



# EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL

---

Conseillers en exercice : 61

Date de Publicité : 18/12/18

Reçu en Préfecture le : 20/12/18  
CERTIFIÉ EXACT,

**Séance du lundi 17 décembre 2018**  
**D-2018/525**

***Aujourd'hui 17 décembre 2018, à 15h00,***

le Conseil Municipal de la Ville de Bordeaux s'est réuni en l'Hôtel de Ville, dans la salle de ses séances, sous la présidence de

***Monsieur Alain JUPPE - Maire***

**Etaient Présents :**

Monsieur Alain JUPPE, Madame Virginie CALMELS, Monsieur Nicolas FLORIAN, Madame Alexandra SIARRI, Monsieur Didier CAZABONNE, Madame Anne BREZILLON, Monsieur Fabien ROBERT, Mme Anne-Marie CAZALET, Monsieur Nicolas BRUGERE, Madame Brigitte COLLET, Monsieur Jean-Louis DAVID, Madame Emmanuelle CUNY, Monsieur Stephan DELAUX, Madame Nathalie DELATTRE, Monsieur Marik FETOUH, Madame Laurence DESSERTINE, Monsieur Jean-Michel GAUTE, Madame Magali FRONZES, Monsieur Pierre LOTHAIRES, Monsieur Pierre De Gaétan NJIKAM MOULIOM, Madame Arielle PIAZZA, Monsieur Jérôme SIRI, Madame Elizabeth TOUTON, Monsieur Joël SOLARI, Madame Ana maria TORRES, Monsieur Jean-Pierre GUYOMARC'H, Monsieur Michel DUCHENE, Madame Mariette LABORDE, Madame Marie-Françoise LIRE, Monsieur Erick AOUIZERATE, Monsieur Philippe FRAILE MARTIN, Monsieur Gérald CARMONA, Madame Anne WALRYCK, Madame Marie-Hélène VILLANOVE, Madame Florence FORZY-RAFFARD, Madame Constance MOLLAT, Madame Marie-José DEL REY, Madame Maribel BERNARD, Monsieur Guy ACCOCEBERRY, Monsieur Yohan DAVID, Monsieur Edouard du PARC, Madame Sandrine RENO, Madame Estelle GENTILLEAU, Monsieur Marc LAFOSSE, Monsieur Yassine LOUIMI, Madame Stéphanie GIVERNAUD, Mme Laetitia JARTY ROY, Madame Solène COUCAUD-CHAZAL, Madame Cécile MIGLIORE, Madame Michèle DELAUNAY, Monsieur Pierre HURMIC, Monsieur Vincent FELTESSE, Madame Emmanuelle AJON, Monsieur Nicolas GUENRO, Madame Delphine JAMET, Monsieur Matthieu ROUYEYRE, Madame Catherine BOUILHET, Monsieur François JAY,  
*Madame Emmanuelle AJON présente jusqu'à 17h00*

**Excusés :**

Madame Emilie KUZIEW, Monsieur Benoit MARTIN, Monsieur Alain SILVESTRE

# Contrat de partenariat de la Cité Municipale de Bordeaux. Rapport d'activité 2017. Présentation au Conseil Municipal.

Monsieur Nicolas FLORIAN, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :

Mesdames, Messieurs,

Par délibération n°D-2011/699 du 19 décembre 2011, vous avez approuvé les termes du contrat de partenariat pour la réalisation de la Cité municipale de Bordeaux avec la société de projet Urbicité, filiale de Bouygues Construction, et autorisé le Maire à signer ledit contrat. Ce contrat a été signé le 22 décembre 2011 et notifié le 2 janvier 2012.

Conformément aux dispositions des articles L1414-14 et R1414-8 du Code général des collectivités territoriales (C.G.C.T.)<sup>1</sup>, le cocontractant Urbicité a établi et transmis à la Ville un rapport annuel permettant le suivi de l'exécution du contrat de partenariat pour l'exercice clos le 31 décembre 2017.

## **1. Rappel des termes du contrat de partenariat**

Le contrat de partenariat, signé le 22 décembre 2011, prévoit de confier à la société Urbicité, la maîtrise d'ouvrage des travaux à réaliser pour : la conception, la construction, le financement partiel, le Gros entretien-renouvellement (G.E.R.), l'entretien, la maintenance, et l'exploitation du bâtiment. Etaient également compris le déménagement des services ainsi que la fourniture et la pose du mobilier.

La première phase du contrat correspond à la période de conception et de construction du bâtiment. Cette étape est conjointement financée par Urbicité (35,1 M€) sous la forme de trois crédits et par la Ville de Bordeaux (30 M€) sous la forme de subvention.

La seconde phase du contrat débute à la date de mise à disposition de la Cité municipale, le 22 juillet 2014, pour une durée de 20 ans. A cette date, en contrepartie de la mise à disposition du bâtiment et du début de son exploitation, de son entretien et de sa maintenance, la Ville de Bordeaux verse à Urbicité :

- une redevance « Financière » (R1) destinée au remboursement des investissements et financements de la Cité municipale et à leur rémunération et frais afférents. Cette redevance se décompose en une redevance financière cédée -cession de créances- (R1.A) et une redevance financière non cédée (R1.B) ;
- une redevance « Maintenance » (R2) correspondant aux dépenses de conduite, de maintenance préventive et corrective des installations ;
- une redevance « G.E.R. programmé » (R3) permettant de couvrir le plan pluriannuel de gros entretiens et de renouvellements d'équipements programmés sur la durée du contrat (Programme G.E.R.) ;
- une redevance « G.E.R. non programmé » (R4) correspondant à la prise en charge de toute autre opération non couverte par les redevances R2 et R3 ;
- une redevance « Propreté-Hygiène » (R5) correspondant à la prestation de propreté et d'hygiène ;
- une redevance « Gestion » (R6) correspondant aux frais de gestion de la Société Projet (R6.A) et aux impôts et taxes (R6.B).

Ce contrat a été complété par quatre avenants et un protocole transactionnel :

- L'**avenant n°1** (délibération n°2014/68 du Conseil municipal du 24 février 2014), relatif à l'adaptation du process de restauration, engendre des dépenses complémentaires pour la Ville de Bordeaux à hauteur de 420 K€ HT pour la modification de la cuisine et de 484 K€ HT pour la réalisation du restaurant d'entreprise de type « self éclaté ».

<sup>1</sup> Biens qu'abrogés par l'ordonnance n°2015-899 du 23/07/2015, il convient de considérer que ces articles du C.G.C.T. demeurent applicables aux contrats de partenariat dont la procédure de consultation a été lancée avant le 01/04/2016, date d'entrée en vigueur de son décret d'application.

- L'**avenant n°2** (délibération n°2014/241 du Conseil municipal du 26 mai 2014) porte sur la modification de la date contractuelle de mise à disposition du bâtiment (14/07/2014). Il est sans impact financier.
- L'**avenant n°3** (délibération n°2014/377 du Conseil municipal du 15 juillet 2014) concerne l'intégration des modifications techniques intervenues sur le bâtiment en phase construction et en écart au contrat signé. Une mission d'expertise a été confiée conjointement par la Ville et Urbicité au Cabinet Moreau experts et à la société d'ingénierie C.C.M.E. en octobre 2014. Des échanges de mémoires ont permis d'exposer les positions respectives. Les experts ont émis des notes d'observations intermédiaires permettant d'approcher une estimation financière.
- Le **protocole transactionnel n°2** a été signé le 20 décembre 2016 (délibération n°2016/477 du Conseil municipal du 12 décembre 2016). Il a mis un terme aux litiges entre Urbicité et la Ville de Bordeaux portant notamment sur la levée des réserves, les réfections pour les réserves ne pouvant être levées, et les conséquences de la découverte d'un caniveau technique utilisé par France Télécom sur le terrain d'emprise de la Cité municipale. Ce protocole, d'un montant de 860 K€ TTC en faveur de la Ville de Bordeaux, a été homologué par le Tribunal administratif le 10 juillet 2017.
- L'**avenant n°4** (délibération n°2018/189 du Conseil municipal du 9 juillet 2018) porte sur la définition des dispositions particulières pour accueillir des équipements supplémentaires nécessaires au rafraîchissement et à la déshumidification du musée des Beaux-arts à travers la liaison existante reliant la centrale d'énergie de la Cité municipale au musée, traversant le cours d'Albret. Il est sans impact financier.

## **2. Rappel du projet de la Cité municipale**

D'une superficie de 21 500 m<sup>2</sup> SHON, ce bâtiment de 8 étages (+ un sous-sol) est conçu avec un volume bas en pierre minérale et un volume haut en verre, assurant une liaison entre le centre historique de Bordeaux et le quartier plus contemporain de Mériadeck.

Sur le plan fonctionnel, les services d'accueil au public sont entièrement développés sur un même niveau, en rez-de-chaussée, dans un espace de 1 500 m<sup>2</sup>, avec un accès principal par la rue Claude Bonnier pour privilégier la proximité du tramway et une ouverture sur la ville.

Les espaces de travail pour les agents offrent la modularité attendue et une grande qualité de lumière naturelle.

Sous le pilotage de la Direction de l'immobilier, la répartition des fonctions et services entre l'Hôtel de Ville, l'Hôtel de Bordeaux Métropole et la Cité municipale cherche à utiliser au mieux les surfaces disponibles au sein des sites municipaux et métropolitains. En effet, les déménagements liés à la mise en place de l'organisation mutualisée de Bordeaux Métropole ont impacté fortement l'occupation de la Cité municipale (50 % d'agents mutualisés).

Cet immeuble regroupe environ 840 agents municipaux et métropolitains auparavant répartis sur une quinzaine de sites, dont les équipes du Centre communal d'action sociale situé cours Saint Louis, et accueille jusqu'à 1 000 visiteurs par jour.

La restauration collective, située au cœur du bâtiment en R+5, apporte la réponse qualitative appropriée à ce service aux agents municipaux et mutualisés. Elle a ouvert le 1<sup>er</sup> septembre 2014 et réalise en moyenne 700 couverts par jour.

En sous-sol, le parking dispose de 46 emplacements répartis de la manière suivante : 37 places réservées aux véhicules de service, 3 places réservées aux personnes à mobilité réduite et 6 places réservées aux 2 roues motorisées de service et permet d'accueillir également 276 vélos.

Sur le plan technique, ce Bâtiment à énergie positive (B.E.Pos) produit plus d'énergie qu'il n'en consomme grâce à 1 500 m<sup>2</sup> de panneaux photovoltaïques et une géothermie chaude et froide. L'énergie frigorifique excédentaire permettra de rafraîchir le musée des Beaux-arts voisin dès l'année prochaine.

Parallèlement, un éco-partenariat est engagé pour accompagner les agents dans leur prise de possession des lieux et la vie du bâtiment, afin de les sensibiliser à l'adoption de comportements éco-responsables, indispensables à l'atteinte des objectifs de performance. Un livret d'accueil

actualisé a été élaboré en étroite collaboration avec les partenaires sociaux et a fait l'objet d'une diffusion à tous les agents lors de leur emménagement.

Certaines fonctions sont restées à l'Hôtel de Ville telles que : le Maire et son cabinet, les bureaux des Adjointes, la direction générale des relations internationales, la direction de la communication et de la presse, le Secrétariat général et le secrétariat du Conseil municipal, la direction de l'accueil et de la citoyenneté, la police municipale (dans sa partie administrative et de vidéosurveillance), le service des élections, le standard et les locaux techniques informatiques principaux.

### **3. Faits significatifs**

#### 3.1. Les faits marquants de l'année 2017

L'année 2017 est la troisième année pleine d'exécution du contrat dans sa deuxième phase, à savoir l'exploitation du bâtiment, son entretien, sa maintenance ainsi que le gros entretien renouvellement.

##### **3.1.1. Suivi du B.E.Pos**

###### I. Objectif

L'objectif est d'obtenir un bilan énergétique global positif au sens du contrat, soit des consommations inférieures à la production avec une tolérance de 10%, et ce en intégrant le rafraîchissement du musée des Beaux-Arts qui a été finalisé en 2018.

###### II. Consommations 2017 -2018

Les consommations ont dépassé de 9,06% la production d'énergie, sur la période d'août 2017 à juillet 2018. Le bilan est donc conforme contractuellement en restant dans le tunnel de tolérance de plus ou moins 10%.

Afin d'apprécier ces résultats à leur juste valeur, différents éléments, tant exogènes qu'endogènes, sont à prendre en considération dans la vie du bâtiment.

En effet, l'été 2018 a connu plusieurs périodes de forte chaleur, le choix a été fait de privilégier le confort des occupants en été mais aussi en hiver. L'impact du plan d'actions listé en 2017 a ainsi été limité par des températures de consignes modifiées de 2°C (de 19° à 21° l'hiver et de 27° à 25° l'été) qui ont un impact défavorable sur le rendement des équipements, ces derniers ne fonctionnant plus dans la plage d'utilisation optimale. Par ailleurs, ce choix a engendré le maintien en fonctionnement des équipements de production de froid, énergivores, dans le bâtiment certaines nuits et certains week-ends.

D'autre part, les usages liés au bâtiment ont un impact non négligeable.

Le bilan énergétique recalé des précédents points aurait ainsi pu être ramené à 4,9%, ce qui constituerait alors une amélioration par rapport à la période précédente (5,9%).

###### III. Perspective d'optimisations 2018 – 2019

Dans le cadre de la démarche d'amélioration continue, d'autres actions sont menées :

- La prise en compte de la récupération de calories des groupes froids dans les consommations BEPOS, limitée à 10% des consommations électriques totales annuelles de chauffage de la Cité Municipale ;
- La production d'énergie par biogaz ;
- La poursuite de la sensibilisation des occupants aux éco-gestes avec par exemple la sensibilisation sur les ouvertures des portes et fenêtres combinée à la finalisation d'actions par Urbicité et ses partenaires permettant une meilleure gestion des stores mécanisés et des brises soleils orientables.

## 3.2. Les évènements postérieurs à la clôture

### **3.2.1. Signature de l'avenant n°4**

Un quatrième avenant a été signé le 11 juillet 2018 -délibération n°2018/189 du Conseil municipal du 9 juillet 2018-. (Cf. partie 1).

En effet, afin de satisfaire à l'objectif B.E.Pos., la Cité municipale prévoit de couvrir une partie des besoins de froid pour le rafraîchissement et la déshumidification de l'aile nord du musée des Beaux-arts.

La production de l'eau glacée sera réalisée par les équipements existants (groupes frigorifiques) installés à la Cité municipale de Bordeaux, auxquels s'adjoindront des équipements complémentaires : groupes frigorifiques et stockage de glace.

La mise en œuvre de ces équipements est programmée pour juin 2019.

Cet avenant est sans impact financier.

## **4. Le contenu du rapport annuel présenté par Urbicité et les travaux réalisés par les services de la Ville de Bordeaux**

Conformément aux dispositions des articles L1414-14 et R1414-8 du C.G.C.T., le rapport annuel de suivi de l'exécution du contrat présenté pour l'année 2017 comprend :

Les données économiques et comptables suivantes :

- le compte annuel de résultat de l'exploitation de l'opération objet du contrat de Partenariat public-privé (P.P.P) ;
  - une présentation des méthodes et des éléments de calcul économique retenus pour la détermination des produits et charges ;
  - un état des variations du patrimoine immobilier et le tableau d'amortissement de ce patrimoine ;
  - un compte-rendu de la situation des autres biens et immobilisations nécessaires à l'exploitation,
  - un état des autres dépenses de renouvellement réalisées dans l'année,
  - les engagements à incidence financière liés au contrat,
- les ratios annuels de rentabilité économique et de rentabilité interne du projet ainsi que la répartition entre le coût des fonds propres et le coût de la dette afférents au financement des biens et activités objets du contrat.

Le suivi des indicateurs suivants :

- les objectifs de performance prévus au c de l'article L1414-12<sup>2</sup> du C.G.C.T. (articles 9.2 et 9.3 du contrat et annexe 13 du contrat),
- la part d'exécution du contrat confiée à des petites et moyennes entreprises et à des artisans (article 15 du contrat),
- la part d'exécution du contrat dédiée à la promotion de l'emploi des personnes en insertion professionnelle (article 16 du contrat),
- le suivi des recettes annexes perçues par le titulaire du contrat en application du d de l'article L1414-12 du C.G.C.T.,
- les pénalités demandées au titulaire en vertu de l'article L1414-12 du C.G.C.T. (article 19.1 du contrat et annexe 13 du contrat).

Les annexes suivantes :

- les rapports du commissaire aux comptes pour l'exercice 2017 : rapport sur les comptes annuels et rapport spécial sur les conventions réglementées. Les comptes sociaux ont été certifiés le 3 mai 2018 par le cabinet de Commissaires aux comptes MAZARS (annexe 1 du rapport annuel),
- la présentation des travaux de G.E.R. effectués (annexe 2 du rapport annuel),
- les factures de G.E.R. programmé et non programmé effectuées par Bouygues énergies et services (Bouygues E&S) sur l'année 2017 (annexe 3 du rapport annuel),
- le détail des interventions d'entretien, de maintenance et de Gros Entretien et Renouvellement (G.E.R.) effectuées sur l'exercice 2017 (annexe 4 du rapport annuel),
- justificatifs des prestations confiées aux petites et moyennes entreprises (PME) et artisans, en maintenance et en G.E.R. (annexe 5 du rapport annuel),

- justificatifs des prestations dédiées à la promotion de l'emploi des personnes en insertion professionnelle en période d'exploitation (annexe 6 du rapport annuel).

Les services se sont assurés que :

- le rapport annuel de Urbicité est conforme aux exigences du C.G.C.T. et a porté à votre connaissance les écarts,
- les comptes annuels de la société Urbicité sont conformes au modèle financier défini dans le contrat et notamment :
  - le suivi des immobilisations et le calcul des amortissements,
  - le suivi des créances d'exploitation (vérification des échéanciers),
  - le suivi de la subvention d'exploitation (vérification des échéanciers),
  - le suivi des produits constatés d'avance,
- la facturation des redevances R1 à R6 sur l'année 2017 est réalisée en conformité avec les termes du contrat (échéancier pour les redevances R1 et indexation pour les redevances R2 à R6).

Les ratios annuels de rentabilité économique et de rentabilité interne du projet n'ont pas été mis à jour par Urbicité. Aussi, les services n'ont pas pu s'assurer que ces ratios suivent correctement le modèle financier prévu au contrat (détail au chapitre « 5.2.4 Les ratios de rentabilité » de la présente délibération).

## **5. Le contrôle et le suivi général de l'exécution du contrat**

Le contrôle et le suivi général de l'exécution du contrat sont réalisés conformément à l'article 9.4 du contrat, par les services de la Ville.

### 5.1. Les observations de la Ville sur les performances 2017

#### **5.1.1. Respect des objectifs de performance en termes de développement durable**

L'annexe 13 du contrat de partenariat définit les engagements en matière de développement durable en phase d'exploitation sur les points suivants :

- performance énergétique,
- confort hygrothermique,
- éclairage artificiel,
- éco matériaux,
- qualité de l'air,
- chantier développement durable,
- gestion des déchets,
- confort acoustique.

La mesure de la qualité des prestations effectuées en exploitation par le partenaire mainteneur Bouygues Energies et Services est réalisée à travers 11 réunions mensuelles tripartites (Bouygues Energies et Services -Urbicité- Ville de Bordeaux) et les outils des rapports de performances mis en place depuis le mois de septembre 2014.

#### **5.1.2. Respect des objectifs de performance de production d'énergie**

La Ville de Bordeaux souhaite que la Cité municipale respecte les objectifs fixés par l'Agenda 21 de la Ville de Bordeaux en s'inscrivant comme un Bâtiment à énergie positive. Ce bâtiment, conçu pour produire plus d'énergie qu'il n'en consomme est une exemplarité environnementale. Pour cela, l'annexe 34G du contrat de partenariat et la mise en œuvre d'un comité Energie mensuel réunissant les représentants de la Ville de Bordeaux et ses partenaires Bouygues énergies / Gaz de Bordeaux permettent de s'assurer du respect des objectifs de performance et des actions d'éco-partenariat en cours.

Parallèlement à cela, les rapports d'activité transmis mensuellement et les compte-rendus des réunions mensuelles incluant l'application de pénalités financières d'un montant de 31 213 euros au 31 décembre 2017, permettent de s'assurer de la réalisation des prestations d'entretien, de maintenance, de nettoyage et de pilotage des consommations énergétiques.

### 5.1.3. Part d'exécution du contrat confiée à des petites et moyennes entreprises (PME) et à des artisans

Conformément à l'article 15 du contrat, Urbicité s'engage à confier une part de l'exécution du contrat à des PME et à des artisans à hauteur de :

- 2 % du coût des prestations d'entretien et de maintenance en phase d'exploitation (redevance R2 maintenance et redevance R5 Propreté-Hygiène) sur une durée de 20 ans à partir de la mise à disposition du bâtiment,
- 10 % des dépenses de G.E.R. payés sur une période de 10 ans (facturation du mainteneur Bouygues E&S, conformément au modèle financier du contrat).

Pour l'année 2017, en cumulé depuis l'exercice 2014, ces objectifs ont été respectés :

- 8 % du coût des prestations d'entretien et de maintenance (soit 204 K€ de coûts sur un chiffre d'affaires cumulé depuis la livraison du bâtiment en 2014 de 2 491 K€) ont été confiés à des PME et à des artisans,
- 24 % des opérations de G.E.R. programmées et non programmées (soit 56 K€ sur un chiffre d'affaires cumulé depuis la livraison du bâtiment en 2014 de 237 K€) ont été confiées à des PME et à des artisans.

### 5.1.4 Part d'exécution du contrat dédié à la promotion de l'emploi des personnes en insertion professionnelle

Conformément à l'article 16 du contrat, Urbicité s'engage à confier, directement ou indirectement, à des personnes en insertion l'exécution d'au moins 10 % (en volume horaire) des missions de nettoyage définies par le contrat de partenariat.

En 2017, l'objectif a été atteint ; les heures de nettoyage réalisées par des personnes en insertion ont été de 1 365 heures. Ce volume représente 13 % du total de prestation de nettoyage réalisé (10 918 heures) et 12 % du total de prestation de nettoyage prévu au contrat dans son annexe 12-4 (11 616 heures).

## 5.2. Les observations de la Ville sur les aspects financiers du rapport

### 5.2.1. Le fonctionnement du modèle financier du contrat de partenariat

Pendant la phase de conception–construction, les travaux ont été financés conjointement par la société Urbicité, dont la maison mère Bouygues Construction a accordé des crédits relais<sup>3</sup> (relais fonds propres, relais construction et relais TVA) pour un montant total de 35,1 M€, et par la Ville de Bordeaux sous la forme d'une subvention pour un montant total de 30 M€.

Le jour de la mise à disposition du bâtiment, le 22 juillet 2014 :

- Une importante partie des crédits relais construction et TVA a été refinancée via une **cession Dailly**. La créance a été cédée sans recours à un établissement bancaire, la Deutsche Pfandbriefbank AG (PBB). En présentation de bilan pour la société Urbicité, la partie nominale de la créance (25 799 K€) et les intérêts (7 933 K€) sont comptabilisés en produit constatés d'avance au passif et lissés selon un échéancier défini (redevance R1.A). Seules les créances liées à la TVA et aux intérêts de la cession Dailly figurent à l'actif du bilan. Elles diminuent en fonction de l'échéancier défini (les premières au fur et à mesure du règlement de la ville directement à Urbicité, les deuxièmes par compensation avec les avis de PBB signifiant les intérêts trimestriels).
- Une autre partie des crédits relais est restée Urbicité (1 259 K€). Cette **créance non cédée** est comptabilisée en créances et lissée selon un échéancier défini (redevance R1.B).
- Une **dette subordonnée actionnaire**<sup>4</sup> vient compléter le refinancement pour un montant de 601 K€, enregistrée en dettes financières.
- Enfin, la Ville de Bordeaux a remboursé directement à Urbicité le montant des travaux complémentaires correspondant à l'avenant n°1 (904 K€).


Depuis la date de mise à disposition du bâtiment, Urbicité perçoit des loyers, payés par la Ville de Bordeaux, sous forme de redevances afin de couvrir les coûts de son financement (redevances R1.A et R1.B) et la maintenance du bâtiment (R2 à R6). Et ceci, sur une période suffisamment longue (20 ans) pour lui permettre de dégager un Taux de Rentabilité Interne (TRI)

<sup>3</sup>Crédits mis en place dans l'attente d'une recette future qui assurera son remboursement.

du projet nominal<sup>5</sup>, après impôts, de 2,57 % et un TRI actionnaires nominal<sup>6</sup>, avant impôts, de 11 % défini au moment de la signature du contrat.

L'implication des différentes sociétés du groupe Bouygues Construction, dans le contrat de partenariat sont les suivantes :

- le contrat de partenariat est signé entre Urbicité et la Ville de Bordeaux ;
- Urbicité sous-traite la conception/réalisation du bâtiment à la société Cirmad qui refacture Urbicité (promotion immobilière) ;
- Urbicité sous-traite la maintenance, le nettoyage et le gros entretien réparation à la société Bouygues E&S, qui refacture Urbicité ;
- Urbicité sous-traite la gestion du projet dans sa globalité à Bouygues E&S SPV Management, qui refacture Urbicité.



L'année 2017 est la troisième année pleine de l'exécution du contrat dans sa deuxième phase, à savoir la phase d'exploitation du bâtiment (y compris son entretien, sa maintenance, son gros entretien et renouvellement).

<sup>5</sup> Le taux de rentabilité interne d'un projet permet de mesurer la rentabilité intrinsèque d'un projet indépendamment de son mode de financement. « Nominal » signifie au moment du bouclage financier

<sup>6</sup> Le TRI actionnaire ou TRI fonds propres permet d'évaluer le taux de rentabilité interne des capitaux investis par les actionnaires dans le projet. Il tient compte des fonds propres apportés par les actionnaires (dont la dette subordonnée actionnaires et les apports en compte-courant) et des flux attendus par les actionnaires sur la durée du contrat (intérêts et dividendes).



### 5.2.2. Le bilan de la société Urbicité

En K€	Prévisionnel	Réalisé		Ecart Réal./Prévi.		Ecart Réalisé N/N-1	
	2017	2016	2017	2017		2017/2016	
				En valeur	En %	En valeur	En %
<b>Immobilisations</b>	44 043	50 273	47 408	3 365	8%	2 864	-6%
<b>Actif Immobilisé</b>	44 043	50 273	47 408	3 365	8%	2 864	-6%
Avances et acomptes	-	-	-	-	-	-	-
Créances d'exploitation	54	12 892	11 576	11 522	21482%	1 316	-10%
Disponibilités	1 545	1 553	1 681	135	9%	128	8%
<b>Actif Circulant</b>	1 599	14 445	13 256	11 657	729%	1 188	-8%
Charges constatées d'avance	-	12	11	11	-	1	-5%
<b>ACTIF</b>	45 642	64 729	60 676	15 034	33%	4 053	-6%
Capital social	200	205	205	5	2%	-	0%
Réserve légale	20	21	21	0	2%	-	0%
Report à nouveau	89	116	225	135	151%	108	93%
Résultat de l'exercice	-	108	101	101	-	7	-7%
Subvention Ville	23 491	26 332	24 833	1 342	6%	1 499	-6%
Capitaux propres	23 801	26 782	25 384	1 583	7%	1 398	-5%
Dettes financières	-	92	-	-	-	92	-100%
Dettes non financières	177	6 639	5 929	5 752	3247%	710	-11%
Produits constatés d'avance	21 664	31 216	29 363	7 699	36%	1 853	-6%
<b>PASSIF</b>	45 642	64 729	60 676	15 034	33%	4 053	-6%

A la mise à disposition de la Cité municipale, le 21 juillet 2014, les coûts de l'ouvrage, enregistrés en immobilisations brutes, s'élevaient à **57 286 K€** et se décomposaient de la manière suivante :

- 55 135 K€ au titre des coûts de contrat de promotion Immobilière entre Urbicité et Cirmad,
- 1 173 K€ de frais de conseil, de pré-exploitation, de management, et de la société de projet (Bouygues E&S SPV Management),
- et 978 K€ de coûts de financement incluant les commissions d'engagement et de financement, ainsi que les intérêts de pré-financement.

Ce coût est supérieur de 1% (soit + 440 K€) par rapport au coût initial prévu au contrat de partenariat. Ce dépassement est la combinaison d'une augmentation du coût de promotion immobilière générée par l'avenant n°1 (+ 904 K€ concernant la modification de la cuisine et la réalisation du restaurant d'entreprise de type « self éclaté »), partiellement compensée par une économie sur les coûts financiers (- 389 K€) et les frais de la société de projet SPV (- 75 K€).

Au 31/12/2017, les **immobilisations nettes** sont de 47 408 K€. Elles s'amortissent de façon linéaire sur la durée du contrat (20 ans).

Les **créances d'exploitation** s'élèvent à 11 576 K€ à fin 2017. Elles sont constituées des intérêts et de la TVA de la créance Dailly cédée, ainsi que de la créance non cédée. Elles se soldent sur la durée du contrat de partenariat.

La **subvention d'investissement** versée par la Ville de Bordeaux (30 M€) fait l'objet d'une reprise (quote-part de subvention virée au compte de résultat, en produit) au même rythme que l'amortissement des immobilisations, de telle sorte qu'à la fin du contrat, sa valeur sera nulle. Elle s'élève à 24 833 K€ à fin 2017.

Les **dettes financières** correspondent à la dette subordonnée actionnaires (montant nominal de 601 K€).

Les **produits constatés d'avance** s'élèvent à 29 363 K€ à fin 2017. Ils sont constitués de la créance Dailly cédée et de la créance non cédée au moment de la mise à disposition du bâtiment le 21 juillet 2014, qui se soldent trimestriellement, de telle sorte qu'à la fin du contrat, leur valeur sera nulle.

En conclusion, le bilan 2017 correspond au modèle financier contractuel.

### 5.2.3. Le compte de résultat de la société Urbicité

En K€	Prévisionnel	Réalisé		Ecart Réalisé / Prévisionnel		Ecart Réalisé N/N-1	
		2017	2016	2017	2017		2017/2016
				En valeur	En %	En valeur	En %
Chiffre d'affaires (hors méthode globale)	3 480	3 605	3 525	45	1%	80	-2%
Autre produits	-	0	7	7		7	1046383%
Quote-part subvention	1 796	1 499	1 499	297	-17%	-	0%
Produits d'exploitation	5 276	5 104	5 031	245	-5%	73	-1%
Autres achats et charges externes	1 051	947	1 051	1	0%	104	11%
Impôts et taxes	-	14	13	13		1	-4%
Amortissements	3 368	2 864	2 864	503	-15%	-	0%
Autre charges	-	0	0	0		-	0%
Charges d'exploitation	4 419	3 825	3 928	491	-11%	103	3%
Résultat d'exploitation	857	1 279	1 103	246	29%	176	-14%
Produit financiers	13	3	3	10	-77%	0	-10%
Charges financières	677	728	677	0	0%	50	-7%
Résultat financier	- 664	- 724	- 674	- 10	2%	50	-7%
Ajustement méthode globale	- 142	- 387	- 278	- 136	96%	109	-28%
Résultat courant avant impot	51	168	151	100	195%	17	-10%
IS	18	59	50	32	181%	10	-16%
Résultat net	33	108	101	68	202%	7	-7%

En préambule, il convient de noter que le modèle financier, comprenant le compte de résultat prévisionnel, a bien été indexé par Urbicité et est ainsi valorisé en euros courants.

Le **chiffre d'affaires** d'Urbicité, d'un montant de **3 525 K€** en 2017 (contre 3 605 K€ en 2016), provient principalement des redevances payées par la Ville de Bordeaux :

- Redevance R1 couvrant les investissements initiaux de construction, leur financement et leur rémunération : 2 086 K€ (dont 1 964 K€ pour R1.A et 123 K€ pour R1.B) ;
- Redevances R2 à R6 correspondant à l'exploitation du bâtiment (les montants incluent les pénalités appliquées sur les redevances R2 et R5) :
  - R2 Maintenance : 415 K€
  - R3 G.E.R. programmé : 368 K€
  - R4 G.E.R. non programmé : 23 K€
  - R5 Propreté-Hygiène : 286 K€
  - R6 Gestion : 176 K€ (dont 155 K€ pour R6.A et 21 K€ pour R6.B).
- Redevance R7 issue de la revente de gaz à Gaz de Bordeaux : 112 K€.
- Le reste du chiffre d'affaires est issu de la refacturation de la CVAE (12 K€) et des produits constatés d'avance suite au paiement du Scramble et de la cuisine (46 K€).

Les redevances R1 à R6 ont évolué comme suit entre 2016 et 2017 :

En K€

N° redevance	Nature redevance	Prévisionnel	Réalisé		Ecart Réalisé / Prévisionnel		Ecart Réalisé N/N-1	
			2017	2016	2017	2017		2017/2016
					En valeur	En %	En valeur	En %
R1.A 1)	Dette cédée et acceptée / Loyer banque PBB - Principal	1 964	1 290	1 290	0	0%	39	-2%
R1.A 2)	Dette cédée et acceptée / Loyer banque PBB - Intérêts	-	713	674	-	-	-	-
R1.A Cuisine		-	-	-	-	-	-	-
R1.B	Fraction financière non cédée	123	196	123	0	0%	73	-37%
R2	Maintenance	456	380	415	41	-9%	35	9%
R3	GER programmé	416	365	368	48	-12%	3	1%
R4	GER non programmé	26	23	23	3	-12%	0	1%
R5	Propreté-Hygiène	314	282	286	28	-9%	4	2%
R6.A	Frais de gestion	162	155	155	6	-4%	0	0%
R6.B	Impôts et taxes	20	21	21	2	8%	0	0%
<b>Total R1 à R6</b>		<b>3 480</b>	<b>3 424</b>	<b>3 355</b>	<b>- 124</b>	<b>-4%</b>	<b>69</b>	<b>-2%</b>

Le montant des redevances R1 à R6 est déterminé sur les 20 années du contrat. Il correspond à un montant fixé au moment de la mise à disposition du bâtiment et est révisé chaque année avec des indices définis dans le contrat. Les montants 2017 sont conformes aux données contractuelles : écart de 4 % soit 124 K€ entre le montant total prévisionnel des redevances R1 à R6 de 3 480 K€ et le montant total réalisé de 3 355 K€.

La **quote-part de la subvention** s'élève à **1 499 K€** en 2017 (comme en 2016) et correspond à l'amortissement, sur la durée du contrat, de la subvention d'investissement de 30 M€ versée

par la Ville de Bordeaux. En présentation de compte de résultat, la quote-part a été intégrée au résultat d'exploitation dans la mesure où économiquement, ce produit est récurrent et constitutif du résultat d'exploitation d'Urbicité. L'écart de 297 K€ entre le modèle contractuel (1 796 K€) et le réalisé 2017 provient du mode de calcul :

- dans le modèle, la quote-part de la subvention d'une année N est calculée au prorata de la somme des redevances prévues sur l'année N par rapport au total des redevances à percevoir sur la durée du contrat ,
- tandis que dans le réalisé 2017, la quote-part de la subvention est calculée plus classiquement en appliquant à la dotation aux amortissements des immobilisations la part de ces dernières financées par subvention.

Ainsi, un écart de méthodologie sur le calcul du montant de la quote-part de la subvention est constaté.

Les **autres achats et charges externes** s'élèvent à **1 051 K€** en 2017 (contre 947 K€ en 2016) et sont composés :

- des facturations de la filiale Bouygues E&S en charge de l'exploitation du bâtiment pour 937 K€ (contre 833 K€ en 2016). Elles recouvrent les coûts de maintenance (R2), de gros entretien-réparations et renouvellement programmé et non programmé (R3 et R4), et de nettoyage (R5).
- des facturations de la société de projet en charge de la gestion de la société Urbicité correspondant aux frais de fonctionnement pour 113 K€ (contre 114 K€ en 2016). Elles recouvrent les coûts de gestion (75 K€), les frais d'assurances (23 K€), les frais de comptabilité (11 K€) et les honoraires des commissaires aux comptes (4 K€).

Le montant de ces refacturations, entre filiales de Bouygues Construction, est déterminé sur les 20 années du contrat et les montants 2017 sont bien conformes aux données contractuelles (montant total prévisionnel des autres achats et charges externes de 1 051 K€, soit identique au montant total réalisé : écart inférieur à 1 K€).

Un zoom particulier est réalisé sur les **prestations de Gros Entretien - Renouvellement (G.E.R.)** programmé et non programmé. Depuis la mise en service du bâtiment, le 22 juillet 2014 :

- **236 K€** ont été facturés à Urbicité par la filiale de Bouygues Construction Bouygues E&S pour le **G.E.R. programmé**. Ceci est conforme au modèle financier contractuel.
- **3 K€** ont été facturés à Urbicité par la filiale de Bouygues Construction Bouygues E&S pour le **G.E.R. non programmé**.

La facturation pour le G.E.R. a été faite conformément au contrat, aussi, de façon réciproque, il est indispensable que les prestations en regard soient réalisées conformément au contrat et que des pénalités soient calculées le cas échéant conformément au contrat. Des réunions mensuelles entre les équipes de Bouygues E&S et les équipes de la Ville de Bordeaux sont réalisées en ce sens.

Les immobilisations (investissement initial de 57 286 K€) sont amorties sur 20 ans de façon linéaire. Ainsi pour l'année 2017, **les amortissements** s'élèvent à **2 864 K€** (comme tous les ans depuis 2015). L'écart de 503 K€ entre le modèle contractuel (3 368 K€) et le réalisé 2017 provient du mode de calcul :

- dans le modèle, les amortissements d'une année N sont égaux au rapport entre les revenus de l'année N (somme des redevances) et le montant total des revenus sur la durée du contrat,
- tandis que dans le réalisé 2017, les amortissements sont calculés de façon linéaire sur 20 ans, comme mentionné dans le référentiel comptable du modèle financier.

Ainsi, un écart de méthodologie sur le calcul des amortissements est constaté.

Le **résultat d'exploitation** est un bénéfice de 1 103 K€. Les produits d'exploitation s'élèvent à 5 031 K€ et les charges à 3 928 K€. Le résultat d'exploitation a diminué de 176 K€ par rapport à 2016 ; cette baisse est principalement liée à deux raisons :

- diminution du chiffre d'affaires de 80 K€ et plus précisément de la redevance financière R1 conformément à l'échéancier,
- hausse des autres achats et charges externes de 104 K€ et plus précisément du poste de G.E.R. programmé et G.E.R. non programmé (+ 88 K€ par rapport à 2016). Cette évolution est conforme aux prévisions.

Les **charges financières** correspondent aux intérêts de la créance Dailly (capital restant dû au 31/12/2017 de 21 284 K€) et de la dette subordonnée actionnaires. Elles s'élèvent à **677 K€** en 2017 conformément aux échéanciers contractuels (contre 728 K€ en 2016).

Une **méthode dite « globale » (détermination du résultat à l'avancement)** est appliquée à ce contrat de P.P.P., et a pour effet de lisser le résultat sur la durée du contrat. Cette méthode se réfère à la définition d'un contrat long terme de l'article 380-1 du Plan comptable général et à la définition de prestations de l'article 38-2 bis du Code général des impôts. Selon cette approche, dans le cadre d'une prestation continue, l'avancement est généralement calculé en fonction de l'écoulement du temps ; la prestation globale pouvant être considérée comme linéaire sur l'ensemble de la période. Les charges et les produits sont ainsi rattachés avec pour conséquence un étalement du résultat.

Les charges et les produits sont lissés en fonction de l'avancement, calculé, pour une année donnée N, comme étant le rapport entre le montant des revenus (redevances) de l'année N sur la totalité des revenus sur la durée du contrat. **L'ajustement méthode globale** pour l'année 2017 vient diminuer le résultat de **278 K€**.

En conclusion, le compte de résultat 2017 suit le modèle financier contractuel à deux exceptions près (quote-part de la subvention et méthode d'amortissement), sans que cela n'impacte le résultat net de façon significative. En effet, l'utilisation de la méthode globale de détermination du résultat induit un lissage des charges et produits.

#### 5.2.4. Les ratios de rentabilité

Conformément aux dispositions des articles L1414-14 et R1414-8 du C.G.C.T., le rapport annuel de suivi de l'exécution du contrat présenté pour l'année 2016 reprend les chapitres concernant les ratios annuels de rentabilité économique et de rentabilité interne du projet ainsi que la répartition entre le coût des fonds propres et le coût de la dette afférents au financement des biens et activités objets du contrat.

##### 5.2.4.1 La rentabilité économique

Ce ratio d'analyse financière est le rapport entre le résultat économique et les capitaux stables :

- le résultat économique se définit comme étant le résultat d'exploitation moins l'impôt sur les sociétés appliqué à ce résultat d'exploitation,
- Les capitaux stables sont les capitaux propres et les dettes financières.

Ainsi, la formule du calcul est la suivante :

$$Re = (REX \times (1 - \text{Taux d'impôt sur les sociétés de } 33,33 \text{ \%})) / (KP+DF)$$

Dans laquelle :

- Re : Rentabilité économique
- REX : Résultat d'exploitation
- KP : Capitaux propres constitués du capital social, du résultat de l'exercice et de la subvention
- DF : Dettes financières, incorporant la dette projet (somme du principal du crédit Dailly et du remboursement actionnaire).

Rentabilité économique (en K€)	2016		2017	
	Calcul Urbicité	Calcul VB	Calcul Urbicité	Calcul VB
<b>REX</b>	-607	1 279	-674	1 103
<b>IS</b>	59		50	
<b>KP</b>	26 645	26 645	25 139	25 139
<b>DF</b>	22 664	22 664	21 284	21 284
<b>Re =</b>	-1,35%	1,73%	-1,56%	1,58%
<b>Modèle financier</b>		1,90%		1,86%
<b>Ecart Réalisé Calcul VB / Prévisionnel</b>		- 0,17 point		- 0,28 point

Urbicité, dans son rapport annuel, calcule un taux de rentabilité économique réel, qui ressort à - 1,56 % contre 1,58 % calculé par les services de la Ville de Bordeaux (VB).

Cet écart s'explique par deux différences de méthode de calcul entre la Ville de Bordeaux et Urbicité :

- D'une part, le calcul de la Ville de Bordeaux inclut la quote-part de subvention dans les produits d'exploitation (conformément à l'annexe 17 du contrat de partenariat correspondant au modèle financier) alors qu'Urbicité la considère comme un produit exceptionnel (conformément au Plan Comptable Général),
- D'autre part, le calcul de la Ville de Bordeaux prend un REX après IS calculé de la manière suivante :  $REX \times (1 - \text{Taux d'impôt sur les sociétés de } 33,33 \%)$ . Tandis que Urbicité déduit du REX le montant de l'IS comptabilisé en bas du compte de résultat.

La rentabilité économique du modèle financier est de 1,86 %. La réalisation de l'année 2017 est donc très proche du modèle.


La différence provient du chiffre d'affaires (pénalités, redevance R7, méthode globale).

#### 5.2.4.2 Taux de Rentabilité Interne (TRI) du projet

Le TRI se calcule au travers d'une méthode d'actualisation des flux (le flux initial étant l'investissement de départ, les flux futurs représentant généralement les entrées). Le TRI correspond au taux actuariel qui annule la valeur actuelle nette sur la durée du projet.

Le modèle financier du contrat de P.P.P. a été bâti de façon à obtenir un TRI nominal, après impôts, du projet à 2,57 % sur les 20 années du contrat.

Le TRI réel du projet 2017 est de 0 %.



**Urbicité n'a pas actualisé le TRI projet initial**, au motif que celui-ci apparaît toujours pertinent.

#### 5.2.4.3 Coût de la dette

Le coût de la dette, avant impôts, correspond aux charges financières rapportées aux dettes financières.

Ainsi, la formule du calcul est la suivante :

$$Cd = ChF / DF$$

Dans laquelle :

- Cd : Coût de la dette
- ChF : Charges financières, incorporant l'ensemble des charges financières
- DF : Dettes financières, incorporant la dette projet.

Coût de la dette (en K€)	2016		2017	
	Calcul Urbicité	Calcul VB	Calcul Urbicité	Calcul VB
<b>Charges financières</b>	<b>728</b>	<b>728</b>	<b>677</b>	<b>677</b>
<i>Cession Dailly</i>	<i>22 574</i>	<i>22 574</i>	<i>21 284</i>	<i>21 284</i>
<i>Dettes actionnaire</i>	<i>90</i>	<i>90</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<b>Total Dettes financières</b>	<b>22 664</b>	<b>22 664</b>	<b>21 284</b>	<b>21 284</b>
<b>Coût de la dette</b>	<b>3,21%</b>	<b>3,21%</b>	<b>3,18%</b>	<b>3,18%</b>
<b>Modèle financier</b>		<b>3,21%</b>		<b>3,18%</b>
<b>Ecart Réalisé Calcul VB / Prévisionnel</b>		<b>0</b>		<b>0</b>

Le coût de la dette correspond exactement au modèle financier (3,18 %) puisqu'au moment de la mise à disposition du bâtiment, en juillet 2014, le modèle a été figé avec les taux de financement.

#### 5.2.4.4 TRI actionnaires

Le TRI actionnaires ou TRI fonds propres, permet d'évaluer le taux de rentabilité interne des capitaux investis par les actionnaires dans un projet. Il tient compte des fonds propres apportés par les actionnaires (dont dette actionnaires) au regard des flux attendus (intérêts et dividendes).

Le modèle financier du contrat de P.P.P. a été bâti de façon à obtenir un TRI actionnaires nominal, avant impôts, de 11 % sur les 20 années du contrat.

En tenant compte des intérêts sur compte courant d'associés et du versement des dividendes, le coût des fonds propres 2017 est de 10,76 % en prenant en compte les dates réelles des paiements. Il convient de noter que le premier versement de dividendes a été effectué en juillet 2018.

**Urbicité n'a pas actualisé le TRI actionnaires initial**, au motif que les remboursements réels de la dette subordonnée actionnaire respectent à l'euro l'euro l'échéancier et le modèle financier.

*Le TRI nominal du projet et le TRI actionnaires n'ont pas été réactualisés.*

*En 2017, ils présentent peu de risque de déviation puisque, cette troisième année pleine d'exploitation respecte globalement le modèle prévisionnel.*

## **6. Conclusion sur l'exercice 2017**

L'année 2017 est la troisième année pleine d'exploitation du contrat de partenariat conclu pour 20 ans.

Les résultats nets sont positifs depuis 2015 (145 K€ en 2015, 108 K€ en 2016 et 101 K€ en 2017) et supérieurs aux prévisions (écarts respectivement de 2015 à 2017 : + 114 K€, + 76 K€ et + 68 K€).

## **7. Perspectives 2018**

Le résultat net pour l'exercice à venir prévu dans le modèle est de 34 K€.

Ceci étant exposé, je déclare le débat ouvert.

Vu le rapport annuel et ses annexes présentés par la société Urbicité,  
Vu les articles L.1414-14 et R.1414-8 du Code général des collectivités locales,  
Vu l'avis de la Commission consultative des services publics locaux du 11 décembre 2018,

Entendu le rapport de présentation,

Je vous demande, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir prendre acte de la présentation du rapport annuel rédigé par la société Urbicité pour l'année 2017, figurant en annexe, concernant le suivi de l'exécution du contrat de partenariat avec la société Urbicité pour la réalisation de la Cité municipale de Bordeaux et l'exploitation de celle-ci.

## **INFORMATION DU CONSEIL MUNICIPAL**

Fait et Délibéré à Bordeaux, en l'Hôtel de Ville, le 17 décembre 2018

P/EXPEDITION CONFORME,


**Monsieur Nicolas FLORIAN**

---

# Cité Municipale de Bordeaux

---

Rapport annuel 2017



1, avenue Eugène Freyssinet

78280 GUYANCOURT

tél : 33 -(0)5 33 65 25 97



Mairie de Bordeaux

Place Pey-Berland

33077 Bordeaux Cedex

tél : 33 - (0)5 56 10 20 30



## Sommaire

1. NOTE PRELIMINAIRE .....	3
2. DONNEES ECONOMIQUES ET COMPTABLES .....	6
a. Compte annuel de résultat de l'exploitation de l'opération objet du contrat.....	6
b. Etat des financements engagés et des valeurs résiduelles financières .....	7
c. Récapitulatif des Redevances payées sur l'exercice .....	9
d. Présentation des méthodes et des éléments de calcul économique retenus .....	11
e. Etat des variations du patrimoine immobilier intervenues dans le cadre du contrat et tableau d'amortissement de ce patrimoine .....	12
f. Compte rendu de la situation des autres biens et immobilisations nécessaires à l'exploitation de l'ouvrage, équipement ou bien immatériel objet du contrat .....	14
g. Etat des autres dépenses de renouvellement réalisées dans l'année .....	15
h. Engagements à incidences financières liés au contrat et nécessaires à la continuité du service public.	16
i. Ratios annuels de rentabilité économique et de rentabilité interne du projet ainsi que la répartition entre le coût des fonds propres et le coût de la dette afférents au financement des biens et activités objets du contrat.....	16
j. Synthèse des recettes perçues de tiers .....	17
3. SUIVI DES INDICATEURS.....	18
a. Objectifs de performance prévus au c de l'article L. 1414-12 du CGCT .....	18
b. Part d'exécution du contrat confiée à des petites et moyennes entreprises et à des artisans .....	33
c. Part d'exécution du contrat dédiée à la promotion de l'emploi des personnes en insertion professionnelle.....	34
d. Suivi des recettes annexes perçues par le Titulaire du contrat en application du d de l'article L. 1414-12 du CGCT .....	34
e. Pénalités demandées au Titulaire du contrat en vertu du g de l'article L. 1414-12 du CGCT et acquittées par lui.....	34
4. ANNEXES.....	35
Annexe 1 : Comptes d'URBICITE certifiés de l'exercice 2017.....	35
Annexe 2 : Présentation des travaux de GER effectués .....	35
Annexe 3 : Factures de GER programmé et non programmé effectuées par Bouygues Energies & Services sur l'année 2017 .....	35
Annexe 4 : Détail des interventions d'entretien, de maintenance et de GER de moyen effectuées sur l'exercice 2017 .....	35
Annexe 5 : Part d'exécution du contrat confiée à des petites et moyennes entreprises et à des artisans .....	35
Annexe 6 : Part d'exécution du contrat dédiée à la promotion de l'emploi des personnes en insertion professionnelle.....	35

## 1. NOTE PRELIMINAIRE

Le Contrat de Partenariat a été signé par la Ville de Bordeaux et Urbicite le 22 décembre 2011 et notifié le 2 janvier 2012.

La société URBICITE dont les statuts ont été signés par ses actionnaires le 15 novembre 2011, a pour objet directement ou indirectement :

- la conception, le financement, la construction, l'entretien et la maintenance d'un immeuble de bureaux dédié aux services de la Ville de Bordeaux,
- la revente d'énergie,
- la conclusion de toute convention ou avenant à cet effet,
- d'une manière générale, toute opération technique, financière, commerciale, industrielle, mobilière et immobilière pouvant se rattacher directement ou indirectement à l'objet social.
- la réalisation de toute opération technique, financière, juridique ou commerciale concernant le financement, la conception, la construction, l'entretien, la maintenance des outils de production énergétique dans le cadre du projet, y compris, si nécessaire leur revente.

Ce rapport annuel est établi conformément aux dispositions de l'article L 1414-10 du Code Général des Collectivités Territoriales et du Décret n°2009-242 du 2 mars 2009.

Les événements marquants de cette quatrième année d'exploitation sont :


### Procédures administratives :

- L'avenant 3 au Contrat de Partenariat (CP), signé le 4 août 2014, porte sur l'intégration de modifications techniques convenues entre les Parties en phase conception - construction. Dans ce même avenant, il a été convenu de la nomination d'un expert afin qu'il procède à l'évaluation du montant des travaux modificatifs en plus et en moins décrits dans cet avenant. Dans les faits, chacune des parties a nommé un expert la représentant. Les experts se sont réunis entre octobre et décembre 2014 afin d'appréhender l'ensemble du dossier et rencontrer les parties.

Un contrat de co-expertise a été signé le 6 octobre 2014 entre URBICITE et les cabinets MOREAU et CCME. Les frais sont partagés à hauteur de 50% entre URBICITE et la Ville de Bordeaux.

Le protocole transactionnel, signé entre la Ville de Bordeaux et URBICITE, homologué par le tribunal administratif de Bordeaux le 13 juillet 2017, a permis de fixer l'ensemble des travaux modificatifs réalisés par la société de projet.

- Une convention a été signée entre URBICITE et la Ville afin de permettre à cette dernière de mettre en place une sculpture d'Anthony Gormley sur le toit de la cité municipale, du 28 juin 2017 au 25 octobre 2017.



## Recours :

### Recours contre le Contrat de Partenariat

Le 16 février 2012, le SNSO a déposé un recours devant le Tribunal Administratif de Bordeaux contre la délibération autorisant le Maire à signer le Contrat de Partenariat de la Cité municipale.

Le SNSO demandait l'annulation de la délibération et donc l'annulation du contrat, avec astreinte journalière.

Le 11 février 2015, le Tribunal Administratif de Bordeaux a annulé la délibération du Conseil municipal et enjoint la ville de résilier le Contrat de Partenariat à compter du 1er octobre 2015. Le Tribunal a suivi les recommandations du rapporteur public qui niait la complexité technique, urbanistique, financière et juridique de l'opération.

Le 8 avril 2015, la commune de Bordeaux (et Urbicité) a interjeté appel de ce jugement et assorti son appel d'une demande de sursis à exécution, afin de bloquer la résiliation du contrat au 1er octobre 2015.

La Ville a déposé ses deux mémoires, centrés autour de la défense de la complexité de l'opération. Urbicité a également déposé deux mémoires afin de corroborer son analyse sur la complexité. Le SNSO a, de son côté, déposé également un mémoire auquel Urbicité et la Ville ont répondu en juin.

Le Tribunal Administratif a rejeté le 15 septembre 2015 cette décision. Le SNSO a effectué un pourvoi en cassation le 1<sup>er</sup> décembre 2015. Le SNSO s'est ensuite désisté de son pourvoi devant le Conseil d'Etat, le Conseil d'Etat a donné acte de ce désistement au SNSO par acte daté du 24 mars 2016.

Le contentieux est donc éteint.

## Financement :

### - Apports de la Ville

Versement du 3<sup>ème</sup> apport de la Ville de Bordeaux à la fin de la mise hors d'eau de bâtiment, encaissé par Urbicité le 15 avril 2014 : 6 000 k€

Versement du 4<sup>ème</sup> apport de la Ville de Bordeaux à finalisation de la mise hors d'air du bâtiment, encaissé par Urbicité le 16 juin 2014 : 3 000 k€

Versement du 5<sup>ème</sup> apport de la Ville de Bordeaux à la Mise à Disposition, encaissé par Urbicité le 31 août 2014 : 9 000 k€

- La facturation unique de la dette R1.A cédée et acceptée, a été adressée à la Ville le 22 juillet 2014.
- Fixation des taux effectuée le 22 juillet 2014.
- La facturation d'exploitation et de maintenance a débuté le 21 juillet 2014. Les facturations sont effectuées trimestriellement 45 jours avant la fin du trimestre. La Ville effectue le paiement trimestriellement à termes échus.

## 2. DONNEES ECONOMIQUES ET COMPTABLES

### a. Compte annuel de résultat de l'exploitation de l'opération objet du contrat

Vous trouverez en **Annexe 1** le bilan et le compte de résultat audité de la société Urbicité arrêtés au 31 décembre 2017 portant sur l'exercice comptable 2017. L'exercice comptable porte sur une période de 12 mois allant du 1<sup>er</sup> janvier 2017 au 31 décembre 2017. Suite au changement de Loi sur le rapport de gestion de la société URBICITE, le tableau ci-après n'étant plus une obligation, ce dernier a été modifié.

URBICITE NATURE DES INDICATIONS	RESULTAT DE LA SOCIETE AU COURS DES TROIS DERNIERS EXERCICES		
	2015	2016	2017
<b>CAPITAL EN FIN D'EXERCICE:</b>			
Capital social	205 000	205 000	205 000
Nombre d'actions ordinaires existantes	20 500	20 500	20 500
Nombre d'actions à dividende prioritaire (sans droit de vote) existantes			
Nombre maximal d'actions futures à créer :			
. Par conversion d'obligations			
. Par exercice de droits de souscription			
<b>OPERATIONS ET RESULTATS DE L'EXERCICE:</b>			
Chiffres d'affaires hors taxes	3 365 419	3 217 923	3 247 315
Impôt sur les bénéfices – hors contribution additionnelle	71 517	58 853	51 098
Participation des salariés due au titre de l'exercice			
Résultat après impôt, participation des salariés, amortissements et provisions	144 524	108 334	101 049
Résultat distribué			
Précompte			
<b>RESULTAT PAR ACTION:</b>			
Dividende net attribué à chaque action			
<b>PERSONNEL:</b>			
Effectif moyen des salariés employés au cours de l'exercice			
Montant de la masse salariale de l'exercice			
Montant des sommes versées au titre des avantages sociaux de l'exercice			

Le chiffre d'affaires, hors taxes, est issu :

- des Produits constatés d'Avance des facturations uniques de l'Avenant n°1 et des loyers R1A et R1B (2 086 k€ HT),
- de la facturation des loyers d'exploitation R2 à R6 et de leurs pénalités (1 269 k€ HT),
- de la refacturation de la vente d'énergie de Gaz de Bordeaux (112 k€ HT),
- de la refacturation des impôts et des taxes (hors IS) 12 k€),
- des Produits constatés d'avance suite au paiement du Scramble et de la cuisine (46 k€)

Les charges, hors taxes, sont issues :

- de la facturation de l'exploitation maintenance R2, du nettoyage R5 et du GER programmé R3 et non programmé R4 et de leurs pénalités ainsi que la facturation de Gaz de Bordeaux (934 k€ HT), en transparence avec les loyers
- des frais de fonctionnement de la société de projet (110 k€)

Les flux présents dans la société reflètent les flux prévisionnels du modèle financier.

Une méthode globale est appliquée afin de lisser le résultat sur la durée du Contrat (Cf. paragraphe d).

## b. Etat des financements engagés et des valeurs résiduelles financières

Tableau d'emplois et ressources mis à jour après la fixation des taux incorporant l'avenant n°1 de la réalisation de la cuisine et du scramble, (904 k€) ainsi que les 5 k€ du capital social en août 2014 :

PRODUCTION IMMOBILISEE	
EMPLOIS	
Coûts de Contrat de Promotion Immobilière	55 135 320,02
Frais de conseil	415 878,88
Frais de pré-exploitation	294 500,00
Frais de management	258 000,00
Frais de SPV	204 791,89
Coûts Financiers Intercalaires	977 829,38
<b>S/ Total correspondant aux immobilisations</b>	<b>57 286 320,17</b>
Besoin en fonds de roulement	222 879,39
Emplois	57 509 199,56
RESSOURCES	
Capital Social	205 000,00
Avances Actionnaires (Dette subordonnée)	601 000,00
Subvention à la Mise à Disposition	9 000 000,00
Subvention en construction	21 000 000,00
Dette A (cédée et acceptée)	25 798 879,54
Paiement direct avenant 1 Cuisine	420 083,88
Paiement direct avenant 1 Scramble	484 236,14
Ressources	57 509 199,56
ECART Ressources - Emplois	-

#### a) Financement jusqu'à la mise à disposition

A la mise à disposition, au 21 juillet 2014, les différents moyens de financements ont été les suivants :

(En €)	Crédit Total	Fin Tirage au 22 juillet 2014	Fin Décembre 2013
Crédit Relais Fonds Propres	784 000,00	730 000,00	440 000,00
Crédit Relais Construction	35 802 000,00	33 640 000,00	19 940 000,00
Crédit Relais TVA	3 500 000,00	730 000,00	1 053 000,00
Apports Ville	30 000 000,00	30 000 000,00	12 000 000,00
<b>TOTAL</b>	<b>70 086 000,00</b>	<b>65 100 000,00</b>	<b>33 433 000,00</b>

Les caractéristiques des 3 Crédits avant la mise à disposition sont les suivantes :

- Banque = Bouygues Construction Relais (Crédit Relais Fonds Propres, Crédit Relais Construction et Crédit Relais TVA)
- Marge de Crédit = 1,40 %
- Commissions d'engagement = 0,25 %
- Période de disponibilité = de la date de signature du Contrat de Partenariat, 22 décembre 2011, jusqu'à sept jours ouvrés après la Date Effective de Mise à Disposition de l'Ouvrage, le 28 juillet 2014.

Le Crédit Relais Fonds Propres, sur un crédit total de 784 000€ avec 11 344,48€ d'intérêts, s'est élevé, à la fin du tirage au 22 juillet 2014, à un montant de 730 000€ avec des intérêts de 6 324,32€.

Le Crédit Relais Construction, sur un crédit total de 35 802 000€ avec 521 011,90€, s'est élevé, à la fin du tirage au 22 juillet 2014, à un montant de 33 640 000€ avec 258 541,88€.

Le Crédit Relais TVA se rembourse au fur et à mesure des remboursements de TVA par l'administration fiscale. Sur un Crédit total de 3 500 000€ avec des intérêts de 50 750€, il s'est élevé, à la fin du tirage au 22 juillet 2014, à un montant de 730 000€ avec des intérêts de 11 324,08€.

L'ensemble de ces crédits de la période de construction a été refinancé lors de la Mise à Disposition de l'Ouvrage et suite à la fixation des taux, le 22 juillet 2014.

#### b) Financement en phase exploitation

URBICITE intègre des charges financières liées au Crédit de refinancement long terme qui ont été mis en place à la mise à disposition dont les caractéristiques sont les suivantes :

- Banque = P.B.B (Crédit Dailly)
- Montant notionnel à la mise à disposition = 25 798 879,54€
- Montant total des intérêts sur la durée du Contrat : 7 932 691,81€
- Taux d'intérêt = 3,05%
- Marge de Crédit = 1,15%
- Commissions d'engagement = 0,30 %
- Commission d'arrangement = 0,50%
- Période de disponibilité = 20 ans

URBICITE intègre en direct le remboursement de la dette subordonnée des actionnaires qui possède les caractéristiques suivantes :

- Banque = Challenger Investissement (Dette subordonnée)
- Montant notionnel à la mise à disposition = 601 000€
- Montant total des intérêts sur la durée du Contrat = 74 419,87€
- Taux d'intérêt de la dette subordonnée = 4%
- Période de disponibilité = 3 ans

(En €)	Crédit Total	Fin Décembre 2015	Fin Décembre 2016	Fin Décembre 2017
Crédit Dailly en cours	25 798 879,54	23 863 963,60	22 574 019,64	21 284 075,68
Intérêts Crédit Dailly payés	7 932 691,81	752 440,45	713 097,16	673 753,86
Remboursement actionnaires	601 000,00	269 583,20	89 609,55	0,00
Intérêts Remboursement actionnaires	74 419,87	34 187,50	14 569,43	3 481,50
<b>TOTAL</b>	<b>34 406 991,22</b>	<b>24 920 174,75</b>	<b>23 391 295,78</b>	<b>21 961 311,04</b>

### c. Récapitulatif des Redevances payées sur l'exercice

L'actualisation des loyers a eu lieu à la date de mise à disposition soit le 21 juillet 2014. La révision des loyers a été effectuée le 9 février 2017. URBICITE transmet, depuis le 1<sup>er</sup> trimestre 2017, les facturations sur la plateforme de la Ville de Bordeaux CHORUS.

La facturation unique du loyer financier R1.A, du 17 juillet 2014 au 30 juin 2034, a été effectuée le 22 juillet 2014 suite à une demande de la Ville, d'un montant total de 33 731 571,38€ HT (dont 25 799 k€ de capital et 7 933 k€ d'intérêts). La Ville de Bordeaux paie trimestriellement à termes échus le loyer financier directement à PBB, conformément à la cession de créance acceptée et paie la TVA à la SAS Urbicité (dont 5 160 k€ de TVA sur le capital et 1 587 k€ de TVA sur les intérêts). Comptablement, cette facturation est traitée à travers des Produits Constatés d'Avance lissés selon l'échéancier fixé dans le modèle financier après la fixation des taux.

En présentation de bilan, la cession totale du loyer R1.A, cession sans recours de la part de l'établissement bancaire PBB, a fait l'objet d'une compensation entre la créance client HT à l'actif du bilan et la dette financière Dailly au passif.

Seules les créances liées à la TVA et aux intérêts figurent à l'actif du bilan. La première diminuera au fur et à mesure du règlement de la ville directement à URBICITE, la deuxième diminuera par compensation avec les avis de PBB signifiant les intérêts trimestriels, soit pour 2017 un montant de 674 k€ en charges financières dans le compte de résultat d'URBICITE.

De même, la facturation unique du loyer financier non cédé R1.B, du 17 juillet 2014 au 21 juillet 2034, a été envoyée le 22 juillet 2014, d'un montant de 1 259 498,91€ HT (dont 801 k€ de capital et 458,5 k€ d'intérêts). La Ville paie trimestriellement à termes échus. Comptablement, cette facturation est traitée à travers des Produits Constatés d'Avance lissés selon l'échéancier fixé dans le modèle financier après la fixation des taux.

Conformément à l'annexe 15 au Contrat de Partenariat, les formules de révision sont les suivantes :

**R1. Redevance Financière**, Terme non indexé.

**R2. Maintenance**

$$R2_n = R2_m * [0,70 * ICHT-IME_n / ICHT-IME_m + 0,20 * FSD2_n / FSD2_m + 0,10]$$

$R2_m$  : valeur actualisée de la redevance R2 en année de la Date Effective de Mise à Disposition de l'Ouvrage

$R2_n$  : valeur de la redevance R2 en année n

$ICHT-IME_m$  : valeur du dernier indice connu lors de l'actualisation en année de la Date Effective de Mise à Disposition de l'Ouvrage

$ICHT-IME_n$  : valeur du dernier indice connu en année n

$FSD2_m$  : valeur du dernier indice connu lors de l'actualisation en année de la Date Effective de Mise à Disposition de l'Ouvrage

$FSD2_n$  : valeur du dernier indice connu en année n



**R3. GER programmé****R4. GER non programmé**

$$RX_n = RX_m * [0,90 * (BT50_n/BT50_m) + 0,10]$$

$RX_n$  : valeur actualisée de la redevance RX en année n

$RX_m$  : valeur actualisée de la redevance RX à la date de Mise à Disposition Effective de l'Ouvrage

$BT50_n$  : valeur du dernier indice connu lors de l'actualisation en année n

$BT50_m$  : valeur du dernier indice connu lors de l'actualisation à la date de mise à disposition effective de l'Ouvrage

**R5. Propreté-Hygiène**

$$R5_n = R5_m * [0,81 * ((S_n + CS_n) / (S_m + CS_m)) + 0,09 * (FSD2_n / FSD2_m) + 0,10]$$

$R5_m$  : valeur actualisée de la redevance R5 en année de la Date Effective de Mise à Disposition de l'Ouvrage

$R5_n$  : valeur de la redevance R5 en année n

$S_m$  : valeur du dernier indice connu lors de l'actualisation en année de la Date Effective de Mise à Disposition de l'Ouvrage

$S_n$  : valeur du dernier indice connu en année n

$CS_m$  : valeur du dernier indice connu lors de l'actualisation en année de la Date Effective de Mise à Disposition de l'Ouvrage

$CS_n$  : valeur du dernier indice connu en année n

$FSD2_m$  : valeur du dernier indice connu lors de l'actualisation en année de la Date Effective de Mise à Disposition de l'Ouvrage

$FSD2_n$  : valeur du dernier indice connu en année n

**R6. Gestion**

$$R6_n = R6_m * [0,70 * (ICHT-N_n / ICHT-N_m) + 0,30]$$

$R6_n$  : valeur actualisée de la redevance R6 en année n

$R6_m$  : valeur actualisée de la redevance R6 à la date de Mise à Disposition Effective de l'Ouvrage

$ICHT-N_n$  : valeur du dernier indice connu lors de l'actualisation en année n

$ICHT-N_m$  : valeur du dernier indice connu lors de l'actualisation à la date de mise à disposition effective de l'Ouvrage

Les valeurs des indices utilisés dans le calcul de révision au 21 juillet 2014 ont été les suivants :



Indices	Valeur 01/07/2011 (indice 0)	Valeur 21/07/2014 (indice m)	Date de mise en ligne	Rapport 2014	Valeur 01/01/2017 (indice n)	Date de mise en ligne	Rapport 2017
ICHT-IME (hors CICE)	105,1	115,6	08/07/2014	1,09990	120,8	07/10/2016	1,04498
FSD2	123,7	125,8	30/06/2014	1,01698	124,3	21/12/2016	0,98808
Salaires professionnels (S)	9,22	9,75	01/01/2014	1,05748	10,01	14/10/2016	1,02667
Charges sociales (CS) gelé	65,17%	65,17%	01/07/2011	1,00000	65,17%	01/07/2011	1,00000
FSD1	127,4	128,7	30/06/2014	1,01020	125,6	21/12/2016	0,97591
ICHT-N (hors CICE)	107,8	118,5	08/07/2014	1,09926	119,9	07/10/2016	1,01181
BT50	177,0	183,7	11/07/2014	1,03785	185,0	20/12/2016	1,00708
<b>Loyers</b>				<b>Coef de révision</b>			<b>Coef de révision</b>
Maintenance				1,07333			1,02910
GER				1,03407			1,00637
Propreté Hygiène				1,04502			1,01917
Gestion et Taxes				1,06948			1,00827

Etant donné la difficulté de trouver une publication légale de l'indice de charge sociale CS, les parties ont convenu d'effectuer une facturation en figeant cet indice depuis 2014.

Afin de pallier à la discordance entre l'article 10.4.1 du Contrat indiquant une révision chaque 1<sup>er</sup> janvier et non à chaque date anniversaire comme indiqué dans annexe 15, il a été convenu entre les parties d'une révision annuelle le 1<sup>er</sup> janvier de chaque année (le Contrat primant sur les annexes).

Conformément à l'article 9.3.3 et 10.3 du Contrat de Partenariat, l'énergie calorifique et frigorifique est refacturée à la Ville de Bordeaux au travers de la redevance R7. Les modalités de révisions étant définies dans l'annexe 16 du Contrat de Partenariat.

Récapitulatif des redevances payées par la Ville à Urbicité sur l'exercice et des éventuelles pénalités imputées :

Redevance encaissées par URBICITE	Montant en € HT				
	1eT	2eT	3eT	4eT	TOTAL
Redevance R1.B (Fraction financière non cédée)	31 887,11 €	34 346,05 €	27 055,02 €	29 513,97 €	122 802,15 €
Redevance R2 (Maintenance)	109 766,04 €	109 766,04 €	109 766,04 €	109 766,04 €	439 064,16 €
Pénalités sur la Redevance R2	-4 800,16 €	-7 750,83 €	-7 630,83 €	-3 769,00 €	<b>-23 950,82 €</b>
Redevance R3 (GER programmé)	92 074,70 €	92 074,70 €	92 074,70 €	92 074,70 €	368 298,80 €
Redevance R4 (GER non programmé)	5 758,40 €	5 758,40 €	5 758,40 €	5 758,40 €	23 033,60 €
Redevance R5 (Propreté Hygiène)	73 355,53 €	73 355,53 €	73 355,53 €	73 355,53 €	293 422,12 €
Pénalités sur la Redevance R5	-2 103,84 €	-3 958,17 €	-1 200,17 €	0 €	<b>-7 262,18 €</b>
Redevance R6.A (Gestion)	38 819,69 €	38 819,69 €	38 819,69 €	38 819,69 €	155 278,76 €
Redevance R6.B (Impôts et taxes)	5 256,83 €	5 256,83 €	5 256,83 €	5 256,83 €	21 027,32 €
Redevance R7 (Recettes annexes) - GdB		70 512,78 €		41 194,71 €	111 707,49 €
Recettes annexes - revenus facturés (CFE - CVAE)	786,01 €	5 941,74 €	797,65 €	4 865,60 €	12 391,00 €
<b>TOTAL</b>	<b>360 980,61 €</b>	<b>413 942,46 €</b>	<b>352 883,85 €</b>	<b>388 005,48 €</b>	<b>1 515 812,40 €</b>

La Ville paya à la banque PBB le loyer R1.A HT, conformément à l'acte de cession de la créance Dailly, de 1 964 k€ (1 290 k€ de principal et 674 k€ d'intérêts). La Ville de Bordeaux paya la TVA correspondante à URBICITE d'un montant de 393 k€.

#### d. Présentation des méthodes et des éléments de calcul économique retenus

La méthode comptable utilisée est la « méthode globale » telle qu'utilisée dans le Modèle Financier (Annexe 17 du Contrat de Partenariat) et validée par le Conseil comptable et fiscal KPMG lors de l'audit du modèle initial le 07 décembre 2011. Le calcul est effectué sur la base du pourcentage d'avancement des produits, mis à jour des données depuis 2014 avec la mise à jour des indexations. L'année 2017 a eu 5,18% d'avancement des produits sur la durée du contrat. Ce pourcentage est ainsi répercuté sur chaque poste des charges (amortissement, frais de SPV, GER programmé et non programmé, produits financiers, charges financières et charges opérationnelles - détails onglet Ph2\_Calcul, ligne 2719 à 2841).

Les charges (hormis l'impôt sur les sociétés) dans le compte de résultat sont retraitées via des comptes de régularisation à l'actif et au passif du bilan, de façon à obtenir un taux de résultat courant avant impôts, rapporté aux redevances correspondantes, constant sur la durée du projet.

Les charges et produits inclus dans le calcul de ce retraitement sont les suivants :

- Loyers versés par la Ville de Bordeaux
- Frais d'exploitation en exploitation (coût de maintenance, de nettoyage, de Gros Entretien Renouvellement et Services Associés, déduction faite des pénalités y ayant trait),
- Frais de gestion de la société de projet en exploitation (assurances, commissaires aux comptes, gestion de la société, comptabilité, etc.)
- Taxe Organic,
- Dotations aux amortissements,
- Intérêts de la dette projet,
- Intérêts de la Dailly PBB,
- Produits financiers : ceux en lien avec les comptes de GER et avec le compte courant d'exploitation
- Amortissement des coûts immobilisés

Les charges d'un trimestre sont déduites des produits de cette même période donnant un résultat courant avant ajustement. Le résultat sur la durée totale du projet est linéarisé, un résultat à atteindre trimestriel est ainsi calculé. Le montant du produit constaté d'avance ou de la facture à établir est calculé par différence entre le résultat courant avant ajustement et le résultat à atteindre.

Le montant de la méthode globale est de 278 k€ sur l'exercice 2017 (dénommée « autres charges d'exploitation » dans les charges du compte de résultat et « crédit divers charges à payer » dans le Bilan). Conformément aux articles 536 et 543 du LEFEVRE Comptable, cette méthode a impacté les produits sur l'exercice 2017, en augmentant les charges dans le compte de résultat, contrairement à l'année 2014, sur laquelle la méthode globale venait baisser les produits.

#### **e. Etat des variations du patrimoine immobilier intervenues dans le cadre du contrat et tableau d'amortissement de ce patrimoine**

Au 31 décembre 2014, le montant des immobilisations en cours s'élevait à 56 001 294,23 €.

Après la mise à disposition (MàD), le 21 juillet 2014, les immobilisations s'élevaient à 57 286 320,17€ (sans le Besoin en fonds de renouvellement), incorporant l'avenant n°1 au Contrat de Partenariat des travaux de la cuisine (420 083,88€ HT) et du scramble (484 236,14€ HT) ainsi que l'augmentation effective du capital, et ont été amorties de 2 864 k€ durant l'exercice 2017.

Ci-après la décomposition des immobilisations reprenant la présentation du modèle financier de closing après fixation des taux. L'écart significatif sur les coûts de Contrat de Promotion Immobilière est dû à la modification de la cuisine et la réalisation du scramble.

	Compta	Modèle	Rappel
	Montant HT en k€ effectif après la MàD et la réalisation de l'avenant n°1 en août 2014	Montant HT en k€ prévisionnel dans le modèle financier d'origine	Montant en k€ effectif au 31/12/13
Coûts de Contrat de Promotion Immobilière	55 135	54 231	42 306
Frais de conseil	416	415	385
Frais de pré-exploitation	295	295	121
Frais de management	258	258	258
Frais de SPV	205	280	178
<b>Sous Total Investissements initiaux</b>	<b>56 308</b>	<b>55 479</b>	<b>43 248</b>
Besoin en fonds de roulement	223	127	0
<b>Total Investissements initiaux</b>	<b>56 531</b>	<b>55 606</b>	<b>43 248</b>
Commission d'engagement Crédit Relais BYCN (y compris TVA)	160	154	160
Intérêts préfinancement Crédit Relais BYCN (y compris TVA)	472	891	268
Commission d'arrangement financement LT Dailly	134	134	134
Commission d'engagement financement LT Dailly	211	188	163
Commission d'arrangement financement LT Projet	0	0	0
Commission d'engagement financement LT Projet	0	0	0
<b>Total coûts Financiers Intercalaires</b>	<b>978</b>	<b>1 367</b>	<b>726</b>
<b>Total</b>	<b>57 509</b>	<b>56 973</b>	<b>43 974</b>

Pour mémoire, le modèle a été mis à jour, après la fixation des taux, uniquement de l'intégration des taux EURIBOR 1 mois constatés durant la période de construction (défini dans le Contrat de Partenariat en Annexe 18).

Au 31 décembre 2017, les immobilisations nettes étaient de 47 409 k€.

Les immobilisations s'amortissent de façon linéaire, ainsi qu'il est détaillé ci-dessous :

	Période		VO	Taux	Amortissement	Cumul	VNC
0	21/07/2014	31/12/2014	57 286 320,17	5,00%	1 285 025,94	1 285 025,94	56 001 294,23
1	01/01/2015	31/12/2015	57 286 320,17	5,00%	2 864 316,01	4 149 341,95	53 136 978,22
2	01/01/2016	31/12/2016	57 286 320,17	5,00%	2 863 137,40	7 012 479,35	50 273 840,82
3	01/01/2017	31/12/2017	57 286 320,17	5,00%	2 864 316,01	9 876 795,36	47 409 524,81
4	01/01/2018	31/12/2018	57 286 320,17	5,00%	2 864 316,01	12 741 111,37	44 545 208,80
5	01/01/2019	31/12/2019	57 286 320,17	5,00%	2 864 316,01	15 605 427,37	41 680 892,80
6	01/01/2020	31/12/2020	57 286 320,17	5,00%	2 863 137,40	18 468 564,78	38 817 755,40
7	01/01/2021	31/12/2021	57 286 320,17	5,00%	2 864 316,01	21 332 880,78	35 953 439,39
8	01/01/2022	31/12/2022	57 286 320,17	5,00%	2 864 316,01	24 197 196,79	33 089 123,38
9	01/01/2023	31/12/2023	57 286 320,17	5,00%	2 864 316,01	27 061 512,80	30 224 807,37
10	01/01/2024	31/12/2024	57 286 320,17	5,00%	2 863 137,40	29 924 650,20	27 361 669,97
11	01/01/2025	31/12/2025	57 286 320,17	5,00%	2 864 316,01	32 788 966,21	24 497 353,96
12	01/01/2026	31/12/2026	57 286 320,17	5,00%	2 864 316,01	35 653 282,22	21 633 037,95
13	01/01/2027	31/12/2027	57 286 320,17	5,00%	2 864 316,01	38 517 598,23	18 768 721,94
14	01/01/2028	31/12/2028	57 286 320,17	5,00%	2 863 137,40	41 380 735,63	15 905 584,54
15	01/01/2029	31/12/2029	57 286 320,17	5,00%	2 864 316,01	44 245 051,64	13 041 268,53
16	01/01/2030	31/12/2030	57 286 320,17	5,00%	2 864 316,01	47 109 367,64	10 176 952,53
17	01/01/2031	31/12/2031	57 286 320,17	5,00%	2 864 316,01	49 973 683,65	7 312 636,52
18	01/01/2032	31/12/2032	57 286 320,17	5,00%	2 863 137,40	52 836 821,05	4 449 499,12
19	01/01/2033	31/12/2033	57 286 320,17	5,00%	2 864 316,01	55 701 137,06	1 585 183,11
20	01/01/2034	21/07/2034	57 286 320,17	5,00%	1 585 183,11	57 286 320,17	0,00
	<b>TOTAL</b>		<b>57 286 320,17</b>		<b>57 286 320,17</b>	<b>57 286 320,17</b>	<b>0,00</b>

Il est à noter que les amortissements et la subvention sont amortis de façon linéaires, conformément aux règles comptables en vigueur.

#### **f. Compte rendu de la situation des autres biens et immobilisations nécessaires à l'exploitation de l'ouvrage, équipement ou bien immatériel objet du contrat**

Sans objet.

### g. Etat des autres dépenses de renouvellement réalisées dans l'année

Au cours de l'exercice 2017, aucune opération de GER programmé n'a été réalisée sur la période 1<sup>er</sup> janvier au 31 décembre 2017, conformément au plan de GER de l'Annexe 2 de l'annexe 12 du Contrat de Partenariat.

Des opérations de GER non programmé, couvrant notamment la maintenance corrective et préventive » des installations de niveaux 4 et 5, ont été réalisées à hauteur de 22 k€ pour les modifications de cloisons (**Annexe 2**). Ces opérations respectent le plan de GER de l'Annexe 2 de l'annexe 12 du Contrat de Partenariat.

Le compte de GER est provisionné de la manière suivante :

- Réception de l'ensemble des redevances payées par la Ville sur le compte principal, toutes taxes comprises (TTC),
- Virement du compte principal vers le compte de GER en HT après réception de chaque loyer par URBICITE
- Paiement des facturations reçues du mainteneur, en TTC, depuis le compte principal qui reçoit le remboursement des taxes.

Une facturation de 117 k€ a été effectuée par le mainteneur de GER programmé sur l'année, conformément à l'échéancier de facturation prévue dans le modèle financier après fixation des taux, actualisé à la date de mise à disposition, soit le 21 juillet 2014. Les taux actuels ne permettent pas de produits financiers importants sur les comptes.

En euros

<b>Solde cumulé du compte d'exploitation R3 du 21/07/2014 au 31/12/2017</b>	<b>1 029 678,16 €</b>
Loyer HT R3 facturé	1 260 921,14 €
Dépenses HT de GER programmé facturées	- 236 469,74 €
Produits financiers	5 226,76 €

Références des facturations des dépenses de GER programmé (**Annexe 3**):

#### GER Programmé HT

Facture N° 1285125182	22 628,39 €
Facture N° 1285131345	22 628,39 €
Facture N° 1285139074	36 052,43 €
Facture N° 1285145299	36 052,43 €
<b>TOTAL</b>	<b>117 361,64 €</b>

Une facturation de 1 k€ a été effectuée par le mainteneur de GER non programmé, conformément à l'échéancier de facturation prévue dans le modèle financier après fixation des taux, actualisé à la date de mise à disposition, soit le 21 juillet 2014. Les taux actuels ne permettent pas de produits financiers importants sur les comptes.

En euros	
<b>Solde cumulé du compte d'exploitation R4 du 21/07/2014 au 31/12/2017</b>	76 911,77 €
Loyer HT R4 facturé	78 858,64 €
Dépenses HT de GER non programmé facturées	- 2 612,58 €
Produits financiers	665,71 €

Références des facturations des dépenses de GER non programmé (**Annexe 3**):

<b>GER non Programmé HT</b>	
Facture N° 1285125182	356,14 €
Facture N° 1285131345	356,14 €
Facture N° 1285139074	297,95 €
Facture N° 1285145299	297,95 €
<b>TOTAL</b>	<b>1 308.18 €</b>

#### **h. Engagements à incidences financières liés au contrat et nécessaires à la continuité du service public**

Sans objet.

#### **i. Ratios annuels de rentabilité économique et de rentabilité interne du projet ainsi que la répartition entre le coût des fonds propres et le coût de la dette afférents au financement des biens et activités objets du contrat**

##### **Rentabilité économique**

Le ratio de rentabilité économique est calculé à l'aide de la formule suivante:  $Re = (REX - IS) / (KP + DF)$

Dans laquelle :

- Re : Rentabilité économique
- REX : Résultat d'exploitation
- IS : impôt sur les sociétés payé au titre de l'exercice
- KP : capitaux propres constitués du capital social, du résultat de l'exercice et de la subvention
- DF : dettes financières, incorporant la dette projet (somme du principal du crédit Dailly et du remboursement actionnaire)

$$Re = (-674\,196,29 - 49\,608) / ((205\,000 + 101\,049,34 + 24\,832\,968,28) + 21\,284\,075,68) = -1,56\%$$

La rentabilité économique est de **-1,56%** au 31 décembre 2017. Ce ratio compare le résultat aux ressources mises à la disposition du projet. Etant donné les premières années d'exploitation, le ratio de Re est négatif en corrélation avec le REX et est proche de 0% suite à la mise à disposition des fonds dont la subvention.

**Rentabilité interne du projet :**

Le taux de rentabilité interne (TRI) du projet est celui qui rend nulle la Valeur Actuelle Nette (VAN) de base. Il est calculé à partir de l'actualisation des flux issus du projet, sur toute la durée de celui-ci.

Le TRI du projet sur l'exercice 2017 est de 0%. Le taux de rentabilité interne nominal du projet du modèle après la fixation des taux au 21 juillet 2014 est de 2,57%. Le détail du calcul de ce taux est disponible dans le modèle financier ayant servi à la fixation des taux, du 22 juillet 2014.

Ce taux prend en compte les flux d'exploitation effectués depuis le début de l'exploitation. Etant donné la mise à disposition du bâtiment le 21 juillet 2014, le taux est donc nul.

URBICITE n'a pas modifié le TRI cible de ce projet de long terme (20 ans d'exploitation) compte tenu :

- des premières années d'exploitation post mise à disposition qui apparaissent en ligne avec les prévisions financières intégrées dans le modèle financier post cristallisation des taux d'intérêt ;
- de l'absence d'événement ou de situation identifiés de nature à impacter les prochains exercices en dehors de la baisse constatée de la rémunération de la trésorerie dans le contexte économique actuel (structure atypique des taux d'intérêt avec des taux Euribor négatifs susceptible d'impacter à la baisse le TRI si cette situation devait perdurer) ;
- du caractère non significatif des écarts constatés à ce stade entre le réalisé et le modèle financier post-cristallisation des taux ;
- de l'horizon lointain de fin du contrat (16 années d'exploitation résiduelles contre 4 années d'exploitation écoulées) qui laissent des aléas à la hausse et à la baisse bien supérieurs aux écarts marginaux constatés les premières années entre les prévisions initiales et le réalisé.

Compte tenu de ces éléments, le TRI initial apparaît toujours pertinent. Les écarts constatés avec le modèle initial sont transparents pour la société en termes de trésorerie, les modifications constatées sur les recettes étant répercutées sur les charges après intégration de l'indexation réelle.

**Coût de la dette :**

Il est calculé par la formule suivante :  $Cd = ChF / DF$

Où :

Cd : coût de la dette

ChF : Charges financières, incorporant l'ensemble des charges financières

DF : dettes financières, incorporant la dette projet

$677\,235,36 / 21\,284\,075,68 = 3,18\%$

Le coût de la dette est donc de **3,18%** sur l'exercice 2017, intégrant la dette cédée.

**Coût des fonds propres :**

En tenant compte des intérêts sur compte courant d'associés et du versement des dividendes, le coût des fonds propres est de **10,76%** au 31 décembre 2017 en prenant en compte les dates réelles des paiements. Le coût des fonds propres nominal du modèle après la fixation des taux au 21 juillet 2014 est de 11% sur les 20 années d'exploitation. Le détail du calcul de ce taux est disponible dans le modèle financier ayant servi à la fixation des taux, du 22 juillet 2014.

## j. Synthèse des recettes perçues de tiers

Sans objet.



### 3. SUIVI DES INDICATEURS

#### a. Objectifs de performance prévus au c de l'article L. 1414-12 du CGCT

Respect des objectifs de performances en termes de développement durable sur l'année 2017.

L'annexe 13 du Contrat de Partenariat définit les engagements en matière de développement durable en phase chantier et en phase exploitation :

## Exigences en matière de développement durable

Thème DD	Objectifs/Indicateur	Moyens de résultats
Performance énergétique	- $C_{ef} \leq 0 \text{ kWh}_{ef}/\text{m}^2 \text{ SHON}_{RT,an}$ SUR postes « Module BEPOS » (§ III 3.1)	- L'engagement énergétique - Comptage
	- Isolation des postes Process suivant « Module BEPOS » (§ III.7)	- Protocole de gestion de la performance
	- Isolation performante suivant coeff U et Psi (§ III 2.1.1)	- Thermographie
	- $I_4 \leq 0,8 \text{ m}^3/\text{h.m}^2$ (§ III 2.1.1)	- Test d'étanchéité chantier et réception
	- Ascenseurs économes (§ III 3.2.3) (§ III.7)	FTM/Comptage
Confort hygrothermique	- Protections solaires performantes par façade (§ III 2.2.2)	- FTM vitrages et protections - Mesures au luxmètre
	- $V < 0,15 \text{ m/s}$ sur 0,2 m (§ III 4.4.2)	- Mesures in situ
	- Température de consigne (§ III 4.5.4)	- Mesures in situ à 1,5 m de la façade
	- Bureaux : 40h/an < 27°C (§ III 4.6.1) - Restaurant : 20h/an < 27°C (§ III 4.6.1)	- Sondes/enregistreurs
Eclairage artificiel	- 150 lux ambiant / 300 lux postes de travail / $U > 0,5$ (§ III 4.2.1)	- Mesures au luxmètre - Etudes d'éclairément
	- $3000 \text{ k} \leq T_c \leq 5000 \text{ k}$ / IRC $\geq 85$ (§ III 4.2.2)	- FTM
Eco-matériaux	- Projet de matériaux écologiques ou social pour limiter l'impact environnemental de l'ouvrage (§ II 3.3)	- Fiches matériaux / indicateurs chiffres ( $\text{m}^2$ , $\text{m}^3$ ) - Visite de site
	- Bois eco-certifié (§ III 5.1.2)	- FTM
Qualité de l'air	- Débits d'air neuf (§ III 4.4.1)	- Mesures in situ
	- Réseaux aérauliques classe C (§ III 4.4.1)	- FTM
	- Concentration formaldéhydes $\leq 10 \mu\text{g}/\text{m}^3$ (§ III 5.1.2)	- Mesures in situ 3 mois après la livraison
	- 50% des matériaux (§ III 5.1.2) : • TVOC < 1000 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ • Formaldéhydes < 125 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ • Cancérogène < 5 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	- FTM

Thème DD	Objectifs/Indicateur	Moyens de résultats
Chantier DD	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 50% des déchets valorisés (§ III 4.2.1)</li> <li>- 100% des déchets tracés (§ III 4.2.1)</li> <li>- Niveau de bruit <math>\leq 80</math> dB(A) (§ III 4.2.2)</li> <li>- Chantier propre (§ III 4.2)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- SOGED/PAE</li> <li>- Bilan déchets / Bilan comptage</li> <li>- Visite usine déchets</li> <li>- Rapport de mesures de bruit</li> <li>- Visite de chantier du maître d'ouvrage</li> <li>- Charte chantier vert</li> </ul>
Gestion des déchets	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Recyclage des déchets (papier, piles, cartouches,...) (§ III 4.3.1)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Contrôle visuels des poubelles dans le local déchet</li> </ul>
Confort acoustique	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Isolement de façade (§ III 4.3.2)</li> <li>- Bruit d'équipement (§ III 4.3.2)</li> <li>- Acoustique interne (§ III 4.3.2)</li> <li>- Bruit aérien entre locaux (§ III 4.3.2)</li> <li>- Bruits de chocs (§ III 4.3.2)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mesures in situ</li> </ul>

**Application des objectifs sur la période 2017 en phase exploitation :**

L'article 9.2 et l'annexe 13 du Contrat de Partenariat définissent les engagements en matière de développement durable en phase chantier et en phase exploitation.

Les outils du rapport des performances ont été mis en place de façon effective, en accord avec les représentants de la Ville de Bordeaux. Les objectifs de performance pour l'exercice 2017 ont débuté en janvier 2017. Ces derniers servent à mesurer, en période d'exploitation, la qualité de la prestation effectuée par le mainteneur.

Les rapports d'activité et d'énergie fournis mensuellement ainsi que les comptes rendus des réunions mensuelles, incluant l'application éventuelles de pénalités, permettent de contrôler les prestations d'entretien, de maintenance, de nettoyage et de pilotage de l'énergie.

Ci-après les indicateurs de performance sur l'année 2017 (OT signifiant Ordre de Travail), les comptes rendus des interventions sont annexés au rapport, **Annexe 4** :

## **Synthèse du rapport d'activité 2017 sur la Cité Municipale de Bordeaux**

Ce document est établi sur base des 12 rapports mensuels qui ont été régulièrement émis et commentés à la Cité Municipale de Bordeaux. Il a pour objectif de faire ressortir les éléments clefs de la mission exercée par BOUYGUES Energie et Service.

### **Contrôles réglementaires**

L'ensemble des contrôles réglementaires exigible a été effectué en temps et heure et ne fait pas ressortir de réserves majeures. Le suivi est produit mois par mois par BOUYGUES Energie et Service à la Cité Municipale de Bordeaux. Les rapports des Organismes de Contrôle sont régulièrement communiqués.

### **Sécurité**


Aucun Accident du Travail n'est à déplorer sur le site BOUYGUES Energie et Service. Les salariés sont régulièrement sensibilisés, formés et audités. Le plan de prévention a été signé pour 2017.

### Ratio Préventif/Correctif en nbre d'OT hors assistance



Ratio :	74,87%
Objectif :	%
OT Préventif :	3 975
OT Correctif :	1 334


### Ratio Préventif/Correctif en Heures




■ Préventif ■ Correctif

### Décomposition des opérations techniques en nombre

#### Préventif puis Correctif




### Top 10 du nombre d'opérations par lot en nombre




### Services / Assistances en nombre de ticket et en heures


#### Services et assistance




### Top 10 des assistances par lot en nombre



## Tendance annuelle en nombre de tickets



## Tendance annuelle en nombre d'heures



## Suivi passage sous-traitants

Mois	Préventif	Correctif	Assistance
Janv 2017	163	15	15
Fév 2017	181	10	10
Mars 2017	183	7	7
Avr 2017	310	7	7
Mai 2017	317	7	7
Juin 2017	139	5	5
Juil 2017	122	6	6
Août 2017	278	4	4
Sept 2017	151	2	2
Oct 2017	1511	5	5
Nov 2017	302	5	5
Dec 2017	308	2	2



# Tableau de bord de la période


Nos énergies pour une Vie Meilleure

Site(s) / Contrat(s) : Cité municipale de Bordeaux | Date début : 01/01/2017 |  
Date fin : 31/12/2017

## Financier

## Evaluation Qualité de la prestation

### Notations du mois N-1




## Faits marquants QSE

## Commentaires Sécurité et Environnement



## Sept sorties en astreinte sur l'année 2017 :

20/05/2017	CFO	Luminaire du Hall allumées la nuit, le PCS n'arrive pas à éteindre manuellement	22H20	22H30	23H30	01:00
04/06/2017	Plomberie	Fuite sur poutre climatique bureau 871.	20H35	20H45	21H5	01:12
01/07/2017	Clos Couvert	Fuite verrière.	00H15	00H55	1H20	00:25
19/08/2017	Portes	Portes quai de livraison.	19H08	20H00	20H30	00:30
27/08/2017	Incendie	Détection cigarette électronique	14H00	14H30	16H05	01:35
18/11/2017	Portes	Porte quai de livraison	20H00	20H30	22H00	01:30
16/12/2017	Clos Couvert	Dégradation extérieur de 4 vitrages sur la façade ainsi que des pierres.	11H00	11H30	13H00	01:30



### Synthèse des faits marquants sur 2017

- Réglage de la vitesse du control d'accès au RDC sur demande suite au plan Vigipirate.
- Passage de l'Expert suite aux DO Vitrages du RDC / 8eme. Store. Joint de Sol.
- Action BYES/DOMITIC/FERMOTOR changement de 30 stores Vénitien.
- Fuite d'eau dans un local d'archive au 6ème.
- Vérifications des écrans de cantonnement.
- Mise en place d'une commande unique pour le système d'extraction dans la cuisine.
- Changement de 8 stores BSO.
- Installation d'une TV au restaurant avec reprise de la peinture.
- Changement de 10 stores BSO.

- Création d'une cloison au bureau 413.
- Changement de 10 stores BSO.
- Coupure général électrique sur l'ensemble du bâtiment un samedi.
- Toiture terrasse reprise de l'étanchéité, devis validé par l'expert. Date d'intervention à partir du 29 mai 2017. Mise en peinture des couloirs dans la même semaine par BBCSO.
- Dégâts des eaux des deux bureaux du 8ème étage. (Après une étude, une ouverture de colonne de pluviale a été ouverte, lors des tempêtes aucune fuite n'a été constatée ce jour suite à cette ouverture).
- Reprise et mise en sécurité de la sortie en EP/ SMAC.
- Déclaration sur l'ensemble des stores vénitiens du 6eme au 8eme étage. Demande de prolongation de l'expert.
- Attente de date d'intervention pour la réalisation du TEST.
- Déclaration sinistre en sous-sol local r-7 sur flocage. Attente de date d'intervention par l'expert.
- *Nettoyage des panneaux photovoltaïque.*
- *Nettoyage des vitreries sur les étages 5, 6, 7 et 8.*
- *Déploiement de la gestion des stores sur différents étages.*
- Essai store suivant analyse fonctionnelle test validé par client.
- *Travaux sur le RDC, isolation d'un Box.*
- *Passage en mode froid (29/05/2017).*
- *Modification Compteur Elec tarif jaune.*
- **REPLACEMENT PLEXIGLAS DE PROTECTION DES ONDULEURS.**
- *Visite de contrôle de l'étanchéité en toiture par SMAC.*
- *Contrôle niveau d'eau sur les forages.*
- *Bascule vannes en mode froid.*
- *Bascule DAIKIN490 en mode NETWORK suite à passage Frigoriste.*
- *Reset DAIKIN 390 pour reset défaut com.*
- *PAC1 en défaut, production relancée après Acquiescement alarme « InvertEvapTmp » sur la machine.*
- *Dégât des eaux bureau 871*
- *Visite triennale SSI*
- *Episode caniculaire ayant engendré des mesures exceptionnelles (consigne de l'ensemble des terminaux à 25°C à la demande du client sensibilisation des occupants sur l'ouverture des fenêtres)*
- *Demande du client pour passage définitif des consignes de température à 25°C en ETE.*
- *Campagne de remplacement des stores vénitiens HS (60 stores) par BBCSO / FERMOTOR – coordination par l'équipe BYES FM.*
- *Intervention astreinte / dégât des eaux au niveau de la verrière.*
- *Coupure général électrique sur l'ensemble du bâtiment.*
- *Travaux 7eme Etage création de bureau.*
- *Maintenance de la pompe de relevage par GRUNDFOS*
- *Maintenance du Bac à graisse.*
- *Sécurité d'un vitrage au 6eme étage.*
- *Intervention INASUS sur les BSO.*
- *Travaux de sols au RDC pour l'accueil.*
- *Intervention de DOPLAIR*
- *Reprise du mur sur 6eme étage suite au changement de stores.*
- *Réparation de l'armoire de l'accueil par ARTRIUM.*
- *Nettoyage des panneaux photovoltaïque.*
- *Accompagnement du bureau de contrôle QUALICONSULT.*
- *Maintenance ESII sur l'ensemble des bornes et écrans .*
- *Coupure de la production d'énergie le 25 Septembre à 18H00.*
- *Mise en service du système de récupération d'eau de pluie.*
- *Intervention de la SARP en urgence sur la fosse et le bac à graisse.*

- *Problème du démarrage de la pompe dans le local gaz de bordeaux (attente rapport).*
- *-Intervention de DOPLAIR sur les réseaux : attente du rapport (un constat a été effectué lors du passage du sous-traitant sur le fait qu'une évacuation était bouchée => boules de graisse retrouvées).*
- *-Nettoyage des locaux et réseaux fumeurs (une demande de votre part de mesure de débit a été demandée à notre sous-traitant qui transmettra les résultats)*
- *-Mise en chauffe du bâtiment le 31/10/2017 suite à la chute des températures*
- *Problème de carte électronique sur la porte sectionnelle, intervention de l'astreinte BYES mise en place d'un gardien city guards.*
- *Passage de l'expert sur DO des sols du restaurant, et la condensation sur les bureaux dalles zone Ouest du 4ème.*
- *Nettoyages des réseaux des locaux fumeurs, des réseaux en restauration, ainsi que des hottes, intervention non programmé suite aux rejets des graisses voir photos Cr AMO.*
- *Impact suite à la demande augmentation des températures.*
- *Augmentation des températures CTA et Poutres modifications sans arrêt du fonctionnement des Pompes a chaleurs suite à la demande d'avoir 21°C au poste de travail début Novembre.*
- *Maintenance du Bac a graisse.*
- *Sécurité de trois vitrages du 1er au RDC suite à une dégradation extérieur.*
- *Remise en service de la porte sectionnelle.*
- *Travaux du 7eme modification de la distribution électrique de bureau 767*
- *Dégradation de la plainte au sol de la 5eme zone.*
- *Exercice incendie évacuation de l'ensemble des agents du bâtiment*
- *Dégradation sur la porte sectionnelle.*
- *Dégradation des vitrages extérieurs.*
- *L'ensemble des control réglementaire ont été réalisé, les réserves ont été levées en temps et en heures sur les différents contrôles.*
- *Bac à graisse : Nécessité de passer à une fréquence mensuelle lié à l'usage*
- *Hotte/extracteurs/grilles aspiration/curage réseau EG : Nécessité d'ajouter un passage.*
- *Retour sur les travaux réalisés sur le changement de la totalité des 8 luminaires.*
- *Filet – Byes FM a consulté son partenaire EXTREM pour chiffrage de la mise en place de ligne de vie pour permettre à l'opérateur de s'accrocher au harnais. Chiffrage transmis à URBICITE.*
- *Pour suivi : Dégâts des eaux des deux bureaux du 8ème étage.*
- *Réouverture de la DO suite à l'apparition de nouveaux dégâts lors des fortes pluies fin juin 2017*
- *Information assurance le 4 déc. Réunion complémentaire à suivre (en attente date)*
- *Rendez-vous expert le vendredi 19 janvier 2018*
- *Pour suivi : déclaration sur l'ensemble des stores vénitiens du 6eme au 8eme étage. Demande de prolongation de l'expert.*
- *Passage en avenant 1 (montant des travaux >100k€)*
- *Tests réalisés le 12 Juin en attente du choix technique pour résolution définitif de ce désordre.*
- *Envoi à l'expert des plans des façades et numéros de châssis le 6 déc.*
- *Expertise avec essai arrosage façade le 8 janvier 2018*
  - *=> Remplacement des BSO défectueux : 10 semaines de délai (fabrication + assemblage)*
  - *=> Remplacement des stores : intervention de reprise d'étanchéité des châssis à programmer auparavant. La prestation sera réalisée par les cordistes pour une durée approximative de 4 semaines avec conditions météo favorables (à partir d'avril). Ensuite les stores pourront être changés.*
- *Pour suivi : Ouverture d'un dommage ouvrage sur décollement du revêtement de sol de l'espace restauration.*
- *Passage de l'expert le 24 octobre, en attente de son rapport – prolongation demandée jusqu'au 24/12 DO acquise par l'assurance*

## SYNTHESE DES CONSOMMATIONS D'ÉLECTRICITÉ


Données transmises par la mairie ayant un impact sur les consommations d'électricité

OCCUPATION	août	sept.	oct.	nov.	déc.	janv.	févr.	mars	avr.	mai	juin	juil.	Total
Jours ouvrés 16 - 17	25	23	23	22	25	21	21	26	20	23	22	22	273
Jours ouvrés 17 - 18	24	24	24	21	25	-	-	-	-	-	-	-	118
% Différence	-4%	4%	4%	-5%	0%	-	-	-	-	-	-	-	-
Restauration 16 - 17	12 457	12 457	18 212	16 134	13 357	14 473	18 542	16 158	19 336	14 586	15 821	16 996	188 529
Restauration 17 - 18	11 814	16 726	17 070	17 190	13 406	-	-	-	-	-	-	-	76 206
% Différence	-5%	34%	-6%	7%	0%	-	-	-	-	-	-	-	-60%
Bageages 16 - 17	440	646	625	668	482	556	526	561	514	579	593	478	6 668
Bageages 17 - 18	397	579	564	582	517	-	-	-	-	-	-	-	2 639
% Différence	-10%	-10%	-10%	-13%	7%	-	-	-	-	-	-	-	-60%


Evolution de la consommation brute tarif vert (MWh) et de la facture d'électricité (€ HT)

CONSUMMATIONS	août	sept.	oct.	nov.	déc.	janv.	févr.	mars	avr.	mai	juin	juil.	Total
Conso brute 16 - 17	92	98	85	85	101	86	88	100	73	89	97	76	1 070
Conso brute 17 - 18	108	84	88	95	108	-	-	-	-	-	-	-	483
% Différence	18%	-14%	4%	12%	7%	-	-	-	-	-	-	-	-
Cible	99	108	108	94	103	94	89	108	103	89	108	103	1 207
% Ecart Cible	9%	-23%	-18%	1%	5%	-	-	-	-	-	-	-	-
Facture 16 - 17	8 822	8 956	8 428	10 692	11 250	12 526	10 780	11 901	8 137	8 624	-	8 458	108 584 €
Facture 17 - 18	8 876	-	-	-	-	-	10 781	-	-	-	-	-	19 656 €
% Différence	1%	-	-	-	-	-	0%	-	-	-	-	-	-82%

Evolution de la consommation électrique : tarif vert (MWh)



Répartition de la consommation du mois en cours sur les principaux postes de consommation :



Evolution et analyse de la consommation électrique ajusté de la période (principaux postes) par rapport à la période précédente (2015-2016) :

ECS	p.15	25,0%	Les consommations d'ECS sont très faibles sur la période. Environ 290 kWh dont 140 kWh sont consommés sur les douches du R-1 EST.
CVC	p.15	36,0%	Les consommations CVC s'élèvent à 34,3 MWh sur la période. Ce poste est en évolution de 36 % par rapport à la même période de l'année précédente.
ECLAIRAGE	p.15	-3,6%	Les consommations d'éclairage s'élèvent à 14,4 MWh. Elles sont en évolution de -3,6 % par rapport à la même période de l'année précédente.
PRISES DE COURANT	p.15	-57,9%	Les consommations des prises de courant s'élèvent à 10,1 MWh.
PROCESS CUISINE	p.13	-0,4%	La consommation du process cuisine s'élève à 22,1 MWh sur la période. Ce poste représente 20 % des consommations du bâtiment.
SECOURS + ONDULE	p.13	-1,1%	Ce poste a consommé 15,2 MWh sur la période. Évolution de -1,1 % en comparaison à 2015.
GF - VDI	p.13	-6,6%	Les GF à destinations des VDI ont consommé 2,6 MWh sur la période.

Commentaires :

La consommation électrique globale brute est légèrement supérieure à la consommation cible de 5%, et à celle de l'année passée de 7%, (la CVC est l'usage qui subit la plus importante augmentation, du fait d'un fonctionnement plus important pour respecter l'atteinte de la consigne à 21°C partout malgré les conditions climatiques). L'ECS est également un poste en forte surconsommation.



## SYNTHESE DES CONSOMMATIONS DE CALORIES


Données météo ayant un impact sur les consommations de calories

OCUPATION	août	sept	oct	nov	déc	janv	févr	mars	avr	mai	juin	juil	Total
DJU 16 - 17	-	25	140	229	307	415	232	190	166	66	13	-	1 783
DJU 17 - 18	-	60	82	270	347	-	-	-	-	-	-	-	759
% Différence	-	140%	-41%	18%	13%	-	-	-	-	-	-	-	-57%


Evolution de la consommation brute (MWh)

CONSOMMATIONS	août	sept	oct	nov	déc	janv	févr	mars	avr	mai	juin	juil	Total
Conso brute 16 - 17	-	-	13,0	66,2	116,8	145,0	92,0	55,0	18,0	4,0	-	-	510
Conso brute 17 - 18	-	-	0,1	75,9	159,0	-	-	-	-	-	-	-	235
% Différence	-	-	-99%	15%	35%	-	-	-	-	-	-	-	-54%
Cible	-	-	0,0	0,7	26,5	21,6	23,7	4,8	0,7	0,0	0,0	-	78
% Ecart Cible	-	-	1595%	10260%	500%	-	-	-	-	-	-	-	-14594%

Evolution de la consommation de calories



Répartition de la consommation du mois en cours sur les principaux postes de consommation :



Evolution et analyse de la consommation de calories de la période (principaux postes) par rapport à la période précédente :

Poste	p.17	%	Description
Poutres N-E [RDC - R+4]	p.17	-100,0%	Ce poste a consommé 0 MWh sur la période.
Poutres N-E [R+6 - R+8]	p.17	25,2%	Ce poste a consommé 15 MWh sur la période.
Poutres S-O [RDC - R+4]	p.17	21,5%	Ce poste a consommé 19 MWh sur la période.
Poutres S-O [R+6 - R+8]	p.17	41,9%	Ce poste a consommé 11 MWh sur la période.
CTA - N-E	p.17	-37,3%	Ce poste a consommé 5 MWh sur la période.
CTA - S-O	p.17	33,7%	Ce poste a consommé 45 MWh sur la période.
Plancher chauffant	p.17	36,9%	Ce poste a consommé 35 MWh sur la période.
Reste	p.17	95,0%	Le reste est de 29 MWh sur la période.

**Commentaires :**

Le circuit de distribution d'eau chaude Sud/Ouest alimente les CTA R+8, R+6, Restaurant, R+3 et R+1 : Puissance totale = 223 kW  
 Le circuit de distribution d'eau chaude Nord/Est alimente les CTA R+7, R+4, R+2, hall et ampli : Puissance totale = 121 kW

La période contractuelle pour le fonctionnement du chauffage est d'octobre jusqu'à mai.

SYNTHESE CALORIES CMB

SYNTHESE CALORIES CMB

SYNTHESE CALORIES CMB

SYNTHESE CALORIES CMB

SYNTHESE CALORIES CMB



## SYNTHESE DES CONSOMMATIONS D'EAU


### Données transmises par la mairie ayant un impact sur les consommations d'eau

OCCUPATION	août	sept	oct	nov	déc	janv	févr	mars	avr	mai	juin	juil	Total
Restauration 16 - 17	12 457	18 212	16 134	13 357	14 473	18 542	16 158	19 336	14 586	15 821	16 996	12 770	188 842
Restauration 17 - 18	11 814	16 726	17 070	17 190	13 406	-	-	-	-	-	-	-	76 206
% Différence	-5%	-8%	6%	29%	-7%	-	-	-	-	-	-	-	-
Jours ouvrés 16 - 17	25	23	23	22	25	21	21	26	20	23	22	22	273
Jours ouvrés 17 - 18	24	24	24	21	25	-	-	-	-	-	-	-	118
% Différence	-4%	4%	4%	-5%	0%	-	-	-	-	-	-	-	-


### Evolution de la consommation (m3) et de la facture d'eau (€.HT)

CONSOMMATIONS	août	sept	oct	nov	déc	janv	févr	mars	avr	mai	juin	juil	Total
Conso brute 16 - 17	165	266	351	336	361	355	469	375	307	359	373	268	3 984
Conso brute 17 - 18	413	407	294	269	258	-	-	-	-	-	-	-	1 641
% Différence	151%	53%	-16%	-20%	-29%	-	-	-	-	-	-	-	-
Cible	456	499	499	434	477	434	412	499	477	412	499	477	5 575
% Ecart Cible	-9%	-18%	-41%	-38%	-46%	-	-	-	-	-	-	-	-
Facture 16 - 17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	- €
Facture 17 - 18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	- €
% Différence	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

### Evolution de la consommation d'eau :



### Répartition de la consommation du mois en cours sur les principaux postes de consommation :



- SANITAIRE OUEST
- SANITAIRE EST
- RESTAURATION
- ECS GAZ
- ARROSAGE
- CVC - TOITURE
- LAVABO / DOUCHES

### Evolution et analyse de la consommation normalisée d'eau de la période par rapport à la même période de l'année précédente (principaux postes)

Poste	p.16	% Différence	Description
SANITAIRE OUEST	p.16	#DIV/0!	Ce poste a consommé 74m3 .
SANITAIRE EST	p.16	22,3%	Ce poste a consommé 81m3 .
RESTAURATION	p.16	-6,2%	Ce poste a consommé 116m3 .
ECS GAZ	p.16	-54,2%	Ce poste a consommé 43m3 .
ARROSAGE	p.16	-100,0%	Ce poste a consommé 0 m3 sur la période.
CVC - TOITURE	p.16	#DIV/0!	Ce poste a consommé 73 m3 d'eau sur la période 2016
LAVABO / DOUCHES	p.16	-284,4%	Ce poste à consommé -129 m3 d'eau sur la période. En raison de l'absence de la relève du compteur sanitaire OUEST, il intègre également les consommations de ce dernier.

### Commentaires :

La consommation d'eau de novembre 2017 est inférieure à celle de l'année passée de 29%, et inférieure à la cible de 46%.



## Performances de production d'énergie

### **Rappel des objectifs contractuels**

L'objectif est d'avoir un bilan énergétique globalement positif (consommations < production, avec une tolérance contractuelle de 10%), sur l'ensemble intégrant la nouvelle Cité Municipale et le rafraîchissement du musée des Beaux-Arts.

### **Résultats**

Sur la période analysée allant d'août 2016 à juillet 2017, les consommations ont dépassé de 5,9% la production d'énergie. Le bilan est donc conforme contractuellement, puisqu'il reste dans le tunnel de tolérance de plus ou moins 10%.

Nous proposons pour autant, par une action conjointe entre le mainteneur et l'utilisateur, de continuer à travailler pour améliorer le bilan énergétique et l'amener à être strictement positif.

Pour cela, nous proposons les actions suivantes :

- Mise en place d'un programme horaire pour optimiser le fonctionnement des pompes de distribution d'eau chaude et d'eau glacée (en fonctionnement continu sur les premières années d'exploitation) ;
- Optimisation des horaires de fonctionnement des Centrales de Traitement d'Air en mi-saison ;
- Optimisation du suivi des consignes contractuelles (consigne à 25°C en été et à 21°C en hiver) sur la totalité de l'année (action initiée en cours d'année) ;
- Mise en service du système de récupération d'énergie sur la production en terrasse, pour chauffer l'eau chaude sanitaire ;
- Mise en place d'une formule d'ajustement du volume de récupération d'énergie en fonction du volume d'eau chaude sanitaire consommé par la cuisine ;
- Mise en place d'une production d'énergie par biogaz ;
- Recherche d'une augmentation de la production d'électricité photovoltaïque en poursuivant un nettoyage plus fréquent des panneaux (action initiée courant 2017) ;
- Poursuivre les actions de sensibilisation des occupants aux éco-gestes.

Dans ce cadre, il nous semble donc tout à fait possible, avec l'engagement de l'ensemble des acteurs, d'obtenir un bilan énergétique encore amélioré et donc supérieur à ce qui est contractuellement requis.

## Bilan de la consommation et de la production d'énergie

Période de référence : août 2016 à juillet 2017

### - Consommation :

	Consommation réelle brute (MWh)	Consommation réelle ajustée* (MWh)
Chauffage	132,3	56
Rafraîchissement	82,1	85,3
Eclairage	152,1	152,1
Auxiliaires	271,4	250
ECS	2,3	2,3
<b>Total</b>	<b>640,2</b>	<b>545,7</b>

### - Production :

	Production (MWh)
Vente PV	244,9
Autoconsommation PV	52,7
Externalisation Frigories	215
Récupération ECS Cuisine	2,6
<b>Total</b>	<b>515,2</b>

### b. Part d'exécution du contrat confiée à des petites et moyennes entreprises et à des artisans

L'objectif contractuel des prestations à confier aux PME en phase d'exploitation, suivant l'article 15 du Contrat, est de 2% du coût des prestations d'entretien et de maintenance, soit 14,6 k€ sur les 732 k€ de chiffre d'affaire (CA), sur la base des redevances R2 exploitation maintenance et R5 nettoyage.

Il a déjà été confié **13%** du CA sur les prestations suivantes, à hauteur de 96 k€, décomposés en **Annexe 5** du présent rapport.

L'objectif contractuel des prestations à confier aux PME en phase d'exploitation, suivant l'article 15 du Contrat, est de 10% des dépenses de GER programmé et non programmé, soit 24 k€ sur les 239 k€ hors taxe de facturation depuis le début de l'exploitation, sur la base des facturations RG1 GER programmé et RG2 non programmé.

Il a déjà été confié depuis le début de l'exploitation 24% du CA sur les prestations de GER programmé et de GER non programmé qui représentent sur cette période 56 k€. Ces dépenses de GER représentent au titre de l'exercice 2017 sont de 27 k€ décomposé en **Annexe 5** du présent rapport.

### **c. Part d'exécution du contrat dédiée à la promotion de l'emploi des personnes en insertion professionnelle**

Conformément à l'article 16 du Contrat de Partenariat, le Titulaire s'est, par ailleurs, engagé à confier, directement ou indirectement, à des personnes en insertion l'exécution de 10% (en volume horaire) des missions de nettoyage définies par le Contrat de Partenariat.

Le mainteneur assure une prestation de nettoyage pour un total annuel de 10 918 heures soit un engagement de 1 092 h d'insertion pour l'exercice 2017.

Le total d'heures réalisées par ISS, depuis le 1<sup>er</sup> janvier 2017, dans ces conditions se monte à 1 364,92 heures soit 26%. Le détail étant disponible en **Annexe 6**.

### **d. Suivi des recettes annexes perçues par le Titulaire du contrat en application du d de l'article L. 1414-12 du CGCT**

Sans objet.

### **e. Pénalités demandées au Titulaire du contrat en vertu du g de l'article L. 1414-12 du CGCT et acquittées par lui**

Des pénalités ont été appliquées, selon l'article 19.1 du contrat et à l'annexe 13, sur les facturations de 2017 décomposées comme suit :

- 23 950,82€ au titre de la maintenance
- 7 262,18€ au titre du nettoyage

Ainsi, des pénalités de 31 213€ HT ont été appliquées par la Ville sur l'exercice 2017 sans impact sur les comptes d'URBICITE compte tenu de la refacturation au mainteneur en transparence.

#### **4. ANNEXES**

**Annexe 1 : Comptes d'URBICITE certifiés de l'exercice 2017**

**Annexe 2 : Présentation des travaux de GER effectués**

**Annexe 3 : Factures de GER programmé et non programmé effectuées par Bouygues Energies & Services sur l'année 2017**

**Annexe 4 : Détail des interventions d'entretien, de maintenance et de GER de moyen effectuées sur l'exercice 2017**

**Annexe 5 : Part d'exécution du contrat confiée à des petites et moyennes entreprises et à des artisans**

**Annexe 6 : Part d'exécution du contrat dédiée à la promotion de l'emploi des personnes en insertion professionnelle**



# URBICITE

Rapport du commissaire aux comptes  
sur les comptes annuels

Exercice clos le 31 décembre 2017



## **MAZARS**

SIEGE SOCIAL : 61 RUE HENRI REGNAULT - 92400 COURBEVOIE

TEL : +33 (0) 1 49 97 60 00 - FAX : +33 (0) 1 49 97 60 01

SOCIETE ANONYME D'EXPERTISE COMPTABLE ET DE COMMISSARIAT AUX COMPTES S.A A DIRECTOIRE ET  
CONSEIL DE SURVEILLANCE

CAPITAL DE 8 320 000 EUROS - RCS NANTERRE B 784 824 153

## **Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels**

Aux associés de la société URBICITE,

### **Opinion**

En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre assemblée générale, nous avons effectué l'audit des comptes annuels de la société URBICITE relatifs à l'exercice clos le 31 décembre 2017, tels qu'ils sont joints au présent rapport.

Nous certifions que les comptes annuels sont, au regard des règles et principes comptables français, réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine de la société à la fin de cet exercice.

### **Fondement de l'opinion**

#### ***Référentiel d'audit***

Nous avons effectué notre audit selon les normes d'exercice professionnel applicables en France. Nous estimons que les éléments que nous avons collectés sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion.

Les responsabilités qui nous incombent en vertu de ces normes sont indiquées dans la partie « Responsabilités du commissaire aux comptes relatives à l'audit des comptes annuels » du présent rapport.

#### ***Indépendance***

Nous avons réalisé notre mission d'audit dans le respect des règles d'indépendance qui nous sont applicables, sur la période du 1<sup>er</sup> janvier 2017 à la date d'émission de notre rapport, et notamment nous n'avons pas fourni de services interdits par le code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes.



## **URBICITE**

*Exercice clos le  
31 décembre 2017*

### **Justification des appréciations**

En application des dispositions de l'article L. 823-9 et R.823-7 du code de commerce relatives à la justification de nos appréciations, nous portons à votre connaissance les appréciations suivantes qui, selon notre jugement professionnel, ont été les plus importantes pour l'audit des comptes annuels de l'exercice.

Les appréciations ainsi portées s'inscrivent dans le contexte de l'audit des comptes annuels pris dans leur ensemble et de la formation de notre opinion exprimée ci-avant. Nous n'exprimons pas d'opinion sur des éléments de ces comptes annuels pris isolément.

- Comme indiqué dans la note « Méthode de comptabilisation » de l'annexe, votre société comptabilise le contrat de partenariat à l'avancement pendant la phase d'exploitation. Nos travaux ont consisté à apprécier le caractère approprié de cette méthode comptable et des informations fournies dans les notes de l'annexe, et à vérifier leur correcte application.

### **Vérification du rapport de gestion et des autres documents adressés aux associés**

Nous avons également procédé, conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, aux vérifications spécifiques prévues par la loi.

Nous n'avons pas d'observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes annuels des informations données dans le rapport de gestion du Président et dans les autres documents adressés aux associés sur la situation financière et les comptes annuels.

### **Responsabilités de la direction et des personnes constituant le gouvernement d'entreprise relatives aux comptes annuels**

Il appartient à la direction d'établir des comptes annuels présentant une image fidèle conformément aux règles et principes comptables français ainsi que de mettre en place le contrôle interne qu'elle estime nécessaire à l'établissement de comptes annuels ne comportant pas d'anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs.

Lors de l'établissement des comptes annuels, il incombe à la direction d'évaluer la capacité de la société à poursuivre son exploitation, de présenter dans ces comptes, le cas échéant, les informations nécessaires relatives à la continuité d'exploitation

## URBICITE

Exercice clos le  
31 décembre 2017

et d'appliquer la convention comptable de continuité d'exploitation, sauf s'il est prévu de liquider la société ou de cesser son activité.

Les comptes annuels ont été arrêtés par le Président.

### **Responsabilités du commissaire aux comptes relatives à l'audit des comptes annuels**

Il nous appartient d'établir un rapport sur les comptes annuels. Notre objectif est d'obtenir l'assurance raisonnable que les comptes annuels pris dans leur ensemble ne comportent pas d'anomalies significatives. L'assurance raisonnable correspond à un niveau élevé d'assurance, sans toutefois garantir qu'un audit réalisé conformément aux normes d'exercice professionnel permet de systématiquement détecter toute anomalie significative. Les anomalies peuvent provenir de fraudes ou résulter d'erreurs et sont considérées comme significatives lorsque l'on peut raisonnablement s'attendre à ce qu'elles puissent, prises individuellement ou en cumulé, influencer les décisions économiques que les utilisateurs des comptes prennent en se fondant sur ceux-ci.

Comme précisé par l'article L.823-10-1 du code de commerce, notre mission de certification des comptes ne consiste pas à garantir la viabilité ou la qualité de la gestion de votre société.

Dans le cadre d'un audit réalisé conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, le commissaire aux comptes exerce son jugement professionnel tout au long de cet audit. En outre :

- Il identifie et évalue les risques que les comptes annuels comportent des anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs, définit et met en œuvre des procédures d'audit face à ces risques, et recueille des éléments qu'il estime suffisants et appropriés pour fonder son opinion. Le risque de non-détection d'une anomalie significative provenant d'une fraude est plus élevé que celui d'une anomalie significative résultant d'une erreur, car la fraude peut impliquer la collusion, la falsification, les omissions volontaires, les fausses déclarations ou le contournement du contrôle interne ;
- Il prend connaissance du contrôle interne pertinent pour l'audit afin de définir des procédures d'audit appropriées en la circonstance, et non dans le but d'exprimer une opinion sur l'efficacité du contrôle interne ;
- Il apprécie le caractère approprié des méthodes comptables retenues et le caractère raisonnable des estimations comptables faites par la direction,

## URBICITE

Exercice clos le  
31 décembre 2017

ainsi que les informations les concernant fournies dans les comptes annuels ;

- Il apprécie le caractère approprié de l'application par la direction de la convention comptable de continuité d'exploitation et, selon les éléments collectés, l'existence ou non d'une incertitude significative liée à des événements ou à des circonstances susceptibles de mettre en cause la capacité de la société à poursuivre son exploitation. Cette appréciation s'appuie sur les éléments collectés jusqu'à la date de son rapport, étant toutefois rappelé que des circonstances ou événements ultérieurs pourraient mettre en cause la continuité d'exploitation. S'il conclut à l'existence d'une incertitude significative, il attire l'attention des lecteurs de son rapport sur les informations fournies dans les comptes annuels au sujet de cette incertitude ou, si ces informations ne sont pas fournies ou ne sont pas pertinentes, il formule une certification avec réserve ou un refus de certifier ;
- Il apprécie la présentation d'ensemble des comptes annuels et évalue si les comptes annuels reflètent les opérations et événements sous-jacents de manière à en donner une image fidèle.

*Fait à Paris La Défense, le 3 mai 2018*

Le commissaire aux comptes,

---

**M A Z A R S**

OLIVIER THIREAU

# URBICITE

## BILAN AU 31/12/2017

ACTIF	Brut	Amort. - Dépréciat°	Net au 31/12/2017	Net au 31/12/2016
Capital souscrit non appelé (I)	-	-	-	-
Frais d'établissement	-	-	-	-
Frais de développement	-	-	-	-
Concessions, brevets et droits similaires	-	-	-	-
Fonds commercial (1)	-	-	-	-
Autres immobilisations incorporelles	-	-	-	-
Avances sur immobilisations incorporelles	-	-	-	-
<b>Total immobilisations incorporelles</b>	-	-	-	-
Terrains	-	-	-	-
Constructions	57 286 320,17	9 878 178,69	47 408 141,48	50 272 525,73
Installations techniques, matériel	-	-	-	-
Autres immobilisations corporelles	-	-	-	-
Immobilisations en cours	-	-	-	-
Avances et acomptes	-	-	-	-
<b>Total immobilisations corporelles</b>	<b>57 286 320,17</b>	<b>9 878 178,69</b>	<b>47 408 141,48</b>	<b>50 272 525,73</b>
Autres participations	-	-	-	-
Créances rattachées à des participations (2)	-	-	-	-
Autres titres immobilisés	-	-	-	-
Prêts (2)	-	-	-	-
Autres immobilisations financières (2)	-	-	-	-
<b>Total immobilisations financières</b>	-	-	-	-
<b>Total Actif Immobilisé (II)</b>	<b>57 286 320,17</b>	<b>9 878 178,69</b>	<b>47 408 141,48</b>	<b>50 272 525,73</b>
Matières premières, approvisionnements	-	-	-	-
En cours de production de biens	-	-	-	-
En cours de production de services	-	-	-	-
Produits intermédiaires et finis	-	-	-	-
Marchandises	-	-	-	-
<b>Total Stock</b>	-	-	-	-
<b>Avances et acomptes versés sur commandes</b>	-	-	-	-
Clients et comptes rattachés (3)	11 504 278,58	-	11 504 278,58	12 750 574,41
Autres créances d'exploitation (3)	62 996,77	-	62 996,77	129 541,88
<b>Créances d'exploitation</b>	<b>11 567 275,35</b>	-	<b>11 567 275,35</b>	<b>12 880 116,29</b>
<b>Créances diverses (3)</b>	<b>8 394,00</b>	-	<b>8 394,00</b>	<b>12 025,00</b>
<b>Total Créances</b>	<b>11 575 669,35</b>	-	<b>11 575 669,35</b>	<b>12 892 141,29</b>
Valeurs mobilières de placement	-	-	-	-
dont actions propres:				
Disponibilités	1 680 561,89	-	1 680 561,89	1 552 614,31
<b>Total Disponibilités</b>	<b>1 680 561,89</b>	-	<b>1 680 561,89</b>	<b>1 552 614,31</b>
Charges constatées d'avance (3)	11 315,54	-	11 315,54	11 890,66
<b>Total Actif Circulant (III)</b>	<b>13 267 546,78</b>	-	<b>13 267 546,78</b>	<b>14 456 646,26</b>
Frais d'émission d'emprunt à étaler (3)	-	-	-	-
Prime de remboursement des obligations (3)	-	-	-	-
Ecarts de conversion actif	-	-	-	-
<b>Total Général (I à VI)</b>	<b>70 553 866,95</b>	<b>9 878 178,69</b>	<b>60 675 688,26</b>	<b>64 729 171,99</b>

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an

(3) Dont à plus d'un an

10 304 550,90

11 459 907,00

# URBICITE

## BILAN AU 31/12/2017

PASSIF	Au 31/12/2017	Au 31/12/2016
Capital social ou individuel	205 000,00	205 000,00
dont versé :		
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ....	-	-
Ecarts de réévaluation	-	-
Réserve légale (2)	20 500,00	20 500,00
Réserves statutaires ou contractuelles	-	-
Réserves réglementées (2)	-	-
Autres réserves	-	-
<b>Total Réserves</b>	<b>20 500,00</b>	<b>20 500,00</b>
Report à nouveau	224 518,11	116 184,04
<b>RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)</b>	<b>101 049,34</b>	<b>108 334,07</b>
Acompte sur dividende	-	-
Subventions d'investissement	24 832 968,28	26 332 146,80
Provisions réglementées	-	-
<b>Total capitaux propres (I)</b>	<b>25 384 035,73</b>	<b>26 782 164,91</b>
Produit des émissions de titres participatifs	-	-
Avances conditionnées	-	-
<b>Total autres fonds propres (II)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Provisions pour risques	-	-
Provisions pour charges	-	-
<b>Total provisions pour risques et charges (III)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Emprunts obligataires convertibles	-	-
Autres emprunts obligataires	-	-
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (1)	-	-
Emprunts et dettes financières divers	-	91 891,15
<b>Total Dettes financières (3)</b>	<b>-</b>	<b>91 891,15</b>
<b>Avances et acomptes reçus sur commandes en cours</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	328 168,87	580 942,15
Dettes fiscales et sociales	5 600 608,39	6 057 812,46
Autres dettes d'exploitation	-	-
<b>Dettes d'exploitation</b>	<b>5 928 777,26</b>	<b>6 638 754,61</b>
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	-	-
Dettes fiscales hors exploitation	-	-
Autres dettes	-	-
<b>Dettes diverses</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Total Dettes d'exploitation (3)</b>	<b>5 928 777,26</b>	<b>6 638 754,61</b>
<b>Concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques (3)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Produits constatés d'avance (3)	29 362 875,27	31 216 361,32
<b>Total dettes (IV)</b>	<b>35 291 652,53</b>	<b>37 947 007,08</b>
Ecart de conversion Passif	-	-
<b>Total général (I à V)</b>	<b>60 675 688,26</b>	<b>64 729 171,99</b>
(1) Ecart de réévaluation incorporé au capital		
(2) Dont réserves réglementées des PV à LT		
(3) Dont dettes à moins d'un an	2 962 031,05	4 601 536,00

# URBICITE

## COMPTE DE RESULTAT AU 31/12/2017

	France	Exportation	au 31/12/2017	au 31/12/2016
Ventes de marchandises				
Production vendue de biens				
Production vendue de services	3 247 315,30	-	3 247 315,30	3 217 923,02
<b>CHIFFRES D'AFFAIRES NETS</b>	<b>3 247 315,30</b>	<b>-</b>	<b>3 247 315,30</b>	<b>3 217 923,02</b>
Production stockée			-	-
Production immobilisée			-	-
Subventions d'exploitation			-	-
Reprises sur amortissements et provisions			-	-
Transferts de charges			-	-
Autres produits			6 906,79	0,66
<b>TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION (I)</b>			<b>3 254 222,09</b>	<b>3 217 923,68</b>
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			-	-
Variation de stock (marchandises)			-	-
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)			-	-
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-	-
Autres achats et charges externes			1 050 833,95	946 905,51
<b>Consommations de l'exercice en provenance de tiers</b>			<b>1 050 833,95</b>	<b>946 905,51</b>
Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations			-	-
Autres impôts et taxes			13 198,84	13 770,00
<b>Impôts, taxes et versements assimilés</b>			<b>13 198,84</b>	<b>13 770,00</b>
Salaires et traitements			-	-
Charges sociales			-	-
<b>Charges de personnel</b>			<b>-</b>	<b>-</b>
Dotations d'exploitation aux amortissements sur immobilisations			2 864 384,25	2 864 384,25
Dotations d'exploitation aux dépréciations sur immobilisations			-	-
Dotations d'exploitation aux dépréciations sur actif circulant			-	-
Dotations d'exploitation aux provisions pour risques et charges			-	-
<b>Dotations d'exploitation aux amortissements, dépréciations et prov.</b>			<b>2 864 384,25</b>	<b>2 864 384,25</b>
Autres charges			1,34	2,14
<b>TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION (II)</b>			<b>3 928 418,38</b>	<b>3 825 061,90</b>
Bénéfices attribués ou pertes transférées (III)			-	-
Pertes supportées ou bénéfices transférés (IV)			-	-
<b>RÉSULTAT D'EXPLOITATION</b>			<b>(674 196,29)</b>	<b>(607 138,22)</b>

# URBICITE

## COMPTE DE RESULTAT AU 31/12/2017

	au 31/12/2017	au 31/12/2016
Produits financiers de participations (1)	-	-
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (1)	-	-
Autres intérêts et produits assimilés (1)	2 910,47	3 234,35
Reprises sur provisions et transferts de charges	-	-
Différences positives de change	-	-
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement	-	-
<b>TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS (V)</b>	<b>2 910,47</b>	<b>3 234,35</b>
Dotations financières aux amortissements et provisions	-	-
Intérêts et charges assimilées (2)	677 235,36	727 666,58
Différences négatives de change	-	-
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement	-	-
Transfert de produits financiers	-	-
<b>TOTAL DES CHARGES FINANCIERES (VI)</b>	<b>677 235,36</b>	<b>727 666,58</b>
<b>RÉSULTAT FINANCIER</b>	<b>(674 324,89)</b>	<b>(724 432,23)</b>
<b>RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I-II+III-IV+V-VI)</b>	<b>(1 348 521,18)</b>	<b>(1 331 570,45)</b>
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	-	-
Produits exceptionnels sur opérations en capital	1 499 178,52	1 499 178,52
Reprises sur provisions et transferts de charges	-	-
<b>TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS (VII)</b>	<b>1 499 178,52</b>	<b>1 499 178,52</b>
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	-	-
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	-	-
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	-	-
<b>TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES (VIII)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII -VIII)</b>	<b>1 499 178,52</b>	<b>1 499 178,52</b>
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)	-	-
Impôts sur les bénéfices (X)	49 608,00	59 274,00
<b>TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)</b>	<b>4 756 311,08</b>	<b>4 720 336,55</b>
<b>TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)</b>	<b>4 655 261,74</b>	<b>4 612 002,48</b>
<b>BÉNÉFICE OU PERTE (total des produits - total des charges)</b>	<b>101 049,34</b>	<b>108 334,07</b>
(1) Dont produits concernant les entreprises liées		
(2) Dont intérêts concernant les entreprises liées	3 481,50	14 569,00

## **ANNEXE AUX COMPTES INDIVIDUELS**

**URBICITE**



# ANNEXE DES COMPTES INDIVIDUELS

## *Règles et Méthodes*

### URBICITE

Exercice du 01/01/2017 au 31/12/2017

#### **Principes, règles et méthodes comptables**

---

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 1er janvier au 31 décembre 2017.  
Les comptes annuels ont été établis suivant les principes résultant du Plan Comptable Général et conformément aux règles comptables énoncées par le Plan Comptable Professionnel du Bâtiment et des Travaux Publics.

#### **Méthode de Comptabilisation**

---

La méthode globale préconise la comptabilisation globale des prestations de l'opérateur à l'avancement. La prestation est définie comme une prestation globale continue. Cette méthode se réfère à la définition d'un contrat long terme de l'article 380-1 du PCG et à la définition de prestations de l'article 38-2 bis du CGI. Selon cette approche, dans le cadre d'une prestation continue, l'avancement est généralement calculé en fonction de l'écoulement du temps, la prestation globale pouvant être considérée comme linéaire sur l'ensemble de la période. Les charges et les produits sont ainsi rattachés avec pour conséquence un étalement du résultat.

La détermination des résultats à l'avancement (la méthode dite "globale") constitue une pratique de place constatée sur de nombreux projets de contrats de partenariat.

#### **Méthodes d'évaluation**

---

##### **Immobilisations corporelles**

---

Les immobilisations sont comptabilisées à leur coût d'acquisition ou de revient, hors taxes déductibles. Les frais accessoires non représentatifs d'une valeur vénale sont exclus et portés directement en charges d'exploitation de l'exercice.

Le cout de l'ouvrage en construction figurant en immobilisations corporelles à l'actif du bilan est constitué par :

- les dépenses de travaux et prestations exécutés par des tiers,
- les honoraires des architectes et autres techniciens,
- les frais de conseil et les autres frais liés à la construction,
- les frais financiers encourus depuis le début de la construction.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés selon le plan suivant :

- Constructions - durée : 20 ANS
- Mode : linéaire

Si la règle établie met en évidence une diminution durable de la valeur, une dépréciation est comptabilisée.

##### **Créances**

---

Les créances figurent au bilan pour leur valeur nominale, sous déduction des dépréciations estimées nécessaires en fonction de leur probabilité de recouvrement.

# ANNEXE DES COMPTES INDIVIDUELS

## *Règles et Méthodes*

### URBICITE

Exercice du 01/01/2017 au 31/12/2017

#### **Dettes financières et trésorerie**

---

Par homogénéité avec la présentation des comptes consolidés, la trésorerie placée ou empruntée auprès des sociétés de compensation de trésorerie du Groupe BOUYGUES, est présentée en disponibilités ou en concours bancaires courants.

Au 31 décembre 2017, la trésorerie nette s'élève à 1680,56 M€.

#### **Subvention**

---

Les subventions d'investissements font l'objet d'une reprise correspondant à un montant égal à la dotation aux amortissements affectés du rapport : Subventions/Immobilisations, afin de tenir compte du caractère partiel de la subvention. Leur reprise se fait par l'intermédiaire d'un compte de produit exceptionnel.

La subvention est amortie au même rythme que l'immobilisation qu'elle finance , soit jusqu'au 21 juillet 2034.

#### **Evenements postérieurs à la clôture**

---

Il n'y a pas d'événements postérieurs à la clôture de nature à remettre en cause les comptes tels qu'ils sont présentés.

#### **Honoraires des Commissaires aux Comptes**

---

Au titre de l'exercice 2017, le montant des honoraires des commissaires aux comptes s'élèvent à 4 050 € au titre de la mission de contrôle légal des comptes.

# URBICITE

Exercice du 01/01/2017 au 31/12/2017

## Faits caractéristiques

Aucun fait significatif n'est à signaler au cours de cet exercice.

## Evènements post-clôture

Aucun évènement post-clôture n'est à signaler à l'issue de cet exercice.

# URBICITE

Exercice du 01/01/2017 au 31/12/2017

## Changements de méthode

Au cours de l'exercice, aucun changement de méthode n'est intervenu ; par conséquent les exercices sont comparables sans retraitement.

# URBICITE

Exercice du 01/01/2017 au 31/12/2017

## Immobilisations

Cadre A	IMMOBILISATIONS	Valeur brute au début de l'exercice	Autres variations	Augmentations		Diminutions		Valeur brute à la fin de l'exercice
				Réévaluation	Acqu. et apports	Virement	Cessions	
	Frais d'établissement et de développement (I)	-	-	-	-	-	-	-
	Autres postes d'immobilisations incorporelles (II)	-	-	-	-	-	-	-
	Terrains	-	-	-	-	-	-	-
Constructions	Sur sol propre	-	-	-	-	-	-	-
	Sur sol d'autrui	56 382 000	-	-	-	-	-	56 382 000
	Installations générales, agencements et aménagements des constructions	904 320	-	-	-	-	-	904 320
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	-	-	-	-	-	-	-
Autres immobilisations corporelles	Installations générales, agencements, aménagements divers	-	-	-	-	-	-	-
	Matériel de transport	-	-	-	-	-	-	-
	Matériel de bureau et mobilier informatique	-	-	-	-	-	-	-
	Emballages récupérables et divers	-	-	-	-	-	-	-
	Immobilisations corporelles en cours	-	-	-	-	-	-	-
	Avances et acomptes	-	-	-	-	-	-	-
	<b>TOTAL (III)</b>	<b>57 286 320</b>	-	-	-	-	-	<b>57 286 320</b>
	Participations évaluées par mise en équivalence	-	-	-	-	-	-	-
	Autres participations	-	-	-	-	-	-	-
	Autres titres immobilisés	-	-	-	-	-	-	-
	Prêts et autres immobilisations financières	-	-	-	-	-	-	-
	<b>TOTAL (IV)</b>	-	-	-	-	-	-	-
	<b>TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)</b>	<b>57 286 320</b>	-	-	-	-	-	<b>57 286 320</b>

# URBICITE

Exercice du 01/01/2017 au 31/12/2017

## Amortissements

SITUATION ET MOUVEMENTS DES AMORTISSEMENTS DE L'EXERCICE						
Immobilisations amortissables		Début d'exercice	Autres Variations	Augment.	Diminutions	Fin de l'exercice
Frais d'établissement et de développement (I)		-	-	-	-	-
Autres postes d'immobilisations incorporelles (II)		-	-	-	-	-
Terrains		-	-	-	-	-
Constructions	Sur sol propre	-	-	-	-	-
	Sur sol d'autrui	6 904 864	-	2 819 100	-	9 723 964
	Installations générales, agencements	108 930	-	45 284	-	154 215
Installations techniques, matériels et outillages		-	-	-	-	-
Autres immo. corporelles	Installations générales, agencements divers	-	-	-	-	-
	Matériel de transport	-	-	-	-	-
	Matériel de bureau, informatique et mobilier	-	-	-	-	-
	Emballages récupérables et divers	-	-	-	-	-
<b>TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES (III)</b>		<b>7 013 794</b>	-	<b>2 864 384</b>	-	<b>9 878 179</b>
<b>TOTAL GENERAL (I + II + III)</b>		<b>7 013 794</b>	-	<b>2 864 384</b>	-	<b>9 878 179</b>

# URBICITE

Exercice du 01/01/2017 au 31/12/2017

## Etats des échéances des créances et des dettes

Cadre A	Etat des créances	Montant brut	A un an au plus	A plus d'un an
	Créances rattachées à des participations	-	-	-
	Prêts	-	-	-
	Autres immobilisations financières	-	-	-
	<b>TOTAL DES CREANCES LIEES A L'ACTIF IMMOBILISE</b>	-	-	-
	Clients et comptes rattachés	11 504 279	1 199 728	10 304 551
	Autres créances	71 391	71 391	-
	<b>TOTAL CREANCES LIEES A L'ACTIF CIRCULANT</b>	<b>11 575 669</b>	<b>1 271 118</b>	<b>10 304 551</b>
	Charges constatées d'avance	11 316	11 316	-
	<b>TOTAL DES CREANCES</b>	<b>11 586 985</b>	<b>1 282 434</b>	<b>10 304 551</b>

Cadre B	Etat des dettes	Montant brut	A un an au plus	A plus d'un an et - de cinq ans	A plus de cinq ans
	Emprunts obligataires convertibles	-	-	-	-
	Autres emprunts obligataires	-	-	-	-
	Emprunts auprès des établissements de crédits	-	-	-	-
	Emprunts et dettes financières divers	-	-	-	-
	<b>Dettes financières</b>	-	-	-	-
	Fournisseurs et comptes rattachés	328 169	328 169	-	-
	Dettes fiscales et sociales	5 600 608	550 828	1 508 812	3 540 968
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	-	-	-	-
	Autres dettes	-	-	-	-
	<b>Dettes non financières</b>	<b>5 928 777</b>	<b>878 997</b>	<b>1 508 812</b>	<b>3 540 968</b>
	<b>Concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques</b>	-	-	-	-
	Produits constatés d'avance	29 362 875	3 409 152	7 725 199	18 228 524
	<b>TOTAL DES DETTES</b>	<b>35 291 653</b>	<b>4 288 149</b>	<b>9 234 012</b>	<b>21 769 492</b>
	Emprunts souscrits en cours d'exercice		Emprunts auprès des associés		
	Emprunts remboursés en cours d'exercice	89 610	personnes physiques		

# URBICITE

Exercice du 01/01/2017 au 31/12/2017

## Charges à payer

	Montant du poste	dont Charges à payer
Emprunts obligataires convertibles	-	-
Autres emprunts obligataires	-	-
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	-	-
Emprunts et dettes financières divers	-	-
<b>Dettes Financières</b>	-	-
Dettes Fournisseurs et Comptes rattachés	328 169	174 159
Dettes fiscales et sociales	5 600 608	-
Dettes sur immobilisations et Comptes rattachés	-	-
Autres dettes	-	-
<b>Dettes non financières</b>	<b>5 928 777</b>	<b>174 159</b>
<b>Total</b>	<b>5 928 777</b>	<b>174 159</b>

## Produits à recevoir

	Montant du poste	dont Produits à recevoir
Créances rattachées à des participations	-	-
Autres immobilisations financières	-	-
<b>Créances de l'actif immobilisé</b>	-	-
Créances clients et comptes rattachés	11 504 279	43 158
Autres créances	71 391	18 776
<b>Créances de l'actif circulant</b>	<b>11 575 669</b>	<b>61 934</b>
<b>Valeurs mobilières de placement</b>	-	-
<b>Disponibilités</b>	<b>1 680 562</b>	-
<b>Total</b>	<b>13 256 231</b>	<b>61 934</b>



## URBICITE

Exercice du 01/01/2017 au 31/12/2017

### Charges constatées d'avance

---

Charges constatées d'avance	31/12/2017
Charges d'exploitation	11 316
Charges financières	-
Charges exceptionnelles	-
<b>TOTAL</b>	<b>11 316</b>

### Produits constatés d'avance

---

Produits constatés d'avance	31/12/2017
Produits d'exploitation	29 362 875
Produits financiers	-
Produits exceptionnels	-
<b>TOTAL</b>	<b>29 362 875</b>

# URBICITE

Exercice du 01/01/2017 au 31/12/2017

## Capital social

---

	Nombre au début de l'exercice	Créées au cours de l'exercice	Remboursées au cours de l'exercice	Nombre au 31/12/2017	Valeur nominale
Nombre d'actions	20 500			20 500	10,00

# URBICITE

Exercice du 01/01/2017 au 31/12/2017

## Variation des capitaux propres

CAPITAUX PROPRES	Ouverture	Augment.	Diminut.	Distribut. Dividendes	Affectation du résultat N-1	Apports et fusions	Clôture
Capital social ou individuel	205 000						205 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ....	-						-
Ecart de réévaluation	-						-
Réserve légale	20 500						20 500
Réserves statutaires ou contractuelles	-						-
Réserves réglementées	-						-
Autres réserves	-						-
Report à nouveau	116 184	108 334					224 518
Résultat de l'exercice	108 334	101 049	108 334				101 049
Subventions d'investissement	26 332 147		1 499 179				24 832 968
Provisions réglementées	-						-
<i>dont : Provision pour investissement</i>	-						-
<i>dont : Amortissements dérogatoires</i>	-						-
<i>dont : Autres provisions réglementées</i>	-						-
<b>TOTAL CAPITAUX PROPRES</b>	<b>26 782 165</b>	<b>209 383</b>	<b>1 607 513</b>	-	-	-	<b>25 384 036</b>

Engagements hors bilan

		Engagements donnés au profit de :				
ENGAGEMENTS DONNES	Total	dirigeants	filiales	participations	autres entreprises liées	autres
Engagements pris en matière de retraite	-					-
Cautions	-	-	-	-	-	-
Garanties	-	-	-	-	-	-
Autres engagements contractuels	5 560 500	-	-	-	-	5 560 500
<b>TOTAL</b>	<b>5 560 500</b>	-	-	-	-	<b>5 560 500</b>

		Engagements reçus de :				
ENGAGEMENTS RECUS	Total	dirigeants	filiales	participations	autres entreprises liées	autres
Cautions	200 000	-	-	-	-	200 000
Garanties	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>200 000</b>	-	-	-	-	<b>200 000</b>

## URBICITE

Exercice du 01/01/2017 au 31/12/2017

### Ventilation du chiffre d'affaires

---

Ventilation du chiffre d'affaires	Exercice N	Exercice N-1	Variation
Répartition par secteurs d'activité			
Ventes de marchandises	-	-	0%
Production vendue de biens	-	-	0%
Production vendue de services	3 247 315	3 217 923	1%
Répartition par marché géographique			
Chiffre d'affaires net-France	3 247 315	3 217 923	1%
Chiffre d'affaires net-Export	-	-	0%
<b>Chiffres d'affaires nets</b>	<b>3 247 315</b>	<b>3 217 923</b>	<b>1%</b>

# URBICITE

Exercice du 01/01/2017 au 31/12/2017

## Impôt sur les bénéfices

---

	Montant au 31/12/2017 avant impôt	Montant de l'impôt dû	Montant au 31/12/2017 après impôt
Résultat courant	(1 348 521)	450 118	(898 403)
Résultat exceptionnel à court terme	1 499 179	(499 726)	999 453
Résultat exceptionnel à long terme			-
<b>TOTAL</b>	<b>150 657</b>	<b>(49 608)</b>	<b>101 049</b>

## 5. Suivi des devis



Nos énergies pour une Vie Meilleure

### Suivi des devis exploitation

Devis transmis								
Libellé	Référence Devis	Date	Montant des devis chiffrer	Refusé	Observation	Validé	Etat travaux En cours - Terminés	Montant retenu
Modification PC et RJ bureaux 213 et 214	20050737	07.03.2016	2 528,89 €			OUI	Terminés	2 528,89 €
Déplacement d'un bloc prises PC et RJ	20050690	07.03.2016	536,05 €			OUI	Terminés	536,05 €
Modification PC et RJ bureau 721	20050910	09.03.2016	2 468,16 €			OUI	Terminés	2 468,16 €
Dégradation	20056515	07.06.2016	1 048,76 €		Attente signature		Terminés	
Tableau d'affichage	20052241	31.03.2016	1 620,00 €	Oui			Terminés	- €
Déplacement d'une bouche 406	20055356	20.05.2016	190,08 €			OUI	Terminés	
Cloison 451 et 452	20054937	13.05.2016	500,00 €			OUI	Terminés	500,00 €
Cloison 458 et 459.	20054934	13.05.2016	500,00 €			OUI	Terminés	500,00 €
Modification d'une salle de réunion	20052343	01.04.2016	16 569,43 €	Oui			Annulé	- €
Modification du bureau 411	20057004	14.06.2016	2 500,00 €		Signature	Oui	Terminés	2 500,00 €
Modification de l'espace courrier	20056620	08.06.2016	3 000,00 €		Signature	OUI	Terminés	3 000,00 €
Modification bureaux 361/362	20057001	14.06.2016	2 500,00 €		Signature	OUI	Terminés	2 500,00 €
MODIFICATION AMENAGEMENTS INTERIEUR ARMOIRES	20057007	14.06.2016	894,62 €		Signature	OUI	Terminés	894,62 €
Ecrans acoustiques	20057008	14.06.2016	1 489,20 €	Oui			Annulé	- €
Pose d'un vidéo projecteur 865	20057012	14.06.2016	1 635,24 €		Signature	OUI	Terminés	
Création de 4 alimentation	20057184	16.06.2016	6 365,52 €		Signature	OUI	Terminés	6 365,52 €
Mise en place d'un bandeau	20061176	05.09.2016	<b>2 244,24 €</b>		Signature	OUI	Terminés	<b>2 244,24 €</b>
Création d'un cloison bureau 368	20060350	06.09.2016	2 500,00 €		Signature	OUI	Terminés	<b>2 500,00 €</b>
Création d'un cloison bureau 310	20060340	06.09.2016	2 500,00 €		Signature	OUI	Terminés	<b>2 500,00 €</b>
Modification du local 605	20061284	06.09.2016	1 285,33 €		Signature	OUI	Terminés	<b>1 285,33 €</b>
Ouverture et fermeture d'une cloison au PCS	20061983	16.09.2016	1 704,00 €		Signature	OUI	Terminés	1 704,00 €
Pose de trois radars volumetrique	20062008	16.09.2016	775,32 €		Signature	OUI	Terminés	775,32 €
RJ45 du 7 au 8 eme etage	20058127	03.10.2016	721,44 €		Signature	OUI	Terminés	721,44 €
Elior DI 1098865 / 1097765	20060344	17.08.2016	438,08 €		Signature	OUI	Terminés	438,08 €
Mise en place d'un decteteur quai de livraison	20063487	10.10.2016	<b>1 075,21 €</b>		Signature	OUI	Terminés	<b>1 075,21 €</b>
Filtres choc inox	20065207	07.11.2016	<b>472,00 €</b>		Signature	OUI	Terminés	<b>472,00 €</b>
Destructeur d'insectes	20065191	07.11.2017	<b>582,00 €</b>		Signature	OUI	Terminés	<b>582,00 €</b>
Pose d'un tableau (Q=34)	20065564	14.11.2017	<b>850,00 €</b>		Signature	OUI	Terminés	<b>850,00 €</b>
Store rouleau mono boc (Q=3)	20061974	16.09.2016	<b>456,82 €</b>		Signature	OUI	Terminés	<b>456,82 €</b>
Découpage des films RDC	20069097	14.01.2017	<b>160,00 €</b>		Signature	OUI	Terminés	<b>160,00 €</b>
Pose d'une Télévision au R+5	20065566	14.11.2016	<b>447,00 €</b>		Signature	OUI	Terminés	<b>447,00 €</b>
Traitement du vis-à-vis au RDC	20072053	28.02.2017	<b>624,00 €</b>		Signature	OUI	Terminés	<b>624,00 €</b>
Mise en place de 4 pieds pour bureau	20063508	10.10.2016	<b>128,71 €</b>		Signature	OUI	Terminés	<b>128,71 €</b>
Dépose de deux cloisons et repose de deux cloisons	20072076	28.02.2017	<b>2 000,00 €</b>		Signature	OUI	Terminés	<b>2 000,00 €</b>
Changement du boitier d'appel assenseur sous-sol dégradation	20066032	21.11.2016	<b>1 490,40 €</b>		Signature	OUI	Terminés	<b>1 490,40 €</b>
Changement du boitier d'appel assenseur sous-sol dégradation	20066031	28.02.2017	<b>1 490,40 €</b>		Signature	OUI	Terminés	<b>1 490,40 €</b>
Dégradation d'une borne tactile	20077587	29.05.2017	<b>192,00 €</b>		Annulé	OUI	Terminés	
Pose de caméra dans au RDC	20076781	12.05.2017	<b>4 053,60 €</b>		Signature	OUI	Terminés	<b>4 053,60 €</b>

Changement de l'interphonie avec système IP	20079381	26.06.2017	6 365,40 €		Attente			
Sécurisation d'une salle au 7eme etage	20075291	13.04.2017	1 408,36 €		Signature	OUI	Terminés	1 408,36 €
Mise a disposition d'un technicien	20073226	15.03.2017	405,00 €		Signature	OUI	Terminés	405,00 €
Mise en place de 4 pieds pour bureau Recommandation medecine du trav	20063508	10.10.2016	128,71 €		Signature	OUI	Terminés	128,71 €
Dégradation des couloirs rapide	20075260	13.04.2017	517,20 €		Signature	OUI	Terminés	517,20 €
								1 870,40 €
	<b>Année 3</b>						<b>Totalité dépensé</b>	<b>21 798,65 €</b>
Dégradation d'une borne tactile Geme	20085646	11.10.2017	1 490,40 €					1 490,40 €
Vol des deux UC PC	20080838	19.07.2017	2 371,25 €					2 371,25 €
Creation de luminaire bureau 422	20086406	21.10.2017	1 281,07 €					1 281,07
Creation d'une prise verte au 8eme	20084091	19.09.2017	306,68 €					306,68 €
Degradation du cable HDMI a l'amphitheatre	20085024	02.10.2017	1 455,25 €					1 455,25
Modification bureau 410 ( medecine du travail )	20086405	21.10.2017	227,23 €					227,23
Signalétique	20080105	05.07.2017	24 746,81 €					24 746,81
Detection du 23.10 cuisine	20086461	23.10.2017	240,00 €					240
Detection du 03.11cuisine	20087141	03.11.2017	240,00 €					240
Modification du BOX 39	20079929	03.07.2017	4 957,20 €					4 957,20
Dégradation d'une prise en cuisine	20081432	31.07.2017	197,20 €					197,2



# Synthèse GER – Budget Travaux

GER de Moyens (R3)	Montant alloué pour l'exercice	Somme Travaux Validés	Solde à fin exercice
Juillet 2014 – Juin 2015	31 022 €	30 053,37€	(968,63€) reporté
Juillet 2015 – Juin 2016	31 766€ + 968,63€ = <b>32 734,63€</b>	30 322,81€	(2 411,82€) reporté
Juillet 2016 – Juin 2017	31 518,75€ + 2 411,82€ = <b>33 930,57€</b>	21 798,65€	<b>12 131.92€</b> reporté
Juillet 2017 – Juin 2018	32 306, 72€ + 12 131,92€ = <b>44438,64€</b>	37 513,09€ a ce jour	<b>6 925,55€ à ce jour</b>

**Donneur d'ordre**

Société  
URBICITE - 529X  
SIEGE A GUYANCOURT AU  
1 AVENUE EUGENE FREYSSINET  
BOITE POSTALE 90429  
44823 ST HERBLAIN CEDEX

**Facturé à**

N° SIRET  
Société  
URBICITE - 529X  
CS 90429  
SIEGE SOCIAL : 1 AVENUE EUGENE FREYSSINET-GUYANCOURT  
44823 SAINT HERBLAIN CEDEX

Date de facture 20.04.2017  
Nos références 40020451/548X.F1733I  
N° engagement juridique CMB  
Code service exécutant  
Opération CMB GER  
Demandeur NICAUD Pierre Andre  
Rédacteur NATHALIE MARSOT

**Références à rappeler lors du règlement**

Facture N° 1285125182  
Donneur d'ordre URBICITE - 529X  
Nos références 40020451/548X.F1733I

N° d'identification TVA client FR000000000000  
Client GOD0079301/URBICITE - 529X

Devise : EUR

Facture N° 1285125182

Page 1 / 1

Contrat du 21.07.2016 au 20.07.2034  
CITE MUMICIPALE DE BORDEAUX  
ANNEE 3 TRIMESTRE 3

Désignation	Quantité	Unité	Prix unitaire HT	Montant Hors Taxe
548X.F1733I / CMB GER GER 1 ANNEE 3 Echéance du 21.01.2017 au 20.04.2017	1,00	PC	21.943,85	21.943,85
GER 1 ANNEE 3 REVISION Echéance du 21.01.2017 au 20.04.2017	1,00	PC	684,54	684,54
529X.500000.DP.GE.P GER 2 ANNEE 3 Echéance du 21.01.2017 au 20.04.2017	1,00	PC	345,37	345,37
529X.500000.DP.GE.R GER 2 ANNEE 3 REVISION Echéance du 21.01.2017 au 20.04.2017	1,00	PC	10,77	10,77

BASES	TAUX	TVA
22.984,53	20,00 %	4.596,91

Total HT	22.984,53
Total TVA	4.596,91
Total TTC	27.581,44

Date d'échéance : 15.06.2017

Mode de règlement : VIREMENT CLIENT

IBAN : FR76 3000 4015 2900 0202 3237 748

Facture régie par nos conditions générales de vente, consultables sur <http://www.bouyguesenergieservices.com/conditions-generales-de-vente>.

Aucun escompte n'est pratiqué en cas de paiement anticipé.

Pénalités de retard : marché privé, taux de refinancement BCE + 10%, sauf disposition contractuelle contraire / marché public, intérêt moratoire au taux prévu par la loi.

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement en cas de retard de paiement : 40 euros.

Lieu Dit Terlon - 1 allée de L BP : CS 90003 - 31850 Montrabé  
Tel : 05-33-65-01-00 Fax : 05 62 89 18 90

Facility Management France - Australia - 19, rue Stephenson - CS 20734 - 78063 Saint-Quentin-en-Yvelines Cedex  
Tél. +33 (0)1 80 61 57 70

Bouygues E&amp;S FM France - SAS au capital de 13 300 000 Euros - 381 762 038 R.C.S. Versailles

TVA Intracommunautaire FR 45 381 762 038 - NAF 4322 B

GROUPE



**Donneur d'ordre**

Société  
URBICITE - 529X  
SIEGE A GUYANCOURT AU  
1 AVENUE EUGENE FREYSSINET  
BOITE POSTALE 90429  
44823 ST HERBLAIN CEDEX

**Facturé à**

N° SIRET  
Société  
URBICITE - 529X  
CS 90429  
SIEGE SOCIAL : 1 AVENUE EUGENE FREYSSINET-GUYANCOURT  
44823 SAINT HERBLAIN CEDEX

Date de facture 20.07.2017  
Nos références 40020451/548X.F1733I  
N° engagement juridique CMB  
Code service exécutant  
Opération CMB GER  
Demandeur NICAUD Pierre Andre  
Rédacteur NATHALIE MARSOT

**Références à rappeler lors du règlement**

Facture N° 1285131345  
Donneur d'ordre URBICITE - 529X  
Nos références 40020451/548X.F1733I

N° d'identification TVA client FR000000000000  
Client G0D0079301/URBICITE - 529X

Devise : EUR

Facture N° 1285131345

Page 1 / 1

Contrat du 21.07.2016 au 20.07.2034  
CITE MUMICIPALE DE BORDEAUX  
ANNEE 3 TRIMESTRE 4

Désignation	Quantité	Unité	Prix unitaire HT	Montant Hors Taxe
548X.F1733I / CMB GER GER 1 ANNEE 3 Echéance du 21.04.2017 au 20.07.2017	1,00	PC	21.943,85	21.943,85
GER 1 ANNEE 3 REVISION Echéance du 21.04.2017 au 20.07.2017	1,00	PC	684,54	684,54
529X.500000.DP.GE.P GER 2 ANNEE 3 Echéance du 21.04.2017 au 20.07.2017	1,00	PC	345,37	345,37
529X.500000.DP.GE.R GER 2 ANNEE 3 REVISION Echéance du 21.04.2017 au 20.07.2017	1,00	PC	10,77	10,77

BASES	TAUX	TVA
22.984,53	20,00 %	4.596,91

Total HT	22.984,53
Total TVA	4.596,91
Total TTC	27.581,44

Date d'échéance : 15.09.2017

Mode de règlement : VIREMENT CLIENT

IBAN : FR76 3000 4015 2900 0202 3237 748

Facture régie par nos conditions générales de vente, consultables sur <http://www.bouyguesenergieservices.com/conditions-generales-de-vente>.

Aucun escompte n'est pratiqué en cas de paiement anticipé.

Pénalités de retard : marché privé, taux de refinancement BCE + 10%, sauf disposition contractuelle contraire / marché public, intérêt moratoire au taux prévu par la loi.

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement en cas de retard de paiement : 40 euros.

Lieu Dit Terlon - 1 allée de L BP : CS 90003 - 31850 Montrabé  
Tel : 05-33-65-01-00 Fax : 05 62 89 18 90

Facility Management France - Australia - 19, rue Stephenson - CS 20734 - 78063 Saint-Quentin-en-Yvelines Cedex  
Tél. +33 (0)1 80 61 57 70

Bouygues E&S FM France - SAS au capital de 13 300 000 Euros - 381 762 038 R.C.S. Versailles  
TVA Intracommunautaire FR 45 381 762 038 - NAF 4322 B



**Donneur d'ordre**

Société  
URBICITE-529X  
SIEGE A GUYANCOURT AU  
1 AVENUE EUGENE FREYSSINET  
BOITE POSTALE 90429  
44823 ST HERBLAIN CEDEX

**Facturé à**

Société  
URBICITE-529X  
CS90429  
SIEGE SOCIAL : 1 AVENUE EUGENE FREYSSINET-GUYANCOURT  
44823 ST HERBLAIN CEDEX

Date de facture 30.10.2017  
Nos références 40020451/\*\*\*\*\*  
Vos réf. Commande CMB  
Opération  
Demandeur MOUNIER ALEXANDRE  
Rédacteur MARSOT NATHALIE

**Références à rappeler lors du règlement**

Facture N° 1285139074  
Donneur D'ordre URBICITE-529X  
Nos références 40020451/\*\*\*\*\*

N° d'identification TVA client FR0000000000  
Client GOD0079301/URBICITE-529X

Devise : EUR Facture N° 1285139074 Page 1/1

CONTRAT du 21.07.2016 au 20.07.2034  
CITE MUNICIPALE DE BORDEAUX  
ANNEE 4 TRIMESTRE 1

Désignation	Quantité	Unité	Prix unitaire HT	Montant Hors Taxe
548X.F17331/CMB GER GER 1 ANNEE 4 Échéance du 21.07.2017 au 20.10.2017	1,00	PC	34 643,92	34 643,92
GER 1 Année 4 REVISION Échéance du 21.07.2017 au 20.10.2017	1,00	PC	1 408,51	1 408,51
GER 2 ANNEE 4 Échéance du 21.07.2017 au 20.10.2017	1,00	PC	286,31	286,31
GER 2 Année 4 REVISION	1,00	PC	11,64	11,64

Bases	Taux	TVA
36 350,38	20,00%	7 270,08

Total HT	36 350,38
Total TVA	7 270,08
Total TTC	43 620,46

Date d'échéance : 15.12.2017

Mode de règlement : VIREMENT CLIENT

IBAN: FR76 3000 4015 2900 0202 3237 748

Facture régie par nos conditions générales de vente, consultables sur <http://www.bouyguesenergieservices.com/conditions-generales-de-vente>.

Aucun escompte n'est pratiqué en cas de paiement anticipé.

Pénalités de retard : marché privé, taux de refinancement BCE + 10%, sauf disposition contractuelle contraire / marché public, intérêt moratoire au taux prévu par la loi.

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement en cas de retard de paiement : 40 euros.

1 Allée de Longuetterre - 31850 MONTRABE


Tél : 05.33.65.01.00 Fax : 05.62.89.18.90

Facility Management France - Australia - 19, rue Stephenson - CS 20734 - 78063 Saint-Quentin-en-Yvelines Cedex  
Tél. +33 (0)1 80 61 57 70

Bouygues E&S FM France - SAS au capital de 13 300 000 Euros - 381 762 038 R.C.S. Versailles

TVA Intracommunautaire FR 45 381 762 038 - NAF 4322 B

GROUPE





**Donneur d'ordre**  
 Société  
 URBICITE - 529X  
 SIEGE A GUYANCOURT AU  
 1 AVENUE EUGENE FREYSSINET  
 BOITE POSTALE 90429  
 44823 ST HERBLAIN CEDEX

**Facturé à**  
 N° SIRET  
 Société  
 URBICITE - 529X  
 CS 90429  
 SIEGE SOCIAL : 1 AVENUE EUGENE FREYSSINET-GUYANCOURT  
 44823 SAINT HERBLAIN CEDEX

**Date de facture** 18.12.2017  
**Nos références** 40020451/\*\*\*\*\*  
**N° engagement juridique** CMB  
**Code service exécutant**  
**Opération**  
**Demandeur** MOUNIER Alexandre  
**Rédacteur** ALAAEDDINE CHADILY

**Références à rappeler lors du règlement**

<b>Facture N°</b>	1285145299
<b>Donneur d'ordre</b>	URBICITE - 529X
<b>Nos références</b>	40020451/*****

**N° d'identification TVA client** FR00000000000  
**Client** GOD0079301/URBICITE - 529X

Devise : EUR **Facture N° 1285145299** Page 1 / 2


Contrat du 21.07.2016 au 20.07.2034  
 CITE MUMICIPALE DE BORDEAUX  
 ANNEE 4 TRIMESTRE 1

Désignation	Quantité	Unité	Prix unitaire HT	Montant Hors Taxe
548X.F1733I / CMB GER GER 1 ANNEE 4 Echéance du 21.10.2017 au 20.01.2018 529X.500000.DP.GE.P RG1	1,00	PC	26.567,24	26.567,24
GER 1 Année 4 REVISION Echéance du 21.10.2017 au 20.01.2018	1,00	PC	1.080,14	1.080,14
548X.F1733G.17 / GER Cloison 17/18 GER 1 ANNEE 4 CL Echéance du 21.10.2017 au 20.01.2018	1,00	PC	8.076,68	8.076,68
GER 1 Année 4 CL REVISION Echéance du 21.10.2017 au 20.01.2018	1,00	PC	328,37	328,37
GER 2 ANNEE 4 Echéance du 21.10.2017 au 20.01.2018 529X.500000.DP.GE.R RG2	1,00	PC	286,31	286,31
GER 2 ANNEE 4 REVISION Echéance du 21.10.2017 au 20.01.2018	1,00	PC	11,64	11,64

BASES	TAUX	TVA
36.350,38	20,00 %	7.270,08

Total HT	36.350,38
Total TVA	7.270,08
Total TTC	43.620,46

Lieu Dit Terlon - 1 allée de L BP : CS 90003 - 31850 Montrabé  
 Tel : 05-33-65-01-00 Fax : 05 62 89 18 90



**Donneur d'ordre**

Société  
URBICITE - 529X  
SIEGE A GUYANCOURT AU  
1 AVENUE EUGENE FREYSSINET  
BOITE POSTALE 90429  
44823 ST HERBLAIN CEDEX

**Facturé à**

N° SIRET  
Société  
URBICITE - 529X  
CS 90429  
SIEGE SOCIAL : 1 AVENUE EUGENE FREYSSINET-GUYANCOURT  
44823 SAINT HERBLAIN CEDEX

Devise : EUR

Facture N° 1285145299

Page 2 / 2

Date d'échéance : 15.02.2018

Mode de règlement : VIREMENT CLIENT

IBAN : FR76 3000 4015 2900 0202 3237 748

Facture régie par nos conditions générales de vente, consultables sur <http://www.bouyguesenergieservices.com/conditions-generales-de-vente>.

Aucun escompte n'est pratiqué en cas de paiement anticipé.

Pénalités de retard : marché privé, taux de refinancement BCE + 10%, sauf disposition contractuelle contraire / marché public, intérêt moratoire au taux prévu par la loi.

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement en cas de retard de paiement : 40 euros.

Lieu Dit Terlon - 1 allée de L BP : CS 90003 - 31850 Montrabé  
Tel : 05-33-65-01-00 Fax : 05 62 89 18 90

Facility Management France - Australia - 19, rue Stephenson - CS 20734 - 78063 Saint-Quentin-en-Yvelines Cedex

Tél. +33 (0)1 80 61 57 70

Bouygues E&S FM France - SAS au capital de 13 300 000 Euros - 381 762 038 R.C.S. Versailles

TVA Intracommunautaire FR 45 381 762 038 - NAF 4322 B

GROUPE



Site(s) / Contrat(s) : Cité municipale de Bordeaux | Date début : 01/01/2017 | Date fin : 31/12/2017

Lot	Date fin intervention	Activité	Equipement	Compte rendu	N° ticket	Batiment
	2017-01-02 11:30:00.000	VM Ascenseurs - Electrique	Ascenseur électrique - 10692252	dernière visite effectuée le 23/12/2016	1169277.00	Cité municipale de Bordeaux
	2017-02-13 10:30:00.000	VM Ascenseurs - Electrique	Ascenseur électrique - 10692252	visite technique le 23/01/2017	1169278.00	Cité municipale de Bordeaux
	2017-03-27 09:15:00.000	VM Ascenseurs - Electrique	Ascenseur électrique - 10692252	visite effectuée le 27/03/2017 par schindler	1169279.00	Cité municipale de Bordeaux
	2017-04-07 09:36:00.000	VH Nettoyage Ascenseurs - Monte-charges	Ascenseur électrique - 10692252	Non renseigné	1223656.00	Cité municipale de Bordeaux
	2017-04-12 09:35:00.000	VH Nettoyage Ascenseurs - Monte-charges	Ascenseur électrique - 10692252	Non renseigné	1223657.00	Cité municipale de Bordeaux
	2017-04-21 09:33:00.000	VH Nettoyage Ascenseurs - Monte-charges	Ascenseur électrique - 10692252	Non renseigné	1223658.00	Cité municipale de Bordeaux
	2017-04-26 14:17:00.000	VH Nettoyage Ascenseurs - Monte-charges	Ascenseur électrique - 10692252	Non renseigné	1223659.00	Cité municipale de Bordeaux
	2017-05-05 13:58:00.000	VH Nettoyage Ascenseurs - Monte-charges	Ascenseur électrique - 10692252	Non renseigné	1223660.00	Cité municipale de Bordeaux
	2017-05-09 10:00:00.000	VM Ascenseurs - Electrique	Ascenseur électrique - 10692252	entretien effectué le 27/03/2017 par schindler	1222917.00	Cité municipale de Bordeaux
	2017-05-11 13:57:00.000	VH Nettoyage Ascenseurs - Monte-charges	Ascenseur électrique - 10692252	Non renseigné	1223661.00	Cité municipale de Bordeaux
	2017-05-19 18:17:00.000	VH Nettoyage Ascenseurs - Monte-charges	Ascenseur électrique - 10692252	Non renseigné	1223662.00	Cité municipale de Bordeaux
	2017-05-24 09:38:00.000	VH Nettoyage Ascenseurs - Monte-charges	Ascenseur électrique - 10692252	Non renseigné	1223663.00	Cité municipale de Bordeaux
	2017-05-31 18:17:00.000	VH Nettoyage Ascenseurs - Monte-charges	Ascenseur électrique - 10692252	Non renseigné	1223664.00	Cité municipale de Bordeaux
	2017-06-19 10:30:00.000	VM Ascenseurs - Electrique	Ascenseur électrique - 10692252	entretien effectué le 27/03/2017	1222918.00	Cité municipale de Bordeaux
	2017-07-04 14:00:00.000	VM Ascenseurs - Electrique	Ascenseur électrique - 10692252	visite effectuée par schindler le 04/07/2017	1271789.00	Cité municipale de Bordeaux
	2017-08-04 14:34:00.000	VH Nettoyage Ascenseurs - Monte-charges	Ascenseur électrique - 10692252	Non renseigné	1272576.00	Cité municipale de Bordeaux
	2017-08-09 14:33:00.000	VH Nettoyage Ascenseurs - Monte-charges	Ascenseur électrique - 10692252	Non renseigné	1272577.00	Cité municipale de Bordeaux
	2017-08-18 14:33:00.000	VH Nettoyage Ascenseurs - Monte-charges	Ascenseur électrique - 10692252	Non renseigné	1272578.00	Cité municipale de Bordeaux
	2017-08-24 14:33:00.000	VH Nettoyage Ascenseurs - Monte-charges	Ascenseur électrique - 10692252	Non renseigné	1272579.00	Cité municipale de Bordeaux
	2017-08-29 14:32:00.000	VH Nettoyage Ascenseurs - Monte-charges	Ascenseur électrique - 10692252	Non renseigné	1272580.00	Cité municipale de Bordeaux
	2017-09-11 09:00:00.000	VM Ascenseurs - Electrique	Ascenseur électrique - 10692252	entretien effectué le 01/09/2017 par schindler	1271790.00	Cité municipale de Bordeaux
	2017-10-11 11:00:00.000	VM Ascenseurs - Electrique	Ascenseur électrique - 10692252	accompagnement société schindler pour vérif semestrielle, effectué le 11/10/2017 voir carnet d'entretien	1320887.00	Cité municipale de Bordeaux
	2017-10-31 00:07:00.000	VH Nettoyage Ascenseurs - Monte-charges	Ascenseur électrique - 10692252	Non renseigné	1321593.00	Cité municipale de Bordeaux

2017-10-31 00:07:00.000	VH Nettoyage Ascenseurs - Monte- charges	Ascenseur électrique - 10692252	Non renseigné	1321594.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-10-31 00:07:00.000	VH Nettoyage Ascenseurs - Monte- charges	Ascenseur électrique - 10692252	Non renseigné	1321595.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-10-31 00:07:00.000	VH Nettoyage Ascenseurs - Monte- charges	Ascenseur électrique - 10692252	Non renseigné	1321596.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-10-31 00:07:00.000	VH Nettoyage Ascenseurs - Monte- charges	Ascenseur électrique - 10692252	Non renseigné	1321597.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-10-31 15:33:00.000	VH Nettoyage Ascenseurs - Monte- charges	Ascenseur électrique - 10692252	Clôture administrative.	1272581.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-10-31 15:33:00.000	VH Nettoyage Ascenseurs - Monte- charges	Ascenseur électrique - 10692252	Clôture administrative.	1272582.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-10-31 15:33:00.000	VH Nettoyage Ascenseurs - Monte- charges	Ascenseur électrique - 10692252	Clôture administrative.	1272583.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-10-31 15:33:00.000	VH Nettoyage Ascenseurs - Monte- charges	Ascenseur électrique - 10692252	Clôture administrative.	1272584.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-10-31 18:22:00.000	VH Nettoyage Ascenseurs - Monte- charges	Ascenseur électrique - 10692252	Clôture administrative A.TURLURE	1223665.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-10-31 18:22:00.000	VH Nettoyage Ascenseurs - Monte- charges	Ascenseur électrique - 10692252	Clôture administrative A.TURLURE	1223666.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-10-31 18:22:00.000	VH Nettoyage Ascenseurs - Monte- charges	Ascenseur électrique - 10692252	Clôture administrative A.TURLURE	1223667.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-10-31 18:22:00.000	VH Nettoyage Ascenseurs - Monte- charges	Ascenseur électrique - 10692252	Clôture administrative A.TURLURE	1223668.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-10-31 18:22:00.000	VH Nettoyage Ascenseurs - Monte- charges	Ascenseur électrique - 10692252	Clôture administrative A.TURLURE	1272572.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-10-31 18:22:00.000	VH Nettoyage Ascenseurs - Monte- charges	Ascenseur électrique - 10692252	Clôture administrative A.TURLURE	1272573.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-10-31 18:22:00.000	VH Nettoyage Ascenseurs - Monte- charges	Ascenseur électrique - 10692252	Clôture administrative A.TURLURE	1272574.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-10-31 18:22:00.000	VH Nettoyage Ascenseurs - Monte- charges	Ascenseur électrique - 10692252	Clôture administrative A.TURLURE	1272575.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-11-02 14:00:00.000	VM Ascenseurs - Electrique	Ascenseur électrique - 10692252	visite et entretien effectué par qualiconsult et schindler	1340708.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-11-30 20:44:00.000	VH Nettoyage Ascenseurs - Monte- charges	Ascenseur électrique - 10692252	Non renseigné	1341170.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-11-30 20:44:00.000	VH Nettoyage Ascenseurs - Monte- charges	Ascenseur électrique - 10692252	Non renseigné	1341171.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-11-30 20:44:00.000	VH Nettoyage Ascenseurs - Monte- charges	Ascenseur électrique - 10692252	Non renseigné	1341172.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-11-30 20:44:00.000	VH Nettoyage Ascenseurs - Monte- charges	Ascenseur électrique - 10692252	Non renseigné	1341173.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-12-01 10:30:00.000	VM Ascenseurs - Electrique	Ascenseur électrique - 10692252	voir carnet entretien schindler	1340709.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-12-05 10:08:00.000	VH Nettoyage Ascenseurs - Monte- charges	Ascenseur électrique - 10692252	Non renseigné	1341174.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-12-12 10:07:00.000	VH Nettoyage Ascenseurs - Monte- charges	Ascenseur électrique - 10692252	Non renseigné	1341175.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-12-19 10:06:00.000	VH Nettoyage Ascenseurs - Monte- charges	Ascenseur électrique - 10692252	Non renseigné	1341176.00	Cité municipale de Bordeaux



Site(s) / Contrat(s) : Cité municipale de Bordeaux | Date début : 01/01/2017 | Date fin : 31/12/2017

2017-12-26 10:05:00.000	VH Nettoyage Ascenseurs - Monte- charges	Ascenseur électrique - 10692252	Non renseigné	1341177.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-01-10 13:45:00.000	VM Ascenseurs - Electrique	Ascenseur électrique - 10692253	inspection effectuée le 10/01/2016 par schindler et accompagnement de la société spécialisée	1169280.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-02-13 09:30:00.000	VM Ascenseurs - Electrique	Ascenseur électrique - 10692253	visite technique le 10/01/2017	1169281.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-03-27 08:45:00.000	VM Ascenseurs - Electrique	Ascenseur électrique - 10692253	visite effectuée le 08/03/2017 par schindler	1169282.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-04-05 09:31:00.000	VH Nettoyage Ascenseurs - Monte- charges	Ascenseur électrique - 10692253	Non renseigné	1223669.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-04-12 12:09:00.000	VH Nettoyage Ascenseurs - Monte- charges	Ascenseur électrique - 10692253	Non renseigné	1223670.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-04-20 12:08:00.000	VH Nettoyage Ascenseurs - Monte- charges	Ascenseur électrique - 10692253	Non renseigné	1223671.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-04-26 14:17:00.000	VH Nettoyage Ascenseurs - Monte- charges	Ascenseur électrique - 10692253	Non renseigné	1223672.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-05-03 13:56:00.000	VH Nettoyage Ascenseurs - Monte- charges	Ascenseur électrique - 10692253	Non renseigné	1223673.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-05-09 09:30:00.000	VM Ascenseurs - Electrique	Ascenseur électrique - 10692253	entretien effectué le 10/04/2017 par schindler	1222919.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-05-10 13:55:00.000	VH Nettoyage Ascenseurs - Monte- charges	Ascenseur électrique - 10692253	Non renseigné	1223674.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-05-17 18:16:00.000	VH Nettoyage Ascenseurs - Monte- charges	Ascenseur électrique - 10692253	Non renseigné	1223675.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-05-22 09:38:00.000	VH Nettoyage Ascenseurs - Monte- charges	Ascenseur électrique - 10692253	Non renseigné	1223676.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-05-31 18:15:00.000	VH Nettoyage Ascenseurs - Monte- charges	Ascenseur électrique - 10692253	Non renseigné	1223677.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-06-19 08:30:00.000	VM Ascenseurs - Electrique	Ascenseur électrique - 10692253	entretien effectué le 10/03/2017	1222920.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-07-04 15:30:00.000	VM Ascenseurs - Electrique	Ascenseur électrique - 10692253	visite effectuée par schindler le 04/07/2017	1271792.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-08-04 14:32:00.000	VH Nettoyage Ascenseurs - Monte- charges	Ascenseur électrique - 10692253	Non renseigné	1272589.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-08-10 14:32:00.000	VH Nettoyage Ascenseurs - Monte- charges	Ascenseur électrique - 10692253	Non renseigné	1272590.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-08-17 14:31:00.000	VH Nettoyage Ascenseurs - Monte- charges	Ascenseur électrique - 10692253	Non renseigné	1272591.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-08-24 14:31:00.000	VH Nettoyage Ascenseurs - Monte- charges	Ascenseur électrique - 10692253	Non renseigné	1272592.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-08-29 14:31:00.000	VH Nettoyage Ascenseurs - Monte- charges	Ascenseur électrique - 10692253	Non renseigné	1272593.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-09-11 08:30:00.000	VM Ascenseurs - Electrique	Ascenseur électrique - 10692253	entretien effectué le 01/09/2017 par schindler	1271793.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-10-23 09:30:00.000	VM Ascenseurs - Electrique	Ascenseur électrique - 10692253	accompagnement société schindler pour vérif semestrielle, effectué le 11/09/2017 voir carnet d'entretien	1320889.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-10-31 00:07:00.000	VH Nettoyage Ascenseurs - Monte- charges	Ascenseur électrique - 10692253	Non renseigné	1321606.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-10-31 00:07:00.000	VH Nettoyage Ascenseurs - Monte- charges	Ascenseur électrique - 10692253	Non renseigné	1321607.00	Cité municipale de Bordeaux

2017-10-31 00:07:00.000	VH Nettoyage Ascenseurs - Monte- charges	Ascenseur électrique - 10692253	Non renseigné	1321608.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-10-31 00:07:00.000	VH Nettoyage Ascenseurs - Monte- charges	Ascenseur électrique - 10692253	Non renseigné	1321609.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-10-31 00:07:00.000	VH Nettoyage Ascenseurs - Monte- charges	Ascenseur électrique - 10692253	Non renseigné	1321610.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-10-31 15:33:00.000	VH Nettoyage Ascenseurs - Monte- charges	Ascenseur électrique - 10692253	Clôture administrative.	1272594.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-10-31 15:33:00.000	VH Nettoyage Ascenseurs - Monte- charges	Ascenseur électrique - 10692253	Clôture administrative.	1272595.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-10-31 15:33:00.000	VH Nettoyage Ascenseurs - Monte- charges	Ascenseur électrique - 10692253	Clôture administrative.	1272596.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-10-31 15:33:00.000	VH Nettoyage Ascenseurs - Monte- charges	Ascenseur électrique - 10692253	Clôture administrative.	1272597.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-10-31 18:22:00.000	VH Nettoyage Ascenseurs - Monte- charges	Ascenseur électrique - 10692253	Clôture administrative A.TURLURE	1223678.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-10-31 18:22:00.000	VH Nettoyage Ascenseurs - Monte- charges	Ascenseur électrique - 10692253	Clôture administrative A.TURLURE	1223679.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-10-31 18:22:00.000	VH Nettoyage Ascenseurs - Monte- charges	Ascenseur électrique - 10692253	Clôture administrative A.TURLURE	1223680.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-10-31 18:22:00.000	VH Nettoyage Ascenseurs - Monte- charges	Ascenseur électrique - 10692253	Clôture administrative A.TURLURE	1223681.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-10-31 18:22:00.000	VH Nettoyage Ascenseurs - Monte- charges	Ascenseur électrique - 10692253	Clôture administrative A.TURLURE	1272585.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-10-31 18:22:00.000	VH Nettoyage Ascenseurs - Monte- charges	Ascenseur électrique - 10692253	Clôture administrative A.TURLURE	1272586.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-10-31 18:22:00.000	VH Nettoyage Ascenseurs - Monte- charges	Ascenseur électrique - 10692253	Clôture administrative A.TURLURE	1272587.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-10-31 18:22:00.000	VH Nettoyage Ascenseurs - Monte- charges	Ascenseur électrique - 10692253	Clôture administrative A.TURLURE	1272588.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-11-07 12:00:00.000	VM Ascenseurs - Electrique	Ascenseur électrique - 10692253	entretien effectué par schindler	1340710.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-11-30 20:44:00.000	VH Nettoyage Ascenseurs - Monte- charges	Ascenseur électrique - 10692253	Non renseigné	1341184.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-11-30 20:44:00.000	VH Nettoyage Ascenseurs - Monte- charges	Ascenseur électrique - 10692253	Non renseigné	1341185.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-11-30 20:44:00.000	VH Nettoyage Ascenseurs - Monte- charges	Ascenseur électrique - 10692253	Non renseigné	1341186.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-11-30 20:44:00.000	VH Nettoyage Ascenseurs - Monte- charges	Ascenseur électrique - 10692253	Non renseigné	1341187.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-12-05 07:30:00.000	VM Ascenseurs - Electrique	Ascenseur électrique - 10692253	visite effectuée le 07/11/2017	1340711.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-12-06 10:02:00.000	VH Nettoyage Ascenseurs - Monte- charges	Ascenseur électrique - 10692253	Non renseigné	1341188.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-12-11 10:01:00.000	VH Nettoyage Ascenseurs - Monte- charges	Ascenseur électrique - 10692253	Non renseigné	1341189.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-12-20 10:00:00.000	VH Nettoyage Ascenseurs - Monte- charges	Ascenseur électrique - 10692253	Non renseigné	1341190.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-12-26 10:00:00.000	VH Nettoyage Ascenseurs - Monte- charges	Ascenseur électrique - 10692253	Non renseigné	1341191.00	Cité municipale de Bordeaux

2017-02-13 11:00:00.000	VM Ascenseurs - Electrique	Ascenseur électrique - 10692254	visite technique effectuée le 10/01/2017	1169284.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-03-27 14:30:00.000	VM Ascenseurs - Electrique	Ascenseur électrique - 10692254	visite effectuée le 27/03/2017 par schindler	1169285.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-04-05 12:04:00.000	VH Nettoyage Ascenseurs - Monte- charges	Ascenseur électrique - 10692254	Non renseigné	1223695.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-04-14 12:03:00.000	VH Nettoyage Ascenseurs - Monte- charges	Ascenseur électrique - 10692254	Non renseigné	1223696.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-04-20 12:02:00.000	VH Nettoyage Ascenseurs - Monte- charges	Ascenseur électrique - 10692254	Non renseigné	1223697.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-04-26 14:16:00.000	VH Nettoyage Ascenseurs - Monte- charges	Ascenseur électrique - 10692254	Non renseigné	1223698.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-05-04 13:52:00.000	VH Nettoyage Ascenseurs - Monte- charges	Ascenseur électrique - 10692254	Non renseigné	1223699.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-05-09 11:30:00.000	VM Ascenseurs - Electrique	Ascenseur électrique - 10692254	en attente passage schindler pour entretien	1222913.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-05-10 13:51:00.000	VH Nettoyage Ascenseurs - Monte- charges	Ascenseur électrique - 10692254	Non renseigné	1223700.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-05-17 18:14:00.000	VH Nettoyage Ascenseurs - Monte- charges	Ascenseur électrique - 10692254	Non renseigné	1223701.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-05-24 09:37:00.000	VH Nettoyage Ascenseurs - Monte- charges	Ascenseur électrique - 10692254	Non renseigné	1223702.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-05-31 18:13:00.000	VH Nettoyage Ascenseurs - Monte- charges	Ascenseur électrique - 10692254	Non renseigné	1223703.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-06-19 10:30:00.000	VM Ascenseurs - Electrique	Ascenseur électrique - 10692254	entretien effectué le 10/01/2017	1222914.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-07-04 11:00:00.000	VM Ascenseurs - Electrique	Ascenseur électrique - 10692254	visite effectuée par schindler le 04/07/2017	1271784.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-08-04 14:29:00.000	VH Nettoyage Ascenseurs - Monte- charges	Ascenseur électrique - 10692254	Non renseigné	1272615.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-08-10 14:28:00.000	VH Nettoyage Ascenseurs - Monte- charges	Ascenseur électrique - 10692254	Non renseigné	1272616.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-08-16 14:28:00.000	VH Nettoyage Ascenseurs - Monte- charges	Ascenseur électrique - 10692254	Non renseigné	1272617.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-08-24 14:27:00.000	VH Nettoyage Ascenseurs - Monte- charges	Ascenseur électrique - 10692254	Non renseigné	1272618.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-08-29 14:27:00.000	VH Nettoyage Ascenseurs - Monte- charges	Ascenseur électrique - 10692254	Non renseigné	1272619.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-09-11 09:30:00.000	VM Ascenseurs - Electrique	Ascenseur électrique - 10692254	entretien effectué le 01/09/2017 par schindler	1271785.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-10-11 14:00:00.000	VM Ascenseurs - Electrique	Ascenseur électrique - 10692254	accompagnement société schindler pour vérif semestrielle, effectué le 11/10/2017 voir carnet d'entretien	1320883.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-10-31 00:07:00.000	VH Nettoyage Ascenseurs - Monte- charges	Ascenseur électrique - 10692254	Non renseigné	1321632.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-10-31 15:33:00.000	VH Nettoyage Ascenseurs - Monte- charges	Ascenseur électrique - 10692254	Clôture administrative.	1272620.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-10-31 15:33:00.000	VH Nettoyage Ascenseurs - Monte- charges	Ascenseur électrique - 10692254	Clôture administrative.	1272621.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-10-31 15:33:00.000	VH Nettoyage Ascenseurs - Monte- charges	Ascenseur électrique - 10692254	Clôture administrative.	1272622.00	Cité municipale de Bordeaux

2017-10-31 15:33:00.000	VH Nettoyage Ascenseurs - Monte- charges	Ascenseur électrique - 10692254	Clôture administrative.	1272623.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-10-31 18:22:00.000	VH Nettoyage Ascenseurs - Monte- charges	Ascenseur électrique - 10692254	Clôture administrative A.TURLURE	1223704.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-10-31 18:22:00.000	VH Nettoyage Ascenseurs - Monte- charges	Ascenseur électrique - 10692254	Clôture administrative A.TURLURE	1223705.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-10-31 18:22:00.000	VH Nettoyage Ascenseurs - Monte- charges	Ascenseur électrique - 10692254	Clôture administrative A.TURLURE	1223706.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-10-31 18:22:00.000	VH Nettoyage Ascenseurs - Monte- charges	Ascenseur électrique - 10692254	Clôture administrative A.TURLURE	1223707.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-10-31 18:22:00.000	VH Nettoyage Ascenseurs - Monte- charges	Ascenseur électrique - 10692254	Clôture administrative A.TURLURE	1272611.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-10-31 18:22:00.000	VH Nettoyage Ascenseurs - Monte- charges	Ascenseur électrique - 10692254	Clôture administrative A.TURLURE	1272612.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-10-31 18:22:00.000	VH Nettoyage Ascenseurs - Monte- charges	Ascenseur électrique - 10692254	Clôture administrative A.TURLURE	1272613.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-10-31 18:22:00.000	VH Nettoyage Ascenseurs - Monte- charges	Ascenseur électrique - 10692254	Clôture administrative A.TURLURE	1272614.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-10-31 23:58:00.000	VH Nettoyage Ascenseurs - Monte- charges	Ascenseur électrique - 10692254	Non renseigné	1321633.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-10-31 23:58:00.000	VH Nettoyage Ascenseurs - Monte- charges	Ascenseur électrique - 10692254	Non renseigné	1321634.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-10-31 23:58:00.000	VH Nettoyage Ascenseurs - Monte- charges	Ascenseur électrique - 10692254	Non renseigné	1321635.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-10-31 23:58:00.000	VH Nettoyage Ascenseurs - Monte- charges	Ascenseur électrique - 10692254	Non renseigné	1321636.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-11-07 22:53:00.000	VH Nettoyage Ascenseurs - Monte- charges	Ascenseur électrique - 10692254	Non renseigné	1341212.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-11-14 22:52:00.000	VH Nettoyage Ascenseurs - Monte- charges	Ascenseur électrique - 10692254	Non renseigné	1341213.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-11-22 22:45:00.000	VH Nettoyage Ascenseurs - Monte- charges	Ascenseur électrique - 10692254	Non renseigné	1341214.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-11-24 17:32:00.000	VM Ascenseurs - Electrique	Ascenseur électrique - 10692254	Selon passage de Schindler ce mois-ci en date du 27 novembre.	1340704.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-11-28 22:44:00.000	VH Nettoyage Ascenseurs - Monte- charges	Ascenseur électrique - 10692254	Non renseigné	1341215.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-12-05 09:44:00.000	VH Nettoyage Ascenseurs - Monte- charges	Ascenseur électrique - 10692254	Non renseigné	1341216.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-12-11 09:30:00.000	VM Ascenseurs - Electrique	Ascenseur électrique - 10692254	visite d'inspection effectué le 09/11/2017	1340705.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-12-11 09:43:00.000	VH Nettoyage Ascenseurs - Monte- charges	Ascenseur électrique - 10692254	Non renseigné	1341217.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-12-19 09:42:00.000	VH Nettoyage Ascenseurs - Monte- charges	Ascenseur électrique - 10692254	Non renseigné	1341218.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-12-26 09:41:00.000	VH Nettoyage Ascenseurs - Monte- charges	Ascenseur électrique - 10692254	Non renseigné	1341219.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-01-10 11:45:00.000	VM Ascenseurs - Electrique	Ascenseur électrique - 10692255	inspection effectuée le 10/01/2016 par schindler et accompagnement de la société spécialisée	1169286.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-02-13 11:30:00.000	VM Ascenseurs - Electrique	Ascenseur électrique - 10692255	visite technique effectuée le 10/01/2017	1169287.00	Cité municipale de Bordeaux

2017-03-27 12:00:00.000	VM Ascenseurs - Electrique	Ascenceur électrique - 10692255	visite effectuée le 23/03/2017 par schindler	1169288.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-04-07 12:07:00.000	VH Nettoyage Ascenseurs - Monte- charges	Ascenceur électrique - 10692255	Non renseigné	1223682.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-04-12 12:06:00.000	VH Nettoyage Ascenseurs - Monte- charges	Ascenceur électrique - 10692255	Non renseigné	1223683.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-04-20 12:05:00.000	VH Nettoyage Ascenseurs - Monte- charges	Ascenceur électrique - 10692255	Non renseigné	1223684.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-04-26 14:16:00.000	VH Nettoyage Ascenseurs - Monte- charges	Ascenceur électrique - 10692255	Non renseigné	1223685.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-05-05 13:54:00.000	VH Nettoyage Ascenseurs - Monte- charges	Ascenceur électrique - 10692255	Non renseigné	1223686.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-05-09 13:30:00.000	VM Ascenseurs - Electrique	Ascenceur électrique - 10692255	entretien effectué le 23/03/2017 par schindler	1222911.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-05-10 13:53:00.000	VH Nettoyage Ascenseurs - Monte- charges	Ascenceur électrique - 10692255	Non renseigné	1223687.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-05-18 18:15:00.000	VH Nettoyage Ascenseurs - Monte- charges	Ascenceur électrique - 10692255	Non renseigné	1223688.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-05-22 09:37:00.000	VH Nettoyage Ascenseurs - Monte- charges	Ascenceur électrique - 10692255	Non renseigné	1223689.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-05-31 18:14:00.000	VH Nettoyage Ascenseurs - Monte- charges	Ascenceur électrique - 10692255	Non renseigné	1223690.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-06-19 10:30:00.000	VM Ascenseurs - Electrique	Ascenceur électrique - 10692255	entretien effectué le 23/03/2017	1222912.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-07-04 10:00:00.000	VM Ascenseurs - Electrique	Ascenceur électrique - 10692255	visite effectuée par schindler le 04/07/2017	1271782.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-08-04 14:30:00.000	VH Nettoyage Ascenseurs - Monte- charges	Ascenceur électrique - 10692255	Non renseigné	1272602.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-08-09 14:30:00.000	VH Nettoyage Ascenseurs - Monte- charges	Ascenceur électrique - 10692255	Non renseigné	1272603.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-08-18 14:30:00.000	VH Nettoyage Ascenseurs - Monte- charges	Ascenceur électrique - 10692255	Non renseigné	1272604.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-08-24 14:29:00.000	VH Nettoyage Ascenseurs - Monte- charges	Ascenceur électrique - 10692255	Non renseigné	1272605.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-08-29 14:29:00.000	VH Nettoyage Ascenseurs - Monte- charges	Ascenceur électrique - 10692255	Non renseigné	1272606.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-09-11 10:00:00.000	VM Ascenseurs - Electrique	Ascenceur électrique - 10692255	entretien effectué le 01/09/2017 par schindler	1271783.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-10-11 15:00:00.000	VM Ascenseurs - Electrique	Ascenceur électrique - 10692255	accompagnement société schindler pour vérif semestrielle, effectué le 11/10/2017 voir carnet d'entretien	1320881.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-10-31 00:07:00.000	VH Nettoyage Ascenseurs - Monte- charges	Ascenceur électrique - 10692255	Non renseigné	1321619.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-10-31 00:07:00.000	VH Nettoyage Ascenseurs - Monte- charges	Ascenceur électrique - 10692255	Non renseigné	1321620.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-10-31 00:07:00.000	VH Nettoyage Ascenseurs - Monte- charges	Ascenceur électrique - 10692255	Non renseigné	1321621.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-10-31 00:07:00.000	VH Nettoyage Ascenseurs - Monte- charges	Ascenceur électrique - 10692255	Non renseigné	1321622.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-10-31 00:07:00.000	VH Nettoyage Ascenseurs - Monte- charges	Ascenceur électrique - 10692255	Non renseigné	1321623.00	Cité municipale de Bordeaux

élévateurs	2017-10-31 15:33:00.000	VH Nettoyage Ascenseurs - Monte- charges	Ascenseur électrique - 10692255	Clôture administrative.	1272607.00	Cité municipale de Bordeaux
	2017-10-31 15:33:00.000	VH Nettoyage Ascenseurs - Monte- charges	Ascenseur électrique - 10692255	Clôture administrative.	1272608.00	Cité municipale de Bordeaux
	2017-10-31 15:33:00.000	VH Nettoyage Ascenseurs - Monte- charges	Ascenseur électrique - 10692255	Clôture administrative.	1272609.00	Cité municipale de Bordeaux
	2017-10-31 15:33:00.000	VH Nettoyage Ascenseurs - Monte- charges	Ascenseur électrique - 10692255	Clôture administrative.	1272610.00	Cité municipale de Bordeaux
	2017-10-31 18:22:00.000	VH Nettoyage Ascenseurs - Monte- charges	Ascenseur électrique - 10692255	Clôture administrative A.TURLURE	1223691.00	Cité municipale de Bordeaux
	2017-10-31 18:22:00.000	VH Nettoyage Ascenseurs - Monte- charges	Ascenseur électrique - 10692255	Clôture administrative A.TURLURE	1223692.00	Cité municipale de Bordeaux
	2017-10-31 18:22:00.000	VH Nettoyage Ascenseurs - Monte- charges	Ascenseur électrique - 10692255	Clôture administrative A.TURLURE	1223693.00	Cité municipale de Bordeaux
	2017-10-31 18:22:00.000	VH Nettoyage Ascenseurs - Monte- charges	Ascenseur électrique - 10692255	Clôture administrative A.TURLURE	1223694.00	Cité municipale de Bordeaux
	2017-10-31 18:22:00.000	VH Nettoyage Ascenseurs - Monte- charges	Ascenseur électrique - 10692255	Clôture administrative A.TURLURE	1272598.00	Cité municipale de Bordeaux
	2017-10-31 18:22:00.000	VH Nettoyage Ascenseurs - Monte- charges	Ascenseur électrique - 10692255	Clôture administrative A.TURLURE	1272599.00	Cité municipale de Bordeaux
	2017-10-31 18:22:00.000	VH Nettoyage Ascenseurs - Monte- charges	Ascenseur électrique - 10692255	Clôture administrative A.TURLURE	1272600.00	Cité municipale de Bordeaux
	2017-10-31 18:22:00.000	VH Nettoyage Ascenseurs - Monte- charges	Ascenseur électrique - 10692255	Clôture administrative A.TURLURE	1272601.00	Cité municipale de Bordeaux
	2017-11-24 17:32:00.000	VM Ascenseurs - Electrique	Ascenseur électrique - 10692255	Selon passage de Schindler ce mois-ci en date du 27 novembre.	1340702.00	Cité municipale de Bordeaux
	2017-11-29 22:59:00.000	VH Nettoyage Ascenseurs - Monte- charges	Ascenseur électrique - 10692255	Non renseigné	1341195.00	Cité municipale de Bordeaux
	2017-11-30 20:44:00.000	VH Nettoyage Ascenseurs - Monte- charges	Ascenseur électrique - 10692255	Non renseigné	1341192.00	Cité municipale de Bordeaux
	2017-11-30 20:44:00.000	VH Nettoyage Ascenseurs - Monte- charges	Ascenseur électrique - 10692255	Non renseigné	1341193.00	Cité municipale de Bordeaux
	2017-11-30 20:44:00.000	VH Nettoyage Ascenseurs - Monte- charges	Ascenseur électrique - 10692255	Non renseigné	1341194.00	Cité municipale de Bordeaux
	2017-12-05 09:59:00.000	VH Nettoyage Ascenseurs - Monte- charges	Ascenseur électrique - 10692255	Non renseigné	1341196.00	Cité municipale de Bordeaux
	2017-12-07 11:00:00.000	VM Ascenseurs - Electrique	Ascenseur électrique - 10692255	visite effectuée le 09/11/2017	1340703.00	Cité municipale de Bordeaux
	2017-12-11 09:58:00.000	VH Nettoyage Ascenseurs - Monte- charges	Ascenseur électrique - 10692255	Non renseigné	1341197.00	Cité municipale de Bordeaux
	2017-12-18 09:57:00.000	VH Nettoyage Ascenseurs - Monte- charges	Ascenseur électrique - 10692255	Non renseigné	1341198.00	Cité municipale de Bordeaux
	2017-12-26 09:57:00.000	VH Nettoyage Ascenseurs - Monte- charges	Ascenseur électrique - 10692255	Non renseigné	1341199.00	Cité municipale de Bordeaux
	2017-01-10 11:45:00.000	VM Ascenseurs - Electrique	Ascenseur électrique - 10692256	inspection effectuée le 10/01/2016 par schindler et accompagnement de la société spécialisée	1169289.00	Cité municipale de Bordeaux
	2017-02-13 12:00:00.000	VM Ascenseurs - Electrique	Ascenseur électrique - 10692256	visite effectuée le 10/01/2017	1169290.00	Cité municipale de Bordeaux
	2017-03-27 09:30:00.000	VM Ascenseurs - Electrique	Ascenseur électrique - 10692256	visite effectuée le 27/03/2017 par schindler	1169291.00	Cité municipale de Bordeaux

2017-04-06 12:02:00.000	VH Nettoyage Ascenseurs - Monte- charges	Ascenseur électrique - 10692256	Non renseigné	1223708.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-04-12 11:59:00.000	VH Nettoyage Ascenseurs - Monte- charges	Ascenseur électrique - 10692256	Non renseigné	1223709.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-04-20 11:58:00.000	VH Nettoyage Ascenseurs - Monte- charges	Ascenseur électrique - 10692256	Non renseigné	1223710.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-04-26 14:15:00.000	VH Nettoyage Ascenseurs - Monte- charges	Ascenseur électrique - 10692256	Non renseigné	1223711.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-05-05 13:50:00.000	VH Nettoyage Ascenseurs - Monte- charges	Ascenseur électrique - 10692256	Non renseigné	1223712.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-05-09 10:30:00.000	VM Ascenseurs - Electrique	Ascenseur électrique - 10692256	entretien effectué le 27/03/2017 par schindler	1222915.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-05-11 13:49:00.000	VH Nettoyage Ascenseurs - Monte- charges	Ascenseur électrique - 10692256	Non renseigné	1223713.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-05-17 18:13:00.000	VH Nettoyage Ascenseurs - Monte- charges	Ascenseur électrique - 10692256	Non renseigné	1223714.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-05-24 09:36:00.000	VH Nettoyage Ascenseurs - Monte- charges	Ascenseur électrique - 10692256	Non renseigné	1223715.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-05-31 18:13:00.000	VH Nettoyage Ascenseurs - Monte- charges	Ascenseur électrique - 10692256	Non renseigné	1223716.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-06-19 09:30:00.000	VM Ascenseurs - Electrique	Ascenseur électrique - 10692256	entretien effectué le 27/03/2017	1222916.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-07-04 11:30:00.000	VM Ascenseurs - Electrique	Ascenseur électrique - 10692256	visite effectuée par schindler le 16/06/2017	1271786.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-08-04 14:27:00.000	VH Nettoyage Ascenseurs - Monte- charges	Ascenseur électrique - 10692256	Non renseigné	1272628.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-08-09 14:26:00.000	VH Nettoyage Ascenseurs - Monte- charges	Ascenseur électrique - 10692256	Non renseigné	1272629.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-08-16 14:26:00.000	VH Nettoyage Ascenseurs - Monte- charges	Ascenseur électrique - 10692256	Non renseigné	1272630.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-08-24 14:26:00.000	VH Nettoyage Ascenseurs - Monte- charges	Ascenseur électrique - 10692256	Non renseigné	1272631.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-08-29 14:25:00.000	VH Nettoyage Ascenseurs - Monte- charges	Ascenseur électrique - 10692256	Non renseigné	1272632.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-09-11 10:30:00.000	VM Ascenseurs - Electrique	Ascenseur électrique - 10692256	entretien effectué le 01/09/2017 par schindler	1271787.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-10-11 10:00:00.000	VM Ascenseurs - Electrique	Ascenseur électrique - 10692256	accompagnement société schindler pour vérif semestrielle, effectué le 11/10/2017 voir carnet d'entretien	1320885.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-10-31 15:33:00.000	VH Nettoyage Ascenseurs - Monte- charges	Ascenseur électrique - 10692256	Clôture administrative.	1272633.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-10-31 15:33:00.000	VH Nettoyage Ascenseurs - Monte- charges	Ascenseur électrique - 10692256	Clôture administrative.	1272634.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-10-31 15:33:00.000	VH Nettoyage Ascenseurs - Monte- charges	Ascenseur électrique - 10692256	Clôture administrative.	1272635.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-10-31 15:33:00.000	VH Nettoyage Ascenseurs - Monte- charges	Ascenseur électrique - 10692256	Clôture administrative.	1272636.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-10-31 18:22:00.000	VH Nettoyage Ascenseurs - Monte- charges	Ascenseur électrique - 10692256	Clôture administrative A.TURLURE	1223717.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-10-31 18:22:00.000	VH Nettoyage Ascenseurs - Monte- charges	Ascenseur électrique - 10692256	Clôture administrative A.TURLURE	1223718.00	Cité municipale de Bordeaux

2017-10-31 18:22:00.000	VH Nettoyage Ascenseurs - Monte- charges	Ascenseur électrique - 10692256	Clôture administrative A.TURLURE	1223719.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-10-31 18:22:00.000	VH Nettoyage Ascenseurs - Monte- charges	Ascenseur électrique - 10692256	Clôture administrative A.TURLURE	1223720.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-10-31 18:22:00.000	VH Nettoyage Ascenseurs - Monte- charges	Ascenseur électrique - 10692256	Clôture administrative A.TURLURE	1272624.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-10-31 18:22:00.000	VH Nettoyage Ascenseurs - Monte- charges	Ascenseur électrique - 10692256	Clôture administrative A.TURLURE	1272625.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-10-31 18:22:00.000	VH Nettoyage Ascenseurs - Monte- charges	Ascenseur électrique - 10692256	Clôture administrative A.TURLURE	1272626.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-10-31 18:22:00.000	VH Nettoyage Ascenseurs - Monte- charges	Ascenseur électrique - 10692256	Clôture administrative A.TURLURE	1272627.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-10-31 23:58:00.000	VH Nettoyage Ascenseurs - Monte- charges	Ascenseur électrique - 10692256	Non renseigné	1321645.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-10-31 23:58:00.000	VH Nettoyage Ascenseurs - Monte- charges	Ascenseur électrique - 10692256	Non renseigné	1321646.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-10-31 23:58:00.000	VH Nettoyage Ascenseurs - Monte- charges	Ascenseur électrique - 10692256	Non renseigné	1321647.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-10-31 23:58:00.000	VH Nettoyage Ascenseurs - Monte- charges	Ascenseur électrique - 10692256	Non renseigné	1321648.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-10-31 23:58:00.000	VH Nettoyage Ascenseurs - Monte- charges	Ascenseur électrique - 10692256	Non renseigné	1321649.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-11-07 22:43:00.000	VH Nettoyage Ascenseurs - Monte- charges	Ascenseur électrique - 10692256	Non renseigné	1341220.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-11-15 22:42:00.000	VH Nettoyage Ascenseurs - Monte- charges	Ascenseur électrique - 10692256	Non renseigné	1341221.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-11-21 22:42:00.000	VH Nettoyage Ascenseurs - Monte- charges	Ascenseur électrique - 10692256	Non renseigné	1341222.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-11-24 17:32:00.000	VM Ascenseurs - Electrique	Ascenseur électrique - 10692256	Selon passage de Schindler ce mois-ci en date du 27 novembre.	1340706.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-11-27 22:41:00.000	VH Nettoyage Ascenseurs - Monte- charges	Ascenseur électrique - 10692256	Non renseigné	1341223.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-12-06 08:30:00.000	VM Ascenseurs - Electrique	Ascenseur électrique - 10692256	visite effectuée le 06/12/2017 par schindler	1340707.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-12-06 09:40:00.000	VH Nettoyage Ascenseurs - Monte- charges	Ascenseur électrique - 10692256	Non renseigné	1341224.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-12-12 09:39:00.000	VH Nettoyage Ascenseurs - Monte- charges	Ascenseur électrique - 10692256	Non renseigné	1341225.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-12-18 09:38:00.000	VH Nettoyage Ascenseurs - Monte- charges	Ascenseur électrique - 10692256	Non renseigné	1341226.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-12-26 09:37:00.000	VH Nettoyage Ascenseurs - Monte- charges	Ascenseur électrique - 10692256	Non renseigné	1341227.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-01-03 10:45:00.000	VM Ascenseurs - Electrique	Ascenseur électrique - 10692257	inspection effectuée le 03/01/2016, accompagnement de la société schindler	1169292.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-02-13 13:30:00.000	VM Ascenseurs - Electrique	Ascenseur électrique - 10692257	visite technique effectuée le 03/01/2017	1169293.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-03-27 10:30:00.000	VM Ascenseurs - Electrique	Ascenseur électrique - 10692257	visite effectuée le 01/03/2017 par schindler	1169294.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-04-05 09:40:00.000	VH Nettoyage Ascenseurs - Monte- charges	Ascenseur électrique - 10692257	Non renseigné	1223643.00	Cité municipale de Bordeaux



2017-04-10 09:39:00.000	VH Nettoyage Ascenseurs - Monte- charges	Ascenseur électrique - 10692257	Non renseigné	1223644.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-04-19 09:37:00.000	VH Nettoyage Ascenseurs - Monte- charges	Ascenseur électrique - 10692257	Non renseigné	1223645.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-04-26 14:18:00.000	VH Nettoyage Ascenseurs - Monte- charges	Ascenseur électrique - 10692257	Non renseigné	1223646.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-05-05 13:59:00.000	VH Nettoyage Ascenseurs - Monte- charges	Ascenseur électrique - 10692257	Non renseigné	1223647.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-05-09 09:30:00.000	VM Ascenseurs - Electrique	Ascenseur électrique - 10692257	entretien effectué le 01/03/2017 par Schindler	1222994.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-05-12 13:59:00.000	VH Nettoyage Ascenseurs - Monte- charges	Ascenseur électrique - 10692257	Non renseigné	1223648.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-05-19 18:18:00.000	VH Nettoyage Ascenseurs - Monte- charges	Ascenseur électrique - 10692257	Non renseigné	1223649.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-05-24 09:38:00.000	VH Nettoyage Ascenseurs - Monte- charges	Ascenseur électrique - 10692257	Non renseigné	1223650.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-05-31 18:17:00.000	VH Nettoyage Ascenseurs - Monte- charges	Ascenseur électrique - 10692257	Non renseigné	1223651.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-06-19 09:30:00.000	VM Ascenseurs - Electrique	Ascenseur électrique - 10692257	Non renseigné	1222995.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-07-04 13:30:00.000	VM Ascenseurs - Electrique	Ascenseur électrique - 10692257	visite effectuée le 04/07/2017	1271898.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-08-10 14:40:00.000	VH Nettoyage Ascenseurs - Monte- charges	Ascenseur électrique - 10692257	Non renseigné	1272564.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-08-29 14:34:00.000	VH Nettoyage Ascenseurs - Monte- charges	Ascenseur électrique - 10692257	Non renseigné	1272567.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-08-29 14:35:00.000	VH Nettoyage Ascenseurs - Monte- charges	Ascenseur électrique - 10692257	Non renseigné	1272566.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-08-29 14:38:00.000	VH Nettoyage Ascenseurs - Monte- charges	Ascenseur électrique - 10692257	Non renseigné	1272565.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-08-29 14:41:00.000	VH Nettoyage Ascenseurs - Monte- charges	Ascenseur électrique - 10692257	Non renseigné	1272563.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-09-11 12:00:00.000	VM Ascenseurs - Electrique	Ascenseur électrique - 10692257	entretien effectué le 04/07/2017 par schindler	1271899.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-10-11 16:00:00.000	VM Ascenseurs - Electrique	Ascenseur électrique - 10692257	accompagnement société schindler pour vérif semestrielle, effectué le 11/10/2017 voir carnet d'entretien	1320954.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-10-31 15:33:00.000	VH Nettoyage Ascenseurs - Monte- charges	Ascenseur électrique - 10692257	Clôture administrative.	1272568.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-10-31 15:33:00.000	VH Nettoyage Ascenseurs - Monte- charges	Ascenseur électrique - 10692257	Clôture administrative.	1272569.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-10-31 15:33:00.000	VH Nettoyage Ascenseurs - Monte- charges	Ascenseur électrique - 10692257	Clôture administrative.	1272570.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-10-31 15:33:00.000	VH Nettoyage Ascenseurs - Monte- charges	Ascenseur électrique - 10692257	Clôture administrative.	1272571.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-10-31 18:22:00.000	VH Nettoyage Ascenseurs - Monte- charges	Ascenseur électrique - 10692257	Clôture administrative A.TURLURE	1223652.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-10-31 18:22:00.000	VH Nettoyage Ascenseurs - Monte- charges	Ascenseur électrique - 10692257	Clôture administrative A.TURLURE	1223653.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-10-31 18:22:00.000	VH Nettoyage Ascenseurs - Monte- charges	Ascenseur électrique - 10692257	Clôture administrative A.TURLURE	1223654.00	Cité municipale de Bordeaux

2017-10-31 18:22:00.000	VH Nettoyage Ascenseurs - Monte- charges	Ascenseur électrique - 10692257	Clôture administrative A.TURLURE	1223655.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-10-31 18:22:00.000	VH Nettoyage Ascenseurs - Monte- charges	Ascenseur électrique - 10692257	Clôture administrative A.TURLURE	1272559.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-10-31 18:22:00.000	VH Nettoyage Ascenseurs - Monte- charges	Ascenseur électrique - 10692257	Clôture administrative A.TURLURE	1272560.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-10-31 18:22:00.000	VH Nettoyage Ascenseurs - Monte- charges	Ascenseur électrique - 10692257	Clôture administrative A.TURLURE	1272561.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-10-31 18:22:00.000	VH Nettoyage Ascenseurs - Monte- charges	Ascenseur électrique - 10692257	Clôture administrative A.TURLURE	1272562.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-10-31 20:34:00.000	VH Nettoyage Ascenseurs - Monte- charges	Ascenseur électrique - 10692257	Non renseigné	1321580.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-10-31 20:34:00.000	VH Nettoyage Ascenseurs - Monte- charges	Ascenseur électrique - 10692257	Non renseigné	1321581.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-10-31 20:34:00.000	VH Nettoyage Ascenseurs - Monte- charges	Ascenseur électrique - 10692257	Non renseigné	1321582.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-10-31 20:34:00.000	VH Nettoyage Ascenseurs - Monte- charges	Ascenseur électrique - 10692257	Non renseigné	1321583.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-10-31 20:34:00.000	VH Nettoyage Ascenseurs - Monte- charges	Ascenseur électrique - 10692257	Non renseigné	1321584.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-11-09 11:00:00.000	VM Ascenseurs - Electrique	Ascenseur électrique - 10692257	visite périodique effectuée par schindler	1341260.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-11-30 20:44:00.000	VH Nettoyage Ascenseurs - Monte- charges	Ascenseur électrique - 10692257	Non renseigné	1340721.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-11-30 20:44:00.000	VH Nettoyage Ascenseurs - Monte- charges	Ascenseur électrique - 10692257	Non renseigné	1340722.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-11-30 20:44:00.000	VH Nettoyage Ascenseurs - Monte- charges	Ascenseur électrique - 10692257	Non renseigné	1340723.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-11-30 20:44:00.000	VH Nettoyage Ascenseurs - Monte- charges	Ascenseur électrique - 10692257	Non renseigné	1340724.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-12-01 10:30:00.000	VM Ascenseurs - Electrique	Ascenseur électrique - 10692257	voir carnet d'entretien schindler	1341261.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-12-04 11:58:00.000	VH Nettoyage Ascenseurs - Monte- charges	Ascenseur électrique - 10692257	Non renseigné	1340725.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-12-11 11:57:00.000	VH Nettoyage Ascenseurs - Monte- charges	Ascenseur électrique - 10692257	Non renseigné	1340726.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-12-19 11:57:00.000	VH Nettoyage Ascenseurs - Monte- charges	Ascenseur électrique - 10692257	Non renseigné	1340727.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-12-26 11:56:00.000	VH Nettoyage Ascenseurs - Monte- charges	Ascenseur électrique - 10692257	Non renseigné	1340728.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-01-02 10:30:00.000	VM Ascenseurs - Electrique	Ascenseur électrique - 10692258	dernière visite le 03/01/2016	1169295.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-02-13 10:00:00.000	VM Ascenseurs - Electrique	Ascenseur électrique - 10692258	visite technique le 26/01/2017	1169296.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-03-27 11:00:00.000	VM Ascenseurs - Electrique	Ascenseur électrique - 10692258	visite effectuée le 27/03/2017 par schindler	1169297.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-04-07 09:43:00.000	VH Nettoyage Ascenseurs - Monte- charges	Ascenseur électrique - 10692258	Non renseigné	1223630.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-04-12 09:42:00.000	VH Nettoyage Ascenseurs - Monte- charges	Ascenseur électrique - 10692258	Non renseigné	1223631.00	Cité municipale de Bordeaux

2017-04-21 09:41:00.000	VH Nettoyage Ascenseurs - Monte- charges	Ascenseur électrique - 10692258	Non renseigné	1223632.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-04-26 14:18:00.000	VH Nettoyage Ascenseurs - Monte- charges	Ascenseur électrique - 10692258	Non renseigné	1223633.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-05-05 14:02:00.000	VH Nettoyage Ascenseurs - Monte- charges	Ascenseur électrique - 10692258	Non renseigné	1223634.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-05-09 11:30:00.000	VM Ascenseurs - Electrique	Ascenseur électrique - 10692258	entretien effectué le 27/03/2017 par Schindler	1222989.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-05-10 14:01:00.000	VH Nettoyage Ascenseurs - Monte- charges	Ascenseur électrique - 10692258	Non renseigné	1223635.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-05-15 18:20:00.000	VH Nettoyage Ascenseurs - Monte- charges	Ascenseur électrique - 10692258	Non renseigné	1223636.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-05-24 09:39:00.000	VH Nettoyage Ascenseurs - Monte- charges	Ascenseur électrique - 10692258	Non renseigné	1223637.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-05-31 18:19:00.000	VH Nettoyage Ascenseurs - Monte- charges	Ascenseur électrique - 10692258	Non renseigné	1223638.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-06-19 08:30:00.000	VM Ascenseurs - Electrique	Ascenseur électrique - 10692258	entretien effectué le 16/06/17	1222990.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-07-17 08:30:00.000	VM Ascenseurs - Electrique	Ascenseur électrique - 10692258	Non renseigné	1271896.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-08-29 14:41:00.000	VH Nettoyage Ascenseurs - Monte- charges	Ascenseur électrique - 10692258	Non renseigné	1272554.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-08-29 14:47:00.000	VH Nettoyage Ascenseurs - Monte- charges	Ascenseur électrique - 10692258	Non renseigné	1272550.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-08-29 14:47:00.000	VH Nettoyage Ascenseurs - Monte- charges	Ascenseur électrique - 10692258	Non renseigné	1272551.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-08-29 14:47:00.000	VH Nettoyage Ascenseurs - Monte- charges	Ascenseur électrique - 10692258	Non renseigné	1272552.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-08-29 14:47:00.000	VH Nettoyage Ascenseurs - Monte- charges	Ascenseur électrique - 10692258	Non renseigné	1272553.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-09-11 13:30:00.000	VM Ascenseurs - Electrique	Ascenseur électrique - 10692258	entretien effectué le 31/08/2017 par schindler	1271897.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-10-11 18:00:00.000	VM Ascenseurs - Electrique	Ascenseur électrique - 10692258	accompagnement société schindler pour vérif semestrielle, effectué le 11/09/2017 voir carnet d'entretien	1320950.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-10-31 15:33:00.000	VH Nettoyage Ascenseurs - Monte- charges	Ascenseur électrique - 10692258	Clôture administrative.	1272555.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-10-31 15:33:00.000	VH Nettoyage Ascenseurs - Monte- charges	Ascenseur électrique - 10692258	Clôture administrative.	1272556.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-10-31 15:33:00.000	VH Nettoyage Ascenseurs - Monte- charges	Ascenseur électrique - 10692258	Clôture administrative.	1272557.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-10-31 15:33:00.000	VH Nettoyage Ascenseurs - Monte- charges	Ascenseur électrique - 10692258	Clôture administrative.	1272558.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-10-31 18:22:00.000	VH Nettoyage Ascenseurs - Monte- charges	Ascenseur électrique - 10692258	Clôture administrative A.TURLURE	1223639.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-10-31 18:22:00.000	VH Nettoyage Ascenseurs - Monte- charges	Ascenseur électrique - 10692258	Clôture administrative A.TURLURE	1223640.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-10-31 18:22:00.000	VH Nettoyage Ascenseurs - Monte- charges	Ascenseur électrique - 10692258	Clôture administrative A.TURLURE	1223641.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-10-31 18:22:00.000	VH Nettoyage Ascenseurs - Monte- charges	Ascenseur électrique - 10692258	Clôture administrative A.TURLURE	1223642.00	Cité municipale de Bordeaux

2017-10-31 18:22:00.000	VH Nettoyage Ascenseurs - Monte- charges	Ascenseur électrique - 10692258	Clôture administrative A.TURLURE	1272546.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-10-31 18:22:00.000	VH Nettoyage Ascenseurs - Monte- charges	Ascenseur électrique - 10692258	Clôture administrative A.TURLURE	1272547.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-10-31 18:22:00.000	VH Nettoyage Ascenseurs - Monte- charges	Ascenseur électrique - 10692258	Clôture administrative A.TURLURE	1272548.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-10-31 18:22:00.000	VH Nettoyage Ascenseurs - Monte- charges	Ascenseur électrique - 10692258	Clôture administrative A.TURLURE	1272549.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-10-31 20:34:00.000	VH Nettoyage Ascenseurs - Monte- charges	Ascenseur électrique - 10692258	Non renseigné	1321567.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-10-31 20:34:00.000	VH Nettoyage Ascenseurs - Monte- charges	Ascenseur électrique - 10692258	Non renseigné	1321568.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-10-31 20:34:00.000	VH Nettoyage Ascenseurs - Monte- charges	Ascenseur électrique - 10692258	Non renseigné	1321569.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-10-31 20:34:00.000	VH Nettoyage Ascenseurs - Monte- charges	Ascenseur électrique - 10692258	Non renseigné	1321570.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-10-31 20:34:00.000	VH Nettoyage Ascenseurs - Monte- charges	Ascenseur électrique - 10692258	Non renseigné	1321571.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-11-02 11:00:00.000	VM Ascenseurs - Electrique	Ascenseur électrique - 10692258	entretien effectué par schindler et qualiconsult	1341258.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-11-30 20:44:00.000	VH Nettoyage Ascenseurs - Monte- charges	Ascenseur électrique - 10692258	Non renseigné	1340713.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-11-30 20:44:00.000	VH Nettoyage Ascenseurs - Monte- charges	Ascenseur électrique - 10692258	Non renseigné	1340714.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-11-30 20:44:00.000	VH Nettoyage Ascenseurs - Monte- charges	Ascenseur électrique - 10692258	Non renseigné	1340715.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-11-30 20:44:00.000	VH Nettoyage Ascenseurs - Monte- charges	Ascenseur électrique - 10692258	Non renseigné	1340716.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-12-01 11:00:00.000	VM Ascenseurs - Electrique	Ascenseur électrique - 10692258	voir carnet d'entretien schindler	1341259.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-12-05 12:00:00.000	VH Nettoyage Ascenseurs - Monte- charges	Ascenseur électrique - 10692258	Non renseigné	1340717.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-12-12 12:00:00.000	VH Nettoyage Ascenseurs - Monte- charges	Ascenseur électrique - 10692258	Non renseigné	1340718.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-12-18 11:59:00.000	VH Nettoyage Ascenseurs - Monte- charges	Ascenseur électrique - 10692258	Non renseigné	1340719.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-12-27 11:58:00.000	VH Nettoyage Ascenseurs - Monte- charges	Ascenseur électrique - 10692258	Non renseigné	1340720.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-02-22 17:00:00.000	VT Nacelle	Nacelle	vérification de la nacelle avec l'apave et coditem , voir rapport registre de sécurité	1169299.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-04-03 15:30:00.000	VT Nacelle	Nacelle	nacelle vérifiée le 22/02/2017 par apave, voir registre de sécurité	1222996.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-08-01 10:30:00.000	VT Nacelle	Nacelle	Non renseigné	1271901.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-10-02 18:00:00.000	VT Nacelle	Nacelle	nacelle vérifiée par apave et Coditem le 28/09/2017 mise en place de la nacelle	1320956.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-03-30 09:45:00.000	VA Cassette Fluide & Batt Chaude:Fluide	Batt. réversible loc. fumeur/01.N.55 - Esp.détente	contrôle visuel et nettoyage des bouches de reprise et de soufflage	1169363.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-10-25 15:00:00.000	VS Cassette Fluide & Batt Chaude:Fluide	Batt. réversible loc. fumeur/01.N.55 - Esp.détente	- nettoyage des bouches d'extractions et des réseaux d'extraction en toiture avec la société DOPLAIR	1271924.00	Cité municipale de Bordeaux

Site(s) / Contrat(s) : Cité municipale de Bordeaux | Date début : 01/01/2017 | Date fin : 31/12/2017

2017-03-30 10:30:00.000	VA Casette Fluide & Batt Chaude:Fluide	Batt. réversible loc. fumeur/03.N.53 - Esp.détente	contrôle visuel et nettoyage des bouches de reprise et de soufflage	1169364.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-10-24 15:00:00.000	VS Casette Fluide & Batt Chaude:Fluide	Batt. réversible loc. fumeur/03.N.53 - Esp.détente	-nettoyage des bouches d'extractions et des reseaux d'extraction en toitureavec la société DOPLAIR	1271836.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-03-30 11:15:00.000	VA Casette Fluide & Batt Chaude:Fluide	Batt. réversible loc. fumeur/06.N.63 - Esp.détente	contrôle visuel et nettoyage des bouches de reprise et de soufflage	1169365.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-10-23 15:10:00.000	VS Casette Fluide & Batt Chaude:Fluide	Batt. réversible loc. fumeur/06.N.63 - Esp.détente	- nettoyage des bouches d'extractions et des réseaux d'extraction avec la société DOPLAIR	1271957.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-12-20 15:00:00.000	VA Caisson d'extraction - courroie, 2 vitesses	Caisson cuisine R+5 / TT.T.01 - Plateforme LT	Non renseigné	1341082.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-12-18 17:00:00.000	VA Caisson d'extraction - courroie, 2 vitesses	Caisson Est / TT.T.04 - Plateforme LT	Non renseigné	1341105.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-12-18 15:00:00.000	VA Caisson d'extraction - courroie, 2 vitesses	Caisson Ouest / TT.T.01 - Plateforme LT	Non renseigné	1341106.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-02-28 10:30:00.000	VA Chaudière - Gaz	Chaudière Gaz 06.T.85 - Production ECS	maintenance effectuée par gaz de bordeaux, voir registre de sécurité	1169399.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-04-19 17:00:00.000	VT Chaudière - Gaz	Chaudière Gaz 06.T.85 - Production ECS	vérification effectuée avec gaz de bordeaux , changement vanne d'allumage	1222987.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-08-30 13:00:00.000	VS Chaudière - Gaz	Chaudière Gaz 06.T.85 - Production ECS	voir compte rendu de gaz de bordeaux partie Byes FM / vérification tes fuite avec bombe anti fuite / RAS	1271893.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-10-18 10:00:00.000	VT Chaudière - Gaz	Chaudière Gaz 06.T.85 - Production ECS	Maintenance effectuée Gaz de Bordeaux	1320949.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-01-03 08:15:00.000	VS Compteur gaz	CMB-BDX-PLB-CPTGAZ-ECS	compteur gaz ecs : 13489m3	1169370.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-02-15 10:30:00.000	VM Compteur gaz	CMB-BDX-PLB-CPTGAZ-ECS	contrôle visuel des compteurs et dépoussierage	1169371.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-03-13 09:45:00.000	VM Compteur gaz	CMB-BDX-PLB-CPTGAZ-ECS	nettoyage et relevé compteur	1169372.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-04-03 08:30:00.000	VM Compteur gaz	CMB-BDX-PLB-CPTGAZ-ECS	relevé des compteurs gaz et nettoyage	1222981.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-05-31 12:15:00.000	VM Compteur gaz	CMB-BDX-PLB-CPTGAZ-ECS	compteur gaz : 13225.633 m3	1222982.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-06-06 15:30:00.000	VM Compteur gaz	CMB-BDX-PLB-CPTGAZ-ECS	Non renseigné	1222983.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-07-03 10:15:00.000	VS Compteur gaz	CMB-BDX-PLB-CPTGAZ-ECS	relevé du compteur 13624,031 m3	1271877.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-08-08 09:30:00.000	VM Compteur gaz	CMB-BDX-PLB-CPTGAZ-ECS	copmpteur: 13955 m3	1271878.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-09-18 08:15:00.000	VM Compteur gaz	CMB-BDX-PLB-CPTGAZ-ECS	compteur : 14145m3	1271879.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-10-12 09:15:00.000	VM Compteur gaz	CMB-BDX-PLB-CPTGAZ-ECS	compteur ecs gaz : 13488 m3 compteur bâtiment : 14429m3	1320942.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-11-17 11:15:00.000	VM Compteur gaz	CMB-BDX-PLB-CPTGAZ-ECS	relevé du compteur 14694 m3	1341072.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-12-20 12:05:00.000	VM Compteur gaz	CMB-BDX-PLB-CPTGAZ-ECS	compteur: 15017.725 m3	1341073.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-01-11 12:30:00.000	VT CTA-Reprise d'air+Batterie(s) Fluide	CTA Amphithéâtre RDC / -1.P.10	changement des filtres le 21/11/2016 nettoyage effectué le 21/11/2016	1169303.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-02-07 11:00:00.000	VM CTA-Reprise d'air+Batterie(s) Fluide	CTA Amphithéâtre RDC / -1.P.10	filtres changés le 21/11/2016	1169304.00	Cité municipale de Bordeaux

Site(s) / Contrat(s) : Cité municipale de Bordeaux | Date début : 01/01/2017 | Date fin : 31/12/2017

2017-03-07 11:30:00.000	VM CTA-Reprise d'air+Batterie(s) Fluide	CTA Amphithéâtre RDC / -1.P.10	nettoyage et vérification du bon fonctionnement, filtres changés le 28/02/2017	1169305.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-04-18 15:00:00.000	VS CTA-Reprise d'air+Batterie(s) Fluide	CTA Amphithéâtre RDC / -1.P.10	filtres changés le 28/03/2017 à la reprise et au soufflage	1222835.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-05-17 12:00:00.000	VM CTA-Reprise d'air+Batterie(s) Fluide	CTA Amphithéâtre RDC / -1.P.10	vérification des filtres ok	1222836.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-06-12 14:00:00.000	VM CTA-Reprise d'air+Batterie(s) Fluide	CTA Amphithéâtre RDC / -1.P.10	filtres changés le 28/03/2017 à la reprise et au soufflage	1222837.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-07-07 14:00:00.000	VT CTA-Reprise d'air+Batterie(s) Fluide	CTA Amphithéâtre RDC / -1.P.10	changement filtre G4/ reprise ok changement préfiltre G4 ok	1271659.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-08-25 09:30:00.000	VM CTA-Reprise d'air+Batterie(s) Fluide	CTA Amphithéâtre RDC / -1.P.10	vérification gtb et sur cta	1271660.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-09-05 11:00:00.000	VM CTA-Reprise d'air+Batterie(s) Fluide	CTA Amphithéâtre RDC / -1.P.10	Non renseigné	1271661.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-10-11 13:00:00.000	VA CTA-Reprise d'air+Batterie(s) Fluide	CTA Amphithéâtre RDC / -1.P.10	vérification et nettoyage cta changement des filtres à la reprise et au soufflage	1320806.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-11-14 15:00:00.000	VM CTA-Reprise d'air+Batterie(s) Fluide	CTA Amphithéâtre RDC / -1.P.10	Non renseigné	1341112.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-12-07 13:00:00.000	VM CTA-Reprise d'air+Batterie(s) Fluide	CTA Amphithéâtre RDC / -1.P.10	- Etat correct ok - Vérif registre ok	1341113.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-01-12 18:00:00.000	VT CTA-Reprise d'air+Batterie(s) Fluide	CTA Café Mairie / 05.T.08	changement des filtres le 31/11/2016	1169321.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-02-06 14:00:00.000	VM CTA-Reprise d'air+Batterie(s) Fluide	CTA Café Mairie / 05.T.08	filtres changés le 31/11/2016	1169322.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-03-20 16:30:00.000	VM CTA-Reprise d'air+Batterie(s) Fluide	CTA Café Mairie / 05.T.08	en attente de livraison des filtres le 05/04/2017 pour le changement	1169323.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-04-24 12:55:00.000	VS CTA-Reprise d'air+Batterie(s) Fluide	CTA Café Mairie / 05.T.08	Non renseigné	1222973.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-05-10 16:30:00.000	VM CTA-Reprise d'air+Batterie(s) Fluide	CTA Café Mairie / 05.T.08	vérification des filtres et nettoyage de la cta	1222974.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-06-12 11:00:00.000	VM CTA-Reprise d'air+Batterie(s) Fluide	CTA Café Mairie / 05.T.08	filtres changés le 28/03/2017 à la reprise et au soufflage	1222975.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-07-05 16:00:00.000	VT CTA-Reprise d'air+Batterie(s) Fluide	CTA Café Mairie / 05.T.08	Non renseigné	1271864.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-08-25 10:30:00.000	VM CTA-Reprise d'air+Batterie(s) Fluide	CTA Café Mairie / 05.T.08	vérification gtb et sur cta vérification filtre visuel	1271865.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-09-18 11:00:00.000	VM CTA-Reprise d'air+Batterie(s) Fluide	CTA Café Mairie / 05.T.08	Non renseigné	1271866.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-10-09 18:00:00.000	VA CTA-Reprise d'air+Batterie(s) Fluide	CTA Café Mairie / 05.T.08	nettoyage et changement des filtres	1320936.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-11-10 15:00:00.000	VM CTA-Reprise d'air+Batterie(s) Fluide	CTA Café Mairie / 05.T.08	Non renseigné	1341068.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-12-08 15:00:00.000	VM CTA-Reprise d'air+Batterie(s) Fluide	CTA Café Mairie / 05.T.08	Non renseigné	1341069.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-01-12 15:00:00.000	VT CTA-Reprise d'air+Batterie(s) Fluide	CTA EST R+2 / 02.T.71	changement des filtres le 02/12/2016	1169309.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-02-06 14:00:00.000	VM CTA-Reprise d'air+Batterie(s) Fluide	CTA EST R+2 / 02.T.71	filtres changés le 02/12/2016	1169310.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-03-08 15:30:00.000	VM CTA-Reprise d'air+Batterie(s) Fluide	CTA EST R+2 / 02.T.71	nettoyage et vérification du bon fonctionnement, filtres changés le 28/02/2017	1169311.00	Cité municipale de Bordeaux

2017-04-05 15:00:00.000	VS CTA-Reprise d'air+Batterie(s) Fluide	CTA EST R+2 / 02.T.71	filtres changés le 28/02/2017 à la reprise et au soufflage	1222864.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-05-12 12:00:00.000	VM CTA-Reprise d'air+Batterie(s) Fluide	CTA EST R+2 / 02.T.71	vérification des filtres ok	1222865.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-06-13 15:00:00.000	VM CTA-Reprise d'air+Batterie(s) Fluide	CTA EST R+2 / 02.T.71	filtres changés le 12/05/2017 à la reprise et au soufflage	1222866.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-07-07 11:00:00.000	VT CTA-Reprise d'air+Batterie(s) Fluide	CTA EST R+2 / 02.T.71	changement filtre F7 air neuf changement filtre G4 reprise	1271693.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-08-25 12:00:00.000	VM CTA-Reprise d'air+Batterie(s) Fluide	CTA EST R+2 / 02.T.71	vérification gtb et sur cta	1271694.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-09-11 11:30:00.000	VM CTA-Reprise d'air+Batterie(s) Fluide	CTA EST R+2 / 02.T.71	Non renseigné	1271695.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-10-10 16:30:00.000	VA CTA-Reprise d'air+Batterie(s) Fluide	CTA EST R+2 / 02.T.71	Non renseigné	1320835.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-11-14 11:00:00.000	VM CTA-Reprise d'air+Batterie(s) Fluide	CTA EST R+2 / 02.T.71	T°C 22.3°C CTA soufflage 400Pa	1340683.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-12-07 17:00:00.000	VM CTA-Reprise d'air+Batterie(s) Fluide	CTA EST R+2 / 02.T.71	Non renseigné	1340684.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-01-11 15:00:00.000	VT CTA-Reprise d'air+Batterie(s) Fluide	CTA EST R+4 / 04.T.22	changement des filtres le 31/11/2016	1169315.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-02-06 10:00:00.000	VM CTA-Reprise d'air+Batterie(s) Fluide	CTA EST R+4 / 04.T.22	filtres changés le 31/11/2016	1169316.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-03-08 12:30:00.000	VM CTA-Reprise d'air+Batterie(s) Fluide	CTA EST R+4 / 04.T.22	nettoyage et vérification du bon fonctionnement, filtres changés le 28/02/2017	1169317.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-04-20 12:00:00.000	VS CTA-Reprise d'air+Batterie(s) Fluide	CTA EST R+4 / 04.T.22	filtres changés le 28/02/2017 à la reprise et au soufflage	1222984.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-05-12 11:00:00.000	VM CTA-Reprise d'air+Batterie(s) Fluide	CTA EST R+4 / 04.T.22	vérification des filtres ok	1222985.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-06-13 16:00:00.000	VM CTA-Reprise d'air+Batterie(s) Fluide	CTA EST R+4 / 04.T.22	filtres changés le 12/05/2017 à la reprise et au soufflage	1222986.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-07-24 10:00:00.000	VT CTA-Reprise d'air+Batterie(s) Fluide	CTA EST R+4 / 04.T.22	Non renseigné	1271883.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-08-25 11:00:00.000	VM CTA-Reprise d'air+Batterie(s) Fluide	CTA EST R+4 / 04.T.22	vérification gtb et sur cta	1271884.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-09-18 12:00:00.000	VM CTA-Reprise d'air+Batterie(s) Fluide	CTA EST R+4 / 04.T.22	consigne et relevé GTB : S/370 Pa R/420 Pa	1271885.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-10-10 12:50:00.000	VA CTA-Reprise d'air+Batterie(s) Fluide	CTA EST R+4 / 04.T.22	nettoyage et verification cta changement des filtres vérification des pressions de soufflage et	1320946.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-11-14 09:00:00.000	VM CTA-Reprise d'air+Batterie(s) Fluide	CTA EST R+4 / 04.T.22	Non renseigné	1341075.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-12-08 16:30:00.000	VM CTA-Reprise d'air+Batterie(s) Fluide	CTA EST R+4 / 04.T.22	- vérif pressostat défaut - accuitement + vérif et réglage - filtres colmatés / changement et vérif	1341076.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-01-11 17:00:00.000	VT CTA-Reprise d'air+Batterie(s) Fluide	CTA EST R+7 / 07.T.43	changement des filtres le 02/12/2016	1169327.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-02-06 15:00:00.000	VM CTA-Reprise d'air+Batterie(s) Fluide	CTA EST R+7 / 07.T.43	filtres changés le 31/11/2016	1169328.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-03-20 15:30:00.000	VM CTA-Reprise d'air+Batterie(s) Fluide	CTA EST R+7 / 07.T.43	en attente de livraison des filtres le 05/04/2017 pour le changement	1169329.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-04-12 16:00:00.000	VS CTA-Reprise d'air+Batterie(s) Fluide	CTA EST R+7 / 07.T.43	filtres changés à la reprise et au soufflage	1222948.00	Cité municipale de Bordeaux

Site(s) / Contrat(s) : Cité municipale de Bordeaux | Date début : 01/01/2017 | Date fin : 31/12/2017

2017-05-10 14:30:00.000	VM CTA-Reprise d'air+Batterie(s) Fluide	CTA EST R+7 / 07.T.43	2 filtres à poche F7 changés	1222949.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-06-12 11:00:00.000	VM CTA-Reprise d'air+Batterie(s) Fluide	CTA EST R+7 / 07.T.43	filtres changés le 12/04/2017 à la reprise et au soufflage	1222950.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-07-06 17:00:00.000	VT CTA-Reprise d'air+Batterie(s) Fluide	CTA EST R+7 / 07.T.43	G4 reprise / changement filtre F7 soufflage	1271824.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-08-25 09:30:00.000	VM CTA-Reprise d'air+Batterie(s) Fluide	CTA EST R+7 / 07.T.43	vérification gtb et sur cta	1271825.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-09-18 10:00:00.000	VM CTA-Reprise d'air+Batterie(s) Fluide	CTA EST R+7 / 07.T.43	consigne relevé gtb : soufflage : 420 Pa Reprise: 450 Pa	1271826.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-10-09 15:30:00.000	VA CTA-Reprise d'air+Batterie(s) Fluide	CTA EST R+7 / 07.T.43	nettoyage et verification cta changement des filtres vérification des pressions de souflage et	1320915.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-11-10 11:00:00.000	VM CTA-Reprise d'air+Batterie(s) Fluide	CTA EST R+7 / 07.T.43	Non renseigné	1341154.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-12-08 12:00:00.000	VM CTA-Reprise d'air+Batterie(s) Fluide	CTA EST R+7 / 07.T.43	Non renseigné	1341155.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-01-10 13:00:00.000	VT CTA-Reprise d'air+Batterie(s) Fluide	CTA EST RDC / -1.P.10	changement des filtres le 21/11/2016	1169300.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-02-06 17:00:00.000	VM CTA-Reprise d'air+Batterie(s) Fluide	CTA EST RDC / -1.P.10	filtres changés le 21/11/2016	1169301.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-03-07 13:00:00.000	VM CTA-Reprise d'air+Batterie(s) Fluide	CTA EST RDC / -1.P.10	nettoyage et vérification du bon fonctionnement, filtres changés le 28/02/2017	1169302.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-04-25 10:50:00.000	VS CTA-Reprise d'air+Batterie(s) Fluide	CTA EST RDC / -1.P.10	continuité ok, resserrage + vérification ok, changement filtres	1222838.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-05-17 14:00:00.000	VM CTA-Reprise d'air+Batterie(s) Fluide	CTA EST RDC / -1.P.10	vérification des filtres ok	1222839.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-06-12 15:00:00.000	VM CTA-Reprise d'air+Batterie(s) Fluide	CTA EST RDC / -1.P.10	filtres changés le 28/03/2017 à la reprise et au soufflage	1222840.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-07-07 12:00:00.000	VT CTA-Reprise d'air+Batterie(s) Fluide	CTA EST RDC / -1.P.10	changement filtre G4/reprise ok /F7	1271662.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-08-25 14:30:00.000	VM CTA-Reprise d'air+Batterie(s) Fluide	CTA EST RDC / -1.P.10	vérification gtb et sur cta	1271663.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-09-05 10:30:00.000	VM CTA-Reprise d'air+Batterie(s) Fluide	CTA EST RDC / -1.P.10	Non renseigné	1271664.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-10-11 12:00:00.000	VA CTA-Reprise d'air+Batterie(s) Fluide	CTA EST RDC / -1.P.10	Non renseigné	1320809.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-11-14 13:00:00.000	VM CTA-Reprise d'air+Batterie(s) Fluide	CTA EST RDC / -1.P.10	Non renseigné	1341114.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-12-07 15:00:00.000	VM CTA-Reprise d'air+Batterie(s) Fluide	CTA EST RDC / -1.P.10	Non renseigné	1341115.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-01-10 11:30:00.000	VT CTA-Reprise d'air+Batterie(s) Fluide	CTA OUEST R+1 / 01.T.60	changement des filtres le 05/12/2016	1169306.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-02-07 12:00:00.000	VM CTA-Reprise d'air+Batterie(s) Fluide	CTA OUEST R+1 / 01.T.60	filtres changés le 05/12/2016	1169307.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-03-08 17:00:00.000	VM CTA-Reprise d'air+Batterie(s) Fluide	CTA OUEST R+1 / 01.T.60	nettoyage et vérification du bon fonctionnement, filtres changés le 28/02/2017	1169308.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-04-05 17:00:00.000	VS CTA-Reprise d'air+Batterie(s) Fluide	CTA OUEST R+1 / 01.T.60	filtres changés le 28/02/2017 à la reprise et au soufflage	1222855.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-05-17 10:30:00.000	VM CTA-Reprise d'air+Batterie(s) Fluide	CTA OUEST R+1 / 01.T.60	changement filtre à poche air neuf	1222856.00	Cité municipale de Bordeaux



Site(s) / Contrat(s) : Cité municipale de Bordeaux | Date début : 01/01/2017 | Date fin : 31/12/2017

2017-06-14 10:00:00.000	VM CTA-Reprise d'air+Batterie(s) Fluide	CTA OUEST R+1 / 01.T.60	filtres changés le 17/05/2017 à la reprise et au soufflage	1222857.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-07-07 11:00:00.000	VT CTA-Reprise d'air+Batterie(s) Fluide	CTA OUEST R+1 / 01.T.60	Soufflage :1150 Pa reprise : 1300Pa	1271682.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-08-25 12:30:00.000	VM CTA-Reprise d'air+Batterie(s) Fluide	CTA OUEST R+1 / 01.T.60	vérification gtb et sur cta	1271683.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-09-19 12:00:00.000	VM CTA-Reprise d'air+Batterie(s) Fluide	CTA OUEST R+1 / 01.T.60	Non renseigné	1271684.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-10-10 18:00:00.000	VA CTA-Reprise d'air+Batterie(s) Fluide	CTA OUEST R+1 / 01.T.60	nettoyage et verification cta changement des filtres vérification des pressions de souflage et	1320826.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-11-14 12:00:00.000	VM CTA-Reprise d'air+Batterie(s) Fluide	CTA OUEST R+1 / 01.T.60	T°C / 22.5°C CTA soufflage 1150Pa	1340679.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-12-07 16:00:00.000	VM CTA-Reprise d'air+Batterie(s) Fluide	CTA OUEST R+1 / 01.T.60	Non renseigné	1340680.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-01-10 15:30:00.000	VT CTA-Reprise d'air+Batterie(s) Fluide	CTA OUEST R+3 / 03.T.57	changement des filtres le 02/12/2016	1169312.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-02-06 16:00:00.000	VM CTA-Reprise d'air+Batterie(s) Fluide	CTA OUEST R+3 / 03.T.57	filtres changés le 02/12/2016	1169313.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-03-20 16:00:00.000	VM CTA-Reprise d'air+Batterie(s) Fluide	CTA OUEST R+3 / 03.T.57	en attente de livraison des filtres le 05/04/2017 pour le changement	1169314.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-04-12 13:00:00.000	VS CTA-Reprise d'air+Batterie(s) Fluide	CTA OUEST R+3 / 03.T.57	filtres changés le 12/04/2017 à la reprise et au soufflage	1223075.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-05-02 09:30:00.000	VM CTA-Reprise d'air+Batterie(s) Fluide	CTA OUEST R+3 / 03.T.57	filtres changés le 12/04/2017 à la reprise et au soufflage	1223076.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-06-12 10:00:00.000	VM CTA-Reprise d'air+Batterie(s) Fluide	CTA OUEST R+3 / 03.T.57	filtres changés le 12/04/2017 à la reprise et au soufflage	1223077.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-07-07 09:00:00.000	VT CTA-Reprise d'air+Batterie(s) Fluide	CTA OUEST R+3 / 03.T.57	prévoir changement filtre G4 et F7 mois de Juillet soufflage: 340 Pa	1271973.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-08-25 11:30:00.000	VM CTA-Reprise d'air+Batterie(s) Fluide	CTA OUEST R+3 / 03.T.57	vérification gtb et sur cta	1271974.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-09-18 12:30:00.000	VM CTA-Reprise d'air+Batterie(s) Fluide	CTA OUEST R+3 / 03.T.57	Consigne / Relevé GTB : S: 370 Pa R: 500 Pa	1271975.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-10-10 15:10:00.000	VA CTA-Reprise d'air+Batterie(s) Fluide	CTA OUEST R+3 / 03.T.57	nettoyage et verification cta changement des filtres vérification des pressions de souflage et	1321019.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-11-14 10:00:00.000	VM CTA-Reprise d'air+Batterie(s) Fluide	CTA OUEST R+3 / 03.T.57	Non renseigné	1341108.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-12-08 17:30:00.000	VM CTA-Reprise d'air+Batterie(s) Fluide	CTA OUEST R+3 / 03.T.57	Non renseigné	1341109.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-01-10 17:00:00.000	VT CTA-Reprise d'air+Batterie(s) Fluide	CTA OUEST R+6 / 06.T.90	changement des filtres le 02/12/2016	1169324.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-02-06 11:00:00.000	VM CTA-Reprise d'air+Batterie(s) Fluide	CTA OUEST R+6 / 06.T.90	filtres changés le 31/11/2016	1169325.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-03-08 11:00:00.000	VM CTA-Reprise d'air+Batterie(s) Fluide	CTA OUEST R+6 / 06.T.90	nettoyage et vérification du bon fonctionnement, filtres changés le 28/02/2017	1169326.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-04-14 11:00:00.000	VS CTA-Reprise d'air+Batterie(s) Fluide	CTA OUEST R+6 / 06.T.90	filtres changés le 28/02/2017	1222922.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-05-10 15:30:00.000	VM CTA-Reprise d'air+Batterie(s) Fluide	CTA OUEST R+6 / 06.T.90	Non renseigné	1222923.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-06-14 11:00:00.000	VM CTA-Reprise d'air+Batterie(s) Fluide	CTA OUEST R+6 / 06.T.90	filtres changés le 28/03/2017 à la reprise et au soufflage	1222924.00	Cité municipale de Bordeaux

2017-07-06 18:00:00.000	VT CTA-Reprise d'air+Batterie(s) Fluide	CTA OUEST R+6 / 06.T.90	Non renseigné	1271794.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-08-25 10:00:00.000	VM CTA-Reprise d'air+Batterie(s) Fluide	CTA OUEST R+6 / 06.T.90	vérification gtb et sur cta	1271795.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-09-18 10:30:00.000	VM CTA-Reprise d'air+Batterie(s) Fluide	CTA OUEST R+6 / 06.T.90	Consigne et relevé GTB : S: 450 Pa R: 380 Pa	1271796.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-10-09 16:45:00.000	VA CTA-Reprise d'air+Batterie(s) Fluide	CTA OUEST R+6 / 06.T.90	nettoyage et verification cta changement des filtres vérification des pressions de soufflage et	1320892.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-11-10 12:00:00.000	VM CTA-Reprise d'air+Batterie(s) Fluide	CTA OUEST R+6 / 06.T.90	Non renseigné	1341143.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-12-04 13:00:00.000	VM CTA-Reprise d'air+Batterie(s) Fluide	CTA OUEST R+6 / 06.T.90	Non renseigné	1341144.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-01-12 16:30:00.000	VT CTA-Reprise d'air+Batterie(s) Fluide	CTA OUEST R+8 / 08.T.86	changement des filtres le 31/11/2016	1169330.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-02-06 12:00:00.000	VM CTA-Reprise d'air+Batterie(s) Fluide	CTA OUEST R+8 / 08.T.86	filtres changés le 31/11/2016	1169331.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-03-08 09:30:00.000	VM CTA-Reprise d'air+Batterie(s) Fluide	CTA OUEST R+8 / 08.T.86	nettoyage et vérification du bon fonctionnement, filtres changés le 28/02/2017	1169332.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-04-12 12:00:00.000	VS CTA-Reprise d'air+Batterie(s) Fluide	CTA OUEST R+8 / 08.T.86	filtres changés le 12/04/2017 à la reprise et au soufflage	1222885.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-05-10 12:30:00.000	VM CTA-Reprise d'air+Batterie(s) Fluide	CTA OUEST R+8 / 08.T.86	changement des filtres à poche F7	1222886.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-06-12 12:00:00.000	VM CTA-Reprise d'air+Batterie(s) Fluide	CTA OUEST R+8 / 08.T.86	filtres changés le 12/04/2017 à la reprise et au soufflage	1222887.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-07-06 16:00:00.000	VT CTA-Reprise d'air+Batterie(s) Fluide	CTA OUEST R+8 / 08.T.86	prévoir graissage mécanisme sur registre changement filtre air neuf et reprise vérif filtre air neuf	1271726.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-08-25 09:00:00.000	VM CTA-Reprise d'air+Batterie(s) Fluide	CTA OUEST R+8 / 08.T.86	vérification gtb et sur cta	1271727.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-09-18 14:30:00.000	VM CTA-Reprise d'air+Batterie(s) Fluide	CTA OUEST R+8 / 08.T.86	Consigne et relevé GTB : S: 300 PA R: 350 Pa	1271728.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-10-09 12:30:00.000	VA CTA-Reprise d'air+Batterie(s) Fluide	CTA OUEST R+8 / 08.T.86	nettoyage et verification cta changement des filtres vérification des pressions de soufflage et	1320854.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-11-14 16:00:00.000	VM CTA-Reprise d'air+Batterie(s) Fluide	CTA OUEST R+8 / 08.T.86	T°c 22.7°C CTA	1341130.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-12-08 11:00:00.000	VM CTA-Reprise d'air+Batterie(s) Fluide	CTA OUEST R+8 / 08.T.86	Non renseigné	1341131.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-01-12 12:30:00.000	VT CTA-Reprise d'air+Batterie(s) Fluide	CTA Restaurant R+5 / 05.T.08	6 filtres changés le 02/12	1169318.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-02-02 18:00:00.000	VM CTA-Reprise d'air+Batterie(s) Fluide	CTA Restaurant R+5 / 05.T.08	changement des 6 filtres à la reprise	1169319.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-03-08 10:00:00.000	VM CTA-Reprise d'air+Batterie(s) Fluide	CTA Restaurant R+5 / 05.T.08	filtres changés le 02/02/2017	1169320.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-04-18 11:00:00.000	VS CTA-Reprise d'air+Batterie(s) Fluide	CTA Restaurant R+5 / 05.T.08	filtres changés le 02/02/2017	1222976.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-05-04 11:00:00.000	VM CTA-Reprise d'air+Batterie(s) Fluide	CTA Restaurant R+5 / 05.T.08	Non renseigné	1222977.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-06-15 12:00:00.000	VM CTA-Reprise d'air+Batterie(s) Fluide	CTA Restaurant R+5 / 05.T.08	filtres changés le 15/06/2017 à la reprise et au soufflage	1222978.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-07-06 15:00:00.000	VT CTA-Reprise d'air+Batterie(s) Fluide	CTA Restaurant R+5 / 05.T.08	pas de changement filtre défaut commande GTB / automate CTA communication ok	1271867.00	Cité municipale de Bordeaux

Site(s) / Contrat(s) : Cité municipale de Bordeaux | Date début : 01/01/2017 | Date fin : 31/12/2017

2017-08-25 11:00:00.000	VM CTA-Reprise d'air+Batterie(s) Fluide	CTA Restaurant R+5 / 05.T.08	vérification gtb et sur cta	1271868.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-09-18 11:30:00.000	VM CTA-Reprise d'air+Batterie(s) Fluide	CTA Restaurant R+5 / 05.T.08	filtre en l'état cta en boucle fermée	1271869.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-10-10 11:30:00.000	VA CTA-Reprise d'air+Batterie(s) Fluide	CTA Restaurant R+5 / 05.T.08	Non renseigné	1320939.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-11-10 13:00:00.000	VM CTA-Reprise d'air+Batterie(s) Fluide	CTA Restaurant R+5 / 05.T.08	Non renseigné	1341070.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-12-08 15:30:00.000	VM CTA-Reprise d'air+Batterie(s) Fluide	CTA Restaurant R+5 / 05.T.08	Non renseigné	1341071.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-01-02 10:30:00.000	VM Echangeur à plaque	Echangeur à plaques - 1.T.02 - PAC Géothermie	Non renseigné	1169396.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-02-14 09:30:00.000	VM Echangeur à plaque	Echangeur à plaques - 1.T.02 - PAC Géothermie	contrôle visuel de l'échangeur à plaque	1169397.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-03-13 09:00:00.000	VM Echangeur à plaque	Echangeur à plaques - 1.T.02 - PAC Géothermie	contrôle visuel	1169398.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-04-03 08:30:00.000	VM Echangeur à plaque	Echangeur à plaques - 1.T.02 - PAC Géothermie	contrôle visuel	1223054.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-04-24 12:00:00.000	VT Echangeur réseau géothermie GDB	Echangeur à plaques - 1.T.02 - PAC Géothermie	Non renseigné	1223375.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-04-24 12:00:00.000	VT Echangeurs forage GDB	Echangeur à plaques - 1.T.02 - PAC Géothermie	Non renseigné	1223376.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-05-22 10:30:00.000	VM Echangeur à plaque	Echangeur à plaques - 1.T.02 - PAC Géothermie	Production EC arrêté, Départ 22°C Retour 20°C	1223055.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-06-13 09:00:00.000	VM Echangeur à plaque	Echangeur à plaques - 1.T.02 - PAC Géothermie	Non renseigné	1223056.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-07-05 17:15:00.000	VM Echangeur à plaque	Echangeur à plaques - 1.T.02 - PAC Géothermie	mode été échangeur géothermie est à l'arrêt	1271951.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-07-31 18:00:00.000	VT Echangeur réseau géothermie GDB	Echangeur à plaques - 1.T.02 - PAC Géothermie	Non renseigné	1272295.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-07-31 18:00:00.000	VA Echangeurs forage GDB	Echangeur à plaques - 1.T.02 - PAC Géothermie	Non renseigné	1272298.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-08-07 10:30:00.000	VM Echangeur à plaque	Echangeur à plaques - 1.T.02 - PAC Géothermie	Non renseigné	1271952.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-09-06 11:30:00.000	VM Echangeur à plaque	Echangeur à plaques - 1.T.02 - PAC Géothermie	Non renseigné	1271953.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-10-03 08:15:00.000	VM Echangeur à plaque	Echangeur à plaques - 1.T.02 - PAC Géothermie	installation appartient à gaz de bordeaux	1320997.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-10-03 10:00:00.000	VT Echangeurs forage GDB	Echangeur à plaques - 1.T.02 - PAC Géothermie	Non renseigné	1321315.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-11-13 11:55:00.000	VM Echangeur à plaque	Echangeur à plaques - 1.T.02 - PAC Géothermie	sous traitant gaz de Bordeaux Départ / 50°C Retour/ 28°C	1341095.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-12-05 11:30:00.000	VA Echangeur à plaque	Echangeur à plaques - 1.T.02 - PAC Géothermie	contrôle visuel de l'échangeur	1341094.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-12-26 22:38:00.000	VA Echangeur réseau géothermie GDB	Echangeur à plaques - 1.T.02 - PAC Géothermie	Effectué par gaz de bordeaux ( voir rapport mensuel ou document non transmis a BYES )	1341157.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-04-05 09:15:00.000	VM Echangeur à plaque	Echangeur à plaques - 1.T.02 - Plancher chauffant	contrôle visuel sur l'échangeur à plaque	1222830.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-04-24 12:00:00.000	VT Echangeur réseau géothermie GDB	Echangeur à plaques - 1.T.02 - Plancher chauffant	Non renseigné	1223370.00	Cité municipale de Bordeaux

Clim-Ventil- Chauffage	2017-04-24 12:00:00.000	VT Echangeurs forage GDB	Echangeur à plaques - 1.T.02 - Plancher chauffant	Non renseigné	1223371.00	Cité municipale de Bordeaux
	2017-05-22 11:00:00.000	VM Echangeur à plaque	Echangeur à plaques - 1.T.02 - Plancher chauffant	Non renseigné	1222831.00	Cité municipale de Bordeaux
	2017-06-12 08:30:00.000	VM Echangeur à plaque	Echangeur à plaques - 1.T.02 - Plancher chauffant	contrôle visuel	1222832.00	Cité municipale de Bordeaux
	2017-07-05 16:15:00.000	VM Echangeur à plaque	Echangeur à plaques - 1.T.02 - Plancher chauffant	plancher chauffant à l'arret	1271652.00	Cité municipale de Bordeaux
	2017-07-31 18:00:00.000	VT Echangeur réseau géothermie GDB	Echangeur à plaques - 1.T.02 - Plancher chauffant	Non renseigné	1272290.00	Cité municipale de Bordeaux
	2017-07-31 18:00:00.000	VA Echangeurs forage GDB	Echangeur à plaques - 1.T.02 - Plancher chauffant	Non renseigné	1272291.00	Cité municipale de Bordeaux
	2017-08-24 08:30:00.000	VM Echangeur à plaque	Echangeur à plaques - 1.T.02 - Plancher chauffant	vérif pas de fuite apparente verif serrage pas de circulation verif et manoeuvre des	1271653.00	Cité municipale de Bordeaux
	2017-09-08 09:30:00.000	VM Echangeur à plaque	Echangeur à plaques - 1.T.02 - Plancher chauffant	Non renseigné	1271654.00	Cité municipale de Bordeaux
	2017-10-02 08:15:00.000	VM Echangeur à plaque	Echangeur à plaques - 1.T.02 - Plancher chauffant	le plancher chauffant n'est pas en fonctionnement	1320802.00	Cité municipale de Bordeaux
	2017-10-03 10:00:00.000	VT Echangeurs forage GDB	Echangeur à plaques - 1.T.02 - Plancher chauffant	Non renseigné	1321310.00	Cité municipale de Bordeaux
	2017-11-13 12:00:00.000	VM Echangeur à plaque	Echangeur à plaques - 1.T.02 - Plancher chauffant	Non renseigné	1340701.00	Cité municipale de Bordeaux
	2017-11-26 22:35:00.000	VA Echangeur réseau géothermie GDB	Echangeur à plaques - 1.T.02 - Plancher chauffant	Intervention effectué avant le démarrage de la production;	1341120.00	Cité municipale de Bordeaux
	2017-12-07 12:25:00.000	VA Echangeur à plaque	Echangeur à plaques - 1.T.02 - Plancher chauffant	prévoir mise en place purgeur	1340700.00	Cité municipale de Bordeaux
	2017-01-03 10:30:00.000	VM Echangeur à plaque	Echangeur eau glacée - 1.T.02 - PAC Géothermie	Non renseigné	1169393.00	Cité municipale de Bordeaux
	2017-02-06 13:30:00.000	VM Echangeur à plaque	Echangeur eau glacée - 1.T.02 - PAC Géothermie	contrôle visuel de l'échangeur à plaque	1169394.00	Cité municipale de Bordeaux
	2017-03-13 09:30:00.000	VM Echangeur à plaque	Echangeur eau glacée - 1.T.02 - PAC Géothermie	Non renseigné	1169395.00	Cité municipale de Bordeaux
	2017-04-03 09:30:00.000	VM Echangeur à plaque	Echangeur eau glacée - 1.T.02 - PAC Géothermie	contrôle visuel	1223048.00	Cité municipale de Bordeaux
	2017-04-24 12:00:00.000	VT Echangeur réseau géothermie GDB	Echangeur eau glacée - 1.T.02 - PAC Géothermie	Non renseigné	1223373.00	Cité municipale de Bordeaux
	2017-04-24 12:00:00.000	VT Echangeurs forage GDB	Echangeur eau glacée - 1.T.02 - PAC Géothermie	Non renseigné	1223374.00	Cité municipale de Bordeaux
	2017-05-22 10:30:00.000	VM Echangeur à plaque	Echangeur eau glacée - 1.T.02 - PAC Géothermie	Non renseigné	1223049.00	Cité municipale de Bordeaux
	2017-06-13 08:30:00.000	VM Echangeur à plaque	Echangeur eau glacée - 1.T.02 - PAC Géothermie	Non renseigné	1223050.00	Cité municipale de Bordeaux
	2017-07-05 17:15:00.000	VM Echangeur à plaque	Echangeur eau glacée - 1.T.02 - PAC Géothermie	entrée 20°C sortie 42°C refroidissant PAC	1271942.00	Cité municipale de Bordeaux
	2017-07-31 18:00:00.000	VT Echangeur réseau géothermie GDB	Echangeur eau glacée - 1.T.02 - PAC Géothermie	Non renseigné	1272293.00	Cité municipale de Bordeaux
	2017-07-31 18:00:00.000	VA Echangeurs forage GDB	Echangeur eau glacée - 1.T.02 - PAC Géothermie	Non renseigné	1272294.00	Cité municipale de Bordeaux
	2017-08-25 08:30:00.000	VM Echangeur à plaque	Echangeur eau glacée - 1.T.02 - PAC Géothermie	échangeur eau glacée vérif visuel ok	1271943.00	Cité municipale de Bordeaux

2017-09-06 11:00:00.000	VM Echangeur à plaque	Echangeur eau glacée - 1.T.02 - PAC Géothermie	Non renseigné	1271944.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-10-03 08:30:00.000	VM Echangeur à plaque	Echangeur eau glacée - 1.T.02 - PAC Géothermie	installation appartient à gaz de bordeaux	1320991.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-10-03 10:00:00.000	VT Echangeurs forage GDB	Echangeur eau glacée - 1.T.02 - PAC Géothermie	Non renseigné	1321313.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-11-13 12:15:00.000	VM Echangeur à plaque	Echangeur eau glacée - 1.T.02 - PAC Géothermie	pas d'échange en eau glacée pas de chauffe hivernal	1341091.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-12-05 10:30:00.000	VA Echangeur à plaque	Echangeur eau glacée - 1.T.02 - PAC Géothermie	contrôle visuel de l'échangeur	1341090.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-12-26 22:38:00.000	VA Echangeur réseau géothermie GDB	Echangeur eau glacée - 1.T.02 - PAC Géothermie	Effectué par gaz de bordeaux ( voir rapport mensuel ou document non transmis a BYES )	1341156.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-05-05 08:30:00.000	VS Radiateur eau	Ens. Radiateur à eau 00.A.23 - Vestiaires agents	Non renseigné	1222884.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-11-06 11:30:00.000	VS Radiateur eau	Ens. Radiateur à eau 00.A.23 - Vestiaires agents	Non renseigné	1320853.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-04-10 09:30:00.000	VS Radiateur eau	Ens. Radiateur à eau 00.P.51 - Salle des coffres	Non renseigné	1223046.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-10-31 11:00:00.000	VS Radiateur eau	Ens. Radiateur à eau 00.P.51 - Salle des coffres	température hors chauff / 20.2 °C température chauffe radiateur / 21.3 °C	1320987.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-04-10 12:30:00.000	VS Radiateur eau	Ens. Radiateur à eau 00.S.25 - Sanit. Femmes Privé	Non renseigné	1223039.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-11-13 13:50:00.000	VS Radiateur eau	Ens. Radiateur à eau 00.S.25 - Sanit. Femmes Privé	T°C 22.5 °C après chauffe T°C 19.5°C avant chauffe	1320980.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-04-24 12:00:00.000	VA Ventil.-convecteur sur boucle	Ens. Ventil.-conv. 00.P.46, 47, 48 Service Repro	câblage utl , alim n)7, shunt du porte fusible , remise du câblage et vérification ok, commande 24V,	1169335.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-10-31 15:33:00.000	VS Ventil.-convecteur sur boucle	Ens. Ventil.-conv. 00.P.46, 47, 48 Service Repro	Attente retour prestataire domotic pour programmation des régulateurs suivant la relevé des neuronid	1271687.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-01-23 13:30:00.000	VA Bouches / Grilles N+1	Ensemble Bouche/Grille R+1 (Qu=72)	vérification et nettoyage des bouches de reprise	1169374.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-01-24 13:00:00.000	VA Bouches / Grilles N+2	Ensemble Bouche/Grille R+2 (Qu=62)	vérification et nettoyage des bouches	1169375.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-02-21 15:00:00.000	VA Bouches / Grilles N+3	Ensemble Bouche/Grille R+3 (Qu=54)	Non renseigné	1169376.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-02-17 08:00:00.000	VA Bouches / Grilles N+4	Ensemble Bouche/Grille R+4 (Qu=61)	Non renseigné	1169377.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-02-25 10:00:00.000	VA Bouches / Grilles N+6	Ensemble Bouche/Grille R+6 (Qu=67)	Non renseigné	1169378.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-01-26 17:00:00.000	VA Bouches / Grilles N+7	Ensemble Bouche/Grille R+7 (Qu=60)	vérification et nettoyage des bouches	1169379.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-01-26 17:00:00.000	VA Bouches / Grilles N+8	Ensemble Bouche/Grille R+8 (Qu=68)	vérification et nettoyage des bouches et grilles	1169380.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-01-27 15:00:00.000	VA Bouches / Grilles N- 1	Ensemble Bouche/Grille R-1 (Qu=2)	vérification et nettoyage des bouches de reprise	1169524.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-01-27 14:00:00.000	VA Bouches / Grilles N+0	Ensemble Bouche/Grille RdC (Qu=10)	nettoyage et vérifications des bouches de reprise	1169373.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-01-23 10:30:00.000	VA Bouches / Grilles N+1	Ensemble Bouches VMC R+1 (Qu=18)	Non renseigné	1169382.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-01-23 14:00:00.000	VA Bouches / Grilles N+2	Ensemble Bouches VMC R+2 (Qu=8)	Non renseigné	1169383.00	Cité municipale de Bordeaux

Site(s) / Contrat(s) : Cité municipale de Bordeaux | Date début : 01/01/2017 | Date fin : 31/12/2017

2017-01-27 16:30:00.000	VA Bouches / Grilles N+3	Ensemble Bouches VMC R+3 (Qu=8)	Non renseigné	1169384.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-01-27 15:30:00.000	VA Bouches / Grilles N+4	Ensemble Bouches VMC R+4 (Qu=8)	Non renseigné	1169385.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-01-27 11:30:00.000	VA Bouches / Grilles N+5	Ensemble Bouches VMC R+5 (Qu=4)	vérification et nettoyage des bouches	1169386.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-01-27 12:30:00.000	VA Bouches / Grilles N+6	Ensemble Bouches VMC R+6 (Qu=8)	nettoyage et vérification des bouches de VMC	1169387.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-01-27 14:30:00.000	VA Bouches / Grilles N+7	Ensemble Bouches VMC R+7 (Qu=8)	Non renseigné	1169388.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-01-27 11:00:00.000	VA Bouches / Grilles N+8	Ensemble Bouches VMC R+8 (Qu=8)	Non renseigné	1169389.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-01-27 14:30:00.000	VA Bouches / Grilles N- 1	Ensemble Bouches VMC R-1 (Qu=2)	nettoyage et vérification des bouches	1169390.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-02-18 10:00:00.000	VA Bouches / Grilles N+0	Ensemble Bouches VMC RdC (Qu=13)	nettoyage des bouches	1169381.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-04-10 17:00:00.000	VA Poutres climatique N+1	Ensemble Poutre climatique R+1 (Qu=61)	Non renseigné	1223366.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-11-20 12:00:00.000	VA Poutres climatique N+1	Ensemble Poutre climatique R+1 (Qu=61)	- vérification visuelle ( Idem RDC OT préventif ) - PB automate bureau / médecine du	1341153.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-04-17 18:00:00.000	VA Poutres climatique N+2	Ensemble Poutre climatique R+2 (Qu=69)	Non renseigné	1223362.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-11-20 13:00:00.000	VA Poutres climatique N+2	Ensemble Poutre climatique R+2 (Qu=69)	Vérification visuelle / idem 1390687.00	1341117.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-04-03 18:00:00.000	VA Poutres climatique N+3	Ensemble Poutre climatique R+3 (Qu=61)	Non renseigné	1223368.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-04-28 15:00:00.000	VA Poutres climatique N+4	Ensemble Poutre climatique R+4 (Qu=70)	Non renseigné	1223364.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-04-21 17:00:00.000	VA Poutres climatique N+6	Ensemble Poutre climatique R+6 (Qu=88)	Non renseigné	1223367.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-04-14 17:00:00.000	VA Poutres climatique N+7	Ensemble Poutre climatique R+7 (Qu=86)	Non renseigné	1223365.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-04-07 17:00:00.000	VA Poutres climatique N+8	Ensemble Poutre climatique R+8 (Qu=89)	Non renseigné	1223363.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-04-03 17:00:00.000	VA Poutres climatique N+0	Ensemble Poutre climatique RdC (Qu=44)	Non renseigné	1223361.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-11-20 11:00:00.000	VA Poutres climatique N+0	Ensemble Poutre climatique RdC (Qu=44)	- Vérification visuelle / Non réalisable avec personnel / Mobilité, gazelle mobile	1340687.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-07-07 15:00:00.000	VS Tourelle d'extraction Entrainement Direct	Extraction Café Mairie / TT.T.01 - Plateforme LT	Non renseigné	1223034.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-12-19 15:00:00.000	VS Tourelle d'extraction Entrainement Direct	Extraction Café Mairie / TT.T.01 - Plateforme LT	Non renseigné	1341084.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-06-13 11:00:00.000	VS Tourelle d'extraction Entrainement Direct	Extraction Laverie / TT.T.01 - Plateforme LT	vérification et nettoyage extracteur , changement des 2 courroies	1223036.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-12-19 12:00:00.000	VS Tourelle d'extraction Entrainement Direct	Extraction Laverie / TT.T.01 - Plateforme LT	Non renseigné	1341086.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-07-07 10:00:00.000	VS Tourelle d'extraction Entrainement Direct	Extraction local fumeur / TT.T.01 - Plateforme LT	Non renseigné	1223038.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-12-08 12:00:00.000	VS Tourelle d'extraction Entrainement Direct	Extraction local fumeur / TT.T.01 - Plateforme LT	nettoyage effectué par doplair voir registre de sécurité	1341087.00	Cité municipale de Bordeaux

2017-07-07 17:30:00.000	VS Tourelle d'extraction Entrainement Direct	Extraction Plonge / TT.T.01 - Plateforme LT	Non renseigné	1223033.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-12-20 12:00:00.000	VS Tourelle d'extraction Entrainement Direct	Extraction Plonge / TT.T.01 - Plateforme LT	Non renseigné	1341083.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-07-07 12:30:00.000	VS Tourelle d'extraction Entrainement Direct	Extraction Prépa Cuisson / TT.T.01 - Plateforme LT	Non renseigné	1223035.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-12-19 17:00:00.000	VS Tourelle d'extraction Entrainement Direct	Extraction Prépa Cuisson / TT.T.01 - Plateforme LT	Non renseigné	1341085.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-06-12 11:30:00.000	VS Tourelle d'extraction Entrainement Direct	Extraction Scramble / TT.T.01 - Plateforme LT	vérification et nettoyage extracteur, changement des 2 courroies	1223074.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-12-18 12:00:00.000	VS Tourelle d'extraction Entrainement Direct	Extraction Scramble / TT.T.01 - Plateforme LT	Non renseigné	1341107.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-03-20 12:00:00.000	VS Pompe de circulation - Simple	P1 - Eau de forage - 1.T.02 - PAC Géothermie	contrôle visuel du bon fonctionnement de la pompe et nettoyage	1169391.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-07-31 18:00:00.000	VA Pompe immergée GDB	P1 - Eau de forage - 1.T.02 - PAC Géothermie	Non renseigné	1272299.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-09-11 08:45:00.000	VS Pompe de circulation - Simple	P1 - Eau de forage - 1.T.02 - PAC Géothermie	entretien et vérification faite par gaz de bordeaux	1271931.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-03-20 11:15:00.000	VS Pompe de circulation - Simple	P2 - Eau de forage - 1.T.02 - PAC Géothermie	contrôle visuel du bon fonctionnement de la pompe et nettoyage	1169392.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-07-31 18:00:00.000	VA Pompe immergée GDB	P2 - Eau de forage - 1.T.02 - PAC Géothermie	Non renseigné	1272309.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-09-11 08:15:00.000	VS Pompe de circulation - Simple	P2 - Eau de forage - 1.T.02 - PAC Géothermie	entretien et vérification faite par gaz de bordeaux	1271936.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-04-26 12:00:00.000	VA P.A.C reversible boucle d'eau GDB	PAC -1.T.02 - PAC Géothermie	Non renseigné	1199451.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-07-31 18:00:00.000	VT P.A.C reversible boucle d'eau GDB	PAC -1.T.02 - PAC Géothermie	Non renseigné	1223381.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-10-31 17:17:00.000	VS P.A.C reversible boucle d'eau GDB	PAC -1.T.02 - PAC Géothermie	Non renseigné	1272308.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-11-30 20:44:00.000	VT P.A.C reversible boucle d'eau (Allège)	PAC -1.T.02 - PAC Géothermie	Non renseigné	1271655.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-12-26 22:38:00.000	VT P.A.C reversible boucle d'eau GDB	PAC -1.T.02 - PAC Géothermie	Effectué par gaz de bordeaux ( voir rapport mensuel ou document non transmis a BYES )	1341262.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-04-26 12:00:00.000	VA P.A.C reversible boucle d'eau GDB	PAC n°1 TT.T.04 - Plateforme LT	Non renseigné	1199450.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-07-31 18:00:00.000	VT P.A.C reversible boucle d'eau GDB	PAC n°1 TT.T.04 - Plateforme LT	Non renseigné	1223380.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-10-19 16:57:00.000	VS P.A.C reversible boucle d'eau GDB	PAC n°1 TT.T.04 - Plateforme LT	Non renseigné	1272307.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-12-26 22:38:00.000	VT P.A.C reversible boucle d'eau GDB	PAC n°1 TT.T.04 - Plateforme LT	Effectué par gaz de bordeaux ( voir rapport mensuel ou document non transmis a BYES )	1341142.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-03-31 18:00:00.000	VA P.A.C reversible boucle d'eau GDB	PAC n°2 TT.T.04 - Plateforme LT	Maintenance constructeur , survivant gamme . Un rapport sera effectué ( Test pour	1199449.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-07-31 18:00:00.000	VT P.A.C reversible boucle d'eau GDB	PAC n°2 TT.T.04 - Plateforme LT	Non renseigné	1223379.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-10-19 16:58:00.000	VS P.A.C reversible boucle d'eau GDB	PAC n°2 TT.T.04 - Plateforme LT	Non renseigné	1272306.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-12-26 22:38:00.000	VT P.A.C reversible boucle d'eau GDB	PAC n°2 TT.T.04 - Plateforme LT	Effectué par gaz de bordeaux ( voir rapport mensuel ou document non transmis a BYES )	1341141.00	Cité municipale de Bordeaux

2017-04-28 15:00:00.000	VA Plancher eau chaude	Plancher Thermique Niveau RdC	Non renseigné	1223045.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-03-20 15:30:00.000	VS Pompe de circulation - Simple	Pompe CTA// -1.T.02	contrôle visuel du bon fonctionnement de la pompe et nettoyage	1169360.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-09-25 14:00:00.000	VS Pompe de circulation - Simple	Pompe CTA// -1.T.02	Non renseigné	1271932.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-03-20 17:15:00.000	VS Pompe de circulation - Simple	Pompe de récupération échangeur Frigo 06.T.85	pompe à l'arrêt, système n'est pas encore fonctionnel	1169400.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-07-31 18:00:00.000	VS Pompe de circulation - Simple GDB	Pompe de récupération échangeur Frigo 06.T.85	Non renseigné	1272304.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-09-04 10:15:00.000	VS Pompe de circulation - Simple	Pompe de récupération échangeur Frigo 06.T.85	pompe à l'arrêt, système HS	1271892.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-03-20 09:45:00.000	VS Pompe de circulation - Simple	Pompe Plancher Chauffant - PRIMAIRE// -1.T.02	contrôle visuel du bon fonctionnement de la pompe et nettoyage	1169361.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-09-25 09:00:00.000	VS Pompe de circulation - Simple	Pompe Plancher Chauffant - PRIMAIRE// -1.T.02	Non renseigné	1271938.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-03-20 16:00:00.000	VS Pompe de circulation - Simple	Pompe Plancher Chauffant - SECONDAIRE// -1.T.02	contrôle visuel du bon fonctionnement de la pompe et nettoyage	1169362.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-09-25 16:00:00.000	VS Pompe de circulation - Simple	Pompe Plancher Chauffant - SECONDAIRE// -1.T.02	Non renseigné	1271940.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-03-20 10:30:00.000	VS Pompe de circulation - Simple	Pompe Réseau poutre + VC NE - R06 / R08// -1.T.02	contrôle visuel du bon fonctionnement de la pompe et nettoyage	1169357.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-09-25 11:00:00.000	VS Pompe de circulation - Simple	Pompe Réseau poutre + VC NE - R06 / R08// -1.T.02	Non renseigné	1271927.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-03-21 09:45:00.000	VS Pompe de circulation - Simple	Pompe Réseau poutre + VC NE - RDC / R+4// -1.T.02	contrôle visuel du bon fonctionnement de la pompe et nettoyage	1169356.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-09-25 10:30:00.000	VS Pompe de circulation - Simple	Pompe Réseau poutre + VC NE - RDC / R+4// -1.T.02	Non renseigné	1271926.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-03-20 14:45:00.000	VS Pompe de circulation - Simple	Pompe Réseau poutre + VC SO - R06 / R08// -1.T.02	contrôle visuel du bon fonctionnement de la pompe et nettoyage	1169359.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-09-25 12:00:00.000	VS Pompe de circulation - Simple	Pompe Réseau poutre + VC SO - R06 / R08// -1.T.02	Non renseigné	1271937.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-03-20 13:00:00.000	VS Pompe de circulation - Simple	Pompe Réseau poutre + VC SO - RDC / R+4// -1.T.02	contrôle visuel du bon fonctionnement de la pompe et nettoyage	1169358.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-09-25 11:30:00.000	VS Pompe de circulation - Simple	Pompe Réseau poutre + VC SO - RDC / R+4// -1.T.02	Non renseigné	1271939.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-09-25 12:00:00.000	VA Pot A Boue	Pot à boue -1.T.02 - PAC Géothermie	pompe vérification /ok monophasé vérification effectué pour mise en chauffe	1271972.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-10-10 16:59:00.000	VA Pot A Boue GDB	Pot à boue -1.T.02 - PAC Géothermie	Non renseigné	1272302.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-04-10 09:30:00.000	VS Radiateur eau	Radiateur à eau 00.P.22 - Bureau salle des coffres	Non renseigné	1223047.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-10-31 15:38:00.000	VS Radiateur eau	Radiateur à eau 00.P.22 - Bureau salle des coffres	Test pour Clôture administrative, préventif réalisé ce jour a la suite de la mise en chauffe du bâtiment.	1320988.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-04-10 15:30:00.000	VS Radiateur eau	Radiateur à eau -1.P.07 Stockage	Non renseigné	1222991.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-11-06 12:00:00.000	VS Radiateur eau	Radiateur à eau -1.P.07 Stockage	Non renseigné	1320952.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-04-10 15:00:00.000	VS Radiateur eau	Radiateur à eau -1.P.08 Stockage	Non renseigné	1222993.00	Cité municipale de Bordeaux



2017-10-31 11:30:00.000	VS Radiateur eau	Radiateur à eau -1.P.08 Stockage	Non renseigné	1320953.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-04-10 10:30:00.000	VS Radiateur eau	Radiateur à eau -1.P.19 Stockage	Non renseigné	1223024.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-11-06 10:30:00.000	VS Radiateur eau	Radiateur à eau -1.P.19 Stockage	Non renseigné	1320969.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-04-25 11:00:00.000	VS Radiateur eau	Radiateur à eau -1.P.20 Stockage	Non renseigné	1223005.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-11-06 11:00:00.000	VS Radiateur eau	Radiateur à eau -1.P.20 Stockage	Non renseigné	1320961.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-04-25 10:00:00.000	VS Radiateur eau	Radiateur à eau -1.P.21 Ateliers	Non renseigné	1223004.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-10-31 15:30:00.000	VS Radiateur eau	Radiateur à eau -1.P.21 Ateliers	Non renseigné	1320960.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-04-10 14:00:00.000	VS Radiateur eau	Radiateur à eau -1.P.23 Stockage	Non renseigné	1223010.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-10-31 12:00:00.000	VS Radiateur eau	Radiateur à eau -1.P.23 Stockage	T°C ambiance 19.7°C	1320963.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-04-10 13:30:00.000	VS Radiateur eau	Radiateur à eau -1.P.24 Salle de repos	Non renseigné	1223013.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-10-31 15:30:00.000	VS Radiateur eau	Radiateur à eau -1.P.24 Salle de repos	Non renseigné	1320964.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-04-10 14:30:00.000	VS Radiateur eau	Radiateur à eau -1.P.25 Vest. et douches Hommes	Non renseigné	1223006.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-10-31 13:00:00.000	VS Radiateur eau	Radiateur à eau -1.P.25 Vest. et douches Hommes	Non renseigné	1320962.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-04-10 10:00:00.000	VS Radiateur eau	Radiateur à eau -1.P.26 Vest. et douches Femmes	Non renseigné	1223018.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-10-31 12:30:00.000	VS Radiateur eau	Radiateur à eau -1.P.26 Vest. et douches Femmes	Non renseigné	1320965.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-02-09 12:00:00.000	VT Unitée exterieur VRV	Unitée extérieure VRV / - 1.P.10 - LT CTA	contrôle visuel et nettoyage du groupe extérieur	1169368.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-07-26 12:00:00.000	VA Unitée exterieure VRV	Unitée extérieure VRV / - 1.P.10 - LT CTA	Control étanchéité Control de la gamme.	1222874.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-09-05 11:00:00.000	VT Unitée exterieur VRV	Unitée extérieure VRV / - 1.P.10 - LT CTA	Non renseigné	1271700.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-11-24 17:32:00.000	VS Unitée exterieur VRV	Unitée extérieure VRV / - 1.P.10 - LT CTA	Non renseigné	1340686.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-02-08 12:00:00.000	VT Unitée exterieur VRV	Unitée extérieure VRV / - 1.T.02 - PAC Géothermie	contrôle visuel et nettoyage du groupe extérieur	1169366.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-07-26 15:00:00.000	VA Unitée exterieure VRV	Unitée extérieure VRV / - 1.T.02 - PAC Géothermie	Control étanchéité effectué . Vérification de la gamme. .	1222868.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-09-05 12:00:00.000	VT Unitée exterieur VRV	Unitée extérieure VRV / - 1.T.02 - PAC Géothermie	Non renseigné	1271697.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-11-24 17:32:00.000	VS Unitée exterieur VRV	Unitée extérieure VRV / - 1.T.02 - PAC Géothermie	Non renseigné	1340685.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-02-09 16:00:00.000	VT Unitée exterieur VRV	Unitée extérieure VRV / TT.T.01 - Plateforme LT	contrôle visuel et nettoyage du groupe extérieur	1169367.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-06-06 15:00:00.000	VA Unitée exterieure VRV	Unitée extérieure VRV / TT.T.01 - Plateforme LT	Non renseigné	1223040.00	Cité municipale de Bordeaux

Site(s) / Contrat(s) : Cité municipale de Bordeaux | Date début : 01/01/2017 | Date fin : 31/12/2017

2017-09-04 12:00:00.000	VT Unitée exterieur VRV	Unitée extérieure VRV / TT.T.01 - Plateforme LT	Non renseigné	1271928.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-11-30 20:44:00.000	VS Unitée exterieur VRV	Unitée extérieure VRV / TT.T.01 - Plateforme LT	Non renseigné	1341088.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-02-08 16:00:00.000	VT Unitée exterieur VRV	Unitée extérieure VRV / TT.T.04 - Plateforme LT	contrôle visuel et nettoyage du groupe extérieur	1169369.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-06-06 12:00:00.000	VA Unitée exterieure VRV	Unitée extérieure VRV / TT.T.04 - Plateforme LT	Non renseigné	1223041.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-09-04 11:00:00.000	VT Unitée exterieur VRV	Unitée extérieure VRV / TT.T.04 - Plateforme LT	Non renseigné	1271930.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-11-30 20:44:00.000	VS Unitée exterieur VRV	Unitée extérieure VRV / TT.T.04 - Plateforme LT	Non renseigné	1341089.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-05-29 17:00:00.000	VA Unité de traitement d'air	Unitée int. VRV / 07.P.13 - Robot de sauvegarde	701 Local Robot Pu: N 230V I: 0.3A	1222928.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-05-30 18:00:00.000	VA Unité de traitement d'air	Unitée intérieure VRV / 00.T.43 - VDI	U: 233V	1222889.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-05-26 12:45:00.000	VA Unité de traitement d'air	Unitée intérieure VRV / 01.T.78 - VDI	climatisation est à l'arrêt	1222852.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-05-29 18:00:00.000	VA Unité de traitement d'air	Unitée intérieure VRV / 02.T.63 - VDI Sous-sol	Ph N: 230V I: 0.2A	1222877.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-05-30 17:00:00.000	VA Unité de traitement d'air	Unitée intérieure VRV / 02.T.72 - VDI	Pu/N: 233V I1/ 0.1 A	1222875.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-05-29 12:00:00.000	VA Unité de traitement d'air	Unitée intérieure VRV / 04.T.76 - VDI	Pu/N: 230 V I: pas de valeur	1222980.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-05-29 11:00:00.000	VA Unité de traitement d'air	Unitée intérieure VRV / 04.T.89 - VDI	Pu/N:231V I: pas de valeur	1222979.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-05-29 15:15:00.000	VA Unité de traitement d'air	Unitée intérieure VRV / 06.D.86 - Archives tampon	pas d'unité centrale	1223001.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-05-26 11:30:00.000	VA Unité de traitement d'air	Unitée intérieure VRV / 06.T.22 - VDI	nettoyage des filtres	1222910.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-05-26 12:30:00.000	VA Unité de traitement d'air	Unitée intérieure VRV / 06.T.75 - VDI	nettoyage des filtres	1222921.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-05-29 14:15:00.000	VA Unité de traitement d'air	Unitée intérieure VRV / 07.D.73 - Archives tampon	pas d'unité centrale	1222956.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-05-02 08:30:00.000	VA Unité de traitement d'air	Unitée intérieure VRV / 07.D.75 - Archives tampon	pas d'unité intérieure dans le local archives	1222955.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-05-30 10:15:00.000	VA Unité de traitement d'air	Unitée intérieure VRV / 08.D.83 - Archives Tampon	pas d'unité intérieure	1222841.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-05-26 09:30:00.000	VA Unité de traitement d'air	Unitée intérieure VRV / 08.T.24 - VDI	nettoyage des filtres vérification des consignes	1222879.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-05-26 10:30:00.000	VA Unité de traitement d'air	Unitée intérieure VRV / 08.T.79 - VDI	nettoyage des filtres	1222880.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-05-31 11:00:00.000	VA Unité de traitement d'air	Unitée intérieure VRV / - 1.T.03 - Local RG	Non renseigné	1222878.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-05-31 12:00:00.000	VA Unité de traitement d'air	Unitée intérieure VRV/00.T.38 - VDI + Armoire SSI	Non renseigné	1222904.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-10-04 17:30:00.000	VA Vases d'expansion	Vase d'expansion 06.T.85 - Production ECS	Non renseigné	1271729.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-04-27 12:00:00.000	VA Ventil.-convecteur sur boucle	Ventil.-conv. 00.P.21 & 00.P.55 Tri du Courrier	nettoyage des bouches de reprise	1169333.00	Cité municipale de Bordeaux

2017-10-31 15:33:00.000	VS Ventilo-convecteur sur boucle	Ventil.-conv. 00.P.21 & 00.P.55 Tri du Courrier	Attente retour prestataire domotic pour programmation des régulateurs suivant la relevé des neuronid	1271707.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-04-27 15:00:00.000	VA Ventilo-convecteur sur boucle	Ventilo-convecteur 00.P.45 - Bureau insonorisé	Non renseigné	1169334.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-10-31 15:33:00.000	VS Ventilo-convecteur sur boucle	Ventilo-convecteur 00.P.45 - Bureau insonorisé	Attente retour prestataire domotic pour programmation des régulateurs suivant la relevé des neuronid	1271737.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-04-27 12:00:00.000	VA Ventilo-convecteur sur boucle	Ventilo-convecteur 00.P.46, 47, 48 Service Repro	Non renseigné	1169336.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-10-31 15:33:00.000	VS Ventilo-convecteur sur boucle	Ventilo-convecteur 00.P.46, 47, 48 Service Repro	Attente retour prestataire domotic pour programmation des régulateurs suivant la relevé des neuronid	1271689.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-03-06 11:30:00.000	VA Ventilo-convecteur sur boucle	Ventilo-convecteur 01.E.72 - Salle polyvalente	nettoyage filtre et aspiration, nettoyage bouches de soufflage et d'aspiration, désinfection	1169339.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-10-31 15:33:00.000	VS Ventilo-convecteur sur boucle	Ventilo-convecteur 01.E.72 - Salle polyvalente	Attente retour prestataire domotic pour programmation des régulateurs suivant la relevé des neuronid	1271822.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-03-06 15:00:00.000	VA Ventilo-convecteur sur boucle	Ventilo-convecteur 01.M.19 - Salle de réunion	nettoyage filtre et aspiration, nettoyage bouches de soufflage et d'aspiration, désinfection	1169337.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-10-31 15:33:00.000	VS Ventilo-convecteur sur boucle	Ventilo-convecteur 01.M.19 - Salle de réunion	Attente retour prestataire domotic pour programmation des régulateurs suivant la relevé des neuronid	1271803.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-03-07 15:00:00.000	VA Ventilo-convecteur sur boucle	Ventilo-convecteur 01.M.31 - Salle de réunion	nettoyage filtre et aspiration, nettoyage bouches de soufflage et d'aspiration, désinfection	1169338.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-10-31 15:33:00.000	VS Ventilo-convecteur sur boucle	Ventilo-convecteur 01.M.31 - Salle de réunion	Attente retour prestataire domotic pour programmation des régulateurs suivant la relevé des neuronid	1271818.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-03-07 16:00:00.000	VA Ventilo-convecteur sur boucle	Ventilo-convecteur 02.B.12 - salle de réunion	nettoyage filtre et aspiration, nettoyage bouches de soufflage et d'aspiration, désinfection	1169341.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-10-31 15:33:00.000	VS Ventilo-convecteur sur boucle	Ventilo-convecteur 02.B.12 - salle de réunion	Attente retour prestataire domotic pour programmation des régulateurs suivant la relevé des neuronid	1271685.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-03-09 11:45:00.000	VA Ventilo-convecteur sur boucle	Ventilo-convecteur 02.M.34 - Salle de réunion	nettoyage filtre et aspiration, nettoyage bouches de soufflage et d'aspiration, désinfection	1169340.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-10-31 15:33:00.000	VS Ventilo-convecteur sur boucle	Ventilo-convecteur 02.M.34 - Salle de réunion	Attente retour prestataire domotic pour programmation des régulateurs suivant la relevé des neuronid	1271732.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-03-09 15:00:00.000	VA Ventilo-convecteur sur boucle	Ventilo-convecteur 03.M.16 - Salle de réunion	nettoyage filtre et aspiration, nettoyage bouches de soufflage et d'aspiration, désinfection	1169343.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-09-26 12:30:00.000	VS Ventilo-convecteur sur boucle	Ventilo-convecteur 03.M.16 - Salle de réunion	-prévoir retour régul non faite -report gtb non fonctionnel	1271916.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-03-07 11:30:00.000	VA Ventilo-convecteur sur boucle	Ventilo-convecteur 03.M.38 - Salle de réunion	nettoyage filtre et aspiration, nettoyage bouches de soufflage et d'aspiration, désinfection	1169342.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-09-26 11:30:00.000	VS Ventilo-convecteur sur boucle	Ventilo-convecteur 03.M.38 - Salle de réunion	- prévoir retour régul - report gtb non fonctionnel	1271914.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-03-08 11:30:00.000	VA Ventilo-convecteur sur boucle	Ventilo-convecteur 04.M.91 - Salle de réunion	nettoyage filtre et aspiration, nettoyage bouches de soufflage et d'aspiration, désinfection	1169344.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-10-31 15:33:00.000	VS Ventilo-convecteur sur boucle	Ventilo-convecteur 04.M.91 - Salle de réunion	Attente retour prestataire domotic pour programmation des régulateurs suivant la relevé des neuronid	1271873.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-04-26 15:30:00.000	VA Ventilo-convecteur sur boucle	Ventilo-convecteur 04.M.92 - Salle de réunion	Non renseigné	1169345.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-10-31 15:33:00.000	VS Ventilo-convecteur sur boucle	Ventilo-convecteur 04.M.92 - Salle de réunion	Attente retour prestataire domotic pour programmation des régulateurs suivant la relevé des neuronid	1271886.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-04-25 15:00:00.000	VA Ventilo-convecteur sur boucle	Ventilo-convecteur 06.M.11 - Salle de réunion	Non renseigné	1169347.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-10-31 15:33:00.000	VS Ventilo-convecteur sur boucle	Ventilo-convecteur 06.M.11 - Salle de réunion	Attente retour prestataire domotic pour programmation des régulateurs suivant la relevé des neuronid	1271766.00	Cité municipale de Bordeaux

2017-03-30 16:00:00.000	VA Ventilateur-convecteur sur boucle	Ventilo-convecteur 06.M.34 - Salle de réunion	vérification des ventilateur convecteurs selon gamme de maintenance et nettoyage des bouches de reprise et de soufflage	1169348.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-10-31 15:33:00.000	VS Ventilateur-convecteur sur boucle	Ventilo-convecteur 06.M.34 - Salle de réunion	Attente retour prestataire domotic pour programmation des régulateurs suivant la relevé des neuronid	1271767.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-04-27 18:30:00.000	VA Ventilateur-convecteur sur boucle	Ventilo-convecteur 06.M.34 - Salle de réunion	Non renseigné	1169349.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-10-31 15:33:00.000	VS Ventilateur-convecteur sur boucle	Ventilo-convecteur 06.M.34 - Salle de réunion	Attente retour prestataire domotic pour programmation des régulateurs suivant la relevé des neuronid	1271765.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-03-08 17:45:00.000	VA Ventilateur-convecteur sur boucle	Ventilo-convecteur 06.M.57 - Salle de réunion	nettoyage filtre et aspiration, nettoyage bouches de soufflage et d'aspiration, désinfection.	1169346.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-10-31 15:33:00.000	VS Ventilateur-convecteur sur boucle	Ventilo-convecteur 06.M.57 - Salle de réunion	Attente retour prestataire domotic pour programmation des régulateurs suivant la relevé des neuronid	1271777.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-04-25 12:00:00.000	VA Ventilateur-convecteur sur boucle	Ventilo-convecteur 07.M.33 - Salle de réunion	Non renseigné	1169351.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-10-31 15:33:00.000	VS Ventilateur-convecteur sur boucle	Ventilo-convecteur 07.M.33 - Salle de réunion	Attente retour prestataire domotic pour programmation des régulateurs suivant la relevé des neuronid	1271841.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-03-08 16:00:00.000	VA Ventilateur-convecteur sur boucle	Ventilo-convecteur 07.M.33 - Salle de réunion	nettoyage filtre et aspiration, nettoyage bouches de soufflage et d'aspiration, désinfection	1169350.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-10-31 15:33:00.000	VS Ventilateur-convecteur sur boucle	Ventilo-convecteur 07.M.33 - Salle de réunion	Attente retour prestataire domotic pour programmation des régulateurs suivant la relevé des neuronid	1271842.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-03-30 11:00:00.000	VA Ventilateur-convecteur sur boucle	Ventilo-convecteur 08.B.06 bureau placiers	vérification des ventilateur convecteurs selon gamme de maintenance et nettoyage des bouches de reprise et de soufflage	1169352.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-10-31 15:33:00.000	VS Ventilateur-convecteur sur boucle	Ventilo-convecteur 08.B.06 bureau placiers	Attente retour prestataire domotic pour programmation des régulateurs suivant la relevé des neuronid	1271828.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-03-30 12:00:00.000	VA Ventilateur-convecteur sur boucle	Ventilo-convecteur 08.M.58 - Salle de réunion	vérification des ventilateur convecteurs selon gamme de maintenance et nettoyage des bouches de reprise et de soufflage	1169353.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-10-31 15:33:00.000	VS Ventilateur-convecteur sur boucle	Ventilo-convecteur 08.M.58 - Salle de réunion	Attente retour prestataire domotic pour programmation des régulateurs suivant la relevé des neuronid	1271705.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-03-30 15:00:00.000	VA Ventilateur-convecteur sur boucle	Ventilo-convecteur 08.M.92 - Salle de réunion	vérification des ventilateur convecteurs selon gamme de maintenance et nettoyage des bouches de reprise et de soufflage	1169354.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-10-31 15:33:00.000	VS Ventilateur-convecteur sur boucle	Ventilo-convecteur 08.M.92 - Salle de réunion	Attente retour prestataire domotic pour programmation des régulateurs suivant la relevé des neuronid	1271706.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-03-30 13:00:00.000	VA Ventilateur-convecteur sur boucle	Ventilo-convecteur 08.M.92 - Salle de réunion	vérification des ventilateur convecteurs selon gamme de maintenance et nettoyage des bouches de reprise et de soufflage	1169355.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-10-31 15:33:00.000	VS Ventilateur-convecteur sur boucle	Ventilo-convecteur 08.M.92 - Salle de réunion	Attente retour prestataire domotic pour programmation des régulateurs suivant la relevé des neuronid	1271918.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-08-08 18:00:00.000	VA Couverture terrasse dalle sur plot	Couverture Terrasse Dalle Sur Plots Terrasse tech.	Non renseigné	1271823.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-12-01 18:00:00.000	VA Store électrique N+1	Ensemble Stores électrique R+1 (Qu=45)	voir rapport fichier excel	1341139.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-12-05 16:00:00.000	VA Store électrique N+2	Ensemble Stores électrique R+2 (Qu=59)	voir rapport fichier excel	1341116.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-12-04 17:00:00.000	VA Store électrique N+3	Ensemble Stores électrique R+3 (Qu=52)	voir rapport fichier excel	1341265.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-12-15 15:02:00.000	VA Store électrique N+4	Ensemble Stores électrique R+4 (Qu=61)	Nombre de stores controlé 158 il ya 12 stores H-S dans les salle suivante 478 479 477 472 469 464 463 450 448 447	1341125.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-12-07 16:00:00.000	VA Store électrique N+6	Ensemble Stores électrique R+6 (Qu=7)	voir rapport fichier excel	1341126.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-12-06 16:00:00.000	VA Store électrique N+7	Ensemble Stores électrique R+7 (Qu=3)	voir rapport fichier excel	1341118.00	Cité municipale de Bordeaux

Clos couvert	2017-12-07 15:00:00.000	VA Store électrique N+8	Ensemble Stores électrique R+8 (Qu=4)	voir rapport fichier excel	1341135.00	Cité municipale de Bordeaux
	2017-12-07 16:22:00.000	VA Store électrique N+0	Ensemble Stores électrique RdC (Qu=7)	Test effectué de l'ensemble des stores du rez de chaussé .	1340671.00	Cité municipale de Bordeaux
	2017-04-10 09:00:00.000	VA Vitrages N+1	Ensemble vitrages R+1 (Qu=41)	contrôle visuel	1222890.00	Cité municipale de Bordeaux
	2017-11-15 11:00:00.000	VA Vitrages N+1	Ensemble vitrages R+1 (Qu=41)	Non renseigné	1320859.00	Cité municipale de Bordeaux
	2017-04-06 11:00:00.000	VA Vitrages N+2	Ensemble vitrages R+2 (Qu=57)	contrôle visuel	1222867.00	Cité municipale de Bordeaux
	2017-10-02 11:00:00.000	VA Vitrages N+2	Ensemble vitrages R+2 (Qu=57)	contrôle visuel	1320838.00	Cité municipale de Bordeaux
	2017-04-06 12:00:00.000	VA Vitrages N+3	Ensemble vitrages R+3 (Qu=50)	contrôle visuel	1222870.00	Cité municipale de Bordeaux
	2017-10-05 10:00:00.000	VA Vitrages N+3	Ensemble vitrages R+3 (Qu=50)	Non renseigné	1320841.00	Cité municipale de Bordeaux
	2017-04-05 10:00:00.000	VA Vitrages N+4	Ensemble vitrages R+4 (Qu=59)	contrôle visuel	1222858.00	Cité municipale de Bordeaux
	2017-10-05 11:00:00.000	VA Vitrages N+4	Ensemble vitrages R+4 (Qu=59)	contrôle visuel	1320829.00	Cité municipale de Bordeaux
	2017-04-05 11:00:00.000	VA Vitrages N+6	Ensemble vitrages R+6 (Qu=64)	contrôle visuel	1222859.00	Cité municipale de Bordeaux
	2017-10-05 12:00:00.000	VA Vitrages N+6	Ensemble vitrages R+6 (Qu=64)	contrôle visuel	1320830.00	Cité municipale de Bordeaux
	2017-04-04 10:30:00.000	VA Vitrages N+7	Ensemble vitrages R+7 (Qu=57)	contrôle visuel	1222947.00	Cité municipale de Bordeaux
	2017-10-05 14:00:00.000	VA Vitrages N+7	Ensemble vitrages R+7 (Qu=57)	Non renseigné	1320914.00	Cité municipale de Bordeaux
	2017-04-04 09:00:00.000	VA Vitrages N+8	Ensemble vitrages R+8 (Qu=62)	Non renseigné	1222853.00	Cité municipale de Bordeaux
	2017-10-05 15:00:00.000	VA Vitrages N+8	Ensemble vitrages R+8 (Qu=62)	contrôle visuel	1320824.00	Cité municipale de Bordeaux
	2017-04-06 14:00:00.000	VA Vitrages N+0	Ensemble vitrages RdC (Qu=7)	contrôle visuel	1222833.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-10-02 12:00:00.000	VA Vitrages N+0	Ensemble vitrages RdC (Qu=7)	contôle visuel	1320804.00	Cité municipale de Bordeaux	
2017-01-04 10:30:00.000	VS Contrôle d'accès	Contrôle d'accès Cité municipale de Bordeaux	vérification des portes au rdc et du contrôle d'accès	1169401.00	Cité municipale de Bordeaux	
2017-01-04 12:00:00.000	VA Contrôle d'accès	Contrôle d'accès Cité municipale de Bordeaux	Vu avec semsat, vérification des gâches et des contrôles d'accès. Mise à jour du logiciel micro sesame.	1169402.00	Cité municipale de Bordeaux	
2017-08-01 12:00:00.000	VS Contrôle d'accès	Contrôle d'accès Cité municipale de Bordeaux	vérification avec semsat accompagnement de la société	1271677.00	Cité municipale de Bordeaux	
2017-02-28 11:30:00.000	VS Detecteur de gaz CO,CO2 - Local	Détection CO Cité municipale de Bordeaux	détecteur de gaz vérifié par safety first en décembre 2016 voir registre de sécurité	1169407.00	Cité municipale de Bordeaux	
2017-09-05 16:30:00.000	VS Detecteur de gaz CO,CO2 - Local	Détection CO Cité municipale de Bordeaux	Non renseigné	1271723.00	Cité municipale de Bordeaux	
2017-11-24 17:00:00.000	VA Distribution heure	Distribution d'heure (horloge) Niveau RDC	Vérif + essai ok * + étage 1/2/3	1340674.00	Cité municipale de Bordeaux	
2017-05-30 14:00:00.000	VS Video projecteur N+1	Ens. Vidéo projecteur R+1 (Qu=4)	Non renseigné	1222871.00	Cité municipale de Bordeaux	

Electricité courants Faibles	2017-11-24 12:00:00.000	VS Video projecteur N+1	Ens. Vidéo projecteur R+1 (Qu=4)	Non renseigné	1341122.00	Cité municipale de Bordeaux
	2017-05-30 12:01:00.000	VS Video projecteur N+2	Ens. Vidéo projecteur R+2 (Qu=2)	Non renseigné	1222873.00	Cité municipale de Bordeaux
	2017-11-24 11:00:00.000	VS Video projecteur N+2	Ens. Vidéo projecteur R+2 (Qu=2)	Non renseigné	1341124.00	Cité municipale de Bordeaux
	2017-05-31 10:00:00.000	VS Video projecteur N+3	Ens. Vidéo projecteur R+3 (Qu=2)	Non renseigné	1222872.00	Cité municipale de Bordeaux
	2017-11-22 12:00:00.000	VS Video projecteur N+3	Ens. Vidéo projecteur R+3 (Qu=2)	Non renseigné	1341123.00	Cité municipale de Bordeaux
	2017-04-27 09:00:00.000	VS Video projecteur N+4	Ens. Vidéo projecteur R+4 (Qu=2)	Non renseigné	1222869.00	Cité municipale de Bordeaux
	2017-11-20 11:00:00.000	VS Video projecteur N+4	Ens. Vidéo projecteur R+4 (Qu=2)	Non renseigné	1341121.00	Cité municipale de Bordeaux
	2017-06-02 09:45:00.000	VS Video projecteur N+6	Ens. Vidéo projecteur R+6 (Qu=7)	Non renseigné	1222860.00	Cité municipale de Bordeaux
	2017-11-20 12:00:00.000	VS Video projecteur N+6	Ens. Vidéo projecteur R+6 (Qu=7)	Non renseigné	1341119.00	Cité municipale de Bordeaux
	2017-05-31 11:00:00.000	VS Video projecteur N+7	Ens. Vidéo projecteur R+7 (Qu=3)	Non renseigné	1222905.00	Cité municipale de Bordeaux
	2017-11-24 11:00:00.000	VS Video projecteur N+7	Ens. Vidéo projecteur R+7 (Qu=3)	Non renseigné	1341137.00	Cité municipale de Bordeaux
	2017-05-30 11:00:00.000	VS Video projecteur N+8	Ens. Vidéo projecteur R+8 (Qu=4)	Non renseigné	1222834.00	Cité municipale de Bordeaux
	2017-11-20 14:00:00.000	VS Video projecteur N+8	Ens. Vidéo projecteur R+8 (Qu=4)	Non renseigné	1341111.00	Cité municipale de Bordeaux
	2017-06-02 10:45:00.000	VS Video projecteur N+0	Ens. Vidéo projecteur RdC (Qu=2)	Non renseigné	1222847.00	Cité municipale de Bordeaux
	2017-11-21 12:00:00.000	VS Video projecteur N+0	Ens. Vidéo projecteur RdC (Qu=2)	Non renseigné	1340675.00	Cité municipale de Bordeaux
	2017-11-22 10:30:00.000	VA Interphone	Interphone Cité municipale de Bordeaux	Ph1/N: 230V repro / ok	1340678.00	Cité municipale de Bordeaux
	2017-01-04 14:30:00.000	VM GTC	Supervision GTC Cité municipale de Bordeaux	Non renseigné	1169404.00	Cité municipale de Bordeaux
	2017-02-07 11:00:00.000	VM GTC	Supervision GTC Cité municipale de Bordeaux	vérification des équipements de la gtb, passage sur chaque étages des BTR, vérification des cartes de communication	1169405.00	Cité municipale de Bordeaux
	2017-03-08 11:00:00.000	VS GTC	Supervision GTC Cité municipale de Bordeaux	nettoyage et contrôle du bon fonctionnement de la gtc	1169403.00	Cité municipale de Bordeaux
	2017-04-06 17:00:00.000	VM GTC	Supervision GTC Cité municipale de Bordeaux	Resserrage électriques des UTL de vérification de la gtc avec xperience domotic, recâblage des UTL complète du R+8,R+7,R+6, la gestion des poutres et	1222881.00	Cité municipale de Bordeaux
	2017-05-11 10:00:00.000	VM GTC	Supervision GTC Cité municipale de Bordeaux	Non renseigné	1222882.00	Cité municipale de Bordeaux
	2017-06-14 12:00:00.000	VM GTC	Supervision GTC Cité municipale de Bordeaux	vérification GTC avec sous traitant Xperience domotic, changement UTL du RDC	1222883.00	Cité municipale de Bordeaux
	2017-07-17 13:00:00.000	VM GTC	Supervision GTC Cité municipale de Bordeaux	Non renseigné	1271720.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-08-07 17:00:00.000	VM GTC	Supervision GTC Cité municipale de Bordeaux	Non renseigné	1271721.00	Cité municipale de Bordeaux	
2017-09-05 11:00:00.000	VS GTC	Supervision GTC Cité municipale de Bordeaux	maintenance effectuée avec xperience domotic	1271719.00	Cité municipale de Bordeaux	

2017-10-03 15:00:00.000	VM GTC	Supervision GTC Cité municipale de Bordeaux	vérification avec notre sous traitant xperience domotic	1320850.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-11-13 12:30:00.000	VM GTC	Supervision GTC Cité municipale de Bordeaux	visuel	1340688.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-12-20 15:00:00.000	VM GTC	Supervision GTC Cité municipale de Bordeaux	vérification GTB des différentes alarmes	1340689.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-01-18 12:00:00.000	VA Vidéo surveillance	Vidéo surveillance intérieure CMB	Vu avec Semsat et PCS.	1169406.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-04-11 12:00:00.000	VT Vidéo surveillance	Vidéo surveillance intérieure CMB	vérification des caméras avec semsat, modification de la vision de la caméra du quai de livraison	1222888.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-07-13 16:00:00.000	VS Vidéo surveillance	Vidéo surveillance intérieure CMB	vérification des caméras avec le PCS fonctionnement de l'ensemble des caméras	1271731.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-10-02 12:00:00.000	VT Vidéo surveillance	Vidéo surveillance intérieure CMB	branchement de la nouvelle caméra avec semsat manque une alimentation pour la	1320857.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-07-11 17:00:00.000	VA Cellule haute tension	Cellule Disjoncteur 00.T.60 - Transformateur	Non renseigné	1271863.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-08-09 10:30:00.000	VA Armoire électrique (Armoires, Tableaux et Coffrets)	Centrale de gestion LEG62600 - TD RDC	Non renseigné	1271919.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-08-22 12:30:00.000	VA Armoire électrique (Armoires, Tableaux et Coffrets)	Coffret de Commande GE -1.T.00 - GE sécurité	Non renseigné	1271880.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-01-05 10:45:00.000	VM Compteur Foudre	Compteur impulsion foudre AFV 0907 CF Façade Sud	Non renseigné	1169427.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-02-17 09:30:00.000	VM Compteur Foudre	Compteur impulsion foudre AFV 0907 CF Façade Sud	contrôle visuel du compteur foudre pas d'impact.	1169428.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-03-07 10:30:00.000	VM Compteur Foudre	Compteur impulsion foudre AFV 0907 CF Façade Sud	Non renseigné	1169429.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-04-03 11:30:00.000	VM Compteur Foudre	Compteur impulsion foudre AFV 0907 CF Façade Sud	contrôle visuel du compteur foudre	1222925.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-05-03 08:30:00.000	VM Compteur Foudre	Compteur impulsion foudre AFV 0907 CF Façade Sud	nombre d'impact 0	1222926.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-06-06 09:30:00.000	VM Compteur Foudre	Compteur impulsion foudre AFV 0907 CF Façade Sud	Non renseigné	1222927.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-07-05 15:45:00.000	VM Compteur Foudre	Compteur impulsion foudre AFV 0907 CF Façade Sud	pas d'impacts	1271799.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-08-07 12:50:00.000	VM Compteur Foudre	Compteur impulsion foudre AFV 0907 CF Façade Sud	Non renseigné	1271800.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-09-04 15:30:00.000	VM Compteur Foudre	Compteur impulsion foudre AFV 0907 CF Façade Sud	Non renseigné	1271801.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-10-02 10:30:00.000	VM Compteur Foudre	Compteur impulsion foudre AFV 0907 CF Façade Sud	Non renseigné	1320895.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-11-13 14:30:00.000	VM Compteur Foudre	Compteur impulsion foudre AFV 0907 CF Façade Sud	impacte 0 etat/ correct	1340729.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-12-04 10:15:00.000	VM Compteur Foudre	Compteur impulsion foudre AFV 0907 CF Façade Sud	- Pas d'impact	1340730.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-01-03 09:30:00.000	VM Cuve à fioul	Cuve de Stockage - 1.T.06 - Cuve à fioul	contrôle visuel de la cuve , volume 2600L	1169422.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-02-21 11:00:00.000	VA Cuve à fioul	Cuve de Stockage - 1.T.06 - Cuve à fioul	Non renseigné	1169421.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-03-07 10:15:00.000	VM Cuve à fioul	Cuve de Stockage - 1.T.06 - Cuve à fioul	Non renseigné	1169423.00	Cité municipale de Bordeaux

2017-04-03 10:15:00.000	VM Cuve à fioul	Cuve de Stockage - 1.T.06 - Cuve à fioul	Non renseigné	1223057.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-05-22 11:30:00.000	VM Cuve à fioul	Cuve de Stockage - 1.T.06 - Cuve à fioul	pas de fuite, 2500L	1223058.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-06-06 08:30:00.000	VM Cuve à fioul	Cuve de Stockage - 1.T.06 - Cuve à fioul	Non renseigné	1223059.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-07-05 17:00:00.000	VM Cuve à fioul	Cuve de Stockage - 1.T.06 - Cuve à fioul	cuve 2500 L	1271954.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-08-08 10:30:00.000	VM Cuve à fioul	Cuve de Stockage - 1.T.06 - Cuve à fioul	Non renseigné	1271955.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-09-18 08:15:00.000	VM Cuve à fioul	Cuve de Stockage - 1.T.06 - Cuve à fioul	Non renseigné	1271956.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-10-03 10:00:00.000	VM Cuve à fioul	Cuve de Stockage - 1.T.06 - Cuve à fioul	contrôle visuel : 2600 L	1320999.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-11-13 12:45:00.000	VM Cuve à fioul	Cuve de Stockage - 1.T.06 - Cuve à fioul	cuve à fioul / 2500 litres	1341096.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-12-05 09:30:00.000	VM Cuve à fioul	Cuve de Stockage - 1.T.06 - Cuve à fioul	compteur : 2500 L	1341097.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-07-06 18:00:00.000	VA Cellule haute tension	Ens. Cellules arrivée 00.T.60 - Transfo. (Qu=2)	Non renseigné	1271862.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-07-19 18:00:00.000	VA TGBT	Ens. Chargeur 48V 00.T.59 - TGBT/TGS (Qu= 2)	Non renseigné	1271871.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-06-29 18:00:00.000	VA Eclairage Intérieur	Ens.Eclair.Intér.Autres locaux (Qu=125)	Type 2: 3x13W 42W	1223015.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-07-04 12:00:00.000	VA Eclairage Intérieur	Ens.Eclair.Intér.Autres locaux (Qu=16)	Non renseigné	1222997.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-06-27 17:00:00.000	VA Eclairage Intérieur	Ens.Eclair.Intér.Coursiv es (Qu=189)	Type 4B: circulation et coursive 13W circulation tous les étages	1223027.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-06-13 13:00:00.000	VA Eclairage Intérieur	Ens.Eclair.Intér.Escalier (Qu=80)	Type 11: luminaire 2x49W zone de couloirs	1223012.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-07-10 12:00:00.000	VA Eclairage Intérieur	Ens.Eclair.Intér.Hall (Qu=8)	Non renseigné	1223008.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-06-29 11:00:00.000	VA Eclairage Intérieur	Ens.Eclair.Intér.Locaux divers (Qu=35)	Non renseigné	1223007.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-06-22 09:00:00.000	VA Eclairage Intérieur	Ens.Eclair.Intér.Locaux divers (Qu=xx)	hublot chambre froide 9W	1223009.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-06-26 18:00:00.000	VA Eclairage Intérieur	Ens.Eclair.Intér.PK/Cuisi ne/LT divers (Qu=306)	Type 10 : 1x54W	1223016.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-06-23 11:00:00.000	VA Eclairage Intérieur	Ens.Eclair.Intér.Restau. hors périphérie (Qu=154)	Type 6 : 1x25W LED circulation restaurant	1223030.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-06-15 18:00:00.000	VA Eclairage Intérieur	Ens.Eclair.Intér.Restaur ant (Qu=46)	marque CONCORD citizen 13Wx1	1223020.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-06-27 18:00:00.000	VA Eclairage Intérieur	Ens.Eclair.Intér.Restaur ant périphérie (Qu=125)	Type 7 : CONCORD 1x28W vérification luminaire	1223017.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-06-16 11:00:00.000	VA Eclairage Intérieur	Ens.Eclair.Intér.Salle réunion+grand jauge (Qu=13)	Type 1 : 4x13W 56W	1222988.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-06-16 10:00:00.000	VA Eclairage Intérieur	Ens.Eclair.Intér.Salle réunion+grand jauge (Qu=3)	Non renseigné	1222992.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-06-06 16:00:00.000	VA Eclairage Intérieur	Ens.Eclair.Intér.Salle réunion+grand jauge (Qu=30)	Non renseigné	1223014.00	Cité municipale de Bordeaux



Site(s) / Contrat(s) : Cité municipale de Bordeaux | Date début : 01/01/2017 | Date fin : 31/12/2017

2017-06-15 14:00:00.000	VA Eclairage Intérieur	Ens.Eclair.Intér.Salle réunion+grand jaugé (Qu=95)	Type 2 : pavé lumineaire avec 4 néons vérification lumineaire	1223019.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-06-06 12:00:00.000	VA Eclairage Intérieur	Ens.Eclair.Intér.Sanitaires (Qu=101)	Non renseigné	1223026.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-06-28 11:00:00.000	VA Eclairage Intérieur	Ens.Eclair.Intér.Terrasse R+5 (Qu=3)	Non renseigné	1223011.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-06-09 17:00:00.000	VA Eclairage Intérieur	Ens.Eclair.Intér.Tous loc. hors cursives(Qu=1015)	Non renseigné	1223025.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-06-16 17:00:00.000	VA Eclairage Intérieur	Ens.Eclair.Intér.Tous locaux (Qu=73)	Type 3 : 2x13W pavé lumineaire	1223029.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-06-09 12:00:00.000	VA Eclairage exterieur gde hauteur (Candélabre,...)	Ens.Interr. crépusculaire CdS - Restaurant (Qu=6)	Non renseigné	1223028.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-01-09 07:15:00.000	VH Groupe électrogène - Visite Exprimm	Groupe électrogène - 1.T.00 - GE sécurité	Non renseigné	1169411.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-01-11 10:00:00.000	VA Groupe électrogène - Visite Prestataire	Groupe électrogène - 1.T.00 - GE sécurité	visite d'entretien mécanique , vidange gele le 16/11/2016 voir registre de sécurité	1169408.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-01-16 08:15:00.000	VH Groupe électrogène - Visite Exprimm	Groupe électrogène - 1.T.00 - GE sécurité	Non renseigné	1169412.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-01-23 07:15:00.000	VH Groupe électrogène - Visite Exprimm	Groupe électrogène - 1.T.00 - GE sécurité	Non renseigné	1169413.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-01-30 07:15:00.000	VH Groupe électrogène - Visite Exprimm	Groupe électrogène - 1.T.00 - GE sécurité	Non renseigné	1169414.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-02-13 07:15:00.000	VH Groupe électrogène - Visite Exprimm	Groupe électrogène - 1.T.00 - GE sécurité	Non renseigné	1169415.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-02-13 10:00:00.000	VM Groupe électrogène - Visite Exprimm	Groupe électrogène - 1.T.00 - GE sécurité	vérification mensuelle du groupe électrogène selon gamme de maintenance	1169409.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-02-20 07:15:00.000	VH Groupe électrogène - Visite Exprimm	Groupe électrogène - 1.T.00 - GE sécurité	Non renseigné	1169416.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-02-27 08:15:00.000	VH Groupe électrogène - Visite Exprimm	Groupe électrogène - 1.T.00 - GE sécurité	Non renseigné	1169417.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-03-13 08:15:00.000	VH Groupe électrogène - Visite Exprimm	Groupe électrogène - 1.T.00 - GE sécurité	Non renseigné	1169418.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-03-13 10:30:00.000	VM Groupe électrogène - Visite Exprimm	Groupe électrogène - 1.T.00 - GE sécurité	vérification du GE et de la maintenance électrique et mécanique voir registre de sécurité	1169410.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-03-20 07:30:00.000	VH Groupe électrogène - Visite Exprimm	Groupe électrogène - 1.T.00 - GE sécurité	Non renseigné	1169419.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-03-27 08:15:00.000	VH Groupe électrogène - Visite Exprimm	Groupe électrogène - 1.T.00 - GE sécurité	Non renseigné	1169420.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-04-06 11:30:00.000	VM Groupe électrogène - Visite Exprimm	Groupe électrogène - 1.T.00 - GE sécurité	Non renseigné	1223060.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-04-10 08:15:00.000	VH Groupe électrogène - Visite Exprimm	Groupe électrogène - 1.T.00 - GE sécurité	Non renseigné	1223063.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-04-17 08:15:00.000	VH Groupe électrogène - Visite Exprimm	Groupe électrogène - 1.T.00 - GE sécurité	Non renseigné	1223064.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-04-24 07:15:00.000	VH Groupe électrogène - Visite Exprimm	Groupe électrogène - 1.T.00 - GE sécurité	Non renseigné	1223065.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-05-15 07:15:00.000	VH Groupe électrogène - Visite Exprimm	Groupe électrogène - 1.T.00 - GE sécurité	Non renseigné	1223067.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-05-16 18:00:00.000	VM Groupe électrogène - Visite Exprimm	Groupe électrogène - 1.T.00 - GE sécurité	maintenance effectuée par centre moteur energie, controle de batteries de démarrage, vérification du préchauffage	1223061.00	Cité municipale de Bordeaux

Site(s) / Contrat(s) : Cité municipale de Bordeaux | Date début : 01/01/2017 | Date fin : 31/12/2017

2017-05-22 07:30:00.000	VH Groupe électrogène - Visite Exprimm	Groupe électrogène - 1.T.00 - GE sécurité	Non renseigné	1223068.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-05-29 07:15:00.000	VH Groupe électrogène - Visite Exprimm	Groupe électrogène - 1.T.00 - GE sécurité	Non renseigné	1223069.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-06-06 11:00:00.000	VM Groupe électrogène - Visite Exprimm	Groupe électrogène - 1.T.00 - GE sécurité	Non renseigné	1223062.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-06-12 08:30:00.000	VH Groupe électrogène - Visite Exprimm	Groupe électrogène - 1.T.00 - GE sécurité	Non renseigné	1223070.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-06-19 08:15:00.000	VH Groupe électrogène - Visite Exprimm	Groupe électrogène - 1.T.00 - GE sécurité	Non renseigné	1223071.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-06-26 07:15:00.000	VH Groupe électrogène - Visite Exprimm	Groupe électrogène - 1.T.00 - GE sécurité	Non renseigné	1223072.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-07-05 11:00:00.000	VS Groupe électrogène - Visite Prestataire	Groupe électrogène - 1.T.00 - GE sécurité	vérifi mensuel/ fait le mois dernier voir registre de sécurité	1271959.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-07-10 07:15:00.000	VH Groupe électrogène - Visite Exprimm	Groupe électrogène - 1.T.00 - GE sécurité	Non renseigné	1271962.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-07-17 07:15:00.000	VH Groupe électrogène - Visite Exprimm	Groupe électrogène - 1.T.00 - GE sécurité	Non renseigné	1271963.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-07-24 07:45:00.000	VH Groupe électrogène - Visite Exprimm	Groupe électrogène - 1.T.00 - GE sécurité	Non renseigné	1271964.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-07-31 08:15:00.000	VH Groupe électrogène - Visite Exprimm	Groupe électrogène - 1.T.00 - GE sécurité	Non renseigné	1271965.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-08-14 08:15:00.000	VH Groupe électrogène - Visite Exprimm	Groupe électrogène - 1.T.00 - GE sécurité	Non renseigné	1271966.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-08-21 08:15:00.000	VH Groupe électrogène - Visite Exprimm	Groupe électrogène - 1.T.00 - GE sécurité	Non renseigné	1271967.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-08-23 08:30:00.000	VM Groupe électrogène - Visite Exprimm	Groupe électrogène - 1.T.00 - GE sécurité	cpt horaire 63h batterie ok 25.4 V préchauffage 50°C	1271960.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-08-28 08:15:00.000	VH Groupe électrogène - Visite Exprimm	Groupe électrogène - 1.T.00 - GE sécurité	Non renseigné	1271968.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-09-11 08:15:00.000	VH Groupe électrogène - Visite Exprimm	Groupe électrogène - 1.T.00 - GE sécurité	Non renseigné	1271969.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-09-18 08:15:00.000	VH Groupe électrogène - Visite Exprimm	Groupe électrogène - 1.T.00 - GE sécurité	Non renseigné	1271970.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-09-25 07:45:00.000	VH Groupe électrogène - Visite Exprimm	Groupe électrogène - 1.T.00 - GE sécurité	Non renseigné	1271971.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-09-25 14:45:00.000	VM Groupe électrogène - Visite Exprimm	Groupe électrogène - 1.T.00 - GE sécurité	compteur horaire: 63h batterie : 25.4 V température: 50°C	1271961.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-10-09 07:15:00.000	VH Groupe électrogène - Visite Exprimm	Groupe électrogène - 1.T.00 - GE sécurité	Non renseigné	1321005.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-10-13 10:30:00.000	VM Groupe électrogène - Visite Exprimm	Groupe électrogène - 1.T.00 - GE sécurité	cuve : 2500 litres cuve journalière ok huile 52°C	1321002.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-10-16 07:15:00.000	VH Groupe électrogène - Visite Exprimm	Groupe électrogène - 1.T.00 - GE sécurité	Non renseigné	1321006.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-10-23 08:15:00.000	VH Groupe électrogène - Visite Exprimm	Groupe électrogène - 1.T.00 - GE sécurité	Non renseigné	1321007.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-10-30 08:15:00.000	VH Groupe électrogène - Visite Exprimm	Groupe électrogène - 1.T.00 - GE sécurité	Non renseigné	1321008.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-11-13 08:15:00.000	VH Groupe électrogène - Visite Exprimm	Groupe électrogène - 1.T.00 - GE sécurité	Non renseigné	1341100.00	Cité municipale de Bordeaux

Forts	2017-11-13 13:15:00.000	VM Groupe électrogène - Visite Exprimm	Groupe électrogène - 1.T.00 - GE sécurité	visite par sous traitant + essai en juin	1341098.00	Cité municipale de Bordeaux
	2017-11-20 08:15:00.000	VH Groupe électrogène - Visite Exprimm	Groupe électrogène - 1.T.00 - GE sécurité	Non renseigné	1341101.00	Cité municipale de Bordeaux
	2017-12-11 08:15:00.000	VH Groupe électrogène - Visite Exprimm	Groupe électrogène - 1.T.00 - GE sécurité	Non renseigné	1341102.00	Cité municipale de Bordeaux
	2017-12-13 12:00:00.000	VM Groupe électrogène - Visite Exprimm	Groupe électrogène - 1.T.00 - GE sécurité	-accompagnement société spécialisée CME pour vérification mécanique - démarrage du groupe électrogène	1341099.00	Cité municipale de Bordeaux
	2017-12-18 08:45:00.000	VH Groupe électrogène - Visite Exprimm	Groupe électrogène - 1.T.00 - GE sécurité	Non renseigné	1341103.00	Cité municipale de Bordeaux
	2017-12-26 08:15:00.000	VH Groupe électrogène - Visite Exprimm	Groupe électrogène - 1.T.00 - GE sécurité	Non renseigné	1341104.00	Cité municipale de Bordeaux
	2017-04-04 10:00:00.000	VA Onduleur	Onduleurs 00.T.38 - VDI + Armoire SSI	Non renseigné	1222958.00	Cité municipale de Bordeaux
	2017-04-04 11:00:00.000	VA Onduleur	Onduleurs 00.T.43 - VDI	Non renseigné	1222959.00	Cité municipale de Bordeaux
	2017-04-28 11:20:00.000	VA Onduleur	Onduleurs 01.T.78 - VDI	pas d'onduleur vide, stockage maintenance	1222876.00	Cité municipale de Bordeaux
	2017-04-04 12:00:00.000	VA Onduleur	Onduleurs 02.T.63 - VDI Sous-sol	Non renseigné	1222951.00	Cité municipale de Bordeaux
	2017-04-28 11:00:00.000	VA Onduleur	Onduleurs 02.T.72 - VDI	réglage température 21°C température ambiante 19.6°C GTB 20°C	1222848.00	Cité municipale de Bordeaux
	2017-04-21 11:00:00.000	VA Onduleur	Onduleurs 04.T.76 - VDI	Non renseigné	1223002.00	Cité municipale de Bordeaux
	2017-04-21 12:00:00.000	VA Onduleur	Onduleurs 04.T.89 - VDI	Non renseigné	1223003.00	Cité municipale de Bordeaux
	2017-04-28 10:00:00.000	VA Onduleur	Onduleurs 06.T.22 - VDI	réglage température 21°C température ambiante 20°C GTB 19.9°C	1222946.00	Cité municipale de Bordeaux
	2017-04-28 10:30:00.000	VA Onduleur	Onduleurs 06.T.75 - VDI	réglage température 21°C température ambiante 20°C GTB pas de connexion	1222942.00	Cité municipale de Bordeaux
	2017-04-28 09:30:00.000	VA Onduleur	Onduleurs 08.T.24 - VDI	réglage température 21°C température ambiante 19.6°C GTB 20.5°C	1222842.00	Cité municipale de Bordeaux
	2017-04-28 09:00:00.000	VA Onduleur	Onduleurs 08.T.79 - VDI	réglage température 21°C température ambiante 20°C GTB 20.2°C	1222843.00	Cité municipale de Bordeaux
	2017-01-05 10:30:00.000	VM Panneaux photovoltaïque	Panneaux photovoltaïques Terrasse technique	Non renseigné	1169430.00	Cité municipale de Bordeaux
	2017-02-14 12:00:00.000	VM Panneaux photovoltaïque	Panneaux photovoltaïques Terrasse technique	contrôle visuel des panneaux, prévoir un autre nettoyage par gaz de bordeaux	1169431.00	Cité municipale de Bordeaux
	2017-03-21 11:30:00.000	VM Panneaux photovoltaïque	Panneaux photovoltaïques Terrasse technique	contrôle visuel des panneaux et nettoyage des évacuations de la toiture	1169432.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-04-11 11:00:00.000	VM Panneaux photovoltaïque	Panneaux photovoltaïques Terrasse technique	controle visuel et nettoyage effectué par gaz de bordeaux	1223042.00	Cité municipale de Bordeaux	
2017-05-02 08:30:00.000	VM Panneaux photovoltaïque	Panneaux photovoltaïques Terrasse technique	Non renseigné	1223043.00	Cité municipale de Bordeaux	
2017-05-03 17:00:00.000	VT Panneaux photovoltaïque GDB	Panneaux photovoltaïques Terrasse technique	Non renseigné	1223377.00	Cité municipale de Bordeaux	
2017-05-03 17:00:00.000	VA Nettoyage Panneaux photovoltaïque GDB	Panneaux photovoltaïques Terrasse technique	Non renseigné	1223378.00	Cité municipale de Bordeaux	
2017-06-13 12:00:00.000	VM Panneaux photovoltaïque	Panneaux photovoltaïques Terrasse technique	contrôle visuel, entretenu et vérifié par GDB	1223044.00	Cité municipale de Bordeaux	

2017-07-05 09:30:00.000	VM Panneaux photovoltaïque	Panneaux photovoltaïques Terrasse technique	contrôle visuel	1271933.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-08-18 10:30:00.000	VM Panneaux photovoltaïque	Panneaux photovoltaïques Terrasse technique	variateur ok onduleur en l'état société de nettoyage gaz de bordeaux	1271934.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-09-05 10:30:00.000	VM Panneaux photovoltaïque	Panneaux photovoltaïques Terrasse technique	contrôle visuel variateur onduleur	1271935.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-09-29 12:00:00.000	VT Panneaux photovoltaïque GDB	Panneaux photovoltaïques Terrasse technique	Non renseigné	1272300.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-09-29 12:00:00.000	VA Panneaux photovoltaïque GDB	Panneaux photovoltaïques Terrasse technique	Non renseigné	1272301.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-10-16 07:45:00.000	VM Panneaux photovoltaïque	Panneaux photovoltaïques Terrasse technique	état normal ok Etat propreté correct	1320984.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-10-02 17:00:00.000	VA Paratonnerre	Paratonnerre TT.T.01 - Plateforme LT	contrôle visuel du paratonnerre refixation des liaisons équipotentielles	1320873.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-01-03 09:30:00.000	VA Cuve à fioul	Réservoir Journalier - 1.T.00 - GE sécurité	contrôle visuel de la cuve	1169424.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-02-20 13:30:00.000	VM Cuve à fioul	Réservoir Journalier - 1.T.00 - GE sécurité	Niveau conforme	1169425.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-03-07 08:15:00.000	VM Cuve à fioul	Réservoir Journalier - 1.T.00 - GE sécurité	Non renseigné	1169426.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-04-03 09:15:00.000	VM Cuve à fioul	Réservoir Journalier - 1.T.00 - GE sécurité	Non renseigné	1223051.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-05-22 11:15:00.000	VM Cuve à fioul	Réservoir Journalier - 1.T.00 - GE sécurité	Non renseigné	1223052.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-06-06 09:30:00.000	VM Cuve à fioul	Réservoir Journalier - 1.T.00 - GE sécurité	contrôle visuel	1223053.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-07-05 17:00:00.000	VM Cuve à fioul	Réservoir Journalier - 1.T.00 - GE sécurité	cuve 2500 L	1271946.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-08-07 08:30:00.000	VM Cuve à fioul	Réservoir Journalier - 1.T.00 - GE sécurité	Non renseigné	1271947.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-09-06 09:15:00.000	VM Cuve à fioul	Réservoir Journalier - 1.T.00 - GE sécurité	1/8 ème de litre pour le réservoir	1271948.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-10-03 09:30:00.000	VM Cuve à fioul	Réservoir Journalier - 1.T.00 - GE sécurité	contrôle visuel volume 2600L 3/4 réservoir ge	1320993.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-11-13 13:20:00.000	VM Cuve à fioul	Réservoir Journalier - 1.T.00 - GE sécurité	cuve / relevé sur préventif ge	1341092.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-12-05 09:30:00.000	VM Cuve à fioul	Réservoir Journalier - 1.T.00 - GE sécurité	capacité : 2500L	1341093.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-08-22 16:00:00.000	VA Armoire électrique (Armoires, Tableaux et Coffrets)	Tableau divisionnaire TD GTB01.01 - 01.A.96	Non renseigné	1271888.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-08-21 14:00:00.000	VA Armoire électrique (Armoires, Tableaux et Coffrets)	Tableau divisionnaire TD GTB01.02 - 01.A.97	nettoyage et dépoussiérage de l'armoire	1271891.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-10-31 15:33:00.000	VA Armoire électrique (Armoires, Tableaux et Coffrets)	Tableau divisionnaire TD GTB02.01 - 02.CIR.01	Resserrage	1271921.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-09-27 16:30:00.000	VA Armoire électrique (Armoires, Tableaux et Coffrets)	Tableau divisionnaire TD GTB02.02 - 02.CIR.00	Non renseigné	1271925.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-08-31 10:00:00.000	VA Armoire électrique (Armoires, Tableaux et Coffrets)	Tableau divisionnaire TD GTB03.01 - 03.CIR.01	Non renseigné	1271696.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-10-16 13:00:00.000	VA Armoire électrique (Armoires, Tableaux et Coffrets)	Tableau divisionnaire TD GTB03.02 - 03.CIR.00	Non renseigné	1271688.00	Cité municipale de Bordeaux

2017-10-31 15:33:00.000	VA Armoire électrique (Armoires, Tableaux et Coffrets)	Tableau divisionnaire TD GTB04.01 - 04.CIR.01	Non renseigné	1271830.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-10-16 12:00:00.000	VA Armoire électrique (Armoires, Tableaux et Coffrets)	Tableau divisionnaire TD GTB04.02 - 04.CIR.00	Non renseigné	1271837.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-10-11 08:30:00.000	VA Armoire électrique (Armoires, Tableaux et Coffrets)	Tableau divisionnaire TD GTB05.01 - 05.C.07	prises de mesures effectuées voir OT préventif	1271817.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-10-16 15:30:00.000	VA Armoire électrique (Armoires, Tableaux et Coffrets)	Tableau divisionnaire TD GTB06.01 - 06.CIR.01	Régime TNS prises de mesures effectuées voir rapport OT préventif	1271762.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-10-13 10:15:00.000	VA Armoire électrique (Armoires, Tableaux et Coffrets)	Tableau divisionnaire TD GTB06.02 - 06.CIR.00	pas d'armoire GTB	1271757.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-10-16 17:00:00.000	VA Armoire électrique (Armoires, Tableaux et Coffrets)	Tableau divisionnaire TD GTB07.01 - 07.CIR.01	prises de mesures effectuées voir rapport OT préventif	1271882.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-08-21 11:00:00.000	VA Armoire électrique (Armoires, Tableaux et Coffrets)	Tableau divisionnaire TD GTB08.01 - 08.CIR.01	Non renseigné	1271958.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-10-10 13:30:00.000	VA Armoire électrique (Armoires, Tableaux et Coffrets)	Tableau divisionnaire TD GTB08.02 - 08.CIR.00	Régime TNS prises de mesures effectuées voir rapport OT préventif	1271874.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-08-23 13:00:00.000	VA Armoire électrique (Armoires, Tableaux et Coffrets)	Tableau divisionnaire TD00.01 - 00.A.20	Non renseigné	1271725.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-08-22 16:00:00.000	VA Armoire électrique (Armoires, Tableaux et Coffrets)	Tableau divisionnaire TD00.02 - 00.A.77	Non renseigné	1271724.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-08-23 15:30:00.000	VA Armoire électrique (Armoires, Tableaux et Coffrets)	Tableau divisionnaire TD00.03 - 00.P.46	Non renseigné	1271920.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-08-22 17:30:00.000	VA Armoire électrique (Armoires, Tableaux et Coffrets)	Tableau divisionnaire TD01.01 - 01.A.96	nettoyage et dépoussiérage de l'armoire	1271845.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-08-21 11:30:00.000	VA Armoire électrique (Armoires, Tableaux et Coffrets)	Tableau divisionnaire TD01.02 - 01.A.97	nettoyage et dépoussiérage de l'armoire	1271861.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-09-26 17:40:00.000	VA Armoire électrique (Armoires, Tableaux et Coffrets)	Tableau divisionnaire TD02.01 - 02.CIR.01	Non renseigné	1271859.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-09-26 16:40:00.000	VA Armoire électrique (Armoires, Tableaux et Coffrets)	Tableau divisionnaire TD02.02 - 02.CIR.00	nettoyage armoire sous tension pas de resserrage sous tension prévoir en dehors des heures de services	1271860.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-08-31 11:30:00.000	VA Armoire électrique (Armoires, Tableaux et Coffrets)	Tableau divisionnaire TD03.01 - 03.CIR.01	Non renseigné	1271797.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-08-31 13:00:00.000	VA Armoire électrique (Armoires, Tableaux et Coffrets)	Tableau divisionnaire TD03.02 - 03.CIR.00	Non renseigné	1271798.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-10-16 11:00:00.000	VA Armoire électrique (Armoires, Tableaux et Coffrets)	Tableau divisionnaire TD04.01 - 04.CIR.01	manque couvercle goulotte à surveiller distribution pH1	1271713.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-10-16 09:25:00.000	VA Armoire électrique (Armoires, Tableaux et Coffrets)	Tableau divisionnaire TD04.02 - 04.CIR.00	dépoussiérage en l'état prévoir coupure pour vérif pour resserrage	1271710.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-10-11 10:00:00.000	VA Armoire électrique (Armoires, Tableaux et Coffrets)	Tableau divisionnaire TD05.01 - 05.C.07 - Cuisine	prises de mesures effectuées voir OT préventif	1271686.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-08-08 12:00:00.000	VA Armoire électrique (Armoires, Tableaux et Coffrets)	Tableau divisionnaire TD05.02 - 05.C.01	Non renseigné	1271680.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-10-16 16:30:00.000	VA Armoire électrique (Armoires, Tableaux et Coffrets)	Tableau divisionnaire TD06.01 - 06.CIR.01	prises de mesures effectuées voir rapport OT préventif	1271715.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-10-16 15:00:00.000	VA Armoire électrique (Armoires, Tableaux et Coffrets)	Tableau divisionnaire TD06.02 - 06.CIR.00	Régime TNC prises de mesures effectuées voir rapport OT préventif	1271716.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-10-16 18:00:00.000	VA Armoire électrique (Armoires, Tableaux et Coffrets)	Tableau divisionnaire TD07.01 - 07.CIR.01	régime TNC prises de mesures effectuées voir rapport OT préventif	1271945.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-10-10 12:00:00.000	VA Armoire électrique (Armoires, Tableaux et Coffrets)	Tableau divisionnaire TD07.02 - 07.CIR.00	prises de mesures effectuées voir rapport OT préventif	1271950.00	Cité municipale de Bordeaux

Site(s) / Contrat(s) : Cité municipale de Bordeaux | Date début : 01/01/2017 | Date fin : 31/12/2017

2017-10-10 13:00:00.000	VA Armoire électrique (Armoires, Tableaux et Coffrets)	Tableau divisionnaire TD08.01 - 08.CIR.01	Régime TNC prises de mesures effectuées voir rapport OT préventif	1271876.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-10-10 15:30:00.000	VA Armoire électrique (Armoires, Tableaux et Coffrets)	Tableau divisionnaire TD08.02 - 08.CIR.00	Régime TNC prises de mesures effectuées voir rapport OT préventif	1271875.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-08-23 11:30:00.000	VA Armoire électrique (Armoires, Tableaux et Coffrets)	Tableau divisionnaire TDO - 00.T.43 - VDI	Non renseigné	1271929.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-09-22 15:00:00.000	VA Armoire électrique (Armoires, Tableaux et Coffrets)	Tableau divisionnaire TDO - 02.T.63 - VDI Sous-sol	Non renseigné	1271906.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-09-22 11:00:00.000	VA Armoire électrique (Armoires, Tableaux et Coffrets)	Tableau divisionnaire TDO - 02.T.72 - VDI	Non renseigné	1271905.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-08-14 11:00:00.000	VA Armoire électrique (Armoires, Tableaux et Coffrets)	Tableau divisionnaire TDO - 04.T.76 - VDI	Non renseigné	1271665.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-08-14 16:00:00.000	VA Armoire électrique (Armoires, Tableaux et Coffrets)	Tableau divisionnaire TDO - 04.T.89 - VDI	Non renseigné	1271658.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-09-22 13:00:00.000	VA Armoire électrique (Armoires, Tableaux et Coffrets)	Tableau divisionnaire TDO - 06.T.22 - VDI	Non renseigné	1271912.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-09-22 16:00:00.000	VA Armoire électrique (Armoires, Tableaux et Coffrets)	Tableau divisionnaire TDO - 06.T.75 - VDI	Non renseigné	1271911.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-09-22 12:00:00.000	VA Armoire électrique (Armoires, Tableaux et Coffrets)	Tableau divisionnaire TDO - 08.T.24 - VDI	Non renseigné	1271894.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-08-24 11:00:00.000	VA Armoire électrique (Armoires, Tableaux et Coffrets)	Tableau divisionnaire TDO - 08.T.79 - VDI	Non renseigné	1271890.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-08-23 14:00:00.000	VA Armoire électrique (Armoires, Tableaux et Coffrets)	Tableau divisionnaire TDO-00.T.38 - VDI+Armoire SSI	Non renseigné	1271923.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-08-22 11:30:00.000	VA Armoire électrique (Armoires, Tableaux et Coffrets)	Tableau divisionnaire TDSS.01 -1.A.16	nettoyage et dépoussiérage de l'armoire	1271887.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-08-22 14:30:00.000	VA Armoire électrique (Armoires, Tableaux et Coffrets)	Tableau divisionnaire TDSS.02 -1.A.15	nettoyage et dépoussiérage de l'armoire	1271900.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-07-12 17:00:00.000	VA TGBT	Tableaux Général de Secours 00.T.59 - TGBT/TGS	Non renseigné	1271843.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-07-31 18:00:00.000	VA TGBT	Tableaux Général Secours TT.T.02 - Local onduleur	Non renseigné	1271679.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-07-11 17:00:00.000	VA TGBT	TGBT 00.T.59 - TGBT/TGS	Non renseigné	1271844.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-07-06 13:00:00.000	VA Transformateurs HT/BT - Huile	Transformateur 00.T.60 - Transformateur	Non renseigné	1271870.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-01-02 10:00:00.000	VH Ronde technique	Ronde Technique Hebdomadaire	relevé des températures, relevé des anomalies sur la gtb, problème avec la pac, gaz de bordeaux	1169525.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-01-09 09:00:00.000	VH Ronde technique	Ronde Technique Hebdomadaire	vérification des installations à la gtb et dans locaux techniques, prise de températures avec un agent du service	1169526.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-01-16 07:45:00.000	VH Ronde technique	Ronde Technique Hebdomadaire	Non renseigné	1169527.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-01-23 09:00:00.000	VH Ronde technique	Ronde Technique Hebdomadaire	Non renseigné	1169528.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-01-30 09:00:00.000	VH Ronde technique	Ronde Technique Hebdomadaire	Non renseigné	1169529.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-02-06 09:00:00.000	VH Ronde technique	Ronde Technique Hebdomadaire	vérification des installations, vérifications de la pompe à chaleur, du plancher chauffant et de tous les locaux	1169530.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-02-13 09:00:00.000	VH Ronde technique	Ronde Technique Hebdomadaire	vérification des installations, vérifications de la pompe à chaleur, du plancher chauffant et de tous les locaux	1169531.00	Cité municipale de Bordeaux

Gestion	2017-02-20 09:00:00.000	VH Ronde technique	Ronde Technique Hebdomadaire	vérification des installations, vérifications de la pompe à chaleur, du plancher chauffant et de tous les locaux	1169532.00	Cité municipale de Bordeaux
	2017-02-27 09:00:00.000	VH Ronde technique	Ronde Technique Hebdomadaire	vérification des installations, vérifications de la pompe à chaleur, du plancher chauffant et de tous les locaux	1169533.00	Cité municipale de Bordeaux
	2017-03-06 09:00:00.000	VH Ronde technique	Ronde Technique Hebdomadaire	vérification des installations de chauffage, de ventilation, d'extraction et électrique, vérification sur la gtb des	1169534.00	Cité municipale de Bordeaux
	2017-03-13 09:00:00.000	VH Ronde technique	Ronde Technique Hebdomadaire	vérification des installations de chauffage, de ventilation, d'extraction et électrique, vérification sur la gtb des	1169535.00	Cité municipale de Bordeaux
	2017-03-20 09:00:00.000	VH Ronde technique	Ronde Technique Hebdomadaire	ronde technique des locaux sensibles, vérification des installations de gaz de bordeaux, vérification des températures,	1169536.00	Cité municipale de Bordeaux
	2017-03-27 09:00:00.000	VH Ronde technique	Ronde Technique Hebdomadaire	ronde technique des locaux sensibles, vérification des installations de gaz de bordeaux, vérification des températures,	1169537.00	Cité municipale de Bordeaux
	2017-04-03 09:00:00.000	VH Ronde technique	Ronde Technique Hebdomadaire	Non renseigné	1222929.00	Cité municipale de Bordeaux
	2017-04-10 09:00:00.000	VH Ronde technique	Ronde Technique Hebdomadaire	Non renseigné	1222930.00	Cité municipale de Bordeaux
	2017-04-17 09:00:00.000	VH Ronde technique	Ronde Technique Hebdomadaire	Non renseigné	1222931.00	Cité municipale de Bordeaux
	2017-04-24 09:00:00.000	VH Ronde technique	Ronde Technique Hebdomadaire	Non renseigné	1222932.00	Cité municipale de Bordeaux
	2017-05-02 09:00:00.000	VH Ronde technique	Ronde Technique Hebdomadaire	ronde technique, vérification des locaux techniques, pompe à chaleur, cta, vdi, chaudière au 6ème, adoucisseur, toiture,	1222933.00	Cité municipale de Bordeaux
	2017-05-09 09:00:00.000	VH Ronde technique	Ronde Technique Hebdomadaire	Non renseigné	1222934.00	Cité municipale de Bordeaux
	2017-05-15 09:00:00.000	VH Ronde technique	Ronde Technique Hebdomadaire	Non renseigné	1222935.00	Cité municipale de Bordeaux
	2017-05-22 09:00:00.000	VH Ronde technique	Ronde Technique Hebdomadaire	ronde technique, vérification des locaux techniques, pompe à chaleur, cta, vdi, chaudière au 6ème, adoucisseur, toiture,	1222936.00	Cité municipale de Bordeaux
	2017-05-29 09:00:00.000	VH Ronde technique	Ronde Technique Hebdomadaire	Non renseigné	1222937.00	Cité municipale de Bordeaux
	2017-06-06 09:00:00.000	VH Ronde technique	Ronde Technique Hebdomadaire	Non renseigné	1222938.00	Cité municipale de Bordeaux
	2017-06-12 09:00:00.000	VH Ronde technique	Ronde Technique Hebdomadaire	Non renseigné	1222939.00	Cité municipale de Bordeaux
	2017-06-19 09:00:00.000	VH Ronde technique	Ronde Technique Hebdomadaire	vérification alarmes gtb, vérification arrivée gaz de bordeaux, vérification locaux techniques, vérifications terrasse	1222940.00	Cité municipale de Bordeaux
	2017-06-28 11:03:00.000	VH Ronde technique	Ronde Technique Hebdomadaire	Non renseigné	1222941.00	Cité municipale de Bordeaux
	2017-07-03 09:00:00.000	VH Ronde technique	Ronde Technique Hebdomadaire	vérification de la gtb et des alarmes présentes, des températures, des locaux techniques,	1271804.00	Cité municipale de Bordeaux
	2017-07-10 09:00:00.000	VH Ronde technique	Ronde Technique Hebdomadaire	vérification de l'ensemble des locaux techniques, vérification arrivée eau froide gaz de Bordeaux, vérification des cta,	1271805.00	Cité municipale de Bordeaux
	2017-07-17 09:00:00.000	VH Ronde technique	Ronde Technique Hebdomadaire	Non renseigné	1271806.00	Cité municipale de Bordeaux
	2017-07-24 09:00:00.000	VH Ronde technique	Ronde Technique Hebdomadaire	Non renseigné	1271807.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-07-31 09:00:00.000	VH Ronde technique	Ronde Technique Hebdomadaire	Non renseigné	1271808.00	Cité municipale de Bordeaux	
2017-08-07 10:00:00.000	VH Ronde technique	Ronde Technique Hebdomadaire	Non renseigné	1271809.00	Cité municipale de Bordeaux	

2017-08-14 10:00:00.000	VH Ronde technique	Ronde Technique Hebdomadaire	Non renseigné	1271810.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-08-22 10:00:00.000	VH Ronde technique	Ronde Technique Hebdomadaire	Non renseigné	1271811.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-08-28 10:00:00.000	VH Ronde technique	Ronde Technique Hebdomadaire	Non renseigné	1271812.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-09-04 09:00:00.000	VH Ronde technique	Ronde Technique Hebdomadaire	Non renseigné	1271813.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-09-11 09:00:00.000	VH Ronde technique	Ronde Technique Hebdomadaire	Non renseigné	1271814.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-09-18 09:00:00.000	VH Ronde technique	Ronde Technique Hebdomadaire	Non renseigné	1271815.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-09-25 09:00:00.000	VH Ronde technique	Ronde Technique Hebdomadaire	Non renseigné	1271816.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-10-02 09:00:00.000	VH Ronde technique	Ronde Technique Hebdomadaire	Non renseigné	1320898.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-10-09 09:00:00.000	VH Ronde technique	Ronde Technique Hebdomadaire	vérification des locaux techniques, des cta, des vdi , vérification des alarmes sur gtb	1320899.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-10-16 09:00:00.000	VH Ronde technique	Ronde Technique Hebdomadaire	Non renseigné	1320900.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-10-23 09:00:00.000	VH Ronde technique	Ronde Technique Hebdomadaire	contôle des locaux techniques , des vis , des centrales de traitement d'air, vérification de la gtb, de la partie	1320901.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-10-31 10:57:00.000	VH Ronde technique	Ronde Technique Hebdomadaire	Démarrage du chauffage ce jour , le 31/10/2017 Vérification GTB , des pompes de	1320902.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-11-06 09:00:00.000	VH Ronde technique	Ronde Technique Hebdomadaire	Non renseigné	1341145.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-11-13 09:00:00.000	VH Ronde technique	Ronde Technique Hebdomadaire	Non renseigné	1341146.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-11-20 09:00:00.000	VH Ronde technique	Ronde Technique Hebdomadaire	Non renseigné	1341147.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-11-27 09:00:00.000	VH Ronde technique	Ronde Technique Hebdomadaire	Non renseigné	1341148.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-12-04 09:00:00.000	VH Ronde technique	Ronde Technique Hebdomadaire	Non renseigné	1341149.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-12-11 09:00:00.000	VH Ronde technique	Ronde Technique Hebdomadaire	Non renseigné	1341150.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-12-18 09:00:00.000	VH Ronde technique	Ronde Technique Hebdomadaire	Non renseigné	1341151.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-12-26 07:30:00.000	VH Ronde technique	Ronde Technique Hebdomadaire	Non renseigné	1341152.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-01-03 10:00:00.000	VM Adoucisseur	Adoucisseurs - 06.T.85 - Production ECS	remis du sel dans l'adoucisseur	1169454.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-02-13 13:30:00.000	VM Adoucisseur	Adoucisseurs - 06.T.85 - Production ECS	remise du sel dans bac adoucisseur	1169455.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-04-10 16:00:00.000	VS Adoucisseur	Adoucisseurs - 06.T.85 - Production ECS	entretien effectué par aquaged, test ph , nettoyage de l'adoucisseur, remise du sel	1169453.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-04-24 14:30:00.000	VM Adoucisseur	Adoucisseurs - 06.T.85 - Production ECS	vérification étanchéité	1222844.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-05-22 08:50:00.000	VM Adoucisseur	Adoucisseurs - 06.T.85 - Production ECS	compteur 3186 m3, rajout de 2 sacs de 25 kg Th 11/12	1222845.00	Cité municipale de Bordeaux



Site(s) / Contrat(s) : Cité municipale de Bordeaux | Date début : 01/01/2017 | Date fin : 31/12/2017

2017-06-26 18:00:00.000	VM Adoucisseur	Adoucisseurs - 06.T.85 - Production ECS	régalge du TH à 4 avec aubart et aquaged réglage adoucisseur en régénération tous	1222846.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-07-05 16:30:00.000	VM Adoucisseur	Adoucisseurs - 06.T.85 - Production ECS	Non renseigné	1271668.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-08-07 11:00:00.000	VM Adoucisseur	Adoucisseurs - 06.T.85 - Production ECS	Non renseigné	1271669.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-09-11 12:00:00.000	VS Adoucisseur	Adoucisseurs - 06.T.85 - Production ECS	vérification hebdomadaire th et remise du sel dans le bac	1271667.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-10-16 08:00:00.000	VM Adoucisseur	Adoucisseurs - 06.T.85 - Production ECS	TH5 vérif ok bac à sel ok	1320814.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-11-13 11:30:00.000	VM Adoucisseur	Adoucisseurs - 06.T.85 - Production ECS	vérif TH 7 Mise bac à sel de 25 kg	1340672.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-12-05 14:30:00.000	VM Adoucisseur	Adoucisseurs - 06.T.85 - Production ECS	relevé compteur d'eau : 3800.36 m3	1340673.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-04-04 09:30:00.000	VS Bac et evier	Bacs et éviers - 00.A.23 - Vestiaires agents	Non renseigné	1223073.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-10-03 10:00:00.000	VS Bac et evier	Bacs et éviers - 00.A.23 - Vestiaires agents	en l'état prévoir un adoucisseur de l'eau	1321015.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-01-02 07:15:00.000	VH Ballon de stockage EC - Avec Trappe de Visite	Ballon de stockage EC - 1.T.02 - PAC Géothermie	Non renseigné	1169472.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-01-09 07:30:00.000	VH Ballon de stockage EC - Avec Trappe de Visite	Ballon de stockage EC - 1.T.02 - PAC Géothermie	Non renseigné	1169473.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-01-13 08:45:00.000	VH Ballon de stockage EC - Avec Trappe de Visite	Ballon de stockage EC - 1.T.02 - PAC Géothermie	Non renseigné	1169482.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-01-16 07:45:00.000	VH Ballon de stockage EC - Avec Trappe de Visite	Ballon de stockage EC - 1.T.02 - PAC Géothermie	Non renseigné	1169474.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-01-23 08:15:00.000	VH Ballon de stockage EC - Avec Trappe de Visite	Ballon de stockage EC - 1.T.02 - PAC Géothermie	Non renseigné	1169475.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-01-30 07:15:00.000	VH Ballon de stockage EC - Avec Trappe de Visite	Ballon de stockage EC - 1.T.02 - PAC Géothermie	Non renseigné	1169476.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-02-06 07:15:00.000	VH Ballon de stockage EC - Avec Trappe de Visite	Ballon de stockage EC - 1.T.02 - PAC Géothermie	Non renseigné	1169477.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-02-20 07:15:00.000	VH Ballon de stockage EC - Avec Trappe de Visite	Ballon de stockage EC - 1.T.02 - PAC Géothermie	Non renseigné	1169479.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-02-27 07:45:00.000	VH Ballon de stockage EC - Avec Trappe de Visite	Ballon de stockage EC - 1.T.02 - PAC Géothermie	Non renseigné	1169480.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-03-06 07:30:00.000	VH Ballon de stockage EC - Avec Trappe de Visite	Ballon de stockage EC - 1.T.02 - PAC Géothermie	vérification du ballon de stockage eau chaude	1169481.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-03-20 07:15:00.000	VH Ballon de stockage EC - Avec Trappe de Visite	Ballon de stockage EC - 1.T.02 - PAC Géothermie	Non renseigné	1169483.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-03-27 07:30:00.000	VH Ballon de stockage EC - Avec Trappe de Visite	Ballon de stockage EC - 1.T.02 - PAC Géothermie	Non renseigné	1169484.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-04-03 07:15:00.000	VH Ballon de stockage EC - Avec Trappe de Visite	Ballon de stockage EC - 1.T.02 - PAC Géothermie	Non renseigné	1222891.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-04-10 08:30:00.000	VH Ballon de stockage EC - Avec Trappe de Visite	Ballon de stockage EC - 1.T.02 - PAC Géothermie	Non renseigné	1222892.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-04-17 08:15:00.000	VH Ballon de stockage EC - Avec Trappe de Visite	Ballon de stockage EC - 1.T.02 - PAC Géothermie	Non renseigné	1222893.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-04-24 07:15:00.000	VH Ballon de stockage EC - Avec Trappe de Visite	Ballon de stockage EC - 1.T.02 - PAC Géothermie	Non renseigné	1222894.00	Cité municipale de Bordeaux

Site(s) / Contrat(s) : Cité municipale de Bordeaux | Date début : 01/01/2017 | Date fin : 31/12/2017

2017-05-01 07:15:00.000	VH Ballon de stockage EC - Avec Trappe de Visite	Ballon de stockage EC - 1.T.02 - PAC Géothermie	Non renseigné	1222895.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-05-09 07:30:00.000	VH Ballon de stockage EC - Avec Trappe de Visite	Ballon de stockage EC - 1.T.02 - PAC Géothermie	Non renseigné	1222896.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-05-15 07:45:00.000	VH Ballon de stockage EC - Avec Trappe de Visite	Ballon de stockage EC - 1.T.02 - PAC Géothermie	Non renseigné	1222897.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-05-22 08:15:00.000	VH Ballon de stockage EC - Avec Trappe de Visite	Ballon de stockage EC - 1.T.02 - PAC Géothermie	Non renseigné	1222898.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-05-29 08:15:00.000	VH Ballon de stockage EC - Avec Trappe de Visite	Ballon de stockage EC - 1.T.02 - PAC Géothermie	Non renseigné	1222899.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-06-06 07:15:00.000	VH Ballon de stockage EC - Avec Trappe de Visite	Ballon de stockage EC - 1.T.02 - PAC Géothermie	Non renseigné	1222900.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-06-12 08:15:00.000	VH Ballon de stockage EC - Avec Trappe de Visite	Ballon de stockage EC - 1.T.02 - PAC Géothermie	Non renseigné	1222901.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-06-19 07:15:00.000	VH Ballon de stockage EC - Avec Trappe de Visite	Ballon de stockage EC - 1.T.02 - PAC Géothermie	Non renseigné	1222902.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-06-26 08:45:00.000	VH Ballon de stockage EC - Avec Trappe de Visite	Ballon de stockage EC - 1.T.02 - PAC Géothermie	Non renseigné	1222903.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-07-03 07:15:00.000	VH Ballon de stockage EC - Avec Trappe de Visite	Ballon de stockage EC - 1.T.02 - PAC Géothermie	Non renseigné	1271738.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-07-10 07:15:00.000	VH Ballon de stockage EC - Avec Trappe de Visite	Ballon de stockage EC - 1.T.02 - PAC Géothermie	Non renseigné	1271739.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-07-17 07:45:00.000	VH Ballon de stockage EC - Avec Trappe de Visite	Ballon de stockage EC - 1.T.02 - PAC Géothermie	Non renseigné	1271740.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-07-24 07:15:00.000	VH Ballon de stockage EC - Avec Trappe de Visite	Ballon de stockage EC - 1.T.02 - PAC Géothermie	Non renseigné	1271741.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-07-31 07:45:00.000	VH Ballon de stockage EC - Avec Trappe de Visite	Ballon de stockage EC - 1.T.02 - PAC Géothermie	Non renseigné	1271742.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-07-31 18:00:00.000	VS Filtre magnétique GDB	Ballon de stockage EC - 1.T.02 - PAC Géothermie	Non renseigné	1272297.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-08-08 09:00:00.000	VH Ballon de stockage EC - Avec Trappe de Visite	Ballon de stockage EC - 1.T.02 - PAC Géothermie	Non renseigné	1271743.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-08-14 08:15:00.000	VH Ballon de stockage EC - Avec Trappe de Visite	Ballon de stockage EC - 1.T.02 - PAC Géothermie	Non renseigné	1271744.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-08-21 08:15:00.000	VH Ballon de stockage EC - Avec Trappe de Visite	Ballon de stockage EC - 1.T.02 - PAC Géothermie	Non renseigné	1271745.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-08-28 08:15:00.000	VH Ballon de stockage EC - Avec Trappe de Visite	Ballon de stockage EC - 1.T.02 - PAC Géothermie	Non renseigné	1271746.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-09-04 08:15:00.000	VH Ballon de stockage EC - Avec Trappe de Visite	Ballon de stockage EC - 1.T.02 - PAC Géothermie	Non renseigné	1271747.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-09-11 08:30:00.000	VH Ballon de stockage EC - Avec Trappe de Visite	Ballon de stockage EC - 1.T.02 - PAC Géothermie	Non renseigné	1271748.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-09-18 08:15:00.000	VH Ballon de stockage EC - Avec Trappe de Visite	Ballon de stockage EC - 1.T.02 - PAC Géothermie	Non renseigné	1271749.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-09-25 08:15:00.000	VH Ballon de stockage EC - Avec Trappe de Visite	Ballon de stockage EC - 1.T.02 - PAC Géothermie	Non renseigné	1271750.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-10-02 07:45:00.000	VH Ballon de stockage EC - Avec Trappe de Visite	Ballon de stockage EC - 1.T.02 - PAC Géothermie	Non renseigné	1320861.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-10-09 07:45:00.000	VH Ballon de stockage EC - Avec Trappe de Visite	Ballon de stockage EC - 1.T.02 - PAC Géothermie	Non renseigné	1320862.00	Cité municipale de Bordeaux

2017-10-16 08:15:00.000	VH Ballon de stockage EC - Avec Trappe de Visite	Ballon de stockage EC - 1.T.02 - PAC Géothermie	Non renseigné	1320863.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-10-23 09:15:00.000	VH Ballon de stockage EC - Avec Trappe de Visite	Ballon de stockage EC - 1.T.02 - PAC Géothermie	Non renseigné	1320864.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-10-30 08:30:00.000	VH Ballon de stockage EC - Avec Trappe de Visite	Ballon de stockage EC - 1.T.02 - PAC Géothermie	Non renseigné	1320865.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-11-06 07:15:00.000	VH Ballon de stockage EC - Avec Trappe de Visite	Ballon de stockage EC - 1.T.02 - PAC Géothermie	Non renseigné	1340691.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-11-13 08:15:00.000	VH Ballon de stockage EC - Avec Trappe de Visite	Ballon de stockage EC - 1.T.02 - PAC Géothermie	Non renseigné	1340692.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-11-20 08:15:00.000	VH Ballon de stockage EC - Avec Trappe de Visite	Ballon de stockage EC - 1.T.02 - PAC Géothermie	Non renseigné	1340693.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-12-11 08:15:00.000	VH Ballon de stockage EC - Avec Trappe de Visite	Ballon de stockage EC - 1.T.02 - PAC Géothermie	Non renseigné	1340694.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-12-18 08:45:00.000	VH Ballon de stockage EC - Avec Trappe de Visite	Ballon de stockage EC - 1.T.02 - PAC Géothermie	Non renseigné	1340695.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-12-21 11:45:00.000	VA Ballon de stockage EC - Avec Trappe de Visite	Ballon de stockage EC - 1.T.02 - PAC Géothermie	Gaz de Bordeaux	1340690.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-12-26 07:15:00.000	VH Ballon de stockage EC - Avec Trappe de Visite	Ballon de stockage EC - 1.T.02 - PAC Géothermie	Non renseigné	1340696.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-07-31 18:00:00.000	VS Filtre magnétique GDB	Ballon de stockage EG - 1.T.02 - PAC Géothermie	Non renseigné	1272296.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-12-21 11:46:00.000	VA Ballon de stockage EG - Avec Trappe de Visite	Ballon de stockage EG - 1.T.02 - PAC Géothermie	Gaz de Bordeaux	1340697.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-01-06 09:30:00.000	VM Ballon Ecs > 200L	Ballon Tampon > 200L - 06.T.85-Production ECS	Non renseigné	1169489.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-01-09 07:45:00.000	VH Ballon Ecs > 200L	Ballon Tampon > 200L - 06.T.85-Production ECS	Non renseigné	1169491.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-01-16 08:15:00.000	VH Ballon Ecs > 200L	Ballon Tampon > 200L - 06.T.85-Production ECS	Non renseigné	1169492.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-01-23 08:15:00.000	VH Ballon Ecs > 200L	Ballon Tampon > 200L - 06.T.85-Production ECS	Non renseigné	1169493.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-01-30 07:15:00.000	VH Ballon Ecs > 200L	Ballon Tampon > 200L - 06.T.85-Production ECS	Non renseigné	1169494.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-02-13 07:15:00.000	VH Ballon Ecs > 200L	Ballon Tampon > 200L - 06.T.85-Production ECS	Non renseigné	1169495.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-02-20 07:30:00.000	VH Ballon Ecs > 200L	Ballon Tampon > 200L - 06.T.85-Production ECS	RAS	1169496.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-02-23 08:30:00.000	VS Ballon Ecs > 200L	Ballon Tampon > 200L - 06.T.85-Production ECS	Température conforme .	1169488.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-02-27 07:30:00.000	VH Ballon Ecs > 200L	Ballon Tampon > 200L - 06.T.85-Production ECS	OK	1169497.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-03-06 08:30:00.000	VM Ballon Ecs > 200L	Ballon Tampon > 200L - 06.T.85-Production ECS	vérification du ballon eau chaude, bonne température du ballon en entrée et en sortie	1169490.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-03-13 08:15:00.000	VH Ballon Ecs > 200L	Ballon Tampon > 200L - 06.T.85-Production ECS	Non renseigné	1169498.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-03-20 07:15:00.000	VH Ballon Ecs > 200L	Ballon Tampon > 200L - 06.T.85-Production ECS	Non renseigné	1169499.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-03-27 07:15:00.000	VH Ballon Ecs > 200L	Ballon Tampon > 200L - 06.T.85-Production ECS	Non renseigné	1169500.00	Cité municipale de Bordeaux

2017-04-03 09:00:00.000	VM Ballon Ecs > 200L	Ballon Tampon > 200L - 06.T.85-Production ECS	vérification ballon local ecs	1222960.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-04-10 08:15:00.000	VH Ballon Ecs > 200L	Ballon Tampon > 200L - 06.T.85-Production ECS	Non renseigné	1222963.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-04-17 08:15:00.000	VH Ballon Ecs > 200L	Ballon Tampon > 200L - 06.T.85-Production ECS	Non renseigné	1222964.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-04-24 08:15:00.000	VH Ballon Ecs > 200L	Ballon Tampon > 200L - 06.T.85-Production ECS	Non renseigné	1222965.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-05-09 07:15:00.000	VH Ballon Ecs > 200L	Ballon Tampon > 200L - 06.T.85-Production ECS	Non renseigné	1222966.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-05-15 07:30:00.000	VH Ballon Ecs > 200L	Ballon Tampon > 200L - 06.T.85-Production ECS	Non renseigné	1222967.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-05-22 08:15:00.000	VH Ballon Ecs > 200L	Ballon Tampon > 200L - 06.T.85-Production ECS	Non renseigné	1222968.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-05-22 09:30:00.000	VM Ballon Ecs > 200L	Ballon Tampon > 200L - 06.T.85-Production ECS	température de sortie: 55°C ouverture vanne vérif mitigeur thermostat	1222961.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-05-29 08:15:00.000	VH Ballon Ecs > 200L	Ballon Tampon > 200L - 06.T.85-Production ECS	Non renseigné	1222969.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-06-06 10:30:00.000	VM Ballon Ecs > 200L	Ballon Tampon > 200L - 06.T.85-Production ECS	Non renseigné	1222962.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-06-12 07:15:00.000	VH Ballon Ecs > 200L	Ballon Tampon > 200L - 06.T.85-Production ECS	Non renseigné	1222970.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-06-19 08:15:00.000	VH Ballon Ecs > 200L	Ballon Tampon > 200L - 06.T.85-Production ECS	Non renseigné	1222971.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-06-26 08:15:00.000	VH Ballon Ecs > 200L	Ballon Tampon > 200L - 06.T.85-Production ECS	Non renseigné	1222972.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-07-05 17:00:00.000	VM Ballon Ecs > 200L	Ballon Tampon > 200L - 06.T.85-Production ECS	filtre eau brut ok sac de sel 25kg réglage chaudière 62°C	1271847.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-07-10 07:15:00.000	VH Ballon Ecs > 200L	Ballon Tampon > 200L - 06.T.85-Production ECS	Non renseigné	1271849.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-07-10 07:15:00.000	VH Ballon Ecs > 200L	Ballon Tampon > 200L - 06.T.85-Production ECS	Non renseigné	1271851.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-07-17 08:15:00.000	VH Ballon Ecs > 200L	Ballon Tampon > 200L - 06.T.85-Production ECS	Non renseigné	1271850.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-07-31 07:15:00.000	VH Ballon Ecs > 200L	Ballon Tampon > 200L - 06.T.85-Production ECS	Non renseigné	1271852.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-07-31 18:00:00.000	VS Filtre magnétique GDB	Ballon Tampon > 200L - 06.T.85-Production ECS	Non renseigné	1272303.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-08-07 09:00:00.000	VA Ballon Ecs > 200L	Ballon Tampon > 200L - 06.T.85-Production ECS	Non renseigné	1271846.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-08-14 13:00:00.000	VH Ballon Ecs > 200L	Ballon Tampon > 200L - 06.T.85-Production ECS	Non renseigné	1271853.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-08-21 09:00:00.000	VH Ballon Ecs > 200L	Ballon Tampon > 200L - 06.T.85-Production ECS	Non renseigné	1271854.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-08-30 09:00:00.000	VH Ballon Ecs > 200L	Ballon Tampon > 200L - 06.T.85-Production ECS	Non renseigné	1271855.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-09-05 08:30:00.000	VM Ballon Ecs > 200L	Ballon Tampon > 200L - 06.T.85-Production ECS	Non renseigné	1271848.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-09-11 08:15:00.000	VH Ballon Ecs > 200L	Ballon Tampon > 200L - 06.T.85-Production ECS	Non renseigné	1271856.00	Cité municipale de Bordeaux

Plomberie	2017-09-18 08:30:00.000	VH Ballon Ecs > 200L	Ballon Tampon > 200L - 06.T.85-Production ECS	Non renseigné	1271857.00	Cité municipale de Bordeaux
	2017-09-25 08:15:00.000	VH Ballon Ecs > 200L	Ballon Tampon > 200L - 06.T.85-Production ECS	Non renseigné	1271858.00	Cité municipale de Bordeaux
	2017-10-09 08:45:00.000	VH Ballon Ecs > 200L	Ballon Tampon > 200L - 06.T.85-Production ECS	Non renseigné	1320926.00	Cité municipale de Bordeaux
	2017-10-12 10:30:00.000	VM Ballon Ecs > 200L	Ballon Tampon > 200L - 06.T.85-Production ECS	Non renseigné	1320923.00	Cité municipale de Bordeaux
	2017-10-16 08:15:00.000	VH Ballon Ecs > 200L	Ballon Tampon > 200L - 06.T.85-Production ECS	Non renseigné	1320927.00	Cité municipale de Bordeaux
	2017-10-23 07:45:00.000	VH Ballon Ecs > 200L	Ballon Tampon > 200L - 06.T.85-Production ECS	Non renseigné	1320928.00	Cité municipale de Bordeaux
	2017-10-30 11:00:00.000	VH Ballon Ecs > 200L	Ballon Tampon > 200L - 06.T.85-Production ECS	contrôle visuel	1320929.00	Cité municipale de Bordeaux
	2017-11-13 07:45:00.000	VH Ballon Ecs > 200L	Ballon Tampon > 200L - 06.T.85-Production ECS	Non renseigné	1341063.00	Cité municipale de Bordeaux
	2017-11-13 11:15:00.000	VM Ballon Ecs > 200L	Ballon Tampon > 200L - 06.T.85-Production ECS	sortie mitigeur 52°C ballon ecs : 60°C chaudière gaz : 62°C	1341061.00	Cité municipale de Bordeaux
	2017-11-20 07:15:00.000	VH Ballon Ecs > 200L	Ballon Tampon > 200L - 06.T.85-Production ECS	Non renseigné	1341064.00	Cité municipale de Bordeaux
	2017-12-05 15:00:00.000	VM Ballon Ecs > 200L	Ballon Tampon > 200L - 06.T.85-Production ECS	- fait selon la gamme - prévoir 1 / vérif par visite	1341062.00	Cité municipale de Bordeaux
	2017-12-11 08:15:00.000	VH Ballon Ecs > 200L	Ballon Tampon > 200L - 06.T.85-Production ECS	Non renseigné	1341065.00	Cité municipale de Bordeaux
	2017-12-18 08:15:00.000	VH Ballon Ecs > 200L	Ballon Tampon > 200L - 06.T.85-Production ECS	Non renseigné	1341066.00	Cité municipale de Bordeaux
	2017-12-26 08:30:00.000	VH Ballon Ecs > 200L	Ballon Tampon > 200L - 06.T.85-Production ECS	Non renseigné	1341067.00	Cité municipale de Bordeaux
	2017-05-03 18:01:00.000	VA Mise à l'arrêt des générateurs ECS	Ensemble Chauffe-eau électrique Bat (Qu=41)	Non renseigné	1223078.00	Cité municipale de Bordeaux
	2017-10-03 18:00:00.000	VA Mise en fonctionnement des générateurs ECS	Ensemble Chauffe-eau électrique Bat (Qu=41)	vérification de tous les chauffe eau électriques dans les sanitaires	1321023.00	Cité municipale de Bordeaux
	2017-09-08 10:30:00.000	VA Ballon Ecs < 200L N+1	Ensemble Chauffe-eau électrique R+1 (Qu=6)	Non renseigné	1271704.00	Cité municipale de Bordeaux
	2017-09-08 09:30:00.000	VA Ballon Ecs < 200L N+2	Ensemble Chauffe-eau électrique R+2 (Qu=4)	Non renseigné	1271702.00	Cité municipale de Bordeaux
	2017-08-24 14:45:00.000	VA Ballon Ecs < 200L N+3	Ensemble Chauffe-eau électrique R+3 (Qu=4)	vérif chauffe eau	1271709.00	Cité municipale de Bordeaux
	2017-08-14 15:00:00.000	VA Ballon Ecs < 200L N+4	Ensemble Chauffe-eau électrique R+4 (Qu=4)	Non renseigné	1271754.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-08-16 10:30:00.000	VA Ballon Ecs < 200L N+5	Ensemble Chauffe-eau électrique R+5 (Qu=2)	Non renseigné	1271733.00	Cité municipale de Bordeaux	
2017-08-14 13:00:00.000	VA Ballon Ecs < 200L N+6	Ensemble Chauffe-eau électrique R+6 (Qu=4)	Non renseigné	1271736.00	Cité municipale de Bordeaux	
2017-08-30 11:00:00.000	VA Ballon Ecs < 200L N+7	Ensemble Chauffe-eau électrique R+7 (Qu=4)	Non renseigné	1271753.00	Cité municipale de Bordeaux	
2017-08-14 10:30:00.000	VA Ballon Ecs < 200L N+8	Ensemble Chauffe-eau électrique R+8 (Qu=4)	Non renseigné	1271734.00	Cité municipale de Bordeaux	
2017-09-22 11:30:00.000	VA Ballon Ecs < 200L N+1	Ensemble Chauffe-eau électrique R-1 (Qu=4)	Pu/N : 230 V Température/ sortie mitigeur : 40 °C avec	1271895.00	Cité municipale de Bordeaux	

Site(s) / Contrat(s) : Cité municipale de Bordeaux | Date début : 01/01/2017 | Date fin : 31/12/2017

2017-09-07 11:00:00.000	VA Ballon Ecs < 200L N-1	Ensemble Chauffe-eau électrique RdC (Qu=5)	vérification mini chauffe eau /prépa/ ok vérif mitigeur / suite à préventif 1271949	1271889.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-01-02 12:00:00.000	VM Compteur d'eau	Ensemble Compteurs d'eau CMBX (Qu= 16)	relevé de tous les compteurs d'eau pour rapport énergétique mensuel	1169459.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-02-06 09:00:00.000	VM Compteur d'eau	Ensemble Compteurs d'eau CMBX (Qu= 16)	relevé de tous les compteurs pour rapport mensuel	1169460.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-03-06 11:00:00.000	VM Compteur d'eau	Ensemble Compteurs d'eau CMBX (Qu= 16)	vérification et relevage des compteurs d'eau	1169461.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-04-04 10:30:00.000	VM Compteur d'eau	Ensemble Compteurs d'eau CMBX (Qu= 16)	relevé des compteurs d'eau dû aux rapports énergétiques	1222849.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-05-02 10:00:00.000	VM Compteur d'eau	Ensemble Compteurs d'eau CMBX (Qu= 16)	relevé des compteurs eau pour le rapport mensuel	1222850.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-06-06 11:00:00.000	VM Compteur d'eau	Ensemble Compteurs d'eau CMBX (Qu= 16)	relevé et nettoyage de tous les compteurs d'eau de la cmb pour rapport énergétique	1222851.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-07-04 11:00:00.000	VM Compteur d'eau	Ensemble Compteurs d'eau CMBX (Qu= 16)	Non renseigné	1271672.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-08-21 10:00:00.000	VM Compteur d'eau	Ensemble Compteurs d'eau CMBX (Qu= 16)	Non renseigné	1271673.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-09-04 12:00:00.000	VM Compteur d'eau	Ensemble Compteurs d'eau CMBX (Qu= 16)	relevés des compteurs pour rapport énergétique	1271674.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-10-04 11:00:00.000	VM Compteur d'eau	Ensemble Compteurs d'eau CMBX (Qu= 16)	relevé des compteurs d'eau pour rapport énergétique	1320820.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-11-14 12:50:00.000	VM Compteur d'eau	Ensemble Compteurs d'eau CMBX (Qu= 16)	relevés des compteurs et vérification compteurs	1340676.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-12-01 11:00:00.000	VM Compteur d'eau	Ensemble Compteurs d'eau CMBX (Qu= 16)	relevés de tous les compteurs pour rapport énergétique	1340677.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-02-15 15:00:00.000	VS Douche	Ensemble Douches R-1 (Qu=4)	vérification des douches et le bon fonctionnement, réglage de deux douches coté femmes.	1169486.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-08-07 09:00:00.000	VS Douche	Ensemble Douches R-1 (Qu=4)	Non renseigné	1271839.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-02-14 10:30:00.000	VS Sanitaire- Rob., Lavabo, Siphon, toilettesN+1	Ensemble Sanitaires R+1 (Qu=6)	vérification du bon état de la robinetterie , de l'étanchéité du lavabo ainsi que du siphon, vérification du bon	1169464.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-09-11 16:00:00.000	VS Sanitaire- Rob., Lavabo, Siphon, toilettesN+1	Ensemble Sanitaires R+1 (Qu=6)	WC ouest homme 01S61 dépose + changement cartouche	1271835.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-02-07 10:00:00.000	VS Sanitaire- Rob., Lavabo, Siphon, toilettes N+2	Ensemble Sanitaires R+2 (Qu=4)	vérification du bon état de la robinetterie , de l'étanchéité du lavabo ainsi que du siphon, vérification du bon	1169465.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-08-30 17:30:00.000	VS Sanitaire- Rob., Lavabo, Siphon, toilettes N+2	Ensemble Sanitaires R+2 (Qu=4)	Non renseigné	1271755.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-02-16 15:00:00.000	VS Sanitaire- Rob., Lavabo, Siphon, toilettes N+3	Ensemble Sanitaires R+3 (Qu=4)	vérification du bon état de la robinetterie , de l'étanchéité du lavabo ainsi que du siphon, vérification du bon	1169466.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-08-24 12:30:00.000	VS Sanitaire- Rob., Lavabo, Siphon, toilettes N+3	Ensemble Sanitaires R+3 (Qu=4)	wc homme coté ouest dépose + nettoyage mitigeur cartouche refixation poignée support pmr	1271751.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-02-08 15:00:00.000	VS Sanitaire- Rob., Lavabo, Siphon, toilettes N+4	Ensemble Sanitaires R+4 (Qu=4)	vérification du bon état de la robinetterie , de l'étanchéité du lavabo ainsi que du siphon, vérification du bon	1169467.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-08-08 12:30:00.000	VS Sanitaire- Rob., Lavabo, Siphon, toilettes N+4	Ensemble Sanitaires R+4 (Qu=4)	changement de 3 abattant wc plus vérification	1271735.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-02-08 09:00:00.000	VS Sanitaire- Rob., Lavabo, Siphon, toilettes N+5	Ensemble Sanitaires R+5 (Qu=2)	vérification du bon état de la robinetterie , de l'étanchéité du lavabo ainsi que du siphon, vérification du bon	1169468.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-08-01 18:00:00.000	VS Sanitaire- Rob., Lavabo, Siphon, toilettes N+5	Ensemble Sanitaires R+5 (Qu=2)	Non renseigné	1271752.00	Cité municipale de Bordeaux

Site(s) / Contrat(s) : Cité municipale de Bordeaux | Date début : 01/01/2017 | Date fin : 31/12/2017

2017-02-16 12:00:00.000	VS Sanitaire- Rob., Lavabo, Siphon, toilettes N+6	Ensemble Sanitaires R+6 (Qu=4)	Changement d'une lunettes de WC femme.	1169469.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-08-07 15:00:00.000	VS Sanitaire- Rob., Lavabo, Siphon, toilettes N+6	Ensemble Sanitaires R+6 (Qu=4)	Non renseigné	1271756.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-02-09 11:00:00.000	VS Sanitaire- Rob., Lavabo, Siphon, toilettes N+7	Ensemble Sanitaires R+7 (Qu=4)	vérification du bon état de la robinetterie , de l'étanchéité du lavabo ainsi que du siphon, vérification du bon	1169470.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-08-14 12:00:00.000	VS Sanitaire- Rob., Lavabo, Siphon, toilettes N+7	Ensemble Sanitaires R+7 (Qu=4)	Non renseigné	1271722.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-02-08 12:00:00.000	VS Sanitaire- Rob., Lavabo, Siphon, toilettes N+8	Ensemble Sanitaires R+8 (Qu=4)	vérification du bon état de la robinetterie , de l'étanchéité du lavabo ainsi que du siphon, vérification du bon	1169471.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-08-31 18:45:00.000	VS Sanitaire- Rob., Lavabo, Siphon, toilettes N+8	Ensemble Sanitaires R+8 (Qu=4)	WC homme dépose + nettoyage cartouche vérif + essai	1271701.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-02-16 10:00:00.000	VS Sanitaire- Rob., Lavabo, Siphon, toilettes N-1	Ensemble Sanitaires R- 1 (Qu=4)	verification des sanitaires	1169462.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-09-11 17:00:00.000	VS Sanitaire- Rob., Lavabo, Siphon, toilettes N-1	Ensemble Sanitaires R- 1 (Qu=4)	WC 1P13 Homme sanitaire douche Douche : WC homme changement abattant	1271941.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-02-15 10:30:00.000	VS Sanitaire- Rob., Lavabo, Siphon, toilettes N-1	Ensemble Sanitaires RdC (Qu=5)	vérification du bon état de la robinetterie , de l'étanchéité du lavabo ainsi que du siphon, vérification du bon	1169463.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-09-20 12:30:00.000	VS Sanitaire- Rob., Lavabo, Siphon, toilettes N-1	Ensemble Sanitaires RdC (Qu=5)	WC homme 00S24 - Détartrage + désinfection cartouche mitigeur ( chgt x2)	1271949.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-03-22 09:15:00.000	VS Pompe de circulation - Simple	Pompe de circulation - Simple - 06.T.85 - Prod ECS	contrôle visuel du bon fonctionnement de la pompe et nettoyage	1169485.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-09-21 10:20:00.000	VS Pompe de circulation - Simple	Pompe de circulation - Simple - 06.T.85 - Prod ECS	Non renseigné	1271872.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-07-31 18:00:00.000	VS Purges et Vidanges GDB	Purges et vidange	Non renseigné	1272305.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-01-02 08:30:00.000	VM Bac à graisse	Séparateurs à graisse - 1.T.01 - Eau/Bac à graisse	contrôle visuel	1169447.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-02-06 08:30:00.000	VM Bac à graisse	Séparateurs à graisse - 1.T.01 - Eau/Bac à graisse	vidange et curage par la société sarp voir rapport. Control visuel après démontage.	1169448.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-03-06 08:15:00.000	VM Bac à graisse	Séparateurs à graisse - 1.T.01 - Eau/Bac à graisse	Non renseigné	1169449.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-04-03 11:15:00.000	VM Bac à graisse	Séparateurs à graisse - 1.T.01 - Eau/Bac à graisse	contrôle visuel du bac à graisse	1222943.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-05-02 08:30:00.000	VM Bac à graisse	Séparateurs à graisse - 1.T.01 - Eau/Bac à graisse	Non renseigné	1222944.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-06-12 10:30:00.000	VM Bac à graisse	Séparateurs à graisse - 1.T.01 - Eau/Bac à graisse	contrôle visuel du bac à graisse	1222945.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-07-03 09:30:00.000	VM Bac à graisse	Séparateurs à graisse - 1.T.01 - Eau/Bac à graisse	voir registre de sécurité	1271819.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-08-29 23:00:00.000	VM Bac à graisse	Séparateurs à graisse - 1.T.01 - Eau/Bac à graisse	vidange et nettoyage du bac à graisse avec la société sarp	1271820.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-09-04 22:00:00.000	VM Bac à graisse	Séparateurs à graisse - 1.T.01 - Eau/Bac à graisse	intervention réalisée par la société sarp , vidange et curage du bac à graisse	1271821.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-10-05 16:30:00.000	VM Bac à graisse	Séparateurs à graisse - 1.T.01 - Eau/Bac à graisse	Non renseigné	1320911.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-11-13 13:20:00.000	VM Bac à graisse	Séparateurs à graisse - 1.T.01 - Eau/Bac à graisse	Non renseigné	1340731.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-12-05 19:00:00.000	VM Bac à graisse	Séparateurs à graisse - 1.T.01 - Eau/Bac à graisse	- voir bordereau sur le regsitre de sécurité - Ras/ correct	1340732.00	Cité municipale de Bordeaux

Site(s) / Contrat(s) : Cité municipale de Bordeaux | Date début : 01/01/2017 | Date fin : 31/12/2017

2017-01-09 08:30:00.000	VM Station de rélevage (EU, EP, EV, Hydrocarbure)-2 Ppes	Séparateurs d'hydrocarbure -1.P.13 - PK voitures	entretien et maintenance effectuée par gaz de bordeaux	1169444.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-02-17 10:00:00.000	VM Station de rélevage (EU, EP, EV, Hydrocarbure)-2 Ppes	Séparateurs d'hydrocarbure -1.P.13 - PK voitures	accompagnement de gaz de bordeaux pour vidange et maintenance du sérateur hydrocarbure, balisage de la	1169445.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-03-01 10:00:00.000	VM Station de rélevage (EU, EP, EV, Hydrocarbure)-2 Ppes	Séparateurs d'hydrocarbure -1.P.13 - PK voitures	maintenance effectuée par gaz de Bordeaux	1169446.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-04-03 13:30:00.000	VM Station de rélevage (EU, EP, EV, Hydrocarbure)-2 Ppes	Séparateurs d'hydrocarbure -1.P.13 - PK voitures	entretien effectué par gaz de Bordeaux	1222907.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-05-03 10:30:00.000	VM Station de rélevage (EU, EP, EV, Hydrocarbure)-2 Ppes	Séparateurs d'hydrocarbure -1.P.13 - PK voitures	nettoyage et curage effectué par gaz de Bordeaux	1222908.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-06-06 14:00:00.000	VM Station de rélevage (EU, EP, EV, Hydrocarbure)-2 Ppes	Séparateurs d'hydrocarbure -1.P.13 - PK voitures	Non renseigné	1222909.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-07-10 10:00:00.000	VM Station de rélevage (EU, EP, EV, Hydrocarbure)-2 Ppes	Séparateurs d'hydrocarbure -1.P.13 - PK voitures	vérifier par gaz de bordeaux	1271759.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-09-04 08:30:00.000	VM Station de rélevage (EU, EP, EV, Hydrocarbure)-2 Ppes	Séparateurs d'hydrocarbure -1.P.13 - PK voitures	entretien et maintenance effectuée par gaz de bordeaux	1271760.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-09-04 08:30:00.000	VM Station de rélevage (EU, EP, EV, Hydrocarbure)-2 Ppes	Séparateurs d'hydrocarbure -1.P.13 - PK voitures	entretien et maintenance effectuée par gaz de bordeaux	1271761.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-10-02 08:30:00.000	VM Station de rélevage (EU, EP, EV, Hydrocarbure)-2 Ppes	Séparateurs d'hydrocarbure -1.P.13 - PK voitures	entretien et vidange effectuée par gaz de bordeaux	1320878.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-11-01 10:15:00.000	VM Station de rélevage (EU, EP, EV, Hydrocarbure)-2 Ppes	Séparateurs d'hydrocarbure -1.P.13 - PK voitures	Non renseigné	1340698.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-12-11 10:30:00.000	VM Station de rélevage (EU, EP, EV, Hydrocarbure)-2 Ppes	Séparateurs d'hydrocarbure -1.P.13 - PK voitures	entretien et vérification effectuée par gaz de bordeaux	1340699.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-07-10 12:00:00.000	VS Siphons de sol, grilles et regards	Siphon - Locaux techniques	Non renseigné	1271656.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-04-24 12:00:00.000	VT Siphons de sol, grilles et regards GDB	Siphon -1.T.02	Non renseigné	1223372.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-07-31 18:00:00.000	VT Siphons de sol, grilles et regards GDB	Siphon -1.T.02	Non renseigné	1272292.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-10-03 10:00:00.000	VT Siphons de sol, grilles et regards GDB	Siphon -1.T.02	Non renseigné	1321311.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-01-03 14:00:00.000	VM Station de rélevage (EU, EP, EV, Hydrocarbure)-2 Ppes	Station de relevage (EU,EP,EV) -1.P.13-PK voitures	Non renseigné	1169450.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-02-03 20:30:00.000	VM Station de rélevage (EU, EP, EV, Hydrocarbure)-2 Ppes	Station de relevage (EU,EP,EV) -1.P.13-PK voitures	vidange et nettoyage de la fosse de relevage par la société SARP	1169451.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-03-01 09:00:00.000	VM Station de rélevage (EU, EP, EV, Hydrocarbure)-2 Ppes	Station de relevage (EU,EP,EV) -1.P.13-PK voitures	fosse de relevage vidangé et nettoyé par sarp	1169452.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-04-03 11:00:00.000	VM Station de rélevage (EU, EP, EV, Hydrocarbure)-2 Ppes	Station de relevage (EU,EP,EV) -1.P.13-PK voitures	vérification pompe, vérification flotteur, nettoyage trappe d'accès, mise en place d'un silicone pour la remontée des	1222952.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-05-09 12:00:00.000	VM Station de rélevage (EU, EP, EV, Hydrocarbure)-2 Ppes	Station de relevage (EU,EP,EV) -1.P.13-PK voitures	vidange et curage effectué par la sarp le 22/04/2017	1222953.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-06-12 10:00:00.000	VM Station de rélevage (EU, EP, EV, Hydrocarbure)-2 Ppes	Station de relevage (EU,EP,EV) -1.P.13-PK voitures	Non renseigné	1222954.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-07-07 23:00:00.000	VM Station de rélevage (EU, EP, EV, Hydrocarbure)-2 Ppes	Station de relevage (EU,EP,EV) -1.P.13-PK voitures	vidange et nettoyage de la fosse pour Sarp modification des flotteurs	1271831.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-08-29 23:00:00.000	VM Station de rélevage (EU, EP, EV, Hydrocarbure)-2 Ppes	Station de relevage (EU,EP,EV) -1.P.13-PK voitures	Non renseigné	1271832.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-09-01 23:00:00.000	VM Station de rélevage (EU, EP, EV, Hydrocarbure)-2 Ppes	Station de relevage (EU,EP,EV) -1.P.13-PK voitures	vidange et curage de la fosse de relevage nettoyage de celle-ci, des flotteurs , de la pompe par la société SARP	1271833.00	Cité municipale de Bordeaux



	2017-10-17 22:00:00.000	VM Station de rélevage (EU, EP, EV, Hydrocarbure)-2 Ppes	Station de relevage (EU,EP,EV) -1.P.13-PK voitures	vidange et nettoyage de la fosse de relevage par la sarp	1320919.00	Cité municipale de Bordeaux
	2017-11-02 10:00:00.000	VM Station de rélevage (EU, EP, EV, Hydrocarbure)-2 Ppes	Station de relevage (EU,EP,EV) -1.P.13-PK voitures	vidange et nettoyage effectué par SARP voir registre de sécurité	1340739.00	Cité municipale de Bordeaux
	2017-12-21 11:50:00.000	VM Station de rélevage (EU, EP, EV, Hydrocarbure)-2 Ppes	Station de relevage (EU,EP,EV) -1.P.13-PK voitures	Gaz de Bordeaux	1340740.00	Cité municipale de Bordeaux
	2017-06-13 15:30:00.000	VS Surpresseur	Surpresseurs -1.T.02 - PAC Géothermie	contrôle visuelle, vérification de corps de pompe	1222957.00	Cité municipale de Bordeaux
	2017-12-12 11:00:00.000	VS Surpresseur	Surpresseurs -1.T.02 - PAC Géothermie	vérification et nettoyage du supresseur	1340893.00	Cité municipale de Bordeaux
	2017-01-03 15:30:00.000	VS Pompe Doseuse + Bac - circuit ouvert	Traitement d'eau - 06.T.85 - Production ECS	Non renseigné	1169456.00	Cité municipale de Bordeaux
	2017-02-20 10:45:00.000	VM Pompe Doseuse + Bac - circuit ouvert	Traitement d'eau - 06.T.85 - Production ECS	Non renseigné	1169457.00	Cité municipale de Bordeaux
	2017-03-06 10:15:00.000	VM Pompe Doseuse + Bac - circuit ouvert	Traitement d'eau - 06.T.85 - Production ECS	Non renseigné	1169458.00	Cité municipale de Bordeaux
	2017-04-24 14:30:00.000	VM Pompe Doseuse + Bac - circuit ouvert	Traitement d'eau - 06.T.85 - Production ECS	vérifi étanchéité adoucisseur	1222998.00	Cité municipale de Bordeaux
	2017-05-22 09:00:00.000	VM Pompe Doseuse + Bac - circuit ouvert	Traitement d'eau - 06.T.85 - Production ECS	Non renseigné	1222999.00	Cité municipale de Bordeaux
	2017-06-16 15:00:00.000	VM Pompe Doseuse + Bac - circuit ouvert	Traitement d'eau - 06.T.85 - Production ECS	pas de traitement d'eau ECS vérif et réglage adoucisseur Aquaged ok vérif Th et réglage	1223000.00	Cité municipale de Bordeaux
	2017-07-03 08:30:00.000	VS Pompe Doseuse + Bac - circuit ouvert	Traitement d'eau - 06.T.85 - Production ECS	Non renseigné	1271902.00	Cité municipale de Bordeaux
	2017-08-07 08:00:00.000	VM Pompe Doseuse + Bac - circuit ouvert	Traitement d'eau - 06.T.85 - Production ECS	Non renseigné	1271903.00	Cité municipale de Bordeaux
	2017-09-06 09:00:00.000	VM Pompe Doseuse + Bac - circuit ouvert	Traitement d'eau - 06.T.85 - Production ECS	Non renseigné	1271904.00	Cité municipale de Bordeaux
	2017-10-11 11:00:00.000	VM Pompe Doseuse + Bac - circuit ouvert	Traitement d'eau - 06.T.85 - Production ECS	- bac à sel ok - adoucisseur Th4 le 11/10/2017 - chasse sur ballon ecs	1320957.00	Cité municipale de Bordeaux
	2017-11-13 12:35:00.000	VM Pompe Doseuse + Bac - circuit ouvert	Traitement d'eau - 06.T.85 - Production ECS	pas de traitement d'eau	1341077.00	Cité municipale de Bordeaux
	2017-12-01 08:15:00.000	VM Pompe Doseuse + Bac - circuit ouvert	Traitement d'eau - 06.T.85 - Production ECS	pas de traitement d'eau	1341078.00	Cité municipale de Bordeaux
	2017-12-26 22:28:00.000	VTriennale Vases d'expansion	Vases d'expansion - - 1.T.02 - PAC Géothermie	En attente du rapport de gaz de bordeaux	1341110.00	Cité municipale de Bordeaux
Portes automatiques	2017-01-02 09:30:00.000	VS Porte tambour manuelle	Porte principale (tambour...) Manuel	dernière visite de maintenance effectuée le 14/09/2016 par kone	1169501.00	Cité municipale de Bordeaux
	2017-07-11 10:00:00.000	VS Porte tambour manuelle	Porte principale (tambour...) Manuel	vérification fait avec kone réglage de la porte vu avec blanvilin Baptiste	1271840.00	Cité municipale de Bordeaux
Process Cuisine	2017-01-02 12:00:00.000	VS Hotte cuisine	Ensemble équipement de cuisine	nettoyage hottes cuisine + self + extracteurs + conduits, vérification visuel , accompagnement de la société	1169502.00	Cité municipale de Bordeaux
	2017-08-01 19:00:00.000	VS Hotte cuisine	Ensemble équipement de cuisine	nettoyage des hotes par doplair accompagnement de la société spécialisée	1271907.00	Cité municipale de Bordeaux
	2017-01-27 19:03:00.000	VM Nettoyage Bureaux	Ensemble nettoyage R+1	Non renseigné	1169593.00	Cité municipale de Bordeaux
	2017-01-31 18:59:00.000	VM Nettoyage Sanitaires - Infirmerie - vestiaires	Ensemble nettoyage R+1	Non renseigné	1169617.00	Cité municipale de Bordeaux
	2017-01-31 19:00:00.000	V2M Nettoyage Sanitaires - Infirmerie - vestiaires	Ensemble nettoyage R+1	Non renseigné	1169615.00	Cité municipale de Bordeaux

2017-01-31 19:01:00.000	VM Nettoyage Stockage- Réserves - Archives	Ensemble nettoyage R+1	Non renseigné	1169611.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-01-31 19:02:00.000	V2H Nettoyage Circulations horizontales / Verticales	Ensemble nettoyage R+1	Non renseigné	1169599.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-01-31 19:02:00.000	VM Nettoyage Salles de réunion	Ensemble nettoyage R+1	Non renseigné	1169607.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-01-31 19:03:00.000	V2H Nettoyage Circulations horizontales / Verticales	Ensemble nettoyage R+1	Non renseigné	1169598.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-01-31 19:04:00.000	VM Nettoyage Locaux techniques	Ensemble nettoyage R+1	Non renseigné	1169590.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-02-01 18:49:00.000	V2H Nettoyage Circulations horizontales	Ensemble nettoyage R+1	Non renseigné	1200822.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-02-03 18:58:00.000	VH Nettoyage Circulations Verticales	Ensemble nettoyage R+1	Non renseigné	1200785.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-02-28 18:48:00.000	V2H Nettoyage Circulations horizontales	Ensemble nettoyage R+1	Non renseigné	1200823.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-02-28 18:56:00.000	VH Nettoyage Circulations Verticales	Ensemble nettoyage R+1	Non renseigné	1200788.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-02-28 18:57:00.000	VH Nettoyage Circulations Verticales	Ensemble nettoyage R+1	Non renseigné	1200787.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-02-28 18:58:00.000	VH Nettoyage Circulations Verticales	Ensemble nettoyage R+1	Non renseigné	1200786.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-03-03 10:28:00.000	V2H Nettoyage Circulations horizontales	Ensemble nettoyage R+1	Non renseigné	1200824.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-03-03 10:32:00.000	VH Nettoyage Circulations Verticales	Ensemble nettoyage R+1	Non renseigné	1200789.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-03-09 10:32:00.000	VH Nettoyage Circulations Verticales	Ensemble nettoyage R+1	Non renseigné	1200790.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-03-16 10:28:00.000	V2H Nettoyage Circulations horizontales	Ensemble nettoyage R+1	Non renseigné	1200825.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-03-17 10:31:00.000	VH Nettoyage Circulations Verticales	Ensemble nettoyage R+1	Non renseigné	1200791.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-03-24 09:59:00.000	VH Nettoyage Circulations Verticales	Ensemble nettoyage R+1	Non renseigné	1200792.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-03-31 18:27:00.000	V2H Nettoyage Circulations horizontales	Ensemble nettoyage R+1	Non renseigné	1200826.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-03-31 18:28:00.000	VH Nettoyage Circulations Verticales	Ensemble nettoyage R+1	Non renseigné	1200793.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-04-07 09:44:00.000	VM Nettoyage Sanitaires - Infirmerie - vestiaires	Ensemble nettoyage R+1	Non renseigné	1223628.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-04-07 11:07:00.000	VH Nettoyage Circulations horizontales (2)	Ensemble nettoyage R+1	Non renseigné	1223440.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-04-07 11:18:00.000	VH Nettoyage Sanitaires - Infirmerie - vestiaires	Ensemble nettoyage R+1	Non renseigné	1223328.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-04-07 11:39:00.000	V2H Nettoyage Bureaux	Ensemble nettoyage R+1	Non renseigné	1223846.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-04-13 11:41:00.000	VH Nettoyage Bureaux	Ensemble nettoyage R+1	Non renseigné	1223836.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-04-14 10:04:00.000	V2H Nettoyage Circulations Verticales	Ensemble nettoyage R+1	Non renseigné	1223572.00	Cité municipale de Bordeaux

Site(s) / Contrat(s) : Cité municipale de Bordeaux | Date début : 01/01/2017 | Date fin : 31/12/2017

2017-04-14 11:11:00.000	V2H Nettoyage Circulations horizontales	Ensemble nettoyage R+1	Non renseigné	1223382.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-04-14 11:16:00.000	VH Nettoyage Sanitaires - Infirmerie - vestiaires	Ensemble nettoyage R+1	Non renseigné	1223329.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-04-14 11:37:00.000	V2H Nettoyage Bureaux	Ensemble nettoyage R+1	Non renseigné	1223847.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-04-17 12:44:00.000	VM Nettoyage Stockage-Réserves - Archives	Ensemble nettoyage R+1	Non renseigné	1223311.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-04-17 12:46:00.000	VM Nettoyage Salles de réunion	Ensemble nettoyage R+1	Non renseigné	1223288.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-04-20 11:40:00.000	VH Nettoyage Bureaux	Ensemble nettoyage R+1	Non renseigné	1223837.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-04-21 11:06:00.000	VH Nettoyage Circulations horizontales (2)	Ensemble nettoyage R+1	Non renseigné	1223441.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-04-21 11:16:00.000	VH Nettoyage Sanitaires - Infirmerie - vestiaires	Ensemble nettoyage R+1	Non renseigné	1223330.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-04-24 12:40:00.000	V2H Nettoyage Bureaux	Ensemble nettoyage R+1	Non renseigné	1223848.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-04-26 14:07:00.000	VH Nettoyage Bureaux	Ensemble nettoyage R+1	Non renseigné	1223838.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-04-26 14:21:00.000	V2H Nettoyage Circulations Verticales	Ensemble nettoyage R+1	Non renseigné	1223573.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-04-26 14:28:00.000	V2H Nettoyage Circulations horizontales	Ensemble nettoyage R+1	Non renseigné	1223383.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-04-26 14:29:00.000	VH Nettoyage Sanitaires - Infirmerie - vestiaires	Ensemble nettoyage R+1	Non renseigné	1223331.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-04-28 13:57:00.000	V2H Nettoyage Bureaux	Ensemble nettoyage R+1	Non renseigné	1223849.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-05-03 08:49:00.000	VT Nettoyage Circulations horizontales	Ensemble nettoyage R+1	Non renseigné	1223510.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-05-03 09:08:00.000	V2M Nettoyage Sanitaires - Infirmerie - vestiaires	Ensemble nettoyage R+1	Non renseigné	1223327.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-05-03 09:25:00.000	VT Nettoyage Stockage-Réserves - Archives	Ensemble nettoyage R+1	Non renseigné	1223310.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-05-04 08:39:00.000	VT Nettoyage Circulations Verticales	Ensemble nettoyage R+1	Non renseigné	1223527.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-05-04 08:56:00.000	VH Nettoyage Circulations horizontales (2)	Ensemble nettoyage R+1	Non renseigné	1223442.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-05-05 09:31:00.000	VT Nettoyage Salles de réunion	Ensemble nettoyage R+1	Non renseigné	1223287.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-05-05 13:37:00.000	V2H Nettoyage Bureaux	Ensemble nettoyage R+1	Non renseigné	1223850.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-05-10 09:05:00.000	V2H Nettoyage Circulations horizontales	Ensemble nettoyage R+1	Non renseigné	1223384.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-05-10 13:38:00.000	VH Nettoyage Bureaux	Ensemble nettoyage R+1	Non renseigné	1223839.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-05-11 09:08:00.000	VH Nettoyage Sanitaires - Infirmerie - vestiaires	Ensemble nettoyage R+1	Non renseigné	1223332.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-05-11 14:06:00.000	V2H Nettoyage Circulations Verticales	Ensemble nettoyage R+1	Non renseigné	1223574.00	Cité municipale de Bordeaux

Site(s) / Contrat(s) : Cité municipale de Bordeaux | Date début : 01/01/2017 | Date fin : 31/12/2017

2017-05-12 13:36:00.000	V2H Nettoyage Bureaux	Ensemble nettoyage R+1	Non renseigné	1223851.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-05-15 09:30:00.000	VM Nettoyage Salles de réunion	Ensemble nettoyage R+1	Non renseigné	1223289.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-05-16 09:25:00.000	VM Nettoyage Stockage-Réserves - Archives	Ensemble nettoyage R+1	Non renseigné	1223312.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-05-17 15:02:00.000	VH Nettoyage Circulations horizontales (2)	Ensemble nettoyage R+1	Non renseigné	1223443.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-05-18 09:21:00.000	VH Nettoyage Sanitaires - Infirmerie - vestiaires	Ensemble nettoyage R+1	Non renseigné	1223333.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-05-18 18:03:00.000	VH Nettoyage Bureaux	Ensemble nettoyage R+1	Non renseigné	1223840.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-05-19 18:02:00.000	V2H Nettoyage Bureaux	Ensemble nettoyage R+1	Non renseigné	1223852.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-05-24 09:17:00.000	V2H Nettoyage Circulations horizontales	Ensemble nettoyage R+1	Non renseigné	1223385.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-05-24 09:20:00.000	VH Nettoyage Sanitaires - Infirmerie - vestiaires	Ensemble nettoyage R+1	Non renseigné	1223334.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-05-24 09:33:00.000	VH Nettoyage Bureaux	Ensemble nettoyage R+1	Non renseigné	1223841.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-05-24 09:41:00.000	V2H Nettoyage Circulations Verticales	Ensemble nettoyage R+1	Non renseigné	1223575.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-05-26 18:01:00.000	V2H Nettoyage Bureaux	Ensemble nettoyage R+1	Non renseigné	1223853.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-05-31 15:02:00.000	VH Nettoyage Circulations horizontales (2)	Ensemble nettoyage R+1	Non renseigné	1223444.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-05-31 18:02:00.000	VH Nettoyage Bureaux	Ensemble nettoyage R+1	Non renseigné	1223842.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-05-31 18:32:00.000	VH Nettoyage Sanitaires - Infirmerie - vestiaires	Ensemble nettoyage R+1	Non renseigné	1223335.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-06-02 14:00:00.000	V2H Nettoyage Bureaux	Ensemble nettoyage R+1	Non renseigné	1223854.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-06-09 13:59:00.000	V2H Nettoyage Bureaux	Ensemble nettoyage R+1	Non renseigné	1223855.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-06-16 15:44:00.000	VH Nettoyage Bureaux	Ensemble nettoyage R+1	Non renseigné	1223843.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-06-16 15:44:00.000	V2H Nettoyage Bureaux	Ensemble nettoyage R+1	Non renseigné	1223856.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-06-22 16:04:00.000	VH Nettoyage Bureaux	Ensemble nettoyage R+1	Non renseigné	1223844.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-06-23 16:02:00.000	V2H Nettoyage Bureaux	Ensemble nettoyage R+1	Non renseigné	1223857.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-06-30 15:43:00.000	VH Nettoyage Bureaux	Ensemble nettoyage R+1	Non renseigné	1223845.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-06-30 15:46:00.000	V2H Nettoyage Bureaux	Ensemble nettoyage R+1	Non renseigné	1223858.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-07-07 17:26:00.000	V2H Nettoyage Bureaux	Ensemble nettoyage R+1	Non renseigné	1272762.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-07-12 17:28:00.000	VH Nettoyage Bureaux	Ensemble nettoyage R+1	Non renseigné	1272752.00	Cité municipale de Bordeaux

2017-07-14 17:34:00.000	V2H Nettoyage Bureaux	Ensemble nettoyage R+1	Non renseigné	1272763.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-07-19 15:12:00.000	VH Nettoyage Bureaux	Ensemble nettoyage R+1	Non renseigné	1272753.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-07-21 15:09:00.000	V2H Nettoyage Bureaux	Ensemble nettoyage R+1	Non renseigné	1272764.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-07-27 12:49:00.000	VH Nettoyage Bureaux	Ensemble nettoyage R+1	Non renseigné	1272754.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-07-28 12:48:00.000	V2H Nettoyage Bureaux	Ensemble nettoyage R+1	Non renseigné	1272765.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-08-04 13:55:00.000	V2H Nettoyage Bureaux	Ensemble nettoyage R+1	Non renseigné	1272766.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-08-04 13:57:00.000	VH Nettoyage Bureaux	Ensemble nettoyage R+1	Non renseigné	1272755.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-08-11 13:55:00.000	V2H Nettoyage Bureaux	Ensemble nettoyage R+1	Non renseigné	1272767.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-08-18 13:55:00.000	V2H Nettoyage Bureaux	Ensemble nettoyage R+1	Non renseigné	1272768.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-08-18 13:56:00.000	VH Nettoyage Bureaux	Ensemble nettoyage R+1	Non renseigné	1272756.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-08-25 13:54:00.000	V2H Nettoyage Bureaux	Ensemble nettoyage R+1	Non renseigné	1272769.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-08-25 13:56:00.000	VH Nettoyage Bureaux	Ensemble nettoyage R+1	Non renseigné	1272757.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-08-29 13:56:00.000	VH Nettoyage Bureaux	Ensemble nettoyage R+1	Non renseigné	1272758.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-08-29 14:48:00.000	VM Nettoyage Sanitaires - Infirmerie - vestiaires	Ensemble nettoyage R+1	Non renseigné	1272545.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-08-29 15:02:00.000	V2H Nettoyage Circulations Verticales	Ensemble nettoyage R+1	Non renseigné	1272501.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-08-29 15:03:00.000	V2H Nettoyage Circulations Verticales	Ensemble nettoyage R+1	Non renseigné	1272499.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-08-29 15:03:00.000	V2H Nettoyage Circulations Verticales	Ensemble nettoyage R+1	Non renseigné	1272500.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-08-29 15:22:00.000	VH Nettoyage Sanitaires - Infirmerie - vestiaires	Ensemble nettoyage R+1	Non renseigné	1272261.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-08-29 15:22:00.000	VH Nettoyage Sanitaires - Infirmerie - vestiaires	Ensemble nettoyage R+1	Non renseigné	1272262.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-08-29 15:23:00.000	VH Nettoyage Sanitaires - Infirmerie - vestiaires	Ensemble nettoyage R+1	Non renseigné	1272258.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-08-29 15:23:00.000	VH Nettoyage Sanitaires - Infirmerie - vestiaires	Ensemble nettoyage R+1	Non renseigné	1272259.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-08-29 15:23:00.000	VH Nettoyage Sanitaires - Infirmerie - vestiaires	Ensemble nettoyage R+1	Non renseigné	1272260.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-09-04 11:46:00.000	V2M Nettoyage Sanitaires - Infirmerie - vestiaires	Ensemble nettoyage R+1	Non renseigné	1272254.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-09-07 11:49:00.000	VM Nettoyage Salles de réunion	Ensemble nettoyage R+1	Non renseigné	1272215.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-09-11 11:45:00.000	VH Nettoyage Sanitaires - Infirmerie - vestiaires	Ensemble nettoyage R+1	Non renseigné	1272263.00	Cité municipale de Bordeaux

Site(s) / Contrat(s) : Cité municipale de Bordeaux | Date début : 01/01/2017 | Date fin : 31/12/2017

2017-09-18 11:44:00.000	VH Nettoyage Sanitaires - Infirmerie - vestiaires	Ensemble nettoyage R+1	Non renseigné	1272264.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-09-27 11:43:00.000	VH Nettoyage Sanitaires - Infirmerie - vestiaires	Ensemble nettoyage R+1	Non renseigné	1272265.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-10-31 00:00:00.000	VS Nettoyage Locaux techniques	Ensemble nettoyage R+1	Cloture	1271984.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-10-31 00:00:00.000	VM Nettoyage Locaux techniques	Ensemble nettoyage R+1	Cloture	1271986.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-10-31 00:00:00.000	VM Nettoyage Locaux techniques	Ensemble nettoyage R+1	Cloture	1271987.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-10-31 00:00:00.000	VM Nettoyage Bureaux	Ensemble nettoyage R+1	Cloture	1272198.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-10-31 00:00:00.000	VM Nettoyage Bureaux	Ensemble nettoyage R+1	Cloture	1272199.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-10-31 00:00:00.000	VS Nettoyage Bureaux	Ensemble nettoyage R+1	Cloture	1272200.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-10-31 00:00:00.000	VS Nettoyage Salles de réunion	Ensemble nettoyage R+1	Cloture	1272211.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-10-31 00:00:00.000	VT Nettoyage Salles de réunion	Ensemble nettoyage R+1	Cloture	1272212.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-10-31 00:00:00.000	VM Nettoyage Salles de réunion	Ensemble nettoyage R+1	Cloture	1272214.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-10-31 00:00:00.000	VT Nettoyage Stockage- Réserves - Archives	Ensemble nettoyage R+1	Cloture	1272235.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-10-31 00:00:00.000	VM Nettoyage Stockage- Réserves - Archives	Ensemble nettoyage R+1	Cloture	1272237.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-10-31 00:00:00.000	VM Nettoyage Stockage- Réserves - Archives	Ensemble nettoyage R+1	Cloture	1272238.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-10-31 00:00:00.000	VS Nettoyage Stockage- Réserves - Archives	Ensemble nettoyage R+1	Cloture	1272239.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-10-31 00:00:00.000	V2H Nettoyage Circulations horizontales	Ensemble nettoyage R+1	Cloture	1272312.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-10-31 00:00:00.000	V2H Nettoyage Circulations horizontales	Ensemble nettoyage R+1	Cloture	1272313.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-10-31 00:00:00.000	V2H Nettoyage Circulations horizontales	Ensemble nettoyage R+1	Cloture	1272314.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-10-31 00:00:00.000	V2H Nettoyage Circulations horizontales	Ensemble nettoyage R+1	Cloture	1272315.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-10-31 00:00:00.000	V2H Nettoyage Circulations horizontales	Ensemble nettoyage R+1	Cloture	1272316.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-10-31 15:33:00.000	V2H Nettoyage Circulations Verticales	Ensemble nettoyage R+1	Clôture administrative.	1272502.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-10-31 15:33:00.000	V2H Nettoyage Circulations Verticales	Ensemble nettoyage R+1	Clôture administrative.	1272503.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-10-31 15:33:00.000	VH Nettoyage Bureaux	Ensemble nettoyage R+1	Clôture administrative.	1272759.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-10-31 15:33:00.000	VH Nettoyage Bureaux	Ensemble nettoyage R+1	Clôture administrative.	1272760.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-10-31 15:33:00.000	VH Nettoyage Bureaux	Ensemble nettoyage R+1	Clôture administrative.	1272761.00	Cité municipale de Bordeaux

2017-10-31 15:33:00.000	V2H Nettoyage Bureaux	Ensemble nettoyage R+1	Clôture administrative.	1272770.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-10-31 15:33:00.000	V2H Nettoyage Bureaux	Ensemble nettoyage R+1	Clôture administrative.	1272771.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-10-31 15:33:00.000	V2H Nettoyage Bureaux	Ensemble nettoyage R+1	Clôture administrative.	1272772.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-10-31 15:33:00.000	V2H Nettoyage Bureaux	Ensemble nettoyage R+1	Clôture administrative.	1272773.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-10-31 15:33:00.000	V2H Nettoyage Bureaux	Ensemble nettoyage R+1	Clôture administrative.	1272774.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-10-31 15:45:00.000	VH Nettoyage Circulations horizontales (2)	Ensemble nettoyage R+1	Cloture	1272378.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-10-31 15:45:00.000	VH Nettoyage Circulations horizontales (2)	Ensemble nettoyage R+1	Cloture	1272379.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-10-31 15:45:00.000	VH Nettoyage Circulations horizontales (2)	Ensemble nettoyage R+1	Cloture	1272380.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-10-31 15:45:00.000	VH Nettoyage Circulations horizontales (2)	Ensemble nettoyage R+1	Cloture	1272381.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-10-31 15:45:00.000	VS Nettoyage Circulations horizontales	Ensemble nettoyage R+1	Cloture	1272436.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-10-31 15:45:00.000	VS Nettoyage Circulations Verticales	Ensemble nettoyage R+1	Cloture	1272453.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-10-31 18:22:00.000	VS Nettoyage Locaux techniques	Ensemble nettoyage R+1	Clôture administrative A.TURLURE	1169589.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-10-31 18:22:00.000	VM Nettoyage Locaux techniques	Ensemble nettoyage R+1	Clôture administrative A.TURLURE	1169591.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-10-31 18:22:00.000	VM Nettoyage Locaux techniques	Ensemble nettoyage R+1	Clôture administrative A.TURLURE	1169592.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-10-31 18:22:00.000	VM Nettoyage Bureaux	Ensemble nettoyage R+1	Clôture administrative A.TURLURE	1169594.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-10-31 18:22:00.000	VM Nettoyage Bureaux	Ensemble nettoyage R+1	Clôture administrative A.TURLURE	1169595.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-10-31 18:22:00.000	VS Nettoyage Bureaux	Ensemble nettoyage R+1	Clôture administrative A.TURLURE	1169596.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-10-31 18:22:00.000	VT Nettoyage Bureaux	Ensemble nettoyage R+1	Clôture administrative A.TURLURE	1169597.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-10-31 18:22:00.000	VS Nettoyage Salles de réunion	Ensemble nettoyage R+1	Clôture administrative A.TURLURE	1169605.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-10-31 18:22:00.000	VT Nettoyage Salles de réunion	Ensemble nettoyage R+1	Clôture administrative A.TURLURE	1169606.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-10-31 18:22:00.000	VM Nettoyage Salles de réunion	Ensemble nettoyage R+1	Clôture administrative A.TURLURE	1169608.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-10-31 18:22:00.000	VM Nettoyage Salles de réunion	Ensemble nettoyage R+1	Clôture administrative A.TURLURE	1169609.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-10-31 18:22:00.000	VT Nettoyage Stockage-Réserves - Archives	Ensemble nettoyage R+1	Clôture administrative A.TURLURE	1169610.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-10-31 18:22:00.000	VM Nettoyage Stockage-Réserves - Archives	Ensemble nettoyage R+1	Clôture administrative A.TURLURE	1169612.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-10-31 18:22:00.000	VM Nettoyage Stockage-Réserves - Archives	Ensemble nettoyage R+1	Clôture administrative A.TURLURE	1169613.00	Cité municipale de Bordeaux

2017-10-31 18:22:00.000	VS Nettoyage Stockage- Réserves - Archives	Ensemble nettoyage R+1	Clôture administrative A.TURLURE	1169614.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-10-31 18:22:00.000	V2M Nettoyage Sanitaires - Infirmerie - vestiaires	Ensemble nettoyage R+1	Clôture administrative A.TURLURE	1169616.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-10-31 18:22:00.000	VM Nettoyage Sanitaires - Infirmerie - vestiaires	Ensemble nettoyage R+1	Clôture administrative A.TURLURE	1169618.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-10-31 18:22:00.000	VM Nettoyage Sanitaires - Infirmerie - vestiaires	Ensemble nettoyage R+1	Clôture administrative A.TURLURE	1169619.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-10-31 18:22:00.000	VM Nettoyage Locaux techniques	Ensemble nettoyage R+1	Clôture administrative A.TURLURE	1223085.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-10-31 18:22:00.000	VM Nettoyage Locaux techniques	Ensemble nettoyage R+1	Clôture administrative A.TURLURE	1223086.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-10-31 18:22:00.000	VM Nettoyage Locaux techniques	Ensemble nettoyage R+1	Clôture administrative A.TURLURE	1223087.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-10-31 18:22:00.000	VM Nettoyage Bureaux	Ensemble nettoyage R+1	Clôture administrative A.TURLURE	1223276.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-10-31 18:22:00.000	VM Nettoyage Bureaux	Ensemble nettoyage R+1	Clôture administrative A.TURLURE	1223277.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-10-31 18:22:00.000	VT Nettoyage Bureaux	Ensemble nettoyage R+1	Clôture administrative A.TURLURE	1223278.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-10-31 18:22:00.000	VM Nettoyage Salles de réunion	Ensemble nettoyage R+1	Clôture administrative A.TURLURE	1223290.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-10-31 18:22:00.000	VM Nettoyage Stockage- Réserves - Archives	Ensemble nettoyage R+1	Clôture administrative A.TURLURE	1223313.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-10-31 18:22:00.000	VH Nettoyage Sanitaires - Infirmerie - vestiaires	Ensemble nettoyage R+1	Clôture administrative A.TURLURE	1223336.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-10-31 18:22:00.000	VH Nettoyage Sanitaires - Infirmerie - vestiaires	Ensemble nettoyage R+1	Clôture administrative A.TURLURE	1223337.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-10-31 18:22:00.000	VH Nettoyage Sanitaires - Infirmerie - vestiaires	Ensemble nettoyage R+1	Clôture administrative A.TURLURE	1223338.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-10-31 18:22:00.000	VH Nettoyage Sanitaires - Infirmerie - vestiaires	Ensemble nettoyage R+1	Clôture administrative A.TURLURE	1223339.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-10-31 18:22:00.000	V2H Nettoyage Circulations horizontales	Ensemble nettoyage R+1	Clôture administrative A.TURLURE	1223386.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-10-31 18:22:00.000	V2H Nettoyage Circulations horizontales	Ensemble nettoyage R+1	Clôture administrative A.TURLURE	1223387.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-10-31 18:22:00.000	VH Nettoyage Circulations horizontales (2)	Ensemble nettoyage R+1	Clôture administrative A.TURLURE	1223445.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-10-31 18:22:00.000	VH Nettoyage Circulations horizontales (2)	Ensemble nettoyage R+1	Clôture administrative A.TURLURE	1223446.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-10-31 18:22:00.000	V2H Nettoyage Circulations Verticales	Ensemble nettoyage R+1	Clôture administrative A.TURLURE	1223576.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-10-31 18:22:00.000	V2H Nettoyage Circulations Verticales	Ensemble nettoyage R+1	Clôture administrative A.TURLURE	1223577.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-10-31 18:22:00.000	VM Nettoyage Sanitaires - Infirmerie - vestiaires	Ensemble nettoyage R+1	Clôture administrative A.TURLURE	1223629.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-10-31 18:22:00.000	VM Nettoyage Locaux techniques	Ensemble nettoyage R+1	Clôture administrative A.TURLURE	1271985.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-10-31 18:22:00.000	VM Nettoyage Salles de réunion	Ensemble nettoyage R+1	Clôture administrative A.TURLURE	1272213.00	Cité municipale de Bordeaux



Site(s) / Contrat(s) : Cité municipale de Bordeaux | Date début : 01/01/2017 | Date fin : 31/12/2017

2017-10-31 18:22:00.000	VM Nettoyage Stockage- Réserves - Archives	Ensemble nettoyage R+1	Clôture administrative A.TURLURE	1272236.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-10-31 18:22:00.000	V2M Nettoyage Sanitaires - Infirmerie - vestiaires	Ensemble nettoyage R+1	Clôture administrative A.TURLURE	1272253.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-10-31 18:22:00.000	VH Nettoyage Sanitaires - Infirmerie - vestiaires	Ensemble nettoyage R+1	Clôture administrative A.TURLURE	1272255.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-10-31 18:22:00.000	VH Nettoyage Sanitaires - Infirmerie - vestiaires	Ensemble nettoyage R+1	Clôture administrative A.TURLURE	1272256.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-10-31 18:22:00.000	VH Nettoyage Sanitaires - Infirmerie - vestiaires	Ensemble nettoyage R+1	Clôture administrative A.TURLURE	1272257.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-10-31 18:22:00.000	V2H Nettoyage Circulations horizontales	Ensemble nettoyage R+1	Clôture administrative A.TURLURE	1272310.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-10-31 18:22:00.000	V2H Nettoyage Circulations horizontales	Ensemble nettoyage R+1	Clôture administrative A.TURLURE	1272311.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-10-31 18:22:00.000	VH Nettoyage Circulations horizontales (2)	Ensemble nettoyage R+1	Clôture administrative A.TURLURE	1272376.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-10-31 18:22:00.000	VH Nettoyage Circulations horizontales (2)	Ensemble nettoyage R+1	Clôture administrative A.TURLURE	1272377.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-10-31 18:22:00.000	V2H Nettoyage Circulations Verticales	Ensemble nettoyage R+1	Clôture administrative A.TURLURE	1272498.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-10-31 20:34:00.000	VT Nettoyage Bureaux	Ensemble nettoyage R+1	Non renseigné	1321223.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-10-31 20:34:00.000	VT Nettoyage Salles de réunion	Ensemble nettoyage R+1	Non renseigné	1321232.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-10-31 20:34:00.000	VM Nettoyage Salles de réunion	Ensemble nettoyage R+1	Non renseigné	1321233.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-10-31 20:34:00.000	VT Nettoyage Stockage- Réserves - Archives	Ensemble nettoyage R+1	Non renseigné	1321255.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-10-31 20:34:00.000	VM Nettoyage Stockage- Réserves - Archives	Ensemble nettoyage R+1	Non renseigné	1321256.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-10-31 20:34:00.000	VH Nettoyage Sanitaires - Infirmerie - vestiaires	Ensemble nettoyage R+1	Non renseigné	1321273.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-10-31 20:34:00.000	VH Nettoyage Sanitaires - Infirmerie - vestiaires	Ensemble nettoyage R+1	Non renseigné	1321274.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-10-31 20:34:00.000	VH Nettoyage Sanitaires - Infirmerie - vestiaires	Ensemble nettoyage R+1	Non renseigné	1321275.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-10-31 20:34:00.000	VH Nettoyage Sanitaires - Infirmerie - vestiaires	Ensemble nettoyage R+1	Non renseigné	1321276.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-10-31 20:34:00.000	VH Nettoyage Sanitaires - Infirmerie - vestiaires	Ensemble nettoyage R+1	Non renseigné	1321277.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-10-31 20:34:00.000	V2H Nettoyage Circulations horizontales	Ensemble nettoyage R+1	Non renseigné	1321319.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-10-31 20:34:00.000	V2H Nettoyage Circulations horizontales	Ensemble nettoyage R+1	Non renseigné	1321320.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-10-31 20:34:00.000	VH Nettoyage Circulations horizontales (2)	Ensemble nettoyage R+1	Non renseigné	1321377.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-10-31 20:34:00.000	VH Nettoyage Circulations horizontales (2)	Ensemble nettoyage R+1	Non renseigné	1321378.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-10-31 20:34:00.000	VH Nettoyage Circulations horizontales (2)	Ensemble nettoyage R+1	Non renseigné	1321379.00	Cité municipale de Bordeaux

Site(s) / Contrat(s) : Cité municipale de Bordeaux | Date début : 01/01/2017 | Date fin : 31/12/2017

2017-10-31 20:34:00.000	VT Nettoyage Circulations horizontales	Ensemble nettoyage R+1	Non renseigné	1321447.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-10-31 20:34:00.000	VT Nettoyage Circulations Verticales	Ensemble nettoyage R+1	Non renseigné	1321464.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-10-31 20:34:00.000	V2H Nettoyage Circulations Verticales	Ensemble nettoyage R+1	Non renseigné	1321509.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-10-31 20:34:00.000	V2H Nettoyage Circulations Verticales	Ensemble nettoyage R+1	Non renseigné	1321510.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-10-31 20:34:00.000	VM Nettoyage Sanitaires - Infirmerie - vestiaires	Ensemble nettoyage R+1	Non renseigné	1321565.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-10-31 23:58:00.000	VM Nettoyage Locaux techniques	Ensemble nettoyage R+1	Non renseigné	1321030.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-10-31 23:58:00.000	VH Nettoyage Bureaux	Ensemble nettoyage R+1	Non renseigné	1321773.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-10-31 23:58:00.000	VH Nettoyage Bureaux	Ensemble nettoyage R+1	Non renseigné	1321774.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-10-31 23:58:00.000	VH Nettoyage Bureaux	Ensemble nettoyage R+1	Non renseigné	1321775.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-10-31 23:58:00.000	VH Nettoyage Bureaux	Ensemble nettoyage R+1	Non renseigné	1321776.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-10-31 23:58:00.000	V2H Nettoyage Bureaux	Ensemble nettoyage R+1	Non renseigné	1321783.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-10-31 23:58:00.000	V2H Nettoyage Bureaux	Ensemble nettoyage R+1	Non renseigné	1321784.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-10-31 23:58:00.000	V2H Nettoyage Bureaux	Ensemble nettoyage R+1	Non renseigné	1321785.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-10-31 23:58:00.000	V2H Nettoyage Bureaux	Ensemble nettoyage R+1	Non renseigné	1321786.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-11-03 23:02:00.000	V2H Nettoyage Bureaux	Ensemble nettoyage R+1	Non renseigné	1340972.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-11-10 23:02:00.000	V2H Nettoyage Bureaux	Ensemble nettoyage R+1	Non renseigné	1340973.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-11-15 23:00:00.000	VH Nettoyage Bureaux	Ensemble nettoyage R+1	Non renseigné	1340967.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-11-17 23:03:00.000	V2H Nettoyage Bureaux	Ensemble nettoyage R+1	Non renseigné	1340974.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-11-22 23:01:00.000	VH Nettoyage Bureaux	Ensemble nettoyage R+1	Non renseigné	1340968.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-11-30 17:39:00.000	VM Nettoyage Locaux techniques	Ensemble nettoyage R+1	Fait	1340737.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-11-30 20:44:00.000	VT Nettoyage Circulations Verticales	Ensemble nettoyage R+1	Non renseigné	1340668.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-11-30 20:44:00.000	VM Nettoyage Bureaux	Ensemble nettoyage R+1	Non renseigné	1340965.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-11-30 20:44:00.000	V2H Nettoyage Bureaux	Ensemble nettoyage R+1	Non renseigné	1340975.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-11-30 20:44:00.000	V2H Nettoyage Circulations Verticales	Ensemble nettoyage R+1	Non renseigné	1340983.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-11-30 20:44:00.000	VM Nettoyage Salles de réunion	Ensemble nettoyage R+1	Non renseigné	1341007.00	Cité municipale de Bordeaux

Site(s) / Contrat(s) : Cité municipale de Bordeaux | Date début : 01/01/2017 | Date fin : 31/12/2017

2017-11-30 20:44:00.000	VM Nettoyage Stockage- Réserves - Archives	Ensemble nettoyage R+1	Non renseigné	1341035.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-11-30 20:44:00.000	V2M Nettoyage Sanitaires - Infirmerie - vestiaires	Ensemble nettoyage R+1	Non renseigné	1341044.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-11-30 20:44:00.000	VH Nettoyage Sanitaires - Infirmerie - vestiaires	Ensemble nettoyage R+1	Non renseigné	1341046.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-11-30 20:44:00.000	VH Nettoyage Sanitaires - Infirmerie - vestiaires	Ensemble nettoyage R+1	Non renseigné	1341047.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-11-30 20:44:00.000	V2H Nettoyage Circulations horizontales	Ensemble nettoyage R+1	Non renseigné	1341158.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-11-30 20:44:00.000	V2H Nettoyage Circulations horizontales	Ensemble nettoyage R+1	Non renseigné	1341159.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-11-30 20:44:00.000	VH Nettoyage Circulations horizontales	Ensemble nettoyage R+1	Non renseigné	1341160.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-11-30 20:44:00.000	VH Nettoyage Circulations horizontales	Ensemble nettoyage R+1	Non renseigné	1341161.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-12-01 18:52:00.000	V2H Nettoyage Bureaux	Ensemble nettoyage R+1	Non renseigné	1340976.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-12-06 09:09:00.000	V2H Nettoyage Circulations Verticales	Ensemble nettoyage R+1	Non renseigné	1340984.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-12-08 09:14:00.000	V2H Nettoyage Bureaux	Ensemble nettoyage R+1	Non renseigné	1340977.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-12-11 09:16:00.000	VH Nettoyage Bureaux	Ensemble nettoyage R+1	Non renseigné	1340969.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-12-11 10:11:00.000	VH Nettoyage Circulations horizontales	Ensemble nettoyage R+1	Non renseigné	1341162.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-12-12 10:23:00.000	VH Nettoyage Sanitaires - Infirmerie - vestiaires	Ensemble nettoyage R+1	Non renseigné	1341048.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-12-15 09:13:00.000	V2H Nettoyage Bureaux	Ensemble nettoyage R+1	Non renseigné	1340978.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-12-18 09:15:00.000	VH Nettoyage Bureaux	Ensemble nettoyage R+1	Non renseigné	1340970.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-12-19 10:23:00.000	VH Nettoyage Sanitaires - Infirmerie - vestiaires	Ensemble nettoyage R+1	Non renseigné	1341049.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-12-20 09:09:00.000	V2H Nettoyage Circulations Verticales	Ensemble nettoyage R+1	Non renseigné	1340985.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-12-22 09:12:00.000	V2H Nettoyage Bureaux	Ensemble nettoyage R+1	Non renseigné	1340979.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-12-26 08:48:00.000	VM Nettoyage Salles de réunion	Ensemble nettoyage R+1	Non renseigné	1341008.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-12-26 09:15:00.000	VH Nettoyage Bureaux	Ensemble nettoyage R+1	Non renseigné	1340971.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-12-26 09:17:00.000	VM Nettoyage Bureaux	Ensemble nettoyage R+1	Non renseigné	1340966.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-12-26 10:10:00.000	VH Nettoyage Circulations horizontales	Ensemble nettoyage R+1	Non renseigné	1341163.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-12-26 10:22:00.000	VH Nettoyage Sanitaires - Infirmerie - vestiaires	Ensemble nettoyage R+1	Non renseigné	1341050.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-12-26 12:02:00.000	VM Nettoyage Locaux techniques	Ensemble nettoyage R+1	Non renseigné	1340738.00	Cité municipale de Bordeaux

Site(s) / Contrat(s) : Cité municipale de Bordeaux | Date début : 01/01/2017 | Date fin : 31/12/2017

2017-12-26 12:05:00.000	VM Nettoyage Sanitaires - Infirmerie - vestiaires	Ensemble nettoyage R+1	Non renseigné	1341045.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-12-26 12:38:00.000	VM Nettoyage Stockage-Réserves - Archives	Ensemble nettoyage R+1	Non renseigné	1341036.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-12-29 09:12:00.000	V2H Nettoyage Bureaux	Ensemble nettoyage R+1	Non renseigné	1340980.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-01-20 18:54:00.000	VM Nettoyage Stockage-Réserves - Archives	Ensemble nettoyage R+2	Non renseigné	1169647.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-01-31 18:54:00.000	VM Nettoyage Sanitaires - Infirmerie - vestiaires	Ensemble nettoyage R+2	Non renseigné	1169643.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-01-31 18:55:00.000	V2M Nettoyage Sanitaires - Infirmerie - vestiaires	Ensemble nettoyage R+2	Non renseigné	1169641.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-01-31 18:56:00.000	V2H Nettoyage Circulations horizontales / Verticales	Ensemble nettoyage R+2	Non renseigné	1169630.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-01-31 18:56:00.000	VM Nettoyage Bureaux	Ensemble nettoyage R+2	Non renseigné	1169636.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-01-31 18:57:00.000	V2H Nettoyage Circulations horizontales / Verticales	Ensemble nettoyage R+2	Non renseigné	1169629.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-01-31 18:58:00.000	VM Nettoyage Locaux techniques	Ensemble nettoyage R+2	Non renseigné	1169621.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-01-31 18:58:00.000	VM Nettoyage Salles de réunion	Ensemble nettoyage R+2	Non renseigné	1169626.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-02-01 18:46:00.000	V2H Nettoyage Circulations horizontales	Ensemble nettoyage R+2	Non renseigné	1200836.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-02-22 18:53:00.000	VH Nettoyage Circulations Verticales	Ensemble nettoyage R+2	Non renseigné	1200801.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-02-28 18:46:00.000	V2H Nettoyage Circulations horizontales	Ensemble nettoyage R+2	Non renseigné	1200837.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-02-28 18:54:00.000	VH Nettoyage Circulations Verticales	Ensemble nettoyage R+2	Non renseigné	1200799.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-02-28 18:54:00.000	VH Nettoyage Circulations Verticales	Ensemble nettoyage R+2	Non renseigné	1200800.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-02-28 18:55:00.000	VH Nettoyage Circulations Verticales	Ensemble nettoyage R+2	Non renseigné	1200798.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-03-02 10:26:00.000	V2H Nettoyage Circulations horizontales	Ensemble nettoyage R+2	Non renseigné	1200838.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-03-03 10:31:00.000	VH Nettoyage Circulations Verticales	Ensemble nettoyage R+2	Non renseigné	1200802.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-03-10 10:30:00.000	VH Nettoyage Circulations Verticales	Ensemble nettoyage R+2	Non renseigné	1200803.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-03-16 10:26:00.000	V2H Nettoyage Circulations horizontales	Ensemble nettoyage R+2	Non renseigné	1200839.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-03-16 10:30:00.000	VH Nettoyage Circulations Verticales	Ensemble nettoyage R+2	Non renseigné	1200804.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-03-24 09:58:00.000	VH Nettoyage Circulations Verticales	Ensemble nettoyage R+2	Non renseigné	1200805.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-03-31 18:26:00.000	V2H Nettoyage Circulations horizontales	Ensemble nettoyage R+2	Non renseigné	1200840.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-03-31 18:28:00.000	VH Nettoyage Circulations Verticales	Ensemble nettoyage R+2	Non renseigné	1200806.00	Cité municipale de Bordeaux

Site(s) / Contrat(s) : Cité municipale de Bordeaux | Date début : 01/01/2017 | Date fin : 31/12/2017

2017-04-07 11:04:00.000	VH Nettoyage Circulations horizontales (2)	Ensemble nettoyage R+2	Non renseigné	1223454.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-04-07 11:33:00.000	V2H Nettoyage Bureaux	Ensemble nettoyage R+2	Non renseigné	1223892.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-04-07 12:44:00.000	VH Nettoyage Sanitaires - Infirmerie - vestiaires	Ensemble nettoyage R+2	Non renseigné	1223315.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-04-13 11:34:00.000	VH Nettoyage Bureaux	Ensemble nettoyage R+2	Non renseigné	1223882.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-04-14 09:45:00.000	VM Nettoyage Sanitaires - Infirmerie - vestiaires	Ensemble nettoyage R+2	Non renseigné	1223626.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-04-14 10:04:00.000	V2H Nettoyage Circulations Verticales	Ensemble nettoyage R+2	Non renseigné	1223578.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-04-14 11:10:00.000	V2H Nettoyage Circulations horizontales	Ensemble nettoyage R+2	Non renseigné	1223394.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-04-14 11:32:00.000	V2H Nettoyage Bureaux	Ensemble nettoyage R+2	Non renseigné	1223893.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-04-14 12:43:00.000	VH Nettoyage Sanitaires - Infirmerie - vestiaires	Ensemble nettoyage R+2	Non renseigné	1223316.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-04-17 12:46:00.000	VM Nettoyage Salles de réunion	Ensemble nettoyage R+2	Non renseigné	1223284.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-04-19 12:43:00.000	VH Nettoyage Sanitaires - Infirmerie - vestiaires	Ensemble nettoyage R+2	Non renseigné	1223317.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-04-20 11:33:00.000	VH Nettoyage Bureaux	Ensemble nettoyage R+2	Non renseigné	1223883.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-04-21 11:04:00.000	VH Nettoyage Circulations horizontales (2)	Ensemble nettoyage R+2	Non renseigné	1223455.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-04-21 11:12:00.000	VM Nettoyage Stockage- Réserves - Archives	Ensemble nettoyage R+2	Non renseigné	1223358.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-04-24 12:39:00.000	V2H Nettoyage Bureaux	Ensemble nettoyage R+2	Non renseigné	1223894.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-04-26 14:20:00.000	V2H Nettoyage Circulations Verticales	Ensemble nettoyage R+2	Non renseigné	1223579.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-04-26 14:28:00.000	V2H Nettoyage Circulations horizontales	Ensemble nettoyage R+2	Non renseigné	1223395.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-04-26 14:30:00.000	VH Nettoyage Sanitaires - Infirmerie - vestiaires	Ensemble nettoyage R+2	Non renseigné	1223318.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-04-28 12:54:00.000	V2H Nettoyage Bureaux	Ensemble nettoyage R+2	Non renseigné	1223895.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-04-28 12:55:00.000	VH Nettoyage Bureaux	Ensemble nettoyage R+2	Non renseigné	1223884.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-05-02 09:23:00.000	V2M Nettoyage Sanitaires - Infirmerie - vestiaires	Ensemble nettoyage R+2	Non renseigné	1223314.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-05-03 08:48:00.000	VT Nettoyage Circulations horizontales	Ensemble nettoyage R+2	Non renseigné	1223512.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-05-03 08:55:00.000	VH Nettoyage Circulations horizontales (2)	Ensemble nettoyage R+2	Non renseigné	1223456.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-05-03 09:28:00.000	VT Nettoyage Bureaux	Ensemble nettoyage R+2	Non renseigné	1223296.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-05-04 08:39:00.000	VT Nettoyage Circulations Verticales	Ensemble nettoyage R+2	Non renseigné	1223528.00	Cité municipale de Bordeaux

Site(s) / Contrat(s) : Cité municipale de Bordeaux | Date début : 01/01/2017 | Date fin : 31/12/2017

2017-05-04 09:05:00.000	VT Nettoyage Stockage- Réserves - Archives	Ensemble nettoyage R+2	Non renseigné	1223357.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-05-05 13:33:00.000	V2H Nettoyage Bureaux	Ensemble nettoyage R+2	Non renseigné	1223896.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-05-10 13:34:00.000	VH Nettoyage Bureaux	Ensemble nettoyage R+2	Non renseigné	1223885.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-05-11 09:04:00.000	V2H Nettoyage Circulations horizontales	Ensemble nettoyage R+2	Non renseigné	1223396.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-05-11 09:23:00.000	VH Nettoyage Sanitaires - Infirmerie - vestiaires	Ensemble nettoyage R+2	Non renseigné	1223319.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-05-12 09:28:00.000	VM Nettoyage Bureaux	Ensemble nettoyage R+2	Non renseigné	1223294.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-05-12 13:32:00.000	V2H Nettoyage Bureaux	Ensemble nettoyage R+2	Non renseigné	1223897.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-05-12 14:05:00.000	V2H Nettoyage Circulations Verticales	Ensemble nettoyage R+2	Non renseigné	1223580.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-05-17 14:45:00.000	VH Nettoyage Circulations horizontales (2)	Ensemble nettoyage R+2	Non renseigné	1223457.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-05-18 09:22:00.000	VH Nettoyage Sanitaires - Infirmerie - vestiaires	Ensemble nettoyage R+2	Non renseigné	1223320.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-05-19 09:18:00.000	VM Nettoyage Stockage- Réserves - Archives	Ensemble nettoyage R+2	Non renseigné	1223359.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-05-19 17:58:00.000	V2H Nettoyage Bureaux	Ensemble nettoyage R+2	Non renseigné	1223898.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-05-19 17:59:00.000	VH Nettoyage Bureaux	Ensemble nettoyage R+2	Non renseigné	1223886.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-05-22 09:41:00.000	V2H Nettoyage Circulations Verticales	Ensemble nettoyage R+2	Non renseigné	1223581.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-05-24 09:22:00.000	VH Nettoyage Sanitaires - Infirmerie - vestiaires	Ensemble nettoyage R+2	Non renseigné	1223321.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-05-24 09:32:00.000	VH Nettoyage Bureaux	Ensemble nettoyage R+2	Non renseigné	1223887.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-05-24 09:49:00.000	V2H Nettoyage Circulations horizontales	Ensemble nettoyage R+2	Non renseigné	1223397.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-05-26 17:57:00.000	V2H Nettoyage Bureaux	Ensemble nettoyage R+2	Non renseigné	1223899.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-05-31 14:43:00.000	VH Nettoyage Circulations horizontales (2)	Ensemble nettoyage R+2	Non renseigné	1223458.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-05-31 15:03:00.000	VH Nettoyage Sanitaires - Infirmerie - vestiaires	Ensemble nettoyage R+2	Non renseigné	1223322.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-05-31 17:58:00.000	VH Nettoyage Bureaux	Ensemble nettoyage R+2	Non renseigné	1223888.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-06-02 13:57:00.000	V2H Nettoyage Bureaux	Ensemble nettoyage R+2	Non renseigné	1223900.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-06-09 13:57:00.000	V2H Nettoyage Bureaux	Ensemble nettoyage R+2	Non renseigné	1223901.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-06-16 15:42:00.000	VH Nettoyage Bureaux	Ensemble nettoyage R+2	Non renseigné	1223889.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-06-16 15:42:00.000	V2H Nettoyage Bureaux	Ensemble nettoyage R+2	Non renseigné	1223902.00	Cité municipale de Bordeaux

Site(s) / Contrat(s) : Cité municipale de Bordeaux | Date début : 01/01/2017 | Date fin : 31/12/2017

2017-06-22 16:01:00.000	VH Nettoyage Bureaux	Ensemble nettoyage R+2	Non renseigné	1223890.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-06-23 15:59:00.000	V2H Nettoyage Bureaux	Ensemble nettoyage R+2	Non renseigné	1223903.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-06-30 15:41:00.000	VH Nettoyage Bureaux	Ensemble nettoyage R+2	Non renseigné	1223891.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-06-30 15:46:00.000	V2H Nettoyage Bureaux	Ensemble nettoyage R+2	Non renseigné	1223904.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-07-07 17:24:00.000	V2H Nettoyage Bureaux	Ensemble nettoyage R+2	Non renseigné	1272808.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-07-12 17:27:00.000	VH Nettoyage Bureaux	Ensemble nettoyage R+2	Non renseigné	1272798.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-07-14 17:31:00.000	V2H Nettoyage Bureaux	Ensemble nettoyage R+2	Non renseigné	1272809.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-07-19 14:52:00.000	VH Nettoyage Bureaux	Ensemble nettoyage R+2	Non renseigné	1272799.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-07-21 14:51:00.000	V2H Nettoyage Bureaux	Ensemble nettoyage R+2	Non renseigné	1272810.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-07-28 12:46:00.000	V2H Nettoyage Bureaux	Ensemble nettoyage R+2	Non renseigné	1272811.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-07-28 12:47:00.000	VH Nettoyage Bureaux	Ensemble nettoyage R+2	Non renseigné	1272800.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-08-03 13:51:00.000	VH Nettoyage Bureaux	Ensemble nettoyage R+2	Non renseigné	1272801.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-08-04 13:50:00.000	V2H Nettoyage Bureaux	Ensemble nettoyage R+2	Non renseigné	1272812.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-08-11 13:50:00.000	V2H Nettoyage Bureaux	Ensemble nettoyage R+2	Non renseigné	1272813.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-08-17 13:51:00.000	VH Nettoyage Bureaux	Ensemble nettoyage R+2	Non renseigné	1272802.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-08-18 13:49:00.000	V2H Nettoyage Bureaux	Ensemble nettoyage R+2	Non renseigné	1272814.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-08-24 13:51:00.000	VH Nettoyage Bureaux	Ensemble nettoyage R+2	Non renseigné	1272803.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-08-25 13:49:00.000	V2H Nettoyage Bureaux	Ensemble nettoyage R+2	Non renseigné	1272815.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-08-29 13:50:00.000	VH Nettoyage Bureaux	Ensemble nettoyage R+2	Non renseigné	1272804.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-08-29 14:48:00.000	VM Nettoyage Sanitaires - Infirmerie - vestiaires	Ensemble nettoyage R+2	Non renseigné	1272544.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-08-29 15:02:00.000	V2H Nettoyage Circulations Verticales	Ensemble nettoyage R+2	Non renseigné	1272505.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-08-29 15:02:00.000	V2H Nettoyage Circulations Verticales	Ensemble nettoyage R+2	Non renseigné	1272506.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-08-29 15:02:00.000	V2H Nettoyage Circulations Verticales	Ensemble nettoyage R+2	Non renseigné	1272507.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-08-29 15:16:00.000	VM Nettoyage Stockage-Réserves - Archives	Ensemble nettoyage R+2	Non renseigné	1272286.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-08-29 15:17:00.000	VT Nettoyage Stockage-Réserves - Archives	Ensemble nettoyage R+2	Non renseigné	1272284.00	Cité municipale de Bordeaux

Site(s) / Contrat(s) : Cité municipale de Bordeaux | Date début : 01/01/2017 | Date fin : 31/12/2017

2017-08-29 15:23:00.000	VH Nettoyage Sanitaires - Infirmerie - vestiaires	Ensemble nettoyage R+2	Non renseigné	1272248.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-08-29 15:23:00.000	VH Nettoyage Sanitaires - Infirmerie - vestiaires	Ensemble nettoyage R+2	Non renseigné	1272249.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-08-29 15:24:00.000	VH Nettoyage Sanitaires - Infirmerie - vestiaires	Ensemble nettoyage R+2	Non renseigné	1272247.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-09-01 18:59:00.000	V2H Nettoyage Bureaux	Ensemble nettoyage R+2	Non renseigné	1272816.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-09-08 11:38:00.000	VM Nettoyage Stockage- Réserves - Archives	Ensemble nettoyage R+2	Non renseigné	1272287.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-09-08 18:59:00.000	V2H Nettoyage Bureaux	Ensemble nettoyage R+2	Non renseigné	1272817.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-09-13 19:00:00.000	VH Nettoyage Bureaux	Ensemble nettoyage R+2	Non renseigné	1272805.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-09-15 18:58:00.000	V2H Nettoyage Bureaux	Ensemble nettoyage R+2	Non renseigné	1272818.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-09-18 11:48:00.000	VM Nettoyage Bureaux	Ensemble nettoyage R+2	Non renseigné	1272220.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-09-20 19:00:00.000	VH Nettoyage Bureaux	Ensemble nettoyage R+2	Non renseigné	1272806.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-09-22 18:58:00.000	V2H Nettoyage Bureaux	Ensemble nettoyage R+2	Non renseigné	1272819.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-09-28 18:58:00.000	V2H Nettoyage Bureaux	Ensemble nettoyage R+2	Non renseigné	1272820.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-09-28 18:59:00.000	VH Nettoyage Bureaux	Ensemble nettoyage R+2	Non renseigné	1272807.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-10-31 00:00:00.000	VS Nettoyage Locaux techniques	Ensemble nettoyage R+2	Cloture	1271976.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-10-31 00:00:00.000	VM Nettoyage Locaux techniques	Ensemble nettoyage R+2	Cloture	1271978.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-10-31 00:00:00.000	VM Nettoyage Locaux techniques	Ensemble nettoyage R+2	Cloture	1271979.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-10-31 00:00:00.000	VS Nettoyage Salles de réunion	Ensemble nettoyage R+2	Cloture	1272206.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-10-31 00:00:00.000	VT Nettoyage Salles de réunion	Ensemble nettoyage R+2	Cloture	1272207.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-10-31 00:00:00.000	VM Nettoyage Salles de réunion	Ensemble nettoyage R+2	Cloture	1272209.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-10-31 00:00:00.000	VM Nettoyage Salles de réunion	Ensemble nettoyage R+2	Cloture	1272210.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-10-31 00:00:00.000	VM Nettoyage Bureaux	Ensemble nettoyage R+2	Cloture	1272219.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-10-31 00:00:00.000	VS Nettoyage Bureaux	Ensemble nettoyage R+2	Cloture	1272221.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-10-31 00:00:00.000	V2M Nettoyage Sanitaires - Infirmerie - vestiaires	Ensemble nettoyage R+2	Cloture	1272241.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-10-31 00:00:00.000	VH Nettoyage Sanitaires - Infirmerie - vestiaires	Ensemble nettoyage R+2	Cloture	1272245.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-10-31 00:00:00.000	VH Nettoyage Sanitaires - Infirmerie - vestiaires	Ensemble nettoyage R+2	Cloture	1272246.00	Cité municipale de Bordeaux



Site(s) / Contrat(s) : Cité municipale de Bordeaux | Date début : 01/01/2017 | Date fin : 31/12/2017

2017-10-31 00:00:00.000	VH Nettoyage Sanitaires - Infirmerie - vestiaires	Ensemble nettoyage R+2	Cloture	1272250.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-10-31 00:00:00.000	VH Nettoyage Sanitaires - Infirmerie - vestiaires	Ensemble nettoyage R+2	Cloture	1272251.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-10-31 00:00:00.000	VH Nettoyage Sanitaires - Infirmerie - vestiaires	Ensemble nettoyage R+2	Cloture	1272252.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-10-31 00:00:00.000	VS Nettoyage Stockage- Réserves - Archives	Ensemble nettoyage R+2	Cloture	1272288.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-10-31 00:00:00.000	V2H Nettoyage Circulations horizontales	Ensemble nettoyage R+2	Cloture	1272326.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-10-31 00:00:00.000	V2H Nettoyage Circulations horizontales	Ensemble nettoyage R+2	Cloture	1272327.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-10-31 00:00:00.000	V2H Nettoyage Circulations horizontales	Ensemble nettoyage R+2	Cloture	1272328.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-10-31 00:00:00.000	V2H Nettoyage Circulations horizontales	Ensemble nettoyage R+2	Cloture	1272329.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-10-31 00:00:00.000	V2H Nettoyage Circulations horizontales	Ensemble nettoyage R+2	Cloture	1272330.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-10-31 15:33:00.000	V2H Nettoyage Circulations Verticales	Ensemble nettoyage R+2	Clôture administrative.	1272508.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-10-31 15:33:00.000	V2H Nettoyage Circulations Verticales	Ensemble nettoyage R+2	Clôture administrative.	1272509.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-10-31 15:45:00.000	VH Nettoyage Circulations horizontales (2)	Ensemble nettoyage R+2	Cloture	1272390.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-10-31 15:45:00.000	VH Nettoyage Circulations horizontales (2)	Ensemble nettoyage R+2	Cloture	1272391.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-10-31 15:45:00.000	VH Nettoyage Circulations horizontales (2)	Ensemble nettoyage R+2	Cloture	1272392.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-10-31 15:45:00.000	VH Nettoyage Circulations horizontales (2)	Ensemble nettoyage R+2	Cloture	1272393.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-10-31 15:45:00.000	VS Nettoyage Circulations horizontales	Ensemble nettoyage R+2	Cloture	1272438.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-10-31 15:45:00.000	VS Nettoyage Circulations Verticales	Ensemble nettoyage R+2	Cloture	1272454.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-10-31 18:22:00.000	VS Nettoyage Locaux techniques	Ensemble nettoyage R+2	Clôture administrative A.TURLURE	1169620.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-10-31 18:22:00.000	VM Nettoyage Locaux techniques	Ensemble nettoyage R+2	Clôture administrative A.TURLURE	1169622.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-10-31 18:22:00.000	VM Nettoyage Locaux techniques	Ensemble nettoyage R+2	Clôture administrative A.TURLURE	1169623.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-10-31 18:22:00.000	VS Nettoyage Salles de réunion	Ensemble nettoyage R+2	Clôture administrative A.TURLURE	1169624.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-10-31 18:22:00.000	VT Nettoyage Salles de réunion	Ensemble nettoyage R+2	Clôture administrative A.TURLURE	1169625.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-10-31 18:22:00.000	VM Nettoyage Salles de réunion	Ensemble nettoyage R+2	Clôture administrative A.TURLURE	1169627.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-10-31 18:22:00.000	VM Nettoyage Salles de réunion	Ensemble nettoyage R+2	Clôture administrative A.TURLURE	1169628.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-10-31 18:22:00.000	VM Nettoyage Bureaux	Ensemble nettoyage R+2	Clôture administrative A.TURLURE	1169637.00	Cité municipale de Bordeaux

Site(s) / Contrat(s) : Cité municipale de Bordeaux | Date début : 01/01/2017 | Date fin : 31/12/2017

2017-10-31 18:22:00.000	VM Nettoyage Bureaux	Ensemble nettoyage R+2	Clôture administrative A.TURLURE	1169638.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-10-31 18:22:00.000	VS Nettoyage Bureaux	Ensemble nettoyage R+2	Clôture administrative A.TURLURE	1169639.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-10-31 18:22:00.000	VT Nettoyage Bureaux	Ensemble nettoyage R+2	Clôture administrative A.TURLURE	1169640.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-10-31 18:22:00.000	V2M Nettoyage Sanitaires - Infirmerie - vestiaires	Ensemble nettoyage R+2	Clôture administrative A.TURLURE	1169642.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-10-31 18:22:00.000	VM Nettoyage Sanitaires - Infirmerie - vestiaires	Ensemble nettoyage R+2	Clôture administrative A.TURLURE	1169644.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-10-31 18:22:00.000	VM Nettoyage Sanitaires - Infirmerie - vestiaires	Ensemble nettoyage R+2	Clôture administrative A.TURLURE	1169645.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-10-31 18:22:00.000	VT Nettoyage Stockage- Réserves - Archives	Ensemble nettoyage R+2	Clôture administrative A.TURLURE	1169646.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-10-31 18:22:00.000	VM Nettoyage Stockage- Réserves - Archives	Ensemble nettoyage R+2	Clôture administrative A.TURLURE	1169648.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-10-31 18:22:00.000	VM Nettoyage Stockage- Réserves - Archives	Ensemble nettoyage R+2	Clôture administrative A.TURLURE	1169649.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-10-31 18:22:00.000	VS Nettoyage Stockage- Réserves - Archives	Ensemble nettoyage R+2	Clôture administrative A.TURLURE	1169650.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-10-31 18:22:00.000	VM Nettoyage Locaux techniques	Ensemble nettoyage R+2	Clôture administrative A.TURLURE	1223079.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-10-31 18:22:00.000	VM Nettoyage Locaux techniques	Ensemble nettoyage R+2	Clôture administrative A.TURLURE	1223080.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-10-31 18:22:00.000	VM Nettoyage Locaux techniques	Ensemble nettoyage R+2	Clôture administrative A.TURLURE	1223081.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-10-31 18:22:00.000	VT Nettoyage Salles de réunion	Ensemble nettoyage R+2	Clôture administrative A.TURLURE	1223283.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-10-31 18:22:00.000	VM Nettoyage Salles de réunion	Ensemble nettoyage R+2	Clôture administrative A.TURLURE	1223285.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-10-31 18:22:00.000	VM Nettoyage Salles de réunion	Ensemble nettoyage R+2	Clôture administrative A.TURLURE	1223286.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-10-31 18:22:00.000	VM Nettoyage Bureaux	Ensemble nettoyage R+2	Clôture administrative A.TURLURE	1223295.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-10-31 18:22:00.000	VH Nettoyage Sanitaires - Infirmerie - vestiaires	Ensemble nettoyage R+2	Clôture administrative A.TURLURE	1223323.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-10-31 18:22:00.000	VH Nettoyage Sanitaires - Infirmerie - vestiaires	Ensemble nettoyage R+2	Clôture administrative A.TURLURE	1223324.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-10-31 18:22:00.000	VH Nettoyage Sanitaires - Infirmerie - vestiaires	Ensemble nettoyage R+2	Clôture administrative A.TURLURE	1223325.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-10-31 18:22:00.000	VH Nettoyage Sanitaires - Infirmerie - vestiaires	Ensemble nettoyage R+2	Clôture administrative A.TURLURE	1223326.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-10-31 18:22:00.000	VM Nettoyage Stockage- Réserves - Archives	Ensemble nettoyage R+2	Clôture administrative A.TURLURE	1223360.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-10-31 18:22:00.000	V2H Nettoyage Circulations horizontales	Ensemble nettoyage R+2	Clôture administrative A.TURLURE	1223398.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-10-31 18:22:00.000	V2H Nettoyage Circulations horizontales	Ensemble nettoyage R+2	Clôture administrative A.TURLURE	1223399.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-10-31 18:22:00.000	VH Nettoyage Circulations horizontales (2)	Ensemble nettoyage R+2	Clôture administrative A.TURLURE	1223459.00	Cité municipale de Bordeaux

Site(s) / Contrat(s) : Cité municipale de Bordeaux | Date début : 01/01/2017 | Date fin : 31/12/2017

2017-10-31 18:22:00.000	VH Nettoyage Circulations horizontales (2)	Ensemble nettoyage R+2	Clôture administrative A.TURLURE	1223460.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-10-31 18:22:00.000	V2H Nettoyage Circulations Verticales	Ensemble nettoyage R+2	Clôture administrative A.TURLURE	1223582.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-10-31 18:22:00.000	V2H Nettoyage Circulations Verticales	Ensemble nettoyage R+2	Clôture administrative A.TURLURE	1223583.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-10-31 18:22:00.000	VM Nettoyage Sanitaires - Infirmerie - vestiaires	Ensemble nettoyage R+2	Clôture administrative A.TURLURE	1223627.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-10-31 18:22:00.000	VM Nettoyage Locaux techniques	Ensemble nettoyage R+2	Clôture administrative A.TURLURE	1271977.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-10-31 18:22:00.000	VM Nettoyage Salles de réunion	Ensemble nettoyage R+2	Clôture administrative A.TURLURE	1272208.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-10-31 18:22:00.000	V2M Nettoyage Sanitaires - Infirmerie - vestiaires	Ensemble nettoyage R+2	Clôture administrative A.TURLURE	1272240.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-10-31 18:22:00.000	VH Nettoyage Sanitaires - Infirmerie - vestiaires	Ensemble nettoyage R+2	Clôture administrative A.TURLURE	1272242.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-10-31 18:22:00.000	VH Nettoyage Sanitaires - Infirmerie - vestiaires	Ensemble nettoyage R+2	Clôture administrative A.TURLURE	1272243.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-10-31 18:22:00.000	VH Nettoyage Sanitaires - Infirmerie - vestiaires	Ensemble nettoyage R+2	Clôture administrative A.TURLURE	1272244.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-10-31 18:22:00.000	VM Nettoyage Stockage- Réserves - Archives	Ensemble nettoyage R+2	Clôture administrative A.TURLURE	1272285.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-10-31 18:22:00.000	V2H Nettoyage Circulations horizontales	Ensemble nettoyage R+2	Clôture administrative A.TURLURE	1272324.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-10-31 18:22:00.000	V2H Nettoyage Circulations horizontales	Ensemble nettoyage R+2	Clôture administrative A.TURLURE	1272325.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-10-31 18:22:00.000	VH Nettoyage Circulations horizontales (2)	Ensemble nettoyage R+2	Clôture administrative A.TURLURE	1272388.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-10-31 18:22:00.000	VH Nettoyage Circulations horizontales (2)	Ensemble nettoyage R+2	Clôture administrative A.TURLURE	1272389.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-10-31 18:22:00.000	V2H Nettoyage Circulations Verticales	Ensemble nettoyage R+2	Clôture administrative A.TURLURE	1272504.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-10-31 20:34:00.000	VT Nettoyage Salles de réunion	Ensemble nettoyage R+2	Non renseigné	1321228.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-10-31 20:34:00.000	VM Nettoyage Salles de réunion	Ensemble nettoyage R+2	Non renseigné	1321229.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-10-31 20:34:00.000	VT Nettoyage Bureaux	Ensemble nettoyage R+2	Non renseigné	1321241.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-10-31 20:34:00.000	VH Nettoyage Sanitaires - Infirmerie - vestiaires	Ensemble nettoyage R+2	Non renseigné	1321260.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-10-31 20:34:00.000	VH Nettoyage Sanitaires - Infirmerie - vestiaires	Ensemble nettoyage R+2	Non renseigné	1321261.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-10-31 20:34:00.000	VH Nettoyage Sanitaires - Infirmerie - vestiaires	Ensemble nettoyage R+2	Non renseigné	1321262.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-10-31 20:34:00.000	VH Nettoyage Sanitaires - Infirmerie - vestiaires	Ensemble nettoyage R+2	Non renseigné	1321263.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-10-31 20:34:00.000	VH Nettoyage Sanitaires - Infirmerie - vestiaires	Ensemble nettoyage R+2	Non renseigné	1321264.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-10-31 20:34:00.000	VT Nettoyage Stockage- Réserves - Archives	Ensemble nettoyage R+2	Non renseigné	1321302.00	Cité municipale de Bordeaux

Site(s) / Contrat(s) : Cité municipale de Bordeaux | Date début : 01/01/2017 | Date fin : 31/12/2017

2017-10-31 20:34:00.000	VM Nettoyage Stockage- Réserves - Archives	Ensemble nettoyage R+2	Non renseigné	1321303.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-10-31 20:34:00.000	V2H Nettoyage Circulations horizontales	Ensemble nettoyage R+2	Non renseigné	1321331.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-10-31 20:34:00.000	V2H Nettoyage Circulations horizontales	Ensemble nettoyage R+2	Non renseigné	1321332.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-10-31 20:34:00.000	VH Nettoyage Circulations horizontales (2)	Ensemble nettoyage R+2	Non renseigné	1321391.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-10-31 20:34:00.000	VH Nettoyage Circulations horizontales (2)	Ensemble nettoyage R+2	Non renseigné	1321392.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-10-31 20:34:00.000	VH Nettoyage Circulations horizontales (2)	Ensemble nettoyage R+2	Non renseigné	1321393.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-10-31 20:34:00.000	VT Nettoyage Circulations horizontales	Ensemble nettoyage R+2	Non renseigné	1321449.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-10-31 20:34:00.000	VT Nettoyage Circulations Verticales	Ensemble nettoyage R+2	Non renseigné	1321465.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-10-31 20:34:00.000	V2H Nettoyage Circulations Verticales	Ensemble nettoyage R+2	Non renseigné	1321515.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-10-31 20:34:00.000	V2H Nettoyage Circulations Verticales	Ensemble nettoyage R+2	Non renseigné	1321516.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-10-31 20:34:00.000	VM Nettoyage Sanitaires - Infirmerie - vestiaires	Ensemble nettoyage R+2	Non renseigné	1321563.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-10-31 23:58:00.000	VM Nettoyage Locaux techniques	Ensemble nettoyage R+2	Non renseigné	1321024.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-10-31 23:58:00.000	VH Nettoyage Bureaux	Ensemble nettoyage R+2	Non renseigné	1321819.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-10-31 23:58:00.000	VH Nettoyage Bureaux	Ensemble nettoyage R+2	Non renseigné	1321820.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-10-31 23:58:00.000	VH Nettoyage Bureaux	Ensemble nettoyage R+2	Non renseigné	1321821.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-10-31 23:58:00.000	VH Nettoyage Bureaux	Ensemble nettoyage R+2	Non renseigné	1321822.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-10-31 23:58:00.000	V2H Nettoyage Bureaux	Ensemble nettoyage R+2	Non renseigné	1321829.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-10-31 23:58:00.000	V2H Nettoyage Bureaux	Ensemble nettoyage R+2	Non renseigné	1321830.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-10-31 23:58:00.000	V2H Nettoyage Bureaux	Ensemble nettoyage R+2	Non renseigné	1321831.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-10-31 23:58:00.000	V2H Nettoyage Bureaux	Ensemble nettoyage R+2	Non renseigné	1321832.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-11-30 17:39:00.000	VM Nettoyage Locaux techniques	Ensemble nettoyage R+2	Fait	1340733.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-11-30 17:39:00.000	V2H Nettoyage Bureaux	Ensemble nettoyage R+2	Fait	1341023.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-11-30 20:44:00.000	VT Nettoyage Circulations Verticales	Ensemble nettoyage R+2	Non renseigné	1340669.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-11-30 20:44:00.000	VM Nettoyage Salles de réunion	Ensemble nettoyage R+2	Non renseigné	1340986.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-11-30 20:44:00.000	V2H Nettoyage Circulations Verticales	Ensemble nettoyage R+2	Non renseigné	1340988.00	Cité municipale de Bordeaux

Site(s) / Contrat(s) : Cité municipale de Bordeaux | Date début : 01/01/2017 | Date fin : 31/12/2017

2017-11-30 20:44:00.000	VM Nettoyage Bureaux	Ensemble nettoyage R+2	Non renseigné	1341012.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-11-30 20:44:00.000	VH Nettoyage Bureaux	Ensemble nettoyage R+2	Non renseigné	1341014.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-11-30 20:44:00.000	VH Nettoyage Bureaux	Ensemble nettoyage R+2	Non renseigné	1341015.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-11-30 20:44:00.000	V2H Nettoyage Bureaux	Ensemble nettoyage R+2	Non renseigné	1341019.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-11-30 20:44:00.000	V2H Nettoyage Bureaux	Ensemble nettoyage R+2	Non renseigné	1341020.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-11-30 20:44:00.000	V2H Nettoyage Bureaux	Ensemble nettoyage R+2	Non renseigné	1341021.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-11-30 20:44:00.000	V2H Nettoyage Bureaux	Ensemble nettoyage R+2	Non renseigné	1341022.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-11-30 20:44:00.000	V2M Nettoyage Sanitaires - Infirmerie - vestiaires	Ensemble nettoyage R+2	Non renseigné	1341037.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-11-30 20:44:00.000	VH Nettoyage Sanitaires - Infirmerie - vestiaires	Ensemble nettoyage R+2	Non renseigné	1341039.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-11-30 20:44:00.000	VH Nettoyage Sanitaires - Infirmerie - vestiaires	Ensemble nettoyage R+2	Non renseigné	1341040.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-11-30 20:44:00.000	VM Nettoyage Stockage- Réserves - Archives	Ensemble nettoyage R+2	Non renseigné	1341059.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-11-30 20:44:00.000	V2H Nettoyage Circulations horizontales	Ensemble nettoyage R+2	Non renseigné	1341178.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-11-30 20:44:00.000	V2H Nettoyage Circulations horizontales	Ensemble nettoyage R+2	Non renseigné	1341179.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-11-30 20:44:00.000	VH Nettoyage Circulations horizontales	Ensemble nettoyage R+2	Non renseigné	1341180.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-11-30 20:44:00.000	VH Nettoyage Circulations horizontales	Ensemble nettoyage R+2	Non renseigné	1341181.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-12-06 08:57:00.000	V2H Nettoyage Circulations Verticales	Ensemble nettoyage R+2	Non renseigné	1340989.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-12-08 08:43:00.000	V2H Nettoyage Bureaux	Ensemble nettoyage R+2	Non renseigné	1341024.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-12-11 08:45:00.000	VH Nettoyage Bureaux	Ensemble nettoyage R+2	Non renseigné	1341016.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-12-12 10:04:00.000	VH Nettoyage Circulations horizontales	Ensemble nettoyage R+2	Non renseigné	1341182.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-12-12 12:08:00.000	VH Nettoyage Sanitaires - Infirmerie - vestiaires	Ensemble nettoyage R+2	Non renseigné	1341041.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-12-15 08:42:00.000	V2H Nettoyage Bureaux	Ensemble nettoyage R+2	Non renseigné	1341025.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-12-18 08:45:00.000	VH Nettoyage Bureaux	Ensemble nettoyage R+2	Non renseigné	1341017.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-12-18 12:07:00.000	VH Nettoyage Sanitaires - Infirmerie - vestiaires	Ensemble nettoyage R+2	Non renseigné	1341042.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-12-20 08:56:00.000	V2H Nettoyage Circulations Verticales	Ensemble nettoyage R+2	Non renseigné	1340990.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-12-22 08:41:00.000	V2H Nettoyage Bureaux	Ensemble nettoyage R+2	Non renseigné	1341026.00	Cité municipale de Bordeaux

Site(s) / Contrat(s) : Cité municipale de Bordeaux | Date début : 01/01/2017 | Date fin : 31/12/2017

2017-12-22 10:12:00.000	VM Nettoyage Stockage- Réserves - Archives	Ensemble nettoyage R+2	Non renseigné	1341060.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-12-25 08:44:00.000	VH Nettoyage Bureaux	Ensemble nettoyage R+2	Non renseigné	1341018.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-12-26 08:46:00.000	VM Nettoyage Bureaux	Ensemble nettoyage R+2	Non renseigné	1341013.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-12-26 09:03:00.000	VM Nettoyage Salles de réunion	Ensemble nettoyage R+2	Non renseigné	1340987.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-12-26 10:03:00.000	VH Nettoyage Circulations horizontales	Ensemble nettoyage R+2	Non renseigné	1341183.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-12-26 12:01:00.000	VM Nettoyage Locaux techniques	Ensemble nettoyage R+2	Non renseigné	1340734.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-12-26 12:06:00.000	VH Nettoyage Sanitaires - Infirmerie - vestiaires	Ensemble nettoyage R+2	Non renseigné	1341043.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-12-26 12:09:00.000	VM Nettoyage Sanitaires - Infirmerie - vestiaires	Ensemble nettoyage R+2	Non renseigné	1341038.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-12-29 08:40:00.000	V2H Nettoyage Bureaux	Ensemble nettoyage R+2	Non renseigné	1341027.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-01-27 18:50:00.000	VM Nettoyage Sanitaires - Infirmerie - vestiaires	Ensemble nettoyage R+3	Non renseigné	1169674.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-01-31 18:49:00.000	VM Nettoyage Stockage- Réserves - Archives	Ensemble nettoyage R+3	Non renseigné	1169678.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-01-31 18:50:00.000	V2M Nettoyage Sanitaires - Infirmerie - vestiaires	Ensemble nettoyage R+3	Non renseigné	1169672.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-01-31 18:51:00.000	V2H Nettoyage Circulations horizontales / Verticales	Ensemble nettoyage R+3	Non renseigné	1169665.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-01-31 18:51:00.000	V2H Nettoyage Circulations horizontales / Verticales	Ensemble nettoyage R+3	Non renseigné	1169666.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-01-31 18:52:00.000	VM Nettoyage Bureaux	Ensemble nettoyage R+3	Non renseigné	1169660.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-01-31 18:53:00.000	VM Nettoyage Locaux techniques	Ensemble nettoyage R+3	Non renseigné	1169652.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-01-31 18:53:00.000	VM Nettoyage Salles de réunion	Ensemble nettoyage R+3	Non renseigné	1169657.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-02-01 18:48:00.000	V2H Nettoyage Circulations horizontales	Ensemble nettoyage R+3	Non renseigné	1200829.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-02-28 18:47:00.000	V2H Nettoyage Circulations horizontales	Ensemble nettoyage R+3	Non renseigné	1200830.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-02-28 18:50:00.000	VH Nettoyage Circulations Verticales	Ensemble nettoyage R+3	Non renseigné	1200814.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-02-28 18:51:00.000	VH Nettoyage Circulations Verticales	Ensemble nettoyage R+3	Non renseigné	1200812.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-02-28 18:51:00.000	VH Nettoyage Circulations Verticales	Ensemble nettoyage R+3	Non renseigné	1200813.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-02-28 18:52:00.000	VH Nettoyage Circulations Verticales	Ensemble nettoyage R+3	Non renseigné	1200811.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-03-02 10:27:00.000	V2H Nettoyage Circulations horizontales	Ensemble nettoyage R+3	Non renseigné	1200831.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-03-03 10:29:00.000	VH Nettoyage Circulations Verticales	Ensemble nettoyage R+3	Non renseigné	1200815.00	Cité municipale de Bordeaux

Site(s) / Contrat(s) : Cité municipale de Bordeaux | Date début : 01/01/2017 | Date fin : 31/12/2017

2017-03-09 10:29:00.000	VH Nettoyage Circulations Verticales	Ensemble nettoyage R+3	Non renseigné	1200816.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-03-16 10:27:00.000	V2H Nettoyage Circulations horizontales	Ensemble nettoyage R+3	Non renseigné	1200832.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-03-17 10:29:00.000	VH Nettoyage Circulations Verticales	Ensemble nettoyage R+3	Non renseigné	1200817.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-03-24 09:57:00.000	VH Nettoyage Circulations Verticales	Ensemble nettoyage R+3	Non renseigné	1200818.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-03-31 18:26:00.000	V2H Nettoyage Circulations horizontales	Ensemble nettoyage R+3	Non renseigné	1200833.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-03-31 18:27:00.000	VH Nettoyage Circulations Verticales	Ensemble nettoyage R+3	Non renseigné	1200819.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-04-06 12:45:00.000	VH Nettoyage Sanitaires - Infirmerie - vestiaires	Ensemble nettoyage R+3	Non renseigné	1223298.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-04-07 11:05:00.000	VH Nettoyage Circulations horizontales (2)	Ensemble nettoyage R+3	Non renseigné	1223447.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-04-07 11:35:00.000	V2H Nettoyage Bureaux	Ensemble nettoyage R+3	Non renseigné	1223869.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-04-12 11:37:00.000	VH Nettoyage Bureaux	Ensemble nettoyage R+3	Non renseigné	1223859.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-04-12 12:45:00.000	VH Nettoyage Sanitaires - Infirmerie - vestiaires	Ensemble nettoyage R+3	Non renseigné	1223299.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-04-14 09:55:00.000	VM Nettoyage Sanitaires - Infirmerie - vestiaires	Ensemble nettoyage R+3	Non renseigné	1223624.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-04-14 10:03:00.000	V2H Nettoyage Circulations Verticales	Ensemble nettoyage R+3	Non renseigné	1223584.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-04-14 11:11:00.000	V2H Nettoyage Circulations horizontales	Ensemble nettoyage R+3	Non renseigné	1223388.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-04-14 11:35:00.000	V2H Nettoyage Bureaux	Ensemble nettoyage R+3	Non renseigné	1223870.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-04-17 12:47:00.000	VM Nettoyage Salles de réunion	Ensemble nettoyage R+3	Non renseigné	1223280.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-04-20 11:36:00.000	VH Nettoyage Bureaux	Ensemble nettoyage R+3	Non renseigné	1223860.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-04-20 12:45:00.000	VH Nettoyage Sanitaires - Infirmerie - vestiaires	Ensemble nettoyage R+3	Non renseigné	1223300.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-04-21 11:05:00.000	VH Nettoyage Circulations horizontales (2)	Ensemble nettoyage R+3	Non renseigné	1223448.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-04-21 11:15:00.000	VM Nettoyage Stockage- Réserves - Archives	Ensemble nettoyage R+3	Non renseigné	1223341.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-04-24 12:40:00.000	V2H Nettoyage Bureaux	Ensemble nettoyage R+3	Non renseigné	1223871.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-04-28 12:56:00.000	V2H Nettoyage Bureaux	Ensemble nettoyage R+3	Non renseigné	1223872.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-04-28 12:59:00.000	VH Nettoyage Bureaux	Ensemble nettoyage R+3	Non renseigné	1223861.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-04-28 14:20:00.000	V2H Nettoyage Circulations Verticales	Ensemble nettoyage R+3	Non renseigné	1223585.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-04-28 14:28:00.000	V2H Nettoyage Circulations horizontales	Ensemble nettoyage R+3	Non renseigné	1223389.00	Cité municipale de Bordeaux

2017-04-28 14:30:00.000	VH Nettoyage Sanitaires - Infirmerie - vestiaires	Ensemble nettoyage R+3	Non renseigné	1223301.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-05-03 08:48:00.000	VT Nettoyage Circulations horizontales	Ensemble nettoyage R+3	Non renseigné	1223511.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-05-03 09:07:00.000	VT Nettoyage Stockage- Réserves - Archives	Ensemble nettoyage R+3	Non renseigné	1223340.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-05-03 09:27:00.000	V2M Nettoyage Sanitaires - Infirmerie - vestiaires	Ensemble nettoyage R+3	Non renseigné	1223297.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-05-04 08:38:00.000	VT Nettoyage Circulations Verticales	Ensemble nettoyage R+3	Non renseigné	1223529.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-05-04 08:56:00.000	VH Nettoyage Circulations horizontales (2)	Ensemble nettoyage R+3	Non renseigné	1223449.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-05-05 09:29:00.000	VT Nettoyage Bureaux	Ensemble nettoyage R+3	Non renseigné	1223293.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-05-05 13:35:00.000	V2H Nettoyage Bureaux	Ensemble nettoyage R+3	Non renseigné	1223873.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-05-10 09:27:00.000	VH Nettoyage Sanitaires - Infirmerie - vestiaires	Ensemble nettoyage R+3	Non renseigné	1223302.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-05-11 09:04:00.000	V2H Nettoyage Circulations horizontales	Ensemble nettoyage R+3	Non renseigné	1223390.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-05-11 13:36:00.000	VH Nettoyage Bureaux	Ensemble nettoyage R+3	Non renseigné	1223862.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-05-12 09:20:00.000	VM Nettoyage Stockage- Réserves - Archives	Ensemble nettoyage R+3	Non renseigné	1223342.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-05-12 09:29:00.000	VM Nettoyage Bureaux	Ensemble nettoyage R+3	Non renseigné	1223291.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-05-12 13:34:00.000	V2H Nettoyage Bureaux	Ensemble nettoyage R+3	Non renseigné	1223874.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-05-12 14:04:00.000	V2H Nettoyage Circulations Verticales	Ensemble nettoyage R+3	Non renseigné	1223586.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-05-17 09:26:00.000	VH Nettoyage Sanitaires - Infirmerie - vestiaires	Ensemble nettoyage R+3	Non renseigné	1223303.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-05-17 15:01:00.000	VH Nettoyage Circulations horizontales (2)	Ensemble nettoyage R+3	Non renseigné	1223450.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-05-19 18:00:00.000	V2H Nettoyage Bureaux	Ensemble nettoyage R+3	Non renseigné	1223875.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-05-19 18:01:00.000	VH Nettoyage Bureaux	Ensemble nettoyage R+3	Non renseigné	1223863.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-05-24 09:17:00.000	V2H Nettoyage Circulations horizontales	Ensemble nettoyage R+3	Non renseigné	1223391.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-05-24 09:26:00.000	VH Nettoyage Sanitaires - Infirmerie - vestiaires	Ensemble nettoyage R+3	Non renseigné	1223304.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-05-24 09:33:00.000	VH Nettoyage Bureaux	Ensemble nettoyage R+3	Non renseigné	1223864.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-05-24 09:40:00.000	V2H Nettoyage Circulations Verticales	Ensemble nettoyage R+3	Non renseigné	1223587.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-05-26 17:59:00.000	V2H Nettoyage Bureaux	Ensemble nettoyage R+3	Non renseigné	1223876.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-05-31 15:01:00.000	VH Nettoyage Circulations horizontales (2)	Ensemble nettoyage R+3	Non renseigné	1223451.00	Cité municipale de Bordeaux



Site(s) / Contrat(s) : Cité municipale de Bordeaux | Date début : 01/01/2017 | Date fin : 31/12/2017

2017-05-31 18:00:00.000	VH Nettoyage Bureaux	Ensemble nettoyage R+3	Non renseigné	1223865.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-05-31 18:32:00.000	VH Nettoyage Sanitaires - Infirmerie - vestiaires	Ensemble nettoyage R+3	Non renseigné	1223305.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-06-02 13:58:00.000	V2H Nettoyage Bureaux	Ensemble nettoyage R+3	Non renseigné	1223877.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-06-09 13:58:00.000	V2H Nettoyage Bureaux	Ensemble nettoyage R+3	Non renseigné	1223878.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-06-16 15:43:00.000	VH Nettoyage Bureaux	Ensemble nettoyage R+3	Non renseigné	1223866.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-06-16 15:43:00.000	V2H Nettoyage Bureaux	Ensemble nettoyage R+3	Non renseigné	1223879.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-06-22 16:02:00.000	VH Nettoyage Bureaux	Ensemble nettoyage R+3	Non renseigné	1223867.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-06-23 16:02:00.000	V2H Nettoyage Bureaux	Ensemble nettoyage R+3	Non renseigné	1223880.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-06-30 15:42:00.000	VH Nettoyage Bureaux	Ensemble nettoyage R+3	Non renseigné	1223868.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-06-30 15:46:00.000	V2H Nettoyage Bureaux	Ensemble nettoyage R+3	Non renseigné	1223881.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-07-07 17:25:00.000	V2H Nettoyage Bureaux	Ensemble nettoyage R+3	Non renseigné	1272785.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-07-12 17:27:00.000	VH Nettoyage Bureaux	Ensemble nettoyage R+3	Non renseigné	1272775.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-07-14 17:33:00.000	V2H Nettoyage Bureaux	Ensemble nettoyage R+3	Non renseigné	1272786.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-07-19 14:55:00.000	VH Nettoyage Bureaux	Ensemble nettoyage R+3	Non renseigné	1272776.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-07-21 14:54:00.000	V2H Nettoyage Bureaux	Ensemble nettoyage R+3	Non renseigné	1272787.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-07-28 12:47:00.000	V2H Nettoyage Bureaux	Ensemble nettoyage R+3	Non renseigné	1272788.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-07-28 12:48:00.000	VH Nettoyage Bureaux	Ensemble nettoyage R+3	Non renseigné	1272777.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-08-04 13:52:00.000	V2H Nettoyage Bureaux	Ensemble nettoyage R+3	Non renseigné	1272789.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-08-04 13:54:00.000	VH Nettoyage Bureaux	Ensemble nettoyage R+3	Non renseigné	1272778.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-08-11 13:52:00.000	V2H Nettoyage Bureaux	Ensemble nettoyage R+3	Non renseigné	1272790.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-08-17 13:54:00.000	VH Nettoyage Bureaux	Ensemble nettoyage R+3	Non renseigné	1272779.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-08-18 13:52:00.000	V2H Nettoyage Bureaux	Ensemble nettoyage R+3	Non renseigné	1272791.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-08-23 13:53:00.000	VH Nettoyage Bureaux	Ensemble nettoyage R+3	Non renseigné	1272780.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-08-25 13:52:00.000	V2H Nettoyage Bureaux	Ensemble nettoyage R+3	Non renseigné	1272792.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-08-29 13:53:00.000	VH Nettoyage Bureaux	Ensemble nettoyage R+3	Non renseigné	1272781.00	Cité municipale de Bordeaux

Site(s) / Contrat(s) : Cité municipale de Bordeaux | Date début : 01/01/2017 | Date fin : 31/12/2017

2017-08-29 14:48:00.000	VM Nettoyage Sanitaires - Infirmerie - vestiaires	Ensemble nettoyage R+3	Non renseigné	1272543.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-08-29 15:00:00.000	V2H Nettoyage Circulations Verticales	Ensemble nettoyage R+3	Non renseigné	1272513.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-08-29 15:01:00.000	V2H Nettoyage Circulations Verticales	Ensemble nettoyage R+3	Non renseigné	1272511.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-08-29 15:01:00.000	V2H Nettoyage Circulations Verticales	Ensemble nettoyage R+3	Non renseigné	1272512.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-08-29 15:12:00.000	VS Nettoyage Circulations Verticales	Ensemble nettoyage R+3	Non renseigné	1272455.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-08-29 15:21:00.000	VT Nettoyage Stockage- Réserves - Archives	Ensemble nettoyage R+3	Non renseigné	1272266.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-08-29 15:21:00.000	VM Nettoyage Stockage- Réserves - Archives	Ensemble nettoyage R+3	Non renseigné	1272268.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-08-29 15:21:00.000	VS Nettoyage Stockage- Réserves - Archives	Ensemble nettoyage R+3	Non renseigné	1272270.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-09-12 11:42:00.000	VM Nettoyage Stockage- Réserves - Archives	Ensemble nettoyage R+3	Non renseigné	1272269.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-09-15 19:04:00.000	V2H Nettoyage Circulations Verticales	Ensemble nettoyage R+3	Non renseigné	1272514.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-09-28 19:04:00.000	V2H Nettoyage Circulations Verticales	Ensemble nettoyage R+3	Non renseigné	1272515.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-10-31 00:00:00.000	VS Nettoyage Locaux techniques	Ensemble nettoyage R+3	Cloture	1271980.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-10-31 00:00:00.000	VM Nettoyage Locaux techniques	Ensemble nettoyage R+3	Cloture	1271982.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-10-31 00:00:00.000	VM Nettoyage Locaux techniques	Ensemble nettoyage R+3	Cloture	1271983.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-10-31 00:00:00.000	VS Nettoyage Salles de réunion	Ensemble nettoyage R+3	Cloture	1272201.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-10-31 00:00:00.000	VT Nettoyage Salles de réunion	Ensemble nettoyage R+3	Cloture	1272202.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-10-31 00:00:00.000	VM Nettoyage Salles de réunion	Ensemble nettoyage R+3	Cloture	1272204.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-10-31 00:00:00.000	VM Nettoyage Salles de réunion	Ensemble nettoyage R+3	Cloture	1272205.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-10-31 00:00:00.000	VM Nettoyage Bureaux	Ensemble nettoyage R+3	Cloture	1272216.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-10-31 00:00:00.000	VM Nettoyage Bureaux	Ensemble nettoyage R+3	Cloture	1272217.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-10-31 00:00:00.000	VS Nettoyage Bureaux	Ensemble nettoyage R+3	Cloture	1272218.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-10-31 00:00:00.000	V2M Nettoyage Sanitaires - Infirmerie - vestiaires	Ensemble nettoyage R+3	Cloture	1272223.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-10-31 00:00:00.000	VH Nettoyage Sanitaires - Infirmerie - vestiaires	Ensemble nettoyage R+3	Cloture	1272227.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-10-31 00:00:00.000	VH Nettoyage Sanitaires - Infirmerie - vestiaires	Ensemble nettoyage R+3	Cloture	1272228.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-10-31 00:00:00.000	VH Nettoyage Sanitaires - Infirmerie - vestiaires	Ensemble nettoyage R+3	Cloture	1272229.00	Cité municipale de Bordeaux

2017-10-31 00:00:00.000	VH Nettoyage Sanitaires - Infirmerie - vestiaires	Ensemble nettoyage R+3	Cloture	1272230.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-10-31 00:00:00.000	VH Nettoyage Sanitaires - Infirmerie - vestiaires	Ensemble nettoyage R+3	Cloture	1272231.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-10-31 00:00:00.000	VH Nettoyage Sanitaires - Infirmerie - vestiaires	Ensemble nettoyage R+3	Cloture	1272232.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-10-31 00:00:00.000	VH Nettoyage Sanitaires - Infirmerie - vestiaires	Ensemble nettoyage R+3	Cloture	1272233.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-10-31 00:00:00.000	VH Nettoyage Sanitaires - Infirmerie - vestiaires	Ensemble nettoyage R+3	Cloture	1272234.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-10-31 00:00:00.000	V2H Nettoyage Circulations horizontales	Ensemble nettoyage R+3	Cloture	1272319.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-10-31 00:00:00.000	V2H Nettoyage Circulations horizontales	Ensemble nettoyage R+3	Cloture	1272320.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-10-31 00:00:00.000	V2H Nettoyage Circulations horizontales	Ensemble nettoyage R+3	Cloture	1272321.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-10-31 00:00:00.000	V2H Nettoyage Circulations horizontales	Ensemble nettoyage R+3	Cloture	1272322.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-10-31 00:00:00.000	V2H Nettoyage Circulations horizontales	Ensemble nettoyage R+3	Cloture	1272323.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-10-31 15:33:00.000	VH Nettoyage Bureaux	Ensemble nettoyage R+3	Clôture administrative.	1272782.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-10-31 15:33:00.000	VH Nettoyage Bureaux	Ensemble nettoyage R+3	Clôture administrative.	1272783.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-10-31 15:33:00.000	VH Nettoyage Bureaux	Ensemble nettoyage R+3	Clôture administrative.	1272784.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-10-31 15:33:00.000	V2H Nettoyage Bureaux	Ensemble nettoyage R+3	Clôture administrative.	1272793.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-10-31 15:33:00.000	V2H Nettoyage Bureaux	Ensemble nettoyage R+3	Clôture administrative.	1272794.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-10-31 15:33:00.000	V2H Nettoyage Bureaux	Ensemble nettoyage R+3	Clôture administrative.	1272795.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-10-31 15:33:00.000	V2H Nettoyage Bureaux	Ensemble nettoyage R+3	Clôture administrative.	1272796.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-10-31 15:33:00.000	V2H Nettoyage Bureaux	Ensemble nettoyage R+3	Clôture administrative.	1272797.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-10-31 15:45:00.000	VH Nettoyage Circulations horizontales (2)	Ensemble nettoyage R+3	Cloture	1272384.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-10-31 15:45:00.000	VH Nettoyage Circulations horizontales (2)	Ensemble nettoyage R+3	Cloture	1272385.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-10-31 15:45:00.000	VH Nettoyage Circulations horizontales (2)	Ensemble nettoyage R+3	Cloture	1272386.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-10-31 15:45:00.000	VH Nettoyage Circulations horizontales (2)	Ensemble nettoyage R+3	Cloture	1272387.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-10-31 15:45:00.000	VS Nettoyage Circulations horizontales	Ensemble nettoyage R+3	Cloture	1272437.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-10-31 18:22:00.000	VS Nettoyage Locaux techniques	Ensemble nettoyage R+3	Clôture administrative A.TURLURE	1169651.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-10-31 18:22:00.000	VM Nettoyage Locaux techniques	Ensemble nettoyage R+3	Clôture administrative A.TURLURE	1169653.00	Cité municipale de Bordeaux

Site(s) / Contrat(s) : Cité municipale de Bordeaux | Date début : 01/01/2017 | Date fin : 31/12/2017

2017-10-31 18:22:00.000	VM Nettoyage Locaux techniques	Ensemble nettoyage R+3	Clôture administrative A.TURLURE	1169654.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-10-31 18:22:00.000	VS Nettoyage Salles de réunion	Ensemble nettoyage R+3	Clôture administrative A.TURLURE	1169655.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-10-31 18:22:00.000	VT Nettoyage Salles de réunion	Ensemble nettoyage R+3	Clôture administrative A.TURLURE	1169656.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-10-31 18:22:00.000	VM Nettoyage Salles de réunion	Ensemble nettoyage R+3	Clôture administrative A.TURLURE	1169658.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-10-31 18:22:00.000	VM Nettoyage Salles de réunion	Ensemble nettoyage R+3	Clôture administrative A.TURLURE	1169659.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-10-31 18:22:00.000	VM Nettoyage Bureaux	Ensemble nettoyage R+3	Clôture administrative A.TURLURE	1169661.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-10-31 18:22:00.000	VM Nettoyage Bureaux	Ensemble nettoyage R+3	Clôture administrative A.TURLURE	1169662.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-10-31 18:22:00.000	VS Nettoyage Bureaux	Ensemble nettoyage R+3	Clôture administrative A.TURLURE	1169663.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-10-31 18:22:00.000	VT Nettoyage Bureaux	Ensemble nettoyage R+3	Clôture administrative A.TURLURE	1169664.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-10-31 18:22:00.000	V2M Nettoyage Sanitaires - Infirmerie - vestiaires	Ensemble nettoyage R+3	Clôture administrative A.TURLURE	1169673.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-10-31 18:22:00.000	VM Nettoyage Sanitaires - Infirmerie - vestiaires	Ensemble nettoyage R+3	Clôture administrative A.TURLURE	1169675.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-10-31 18:22:00.000	VM Nettoyage Sanitaires - Infirmerie - vestiaires	Ensemble nettoyage R+3	Clôture administrative A.TURLURE	1169676.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-10-31 18:22:00.000	VT Nettoyage Stockage- Réserves - Archives	Ensemble nettoyage R+3	Clôture administrative A.TURLURE	1169677.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-10-31 18:22:00.000	VM Nettoyage Stockage- Réserves - Archives	Ensemble nettoyage R+3	Clôture administrative A.TURLURE	1169679.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-10-31 18:22:00.000	VM Nettoyage Stockage- Réserves - Archives	Ensemble nettoyage R+3	Clôture administrative A.TURLURE	1169680.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-10-31 18:22:00.000	VS Nettoyage Stockage- Réserves - Archives	Ensemble nettoyage R+3	Clôture administrative A.TURLURE	1169681.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-10-31 18:22:00.000	VM Nettoyage Locaux techniques	Ensemble nettoyage R+3	Clôture administrative A.TURLURE	1223082.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-10-31 18:22:00.000	VM Nettoyage Locaux techniques	Ensemble nettoyage R+3	Clôture administrative A.TURLURE	1223083.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-10-31 18:22:00.000	VM Nettoyage Locaux techniques	Ensemble nettoyage R+3	Clôture administrative A.TURLURE	1223084.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-10-31 18:22:00.000	VT Nettoyage Salles de réunion	Ensemble nettoyage R+3	Clôture administrative A.TURLURE	1223279.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-10-31 18:22:00.000	VM Nettoyage Salles de réunion	Ensemble nettoyage R+3	Clôture administrative A.TURLURE	1223281.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-10-31 18:22:00.000	VM Nettoyage Salles de réunion	Ensemble nettoyage R+3	Clôture administrative A.TURLURE	1223282.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-10-31 18:22:00.000	VM Nettoyage Bureaux	Ensemble nettoyage R+3	Clôture administrative A.TURLURE	1223292.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-10-31 18:22:00.000	VH Nettoyage Sanitaires - Infirmerie - vestiaires	Ensemble nettoyage R+3	Clôture administrative A.TURLURE	1223306.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-10-31 18:22:00.000	VH Nettoyage Sanitaires - Infirmerie - vestiaires	Ensemble nettoyage R+3	Clôture administrative A.TURLURE	1223307.00	Cité municipale de Bordeaux

Site(s) / Contrat(s) : Cité municipale de Bordeaux | Date début : 01/01/2017 | Date fin : 31/12/2017

2017-10-31 18:22:00.000	VH Nettoyage Sanitaires - Infirmerie - vestiaires	Ensemble nettoyage R+3	Clôture administrative A.TURLURE	1223308.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-10-31 18:22:00.000	VH Nettoyage Sanitaires - Infirmerie - vestiaires	Ensemble nettoyage R+3	Clôture administrative A.TURLURE	1223309.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-10-31 18:22:00.000	VM Nettoyage Stockage- Réserves - Archives	Ensemble nettoyage R+3	Clôture administrative A.TURLURE	1223343.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-10-31 18:22:00.000	V2H Nettoyage Circulations horizontales	Ensemble nettoyage R+3	Clôture administrative A.TURLURE	1223392.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-10-31 18:22:00.000	V2H Nettoyage Circulations horizontales	Ensemble nettoyage R+3	Clôture administrative A.TURLURE	1223393.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-10-31 18:22:00.000	VH Nettoyage Circulations horizontales (2)	Ensemble nettoyage R+3	Clôture administrative A.TURLURE	1223452.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-10-31 18:22:00.000	VH Nettoyage Circulations horizontales (2)	Ensemble nettoyage R+3	Clôture administrative A.TURLURE	1223453.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-10-31 18:22:00.000	V2H Nettoyage Circulations Verticales	Ensemble nettoyage R+3	Clôture administrative A.TURLURE	1223588.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-10-31 18:22:00.000	V2H Nettoyage Circulations Verticales	Ensemble nettoyage R+3	Clôture administrative A.TURLURE	1223589.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-10-31 18:22:00.000	VM Nettoyage Sanitaires - Infirmerie - vestiaires	Ensemble nettoyage R+3	Clôture administrative A.TURLURE	1223625.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-10-31 18:22:00.000	VM Nettoyage Locaux techniques	Ensemble nettoyage R+3	Clôture administrative A.TURLURE	1271981.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-10-31 18:22:00.000	VM Nettoyage Salles de réunion	Ensemble nettoyage R+3	Clôture administrative A.TURLURE	1272203.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-10-31 18:22:00.000	V2M Nettoyage Sanitaires - Infirmerie - vestiaires	Ensemble nettoyage R+3	Clôture administrative A.TURLURE	1272222.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-10-31 18:22:00.000	VH Nettoyage Sanitaires - Infirmerie - vestiaires	Ensemble nettoyage R+3	Clôture administrative A.TURLURE	1272224.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-10-31 18:22:00.000	VH Nettoyage Sanitaires - Infirmerie - vestiaires	Ensemble nettoyage R+3	Clôture administrative A.TURLURE	1272225.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-10-31 18:22:00.000	VH Nettoyage Sanitaires - Infirmerie - vestiaires	Ensemble nettoyage R+3	Clôture administrative A.TURLURE	1272226.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-10-31 18:22:00.000	VM Nettoyage Stockage- Réserves - Archives	Ensemble nettoyage R+3	Clôture administrative A.TURLURE	1272267.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-10-31 18:22:00.000	V2H Nettoyage Circulations horizontales	Ensemble nettoyage R+3	Clôture administrative A.TURLURE	1272317.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-10-31 18:22:00.000	V2H Nettoyage Circulations horizontales	Ensemble nettoyage R+3	Clôture administrative A.TURLURE	1272318.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-10-31 18:22:00.000	VH Nettoyage Circulations horizontales (2)	Ensemble nettoyage R+3	Clôture administrative A.TURLURE	1272382.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-10-31 18:22:00.000	VH Nettoyage Circulations horizontales (2)	Ensemble nettoyage R+3	Clôture administrative A.TURLURE	1272383.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-10-31 18:22:00.000	V2H Nettoyage Circulations Verticales	Ensemble nettoyage R+3	Clôture administrative A.TURLURE	1272510.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-10-31 20:34:00.000	VT Nettoyage Salles de réunion	Ensemble nettoyage R+3	Non renseigné	1321224.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-10-31 20:34:00.000	VM Nettoyage Salles de réunion	Ensemble nettoyage R+3	Non renseigné	1321225.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-10-31 20:34:00.000	VT Nettoyage Bureaux	Ensemble nettoyage R+3	Non renseigné	1321238.00	Cité municipale de Bordeaux

2017-10-31 20:34:00.000	VH Nettoyage Sanitaires - Infirmerie - vestiaires	Ensemble nettoyage R+3	Non renseigné	1321243.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-10-31 20:34:00.000	VH Nettoyage Sanitaires - Infirmerie - vestiaires	Ensemble nettoyage R+3	Non renseigné	1321244.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-10-31 20:34:00.000	VH Nettoyage Sanitaires - Infirmerie - vestiaires	Ensemble nettoyage R+3	Non renseigné	1321245.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-10-31 20:34:00.000	VH Nettoyage Sanitaires - Infirmerie - vestiaires	Ensemble nettoyage R+3	Non renseigné	1321246.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-10-31 20:34:00.000	VH Nettoyage Sanitaires - Infirmerie - vestiaires	Ensemble nettoyage R+3	Non renseigné	1321247.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-10-31 20:34:00.000	VT Nettoyage Stockage- Réserves - Archives	Ensemble nettoyage R+3	Non renseigné	1321285.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-10-31 20:34:00.000	VM Nettoyage Stockage- Réserves - Archives	Ensemble nettoyage R+3	Non renseigné	1321286.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-10-31 20:34:00.000	V2H Nettoyage Circulations horizontales	Ensemble nettoyage R+3	Non renseigné	1321325.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-10-31 20:34:00.000	V2H Nettoyage Circulations horizontales	Ensemble nettoyage R+3	Non renseigné	1321326.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-10-31 20:34:00.000	VH Nettoyage Circulations horizontales (2)	Ensemble nettoyage R+3	Non renseigné	1321384.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-10-31 20:34:00.000	VH Nettoyage Circulations horizontales (2)	Ensemble nettoyage R+3	Non renseigné	1321385.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-10-31 20:34:00.000	VH Nettoyage Circulations horizontales (2)	Ensemble nettoyage R+3	Non renseigné	1321386.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-10-31 20:34:00.000	VT Nettoyage Circulations horizontales	Ensemble nettoyage R+3	Non renseigné	1321448.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-10-31 20:34:00.000	VT Nettoyage Circulations Verticales	Ensemble nettoyage R+3	Non renseigné	1321466.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-10-31 20:34:00.000	V2H Nettoyage Circulations Verticales	Ensemble nettoyage R+3	Non renseigné	1321521.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-10-31 20:34:00.000	V2H Nettoyage Circulations Verticales	Ensemble nettoyage R+3	Non renseigné	1321522.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-10-31 20:34:00.000	VM Nettoyage Sanitaires - Infirmerie - vestiaires	Ensemble nettoyage R+3	Non renseigné	1321561.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-10-31 23:58:00.000	VM Nettoyage Locaux techniques	Ensemble nettoyage R+3	Non renseigné	1321027.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-10-31 23:58:00.000	VH Nettoyage Bureaux	Ensemble nettoyage R+3	Non renseigné	1321796.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-10-31 23:58:00.000	VH Nettoyage Bureaux	Ensemble nettoyage R+3	Non renseigné	1321797.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-10-31 23:58:00.000	VH Nettoyage Bureaux	Ensemble nettoyage R+3	Non renseigné	1321798.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-10-31 23:58:00.000	VH Nettoyage Bureaux	Ensemble nettoyage R+3	Non renseigné	1321799.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-10-31 23:58:00.000	V2H Nettoyage Bureaux	Ensemble nettoyage R+3	Non renseigné	1321806.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-10-31 23:58:00.000	V2H Nettoyage Bureaux	Ensemble nettoyage R+3	Non renseigné	1321807.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-10-31 23:58:00.000	V2H Nettoyage Bureaux	Ensemble nettoyage R+3	Non renseigné	1321808.00	Cité municipale de Bordeaux

Site(s) / Contrat(s) : Cité municipale de Bordeaux | Date début : 01/01/2017 | Date fin : 31/12/2017

2017-10-31 23:58:00.000	V2H Nettoyage Bureaux	Ensemble nettoyage R+3	Non renseigné	1321809.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-11-30 17:39:00.000	VM Nettoyage Locaux techniques	Ensemble nettoyage R+3	Fait	1340735.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-11-30 17:39:00.000	V2H Nettoyage Bureaux	Ensemble nettoyage R+3	Fait	1341002.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-11-30 20:44:00.000	VT Nettoyage Circulations Verticales	Ensemble nettoyage R+3	Non renseigné	1340670.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-11-30 20:44:00.000	VM Nettoyage Salles de réunion	Ensemble nettoyage R+3	Non renseigné	1340981.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-11-30 20:44:00.000	VM Nettoyage Bureaux	Ensemble nettoyage R+3	Non renseigné	1340991.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-11-30 20:44:00.000	VH Nettoyage Bureaux	Ensemble nettoyage R+3	Non renseigné	1340993.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-11-30 20:44:00.000	VH Nettoyage Bureaux	Ensemble nettoyage R+3	Non renseigné	1340994.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-11-30 20:44:00.000	V2H Nettoyage Bureaux	Ensemble nettoyage R+3	Non renseigné	1340998.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-11-30 20:44:00.000	V2H Nettoyage Bureaux	Ensemble nettoyage R+3	Non renseigné	1340999.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-11-30 20:44:00.000	V2H Nettoyage Bureaux	Ensemble nettoyage R+3	Non renseigné	1341000.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-11-30 20:44:00.000	V2H Nettoyage Bureaux	Ensemble nettoyage R+3	Non renseigné	1341001.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-11-30 20:44:00.000	V2H Nettoyage Circulations Verticales	Ensemble nettoyage R+3	Non renseigné	1341009.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-11-30 20:44:00.000	V2M Nettoyage Sanitaires - Infirmerie - vestiaires	Ensemble nettoyage R+3	Non renseigné	1341028.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-11-30 20:44:00.000	VH Nettoyage Sanitaires - Infirmerie - vestiaires	Ensemble nettoyage R+3	Non renseigné	1341030.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-11-30 20:44:00.000	VH Nettoyage Sanitaires - Infirmerie - vestiaires	Ensemble nettoyage R+3	Non renseigné	1341031.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-11-30 20:44:00.000	VM Nettoyage Stockage-Réserves - Archives	Ensemble nettoyage R+3	Non renseigné	1341051.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-11-30 20:44:00.000	V2H Nettoyage Circulations horizontales	Ensemble nettoyage R+3	Non renseigné	1341164.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-11-30 20:44:00.000	V2H Nettoyage Circulations horizontales	Ensemble nettoyage R+3	Non renseigné	1341165.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-11-30 20:44:00.000	VH Nettoyage Circulations horizontales	Ensemble nettoyage R+3	Non renseigné	1341166.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-11-30 20:44:00.000	VH Nettoyage Circulations horizontales	Ensemble nettoyage R+3	Non renseigné	1341167.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-12-06 13:01:00.000	V2H Nettoyage Circulations Verticales	Ensemble nettoyage R+3	Non renseigné	1341010.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-12-08 08:52:00.000	V2H Nettoyage Bureaux	Ensemble nettoyage R+3	Non renseigné	1341003.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-12-11 08:54:00.000	VH Nettoyage Bureaux	Ensemble nettoyage R+3	Non renseigné	1340995.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-12-12 12:47:00.000	VH Nettoyage Sanitaires - Infirmerie - vestiaires	Ensemble nettoyage R+3	Non renseigné	1341032.00	Cité municipale de Bordeaux

Site(s) / Contrat(s) : Cité municipale de Bordeaux | Date début : 01/01/2017 | Date fin : 31/12/2017

2017-12-13 10:09:00.000	VH Nettoyage Circulations horizontales	Ensemble nettoyage R+3	Non renseigné	1341168.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-12-15 08:51:00.000	V2H Nettoyage Bureaux	Ensemble nettoyage R+3	Non renseigné	1341004.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-12-18 08:53:00.000	VH Nettoyage Bureaux	Ensemble nettoyage R+3	Non renseigné	1340996.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-12-20 12:46:00.000	VH Nettoyage Sanitaires - Infirmerie - vestiaires	Ensemble nettoyage R+3	Non renseigné	1341033.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-12-20 12:59:00.000	V2H Nettoyage Circulations Verticales	Ensemble nettoyage R+3	Non renseigné	1341011.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-12-22 08:51:00.000	V2H Nettoyage Bureaux	Ensemble nettoyage R+3	Non renseigné	1341005.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-12-22 10:13:00.000	VM Nettoyage Stockage- Réserves - Archives	Ensemble nettoyage R+3	Non renseigné	1341052.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-12-26 08:53:00.000	VH Nettoyage Bureaux	Ensemble nettoyage R+3	Non renseigné	1340997.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-12-26 08:55:00.000	VM Nettoyage Bureaux	Ensemble nettoyage R+3	Non renseigné	1340992.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-12-26 09:10:00.000	VM Nettoyage Salles de réunion	Ensemble nettoyage R+3	Non renseigné	1340982.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-12-26 12:02:00.000	VM Nettoyage Locaux techniques	Ensemble nettoyage R+3	Non renseigné	1340736.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-12-26 12:45:00.000	VH Nettoyage Sanitaires - Infirmerie - vestiaires	Ensemble nettoyage R+3	Non renseigné	1341034.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-12-26 12:48:00.000	VM Nettoyage Sanitaires - Infirmerie - vestiaires	Ensemble nettoyage R+3	Non renseigné	1341029.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-12-27 10:08:00.000	VH Nettoyage Circulations horizontales	Ensemble nettoyage R+3	Non renseigné	1341169.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-12-29 08:50:00.000	V2H Nettoyage Bureaux	Ensemble nettoyage R+3	Non renseigné	1341006.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-01-06 18:47:00.000	V2H Nettoyage Circulations horizontales / Verticales	Ensemble nettoyage R+4	Non renseigné	1169696.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-01-19 18:46:00.000	VM Nettoyage Bureaux	Ensemble nettoyage R+4	Non renseigné	1169703.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-01-20 18:46:00.000	V2H Nettoyage Circulations horizontales / Verticales	Ensemble nettoyage R+4	Non renseigné	1169697.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-01-20 18:48:00.000	V2M Nettoyage Sanitaires - Infirmerie - vestiaires	Ensemble nettoyage R+4	Non renseigné	1169691.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-01-23 18:45:00.000	VM Nettoyage Salles de réunion	Ensemble nettoyage R+4	Non renseigné	1169710.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-01-31 18:47:00.000	VM Nettoyage Sanitaires - Infirmerie - vestiaires	Ensemble nettoyage R+4	Non renseigné	1169693.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-01-31 18:48:00.000	VM Nettoyage Stockage- Réserves - Archives	Ensemble nettoyage R+4	Non renseigné	1169687.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-01-31 18:49:00.000	VM Nettoyage Locaux techniques	Ensemble nettoyage R+4	Non renseigné	1169683.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-02-01 18:39:00.000	V2H Nettoyage Circulations horizontales	Ensemble nettoyage R+4	Non renseigné	1200871.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-02-03 19:05:00.000	VH Nettoyage Circulations Verticales	Ensemble nettoyage R+4	Non renseigné	1200733.00	Cité municipale de Bordeaux



2017-02-10 19:04:00.000	VH Nettoyage Circulations Verticales	Ensemble nettoyage R+4	Non renseigné	1200734.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-02-17 19:04:00.000	VH Nettoyage Circulations Verticales	Ensemble nettoyage R+4	Non renseigné	1200735.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-02-28 18:39:00.000	V2H Nettoyage Circulations horizontales	Ensemble nettoyage R+4	Non renseigné	1200872.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-02-28 19:03:00.000	VH Nettoyage Circulations Verticales	Ensemble nettoyage R+4	Non renseigné	1200736.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-03-02 10:13:00.000	V2H Nettoyage Circulations horizontales	Ensemble nettoyage R+4	Non renseigné	1200873.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-03-03 10:38:00.000	VH Nettoyage Circulations Verticales	Ensemble nettoyage R+4	Non renseigné	1200737.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-03-10 10:37:00.000	VH Nettoyage Circulations Verticales	Ensemble nettoyage R+4	Non renseigné	1200738.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-03-16 10:13:00.000	V2H Nettoyage Circulations horizontales	Ensemble nettoyage R+4	Non renseigné	1200874.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-03-17 10:37:00.000	VH Nettoyage Circulations Verticales	Ensemble nettoyage R+4	Non renseigné	1200739.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-03-24 10:01:00.000	VH Nettoyage Circulations Verticales	Ensemble nettoyage R+4	Non renseigné	1200740.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-03-31 18:23:00.000	V2H Nettoyage Circulations horizontales	Ensemble nettoyage R+4	Non renseigné	1200875.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-03-31 18:30:00.000	VH Nettoyage Circulations Verticales	Ensemble nettoyage R+4	Non renseigné	1200741.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-04-07 10:58:00.000	VH Nettoyage Circulations horizontales (2)	Ensemble nettoyage R+4	Non renseigné	1223489.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-04-07 11:49:00.000	V2H Nettoyage Bureaux	Ensemble nettoyage R+4	Non renseigné	1223777.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-04-12 11:51:00.000	VH Nettoyage Bureaux	Ensemble nettoyage R+4	Non renseigné	1223767.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-04-14 09:57:00.000	VM Nettoyage Sanitaires - Infirmerie - vestiaires	Ensemble nettoyage R+4	Non renseigné	1223616.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-04-14 10:52:00.000	V2H Nettoyage Circulations Verticales	Ensemble nettoyage R+4	Non renseigné	1223548.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-04-14 11:08:00.000	V2H Nettoyage Circulations horizontales	Ensemble nettoyage R+4	Non renseigné	1223422.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-04-14 11:48:00.000	V2H Nettoyage Bureaux	Ensemble nettoyage R+4	Non renseigné	1223778.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-04-17 12:48:00.000	VM Nettoyage Salles de réunion	Ensemble nettoyage R+4	Non renseigné	1223260.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-04-20 11:50:00.000	VH Nettoyage Bureaux	Ensemble nettoyage R+4	Non renseigné	1223768.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-04-21 10:57:00.000	VH Nettoyage Circulations horizontales (2)	Ensemble nettoyage R+4	Non renseigné	1223490.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-04-21 12:41:00.000	V2H Nettoyage Bureaux	Ensemble nettoyage R+4	Non renseigné	1223779.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-04-26 14:13:00.000	VH Nettoyage Bureaux	Ensemble nettoyage R+4	Non renseigné	1223769.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-04-28 14:12:00.000	V2H Nettoyage Bureaux	Ensemble nettoyage R+4	Non renseigné	1223780.00	Cité municipale de Bordeaux

Site(s) / Contrat(s) : Cité municipale de Bordeaux | Date début : 01/01/2017 | Date fin : 31/12/2017

2017-04-28 14:23:00.000	V2H Nettoyage Circulations Verticales	Ensemble nettoyage R+4	Non renseigné	1223549.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-04-28 14:26:00.000	V2H Nettoyage Circulations horizontales	Ensemble nettoyage R+4	Non renseigné	1223423.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-05-03 08:42:00.000	VT Nettoyage Circulations Verticales	Ensemble nettoyage R+4	Non renseigné	1223523.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-05-03 08:45:00.000	VT Nettoyage Circulations horizontales	Ensemble nettoyage R+4	Non renseigné	1223517.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-05-04 08:53:00.000	VH Nettoyage Circulations horizontales (2)	Ensemble nettoyage R+4	Non renseigné	1223491.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-05-05 13:43:00.000	V2H Nettoyage Bureaux	Ensemble nettoyage R+4	Non renseigné	1223781.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-05-10 13:44:00.000	VH Nettoyage Bureaux	Ensemble nettoyage R+4	Non renseigné	1223770.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-05-11 08:58:00.000	V2H Nettoyage Circulations horizontales	Ensemble nettoyage R+4	Non renseigné	1223424.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-05-12 13:43:00.000	V2H Nettoyage Bureaux	Ensemble nettoyage R+4	Non renseigné	1223782.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-05-12 14:14:00.000	V2H Nettoyage Circulations Verticales	Ensemble nettoyage R+4	Non renseigné	1223550.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-05-17 14:14:00.000	VH Nettoyage Circulations horizontales (2)	Ensemble nettoyage R+4	Non renseigné	1223492.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-05-19 18:07:00.000	V2H Nettoyage Bureaux	Ensemble nettoyage R+4	Non renseigné	1223783.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-05-19 18:08:00.000	VH Nettoyage Bureaux	Ensemble nettoyage R+4	Non renseigné	1223771.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-05-24 09:35:00.000	VH Nettoyage Bureaux	Ensemble nettoyage R+4	Non renseigné	1223772.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-05-24 09:43:00.000	V2H Nettoyage Circulations Verticales	Ensemble nettoyage R+4	Non renseigné	1223551.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-05-24 09:46:00.000	V2H Nettoyage Circulations horizontales	Ensemble nettoyage R+4	Non renseigné	1223425.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-05-26 18:07:00.000	V2H Nettoyage Bureaux	Ensemble nettoyage R+4	Non renseigné	1223784.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-05-31 14:11:00.000	VH Nettoyage Circulations horizontales (2)	Ensemble nettoyage R+4	Non renseigné	1223493.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-05-31 18:08:00.000	VH Nettoyage Bureaux	Ensemble nettoyage R+4	Non renseigné	1223773.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-06-02 14:05:00.000	V2H Nettoyage Bureaux	Ensemble nettoyage R+4	Non renseigné	1223785.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-06-09 14:04:00.000	V2H Nettoyage Bureaux	Ensemble nettoyage R+4	Non renseigné	1223786.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-06-15 15:48:00.000	VH Nettoyage Bureaux	Ensemble nettoyage R+4	Non renseigné	1223774.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-06-16 15:48:00.000	V2H Nettoyage Bureaux	Ensemble nettoyage R+4	Non renseigné	1223787.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-06-21 16:09:00.000	VH Nettoyage Bureaux	Ensemble nettoyage R+4	Non renseigné	1223775.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-06-23 16:12:00.000	V2H Nettoyage Bureaux	Ensemble nettoyage R+4	Non renseigné	1223788.00	Cité municipale de Bordeaux

Site(s) / Contrat(s) : Cité municipale de Bordeaux | Date début : 01/01/2017 | Date fin : 31/12/2017

2017-06-30 15:44:00.000	VH Nettoyage Bureaux	Ensemble nettoyage R+4	Non renseigné	1223776.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-06-30 15:48:00.000	V2H Nettoyage Bureaux	Ensemble nettoyage R+4	Non renseigné	1223789.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-08-04 14:16:00.000	V2H Nettoyage Bureaux	Ensemble nettoyage R+4	Non renseigné	1272697.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-08-04 14:19:00.000	VH Nettoyage Bureaux	Ensemble nettoyage R+4	Non renseigné	1272686.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-08-11 14:16:00.000	V2H Nettoyage Bureaux	Ensemble nettoyage R+4	Non renseigné	1272698.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-08-17 14:18:00.000	VH Nettoyage Bureaux	Ensemble nettoyage R+4	Non renseigné	1272687.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-08-18 14:16:00.000	V2H Nettoyage Bureaux	Ensemble nettoyage R+4	Non renseigné	1272699.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-08-23 14:18:00.000	VH Nettoyage Bureaux	Ensemble nettoyage R+4	Non renseigné	1272688.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-08-25 14:15:00.000	V2H Nettoyage Bureaux	Ensemble nettoyage R+4	Non renseigné	1272700.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-08-29 14:18:00.000	VH Nettoyage Bureaux	Ensemble nettoyage R+4	Non renseigné	1272689.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-08-29 14:50:00.000	VM Nettoyage Sanitaires - Infirmerie - vestiaires	Ensemble nettoyage R+4	Non renseigné	1272539.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-09-13 11:58:00.000	VM Nettoyage Stockage-Réserves - Archives	Ensemble nettoyage R+4	Non renseigné	1272055.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-09-27 11:36:00.000	V2H Nettoyage Circulations horizontales	Ensemble nettoyage R+4	Non renseigné	1272361.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-10-31 00:00:00.000	VS Nettoyage Locaux techniques	Ensemble nettoyage R+4	Cloture	1272010.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-10-31 00:00:00.000	VM Nettoyage Locaux techniques	Ensemble nettoyage R+4	Cloture	1272012.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-10-31 00:00:00.000	VM Nettoyage Locaux techniques	Ensemble nettoyage R+4	Cloture	1272013.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-10-31 00:00:00.000	VT Nettoyage Stockage-Réserves - Archives	Ensemble nettoyage R+4	Cloture	1272052.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-10-31 00:00:00.000	VM Nettoyage Stockage-Réserves - Archives	Ensemble nettoyage R+4	Cloture	1272054.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-10-31 00:00:00.000	VS Nettoyage Stockage-Réserves - Archives	Ensemble nettoyage R+4	Cloture	1272056.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-10-31 00:00:00.000	V2M Nettoyage Sanitaires - Infirmerie - vestiaires	Ensemble nettoyage R+4	Cloture	1272084.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-10-31 00:00:00.000	VH Nettoyage Sanitaires - Infirmerie - vestiaires	Ensemble nettoyage R+4	Cloture	1272088.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-10-31 00:00:00.000	VH Nettoyage Sanitaires - Infirmerie - vestiaires	Ensemble nettoyage R+4	Cloture	1272089.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-10-31 00:00:00.000	VH Nettoyage Sanitaires - Infirmerie - vestiaires	Ensemble nettoyage R+4	Cloture	1272090.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-10-31 00:00:00.000	VH Nettoyage Sanitaires - Infirmerie - vestiaires	Ensemble nettoyage R+4	Cloture	1272091.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-10-31 00:00:00.000	VH Nettoyage Sanitaires - Infirmerie - vestiaires	Ensemble nettoyage R+4	Cloture	1272092.00	Cité municipale de Bordeaux

Site(s) / Contrat(s) : Cité municipale de Bordeaux | Date début : 01/01/2017 | Date fin : 31/12/2017

2017-10-31 00:00:00.000	VH Nettoyage Sanitaires - Infirmerie - vestiaires	Ensemble nettoyage R+4	Cloture	1272093.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-10-31 00:00:00.000	VH Nettoyage Sanitaires - Infirmerie - vestiaires	Ensemble nettoyage R+4	Cloture	1272094.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-10-31 00:00:00.000	VH Nettoyage Sanitaires - Infirmerie - vestiaires	Ensemble nettoyage R+4	Cloture	1272095.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-10-31 00:00:00.000	VM Nettoyage Bureaux	Ensemble nettoyage R+4	Cloture	1272124.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-10-31 00:00:00.000	VM Nettoyage Bureaux	Ensemble nettoyage R+4	Cloture	1272125.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-10-31 00:00:00.000	VS Nettoyage Bureaux	Ensemble nettoyage R+4	Cloture	1272126.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-10-31 00:00:00.000	VS Nettoyage Salles de réunion	Ensemble nettoyage R+4	Cloture	1272177.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-10-31 00:00:00.000	VT Nettoyage Salles de réunion	Ensemble nettoyage R+4	Cloture	1272178.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-10-31 00:00:00.000	VM Nettoyage Salles de réunion	Ensemble nettoyage R+4	Cloture	1272180.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-10-31 00:00:00.000	VM Nettoyage Salles de réunion	Ensemble nettoyage R+4	Cloture	1272181.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-10-31 15:33:00.000	VH Nettoyage Bureaux	Ensemble nettoyage R+4	Clôture administrative.	1272690.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-10-31 15:33:00.000	VH Nettoyage Bureaux	Ensemble nettoyage R+4	Clôture administrative.	1272691.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-10-31 15:33:00.000	VH Nettoyage Bureaux	Ensemble nettoyage R+4	Clôture administrative.	1272692.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-10-31 15:33:00.000	V2H Nettoyage Bureaux	Ensemble nettoyage R+4	Clôture administrative.	1272701.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-10-31 15:33:00.000	V2H Nettoyage Bureaux	Ensemble nettoyage R+4	Clôture administrative.	1272702.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-10-31 15:33:00.000	V2H Nettoyage Bureaux	Ensemble nettoyage R+4	Clôture administrative.	1272703.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-10-31 15:33:00.000	V2H Nettoyage Bureaux	Ensemble nettoyage R+4	Clôture administrative.	1272704.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-10-31 15:33:00.000	V2H Nettoyage Bureaux	Ensemble nettoyage R+4	Clôture administrative.	1272705.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-10-31 15:45:00.000	V2H Nettoyage Circulations horizontales	Ensemble nettoyage R+4	Cloture	1272357.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-10-31 15:45:00.000	V2H Nettoyage Circulations horizontales	Ensemble nettoyage R+4	Cloture	1272358.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-10-31 15:45:00.000	V2H Nettoyage Circulations horizontales	Ensemble nettoyage R+4	Cloture	1272359.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-10-31 15:45:00.000	V2H Nettoyage Circulations horizontales	Ensemble nettoyage R+4	Cloture	1272360.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-10-31 15:45:00.000	VH Nettoyage Circulations horizontales (2)	Ensemble nettoyage R+4	Cloture	1272420.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-10-31 15:45:00.000	VH Nettoyage Circulations horizontales (2)	Ensemble nettoyage R+4	Cloture	1272421.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-10-31 15:45:00.000	VH Nettoyage Circulations horizontales (2)	Ensemble nettoyage R+4	Cloture	1272422.00	Cité municipale de Bordeaux

Site(s) / Contrat(s) : Cité municipale de Bordeaux | Date début : 01/01/2017 | Date fin : 31/12/2017

2017-10-31 15:45:00.000	VH Nettoyage Circulations horizontales (2)	Ensemble nettoyage R+4	Cloture	1272423.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-10-31 15:45:00.000	VS Nettoyage Circulations horizontales	Ensemble nettoyage R+4	Cloture	1272443.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-10-31 15:45:00.000	VS Nettoyage Circulations Verticales	Ensemble nettoyage R+4	Cloture	1272449.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-10-31 15:45:00.000	V2H Nettoyage Circulations Verticales	Ensemble nettoyage R+4	Cloture	1272475.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-10-31 15:45:00.000	V2H Nettoyage Circulations Verticales	Ensemble nettoyage R+4	Cloture	1272476.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-10-31 15:45:00.000	V2H Nettoyage Circulations Verticales	Ensemble nettoyage R+4	Cloture	1272477.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-10-31 15:45:00.000	V2H Nettoyage Circulations Verticales	Ensemble nettoyage R+4	Cloture	1272478.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-10-31 15:45:00.000	V2H Nettoyage Circulations Verticales	Ensemble nettoyage R+4	Cloture	1272479.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-10-31 18:22:00.000	VS Nettoyage Locaux techniques	Ensemble nettoyage R+4	Clôture administrative A.TURLURE	1169682.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-10-31 18:22:00.000	VM Nettoyage Locaux techniques	Ensemble nettoyage R+4	Clôture administrative A.TURLURE	1169684.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-10-31 18:22:00.000	VM Nettoyage Locaux techniques	Ensemble nettoyage R+4	Clôture administrative A.TURLURE	1169685.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-10-31 18:22:00.000	VT Nettoyage Stockage- Réserves - Archives	Ensemble nettoyage R+4	Clôture administrative A.TURLURE	1169686.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-10-31 18:22:00.000	VM Nettoyage Stockage- Réserves - Archives	Ensemble nettoyage R+4	Clôture administrative A.TURLURE	1169688.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-10-31 18:22:00.000	VM Nettoyage Stockage- Réserves - Archives	Ensemble nettoyage R+4	Clôture administrative A.TURLURE	1169689.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-10-31 18:22:00.000	VS Nettoyage Stockage- Réserves - Archives	Ensemble nettoyage R+4	Clôture administrative A.TURLURE	1169690.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-10-31 18:22:00.000	V2M Nettoyage Sanitaires - Infirmerie - vestiaires	Ensemble nettoyage R+4	Clôture administrative A.TURLURE	1169692.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-10-31 18:22:00.000	VM Nettoyage Sanitaires - Infirmerie - vestiaires	Ensemble nettoyage R+4	Clôture administrative A.TURLURE	1169694.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-10-31 18:22:00.000	VM Nettoyage Sanitaires - Infirmerie - vestiaires	Ensemble nettoyage R+4	Clôture administrative A.TURLURE	1169695.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-10-31 18:22:00.000	VM Nettoyage Bureaux	Ensemble nettoyage R+4	Clôture administrative A.TURLURE	1169704.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-10-31 18:22:00.000	VM Nettoyage Bureaux	Ensemble nettoyage R+4	Clôture administrative A.TURLURE	1169705.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-10-31 18:22:00.000	VS Nettoyage Bureaux	Ensemble nettoyage R+4	Clôture administrative A.TURLURE	1169706.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-10-31 18:22:00.000	VT Nettoyage Bureaux	Ensemble nettoyage R+4	Clôture administrative A.TURLURE	1169707.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-10-31 18:22:00.000	VS Nettoyage Salles de réunion	Ensemble nettoyage R+4	Clôture administrative A.TURLURE	1169708.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-10-31 18:22:00.000	VT Nettoyage Salles de réunion	Ensemble nettoyage R+4	Clôture administrative A.TURLURE	1169709.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-10-31 18:22:00.000	VM Nettoyage Salles de réunion	Ensemble nettoyage R+4	Clôture administrative A.TURLURE	1169711.00	Cité municipale de Bordeaux

2017-10-31 18:22:00.000	VM Nettoyage Salles de réunion	Ensemble nettoyage R+4	Clôture administrative A.TURLURE	1169712.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-10-31 18:22:00.000	VM Nettoyage Locaux techniques	Ensemble nettoyage R+4	Clôture administrative A.TURLURE	1223104.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-10-31 18:22:00.000	VM Nettoyage Locaux techniques	Ensemble nettoyage R+4	Clôture administrative A.TURLURE	1223105.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-10-31 18:22:00.000	VM Nettoyage Locaux techniques	Ensemble nettoyage R+4	Clôture administrative A.TURLURE	1223106.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-10-31 18:22:00.000	VT Nettoyage Stockage- Réserves - Archives	Ensemble nettoyage R+4	Clôture administrative A.TURLURE	1223143.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-10-31 18:22:00.000	VM Nettoyage Stockage- Réserves - Archives	Ensemble nettoyage R+4	Clôture administrative A.TURLURE	1223144.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-10-31 18:22:00.000	VM Nettoyage Stockage- Réserves - Archives	Ensemble nettoyage R+4	Clôture administrative A.TURLURE	1223145.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-10-31 18:22:00.000	VM Nettoyage Stockage- Réserves - Archives	Ensemble nettoyage R+4	Clôture administrative A.TURLURE	1223146.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-10-31 18:22:00.000	V2M Nettoyage Sanitaires - Infirmerie - vestiaires	Ensemble nettoyage R+4	Clôture administrative A.TURLURE	1223171.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-10-31 18:22:00.000	VH Nettoyage Sanitaires - Infirmerie - vestiaires	Ensemble nettoyage R+4	Clôture administrative A.TURLURE	1223172.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-10-31 18:22:00.000	VH Nettoyage Sanitaires - Infirmerie - vestiaires	Ensemble nettoyage R+4	Clôture administrative A.TURLURE	1223173.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-10-31 18:22:00.000	VH Nettoyage Sanitaires - Infirmerie - vestiaires	Ensemble nettoyage R+4	Clôture administrative A.TURLURE	1223174.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-10-31 18:22:00.000	VH Nettoyage Sanitaires - Infirmerie - vestiaires	Ensemble nettoyage R+4	Clôture administrative A.TURLURE	1223175.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-10-31 18:22:00.000	VH Nettoyage Sanitaires - Infirmerie - vestiaires	Ensemble nettoyage R+4	Clôture administrative A.TURLURE	1223176.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-10-31 18:22:00.000	VH Nettoyage Sanitaires - Infirmerie - vestiaires	Ensemble nettoyage R+4	Clôture administrative A.TURLURE	1223177.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-10-31 18:22:00.000	VH Nettoyage Sanitaires - Infirmerie - vestiaires	Ensemble nettoyage R+4	Clôture administrative A.TURLURE	1223178.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-10-31 18:22:00.000	VH Nettoyage Sanitaires - Infirmerie - vestiaires	Ensemble nettoyage R+4	Clôture administrative A.TURLURE	1223179.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-10-31 18:22:00.000	VH Nettoyage Sanitaires - Infirmerie - vestiaires	Ensemble nettoyage R+4	Clôture administrative A.TURLURE	1223180.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-10-31 18:22:00.000	VH Nettoyage Sanitaires - Infirmerie - vestiaires	Ensemble nettoyage R+4	Clôture administrative A.TURLURE	1223181.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-10-31 18:22:00.000	VH Nettoyage Sanitaires - Infirmerie - vestiaires	Ensemble nettoyage R+4	Clôture administrative A.TURLURE	1223182.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-10-31 18:22:00.000	VH Nettoyage Sanitaires - Infirmerie - vestiaires	Ensemble nettoyage R+4	Clôture administrative A.TURLURE	1223183.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-10-31 18:22:00.000	VM Nettoyage Bureaux	Ensemble nettoyage R+4	Clôture administrative A.TURLURE	1223209.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-10-31 18:22:00.000	VM Nettoyage Bureaux	Ensemble nettoyage R+4	Clôture administrative A.TURLURE	1223210.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-10-31 18:22:00.000	VT Nettoyage Bureaux	Ensemble nettoyage R+4	Clôture administrative A.TURLURE	1223211.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-10-31 18:22:00.000	VT Nettoyage Salles de réunion	Ensemble nettoyage R+4	Clôture administrative A.TURLURE	1223259.00	Cité municipale de Bordeaux

2017-10-31 18:22:00.000	VM Nettoyage Salles de réunion	Ensemble nettoyage R+4	Clôture administrative A.TURLURE	1223261.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-10-31 18:22:00.000	VM Nettoyage Salles de réunion	Ensemble nettoyage R+4	Clôture administrative A.TURLURE	1223262.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-10-31 18:22:00.000	V2H Nettoyage Circulations horizontales	Ensemble nettoyage R+4	Clôture administrative A.TURLURE	1223426.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-10-31 18:22:00.000	V2H Nettoyage Circulations horizontales	Ensemble nettoyage R+4	Clôture administrative A.TURLURE	1223427.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-10-31 18:22:00.000	VH Nettoyage Circulations horizontales (2)	Ensemble nettoyage R+4	Clôture administrative A.TURLURE	1223494.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-10-31 18:22:00.000	VH Nettoyage Circulations horizontales (2)	Ensemble nettoyage R+4	Clôture administrative A.TURLURE	1223495.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-10-31 18:22:00.000	V2H Nettoyage Circulations Verticales	Ensemble nettoyage R+4	Clôture administrative A.TURLURE	1223552.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-10-31 18:22:00.000	V2H Nettoyage Circulations Verticales	Ensemble nettoyage R+4	Clôture administrative A.TURLURE	1223553.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-10-31 18:22:00.000	VM Nettoyage Sanitaires - Infirmerie - vestiaires	Ensemble nettoyage R+4	Clôture administrative A.TURLURE	1223617.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-10-31 18:22:00.000	VM Nettoyage Locaux techniques	Ensemble nettoyage R+4	Clôture administrative A.TURLURE	1272011.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-10-31 18:22:00.000	VM Nettoyage Stockage- Réserves - Archives	Ensemble nettoyage R+4	Clôture administrative A.TURLURE	1272053.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-10-31 18:22:00.000	V2M Nettoyage Sanitaires - Infirmerie - vestiaires	Ensemble nettoyage R+4	Clôture administrative A.TURLURE	1272083.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-10-31 18:22:00.000	VH Nettoyage Sanitaires - Infirmerie - vestiaires	Ensemble nettoyage R+4	Clôture administrative A.TURLURE	1272085.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-10-31 18:22:00.000	VH Nettoyage Sanitaires - Infirmerie - vestiaires	Ensemble nettoyage R+4	Clôture administrative A.TURLURE	1272086.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-10-31 18:22:00.000	VH Nettoyage Sanitaires - Infirmerie - vestiaires	Ensemble nettoyage R+4	Clôture administrative A.TURLURE	1272087.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-10-31 18:22:00.000	VM Nettoyage Salles de réunion	Ensemble nettoyage R+4	Clôture administrative A.TURLURE	1272179.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-10-31 18:22:00.000	V2H Nettoyage Circulations horizontales	Ensemble nettoyage R+4	Clôture administrative A.TURLURE	1272355.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-10-31 18:22:00.000	V2H Nettoyage Circulations horizontales	Ensemble nettoyage R+4	Clôture administrative A.TURLURE	1272356.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-10-31 18:22:00.000	VH Nettoyage Circulations horizontales (2)	Ensemble nettoyage R+4	Clôture administrative A.TURLURE	1272418.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-10-31 18:22:00.000	VH Nettoyage Circulations horizontales (2)	Ensemble nettoyage R+4	Clôture administrative A.TURLURE	1272419.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-10-31 18:22:00.000	V2H Nettoyage Circulations Verticales	Ensemble nettoyage R+4	Clôture administrative A.TURLURE	1272474.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-10-31 18:22:00.000	VH Nettoyage Bureaux	Ensemble nettoyage R+4	Clôture administrative A.TURLURE	1272683.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-10-31 18:22:00.000	VH Nettoyage Bureaux	Ensemble nettoyage R+4	Clôture administrative A.TURLURE	1272684.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-10-31 18:22:00.000	VH Nettoyage Bureaux	Ensemble nettoyage R+4	Clôture administrative A.TURLURE	1272685.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-10-31 18:22:00.000	V2H Nettoyage Bureaux	Ensemble nettoyage R+4	Clôture administrative A.TURLURE	1272693.00	Cité municipale de Bordeaux

2017-10-31 18:22:00.000	V2H Nettoyage Bureaux	Ensemble nettoyage R+4	Clôture administrative A.TURLURE	1272694.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-10-31 18:22:00.000	V2H Nettoyage Bureaux	Ensemble nettoyage R+4	Clôture administrative A.TURLURE	1272695.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-10-31 18:22:00.000	V2H Nettoyage Bureaux	Ensemble nettoyage R+4	Clôture administrative A.TURLURE	1272696.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-10-31 20:34:00.000	VH Nettoyage Sanitaires - Infirmerie - vestiaires	Ensemble nettoyage R+4	Non renseigné	1321117.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-10-31 20:34:00.000	VH Nettoyage Sanitaires - Infirmerie - vestiaires	Ensemble nettoyage R+4	Non renseigné	1321118.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-10-31 20:34:00.000	VH Nettoyage Sanitaires - Infirmerie - vestiaires	Ensemble nettoyage R+4	Non renseigné	1321119.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-10-31 20:34:00.000	VH Nettoyage Sanitaires - Infirmerie - vestiaires	Ensemble nettoyage R+4	Non renseigné	1321120.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-10-31 20:34:00.000	VH Nettoyage Sanitaires - Infirmerie - vestiaires	Ensemble nettoyage R+4	Non renseigné	1321121.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-10-31 20:34:00.000	VT Nettoyage Bureaux	Ensemble nettoyage R+4	Non renseigné	1321156.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-10-31 20:34:00.000	VT Nettoyage Salles de réunion	Ensemble nettoyage R+4	Non renseigné	1321204.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-10-31 20:34:00.000	VM Nettoyage Salles de réunion	Ensemble nettoyage R+4	Non renseigné	1321205.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-10-31 20:34:00.000	V2H Nettoyage Circulations horizontales	Ensemble nettoyage R+4	Non renseigné	1321359.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-10-31 20:34:00.000	V2H Nettoyage Circulations horizontales	Ensemble nettoyage R+4	Non renseigné	1321360.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-10-31 20:34:00.000	VH Nettoyage Circulations horizontales (2)	Ensemble nettoyage R+4	Non renseigné	1321426.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-10-31 20:34:00.000	VH Nettoyage Circulations horizontales (2)	Ensemble nettoyage R+4	Non renseigné	1321427.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-10-31 20:34:00.000	VH Nettoyage Circulations horizontales (2)	Ensemble nettoyage R+4	Non renseigné	1321428.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-10-31 20:34:00.000	VT Nettoyage Circulations horizontales	Ensemble nettoyage R+4	Non renseigné	1321454.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-10-31 20:34:00.000	VT Nettoyage Circulations Verticales	Ensemble nettoyage R+4	Non renseigné	1321460.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-10-31 20:34:00.000	V2H Nettoyage Circulations Verticales	Ensemble nettoyage R+4	Non renseigné	1321485.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-10-31 20:34:00.000	V2H Nettoyage Circulations Verticales	Ensemble nettoyage R+4	Non renseigné	1321486.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-10-31 20:34:00.000	VM Nettoyage Sanitaires - Infirmerie - vestiaires	Ensemble nettoyage R+4	Non renseigné	1321553.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-10-31 23:58:00.000	VM Nettoyage Locaux techniques	Ensemble nettoyage R+4	Non renseigné	1321049.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-10-31 23:58:00.000	VT Nettoyage Stockage-Réserves - Archives	Ensemble nettoyage R+4	Non renseigné	1321088.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-10-31 23:58:00.000	VM Nettoyage Stockage-Réserves - Archives	Ensemble nettoyage R+4	Non renseigné	1321089.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-10-31 23:58:00.000	VH Nettoyage Bureaux	Ensemble nettoyage R+4	Non renseigné	1321704.00	Cité municipale de Bordeaux



2017-10-31 23:58:00.000	VH Nettoyage Bureaux	Ensemble nettoyage R+4	Non renseigné	1321705.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-10-31 23:58:00.000	VH Nettoyage Bureaux	Ensemble nettoyage R+4	Non renseigné	1321706.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-10-31 23:58:00.000	VH Nettoyage Bureaux	Ensemble nettoyage R+4	Non renseigné	1321707.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-10-31 23:58:00.000	V2H Nettoyage Bureaux	Ensemble nettoyage R+4	Non renseigné	1321714.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-10-31 23:58:00.000	V2H Nettoyage Bureaux	Ensemble nettoyage R+4	Non renseigné	1321715.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-10-31 23:58:00.000	V2H Nettoyage Bureaux	Ensemble nettoyage R+4	Non renseigné	1321716.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-10-31 23:58:00.000	V2H Nettoyage Bureaux	Ensemble nettoyage R+4	Non renseigné	1321717.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-11-08 22:32:00.000	V2H Nettoyage Circulations horizontales	Ensemble nettoyage R+4	Non renseigné	1341240.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-11-15 22:31:00.000	VH Nettoyage Circulations horizontales	Ensemble nettoyage R+4	Non renseigné	1341242.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-11-22 22:30:00.000	V2H Nettoyage Circulations horizontales	Ensemble nettoyage R+4	Non renseigné	1341241.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-11-29 22:29:00.000	VH Nettoyage Circulations horizontales	Ensemble nettoyage R+4	Non renseigné	1341243.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-11-30 17:39:00.000	V2H Nettoyage Circulations Verticales	Ensemble nettoyage R+4	Fait	1340851.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-11-30 17:39:00.000	V2H Nettoyage Bureaux	Ensemble nettoyage R+4	Fait	1340879.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-11-30 20:44:00.000	VT Nettoyage Circulations Verticales	Ensemble nettoyage R+4	Non renseigné	1340664.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-11-30 20:44:00.000	VM Nettoyage Locaux techniques	Ensemble nettoyage R+4	Non renseigné	1340768.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-11-30 20:44:00.000	VM Nettoyage Stockage-Réserves - Archives	Ensemble nettoyage R+4	Non renseigné	1340807.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-11-30 20:44:00.000	V2M Nettoyage Sanitaires - Infirmerie - vestiaires	Ensemble nettoyage R+4	Non renseigné	1340840.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-11-30 20:44:00.000	VH Nettoyage Sanitaires - Infirmerie - vestiaires	Ensemble nettoyage R+4	Non renseigné	1340842.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-11-30 20:44:00.000	VH Nettoyage Sanitaires - Infirmerie - vestiaires	Ensemble nettoyage R+4	Non renseigné	1340843.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-11-30 20:44:00.000	VM Nettoyage Bureaux	Ensemble nettoyage R+4	Non renseigné	1340868.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-11-30 20:44:00.000	VH Nettoyage Bureaux	Ensemble nettoyage R+4	Non renseigné	1340870.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-11-30 20:44:00.000	VH Nettoyage Bureaux	Ensemble nettoyage R+4	Non renseigné	1340871.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-11-30 20:44:00.000	V2H Nettoyage Bureaux	Ensemble nettoyage R+4	Non renseigné	1340875.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-11-30 20:44:00.000	V2H Nettoyage Bureaux	Ensemble nettoyage R+4	Non renseigné	1340876.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-11-30 20:44:00.000	V2H Nettoyage Bureaux	Ensemble nettoyage R+4	Non renseigné	1340877.00	Cité municipale de Bordeaux

Site(s) / Contrat(s) : Cité municipale de Bordeaux | Date début : 01/01/2017 | Date fin : 31/12/2017

2017-11-30 20:44:00.000	V2H Nettoyage Bureaux	Ensemble nettoyage R+4	Non renseigné	1340878.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-11-30 20:44:00.000	VM Nettoyage Salles de réunion	Ensemble nettoyage R+4	Non renseigné	1340950.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-12-06 10:09:00.000	VM Nettoyage Locaux techniques	Ensemble nettoyage R+4	Non renseigné	1340769.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-12-06 11:32:00.000	V2H Nettoyage Circulations Verticales	Ensemble nettoyage R+4	Non renseigné	1340852.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-12-08 09:59:00.000	V2H Nettoyage Bureaux	Ensemble nettoyage R+4	Non renseigné	1340880.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-12-11 10:01:00.000	VH Nettoyage Bureaux	Ensemble nettoyage R+4	Non renseigné	1340872.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-12-12 11:29:00.000	VH Nettoyage Sanitaires - Infirmerie - vestiaires	Ensemble nettoyage R+4	Non renseigné	1340844.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-12-13 09:30:00.000	VH Nettoyage Circulations horizontales	Ensemble nettoyage R+4	Non renseigné	1341244.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-12-15 09:59:00.000	V2H Nettoyage Bureaux	Ensemble nettoyage R+4	Non renseigné	1340881.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-12-19 10:00:00.000	VH Nettoyage Bureaux	Ensemble nettoyage R+4	Non renseigné	1340873.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-12-19 11:21:00.000	VH Nettoyage Sanitaires - Infirmerie - vestiaires	Ensemble nettoyage R+4	Non renseigné	1340845.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-12-20 11:27:00.000	V2H Nettoyage Circulations Verticales	Ensemble nettoyage R+4	Non renseigné	1340853.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-12-22 09:58:00.000	V2H Nettoyage Bureaux	Ensemble nettoyage R+4	Non renseigné	1340882.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-12-26 09:24:00.000	VM Nettoyage Salles de réunion	Ensemble nettoyage R+4	Non renseigné	1340951.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-12-26 10:00:00.000	VH Nettoyage Bureaux	Ensemble nettoyage R+4	Non renseigné	1340874.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-12-26 10:02:00.000	VM Nettoyage Bureaux	Ensemble nettoyage R+4	Non renseigné	1340869.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-12-26 10:47:00.000	VM Nettoyage Sanitaires - Infirmerie - vestiaires	Ensemble nettoyage R+4	Non renseigné	1340841.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-12-26 11:36:00.000	VM Nettoyage Stockage-Réserves - Archives	Ensemble nettoyage R+4	Non renseigné	1340808.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-12-27 09:27:00.000	VH Nettoyage Circulations horizontales	Ensemble nettoyage R+4	Non renseigné	1341245.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-12-27 11:34:00.000	VH Nettoyage Sanitaires - Infirmerie - vestiaires	Ensemble nettoyage R+4	Non renseigné	1340846.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-12-29 09:58:00.000	V2H Nettoyage Bureaux	Ensemble nettoyage R+4	Non renseigné	1340883.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-01-20 18:44:00.000	V2M Nettoyage Sanitaires - Infirmerie - vestiaires	Ensemble nettoyage R+5	Non renseigné	1169717.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-01-20 18:44:00.000	VM Nettoyage Sanitaires - Infirmerie - vestiaires	Ensemble nettoyage R+5	Non renseigné	1169719.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-01-20 18:45:00.000	VM Nettoyage Locaux techniques	Ensemble nettoyage R+5	Non renseigné	1169714.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-01-31 18:42:00.000	V2H Nettoyage Circulations horizontales / Verticales	Ensemble nettoyage R+5	Non renseigné	1169723.00	Cité municipale de Bordeaux

2017-01-31 18:43:00.000	V2H Nettoyage Circulations horizontales / Verticales	Ensemble nettoyage R+5	Non renseigné	1169722.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-02-01 18:41:00.000	V2H Nettoyage Circulations horizontales	Ensemble nettoyage R+5	Non renseigné	1200864.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-02-03 19:03:00.000	VH Nettoyage Circulations Verticales	Ensemble nettoyage R+5	Non renseigné	1200746.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-02-10 19:03:00.000	VH Nettoyage Circulations Verticales	Ensemble nettoyage R+5	Non renseigné	1200747.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-02-17 19:02:00.000	VH Nettoyage Circulations Verticales	Ensemble nettoyage R+5	Non renseigné	1200748.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-02-24 19:02:00.000	VH Nettoyage Circulations Verticales	Ensemble nettoyage R+5	Non renseigné	1200749.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-02-28 18:40:00.000	V2H Nettoyage Circulations horizontales	Ensemble nettoyage R+5	Non renseigné	1200865.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-03-02 10:15:00.000	V2H Nettoyage Circulations horizontales	Ensemble nettoyage R+5	Non renseigné	1200866.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-03-03 10:36:00.000	VH Nettoyage Circulations Verticales	Ensemble nettoyage R+5	Non renseigné	1200750.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-03-10 10:36:00.000	VH Nettoyage Circulations Verticales	Ensemble nettoyage R+5	Non renseigné	1200751.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-03-16 10:14:00.000	V2H Nettoyage Circulations horizontales	Ensemble nettoyage R+5	Non renseigné	1200867.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-03-16 10:35:00.000	VH Nettoyage Circulations Verticales	Ensemble nettoyage R+5	Non renseigné	1200752.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-03-24 10:00:00.000	VH Nettoyage Circulations Verticales	Ensemble nettoyage R+5	Non renseigné	1200753.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-03-31 18:24:00.000	V2H Nettoyage Circulations horizontales	Ensemble nettoyage R+5	Non renseigné	1200868.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-03-31 18:29:00.000	VH Nettoyage Circulations Verticales	Ensemble nettoyage R+5	Non renseigné	1200754.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-04-07 10:59:00.000	VH Nettoyage Circulations horizontales (2)	Ensemble nettoyage R+5	Non renseigné	1223482.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-04-14 09:58:00.000	VM Nettoyage Sanitaires - Infirmerie - vestiaires	Ensemble nettoyage R+5	Non renseigné	1223614.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-04-14 10:52:00.000	V2H Nettoyage Circulations Verticales	Ensemble nettoyage R+5	Non renseigné	1223554.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-04-14 11:09:00.000	V2H Nettoyage Circulations horizontales	Ensemble nettoyage R+5	Non renseigné	1223416.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-04-21 10:58:00.000	VH Nettoyage Circulations horizontales (2)	Ensemble nettoyage R+5	Non renseigné	1223483.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-04-26 14:22:00.000	V2H Nettoyage Circulations Verticales	Ensemble nettoyage R+5	Non renseigné	1223555.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-04-26 14:26:00.000	V2H Nettoyage Circulations horizontales	Ensemble nettoyage R+5	Non renseigné	1223417.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-05-03 08:41:00.000	VT Nettoyage Circulations Verticales	Ensemble nettoyage R+5	Non renseigné	1223524.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-05-04 08:46:00.000	VT Nettoyage Circulations horizontales	Ensemble nettoyage R+5	Non renseigné	1223516.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-05-04 08:53:00.000	VH Nettoyage Circulations horizontales (2)	Ensemble nettoyage R+5	Non renseigné	1223484.00	Cité municipale de Bordeaux

2017-05-11 08:58:00.000	V2H Nettoyage Circulations horizontales	Ensemble nettoyage R+5	Non renseigné	1223418.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-05-11 14:08:00.000	V2H Nettoyage Circulations Verticales	Ensemble nettoyage R+5	Non renseigné	1223556.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-05-17 14:23:00.000	VH Nettoyage Circulations horizontales (2)	Ensemble nettoyage R+5	Non renseigné	1223485.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-05-24 09:43:00.000	V2H Nettoyage Circulations Verticales	Ensemble nettoyage R+5	Non renseigné	1223557.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-05-24 09:47:00.000	V2H Nettoyage Circulations horizontales	Ensemble nettoyage R+5	Non renseigné	1223419.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-05-31 14:21:00.000	VH Nettoyage Circulations horizontales (2)	Ensemble nettoyage R+5	Non renseigné	1223486.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-08-29 14:50:00.000	VM Nettoyage Sanitaires - Infirmerie - vestiaires	Ensemble nettoyage R+5	Non renseigné	1272538.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-09-05 11:17:00.000	VM Nettoyage Locaux techniques	Ensemble nettoyage R+5	Non renseigné	1272017.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-09-08 19:06:00.000	VH Nettoyage Circulations horizontales (2)	Ensemble nettoyage R+5	Non renseigné	1272416.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-10-31 00:00:00.000	VS Nettoyage Locaux techniques	Ensemble nettoyage R+5	Cloture	1272014.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-10-31 00:00:00.000	VM Nettoyage Locaux techniques	Ensemble nettoyage R+5	Cloture	1272016.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-10-31 00:00:00.000	V2M Nettoyage Sanitaires - Infirmerie - vestiaires	Ensemble nettoyage R+5	Cloture	1272058.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-10-31 00:00:00.000	VH Nettoyage Sanitaires - Infirmerie - vestiaires	Ensemble nettoyage R+5	Cloture	1272062.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-10-31 00:00:00.000	VH Nettoyage Sanitaires - Infirmerie - vestiaires	Ensemble nettoyage R+5	Cloture	1272063.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-10-31 00:00:00.000	VH Nettoyage Sanitaires - Infirmerie - vestiaires	Ensemble nettoyage R+5	Cloture	1272064.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-10-31 00:00:00.000	VH Nettoyage Sanitaires - Infirmerie - vestiaires	Ensemble nettoyage R+5	Cloture	1272065.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-10-31 00:00:00.000	VH Nettoyage Sanitaires - Infirmerie - vestiaires	Ensemble nettoyage R+5	Cloture	1272066.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-10-31 00:00:00.000	VH Nettoyage Sanitaires - Infirmerie - vestiaires	Ensemble nettoyage R+5	Cloture	1272067.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-10-31 00:00:00.000	VH Nettoyage Sanitaires - Infirmerie - vestiaires	Ensemble nettoyage R+5	Cloture	1272068.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-10-31 00:00:00.000	VH Nettoyage Sanitaires - Infirmerie - vestiaires	Ensemble nettoyage R+5	Cloture	1272069.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-10-31 15:45:00.000	V2H Nettoyage Circulations horizontales	Ensemble nettoyage R+5	Cloture	1272350.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-10-31 15:45:00.000	V2H Nettoyage Circulations horizontales	Ensemble nettoyage R+5	Cloture	1272351.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-10-31 15:45:00.000	V2H Nettoyage Circulations horizontales	Ensemble nettoyage R+5	Cloture	1272352.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-10-31 15:45:00.000	V2H Nettoyage Circulations horizontales	Ensemble nettoyage R+5	Cloture	1272353.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-10-31 15:45:00.000	V2H Nettoyage Circulations horizontales	Ensemble nettoyage R+5	Cloture	1272354.00	Cité municipale de Bordeaux

2017-10-31 15:45:00.000	VH Nettoyage Circulations horizontales (2)	Ensemble nettoyage R+5	Cloture	1272414.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-10-31 15:45:00.000	VH Nettoyage Circulations horizontales (2)	Ensemble nettoyage R+5	Cloture	1272415.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-10-31 15:45:00.000	VH Nettoyage Circulations horizontales (2)	Ensemble nettoyage R+5	Cloture	1272417.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-10-31 15:45:00.000	VS Nettoyage Circulations horizontales	Ensemble nettoyage R+5	Cloture	1272442.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-10-31 15:45:00.000	VS Nettoyage Circulations Verticales	Ensemble nettoyage R+5	Cloture	1272450.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-10-31 15:45:00.000	V2H Nettoyage Circulations Verticales	Ensemble nettoyage R+5	Cloture	1272481.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-10-31 15:45:00.000	V2H Nettoyage Circulations Verticales	Ensemble nettoyage R+5	Cloture	1272482.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-10-31 15:45:00.000	V2H Nettoyage Circulations Verticales	Ensemble nettoyage R+5	Cloture	1272483.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-10-31 15:45:00.000	V2H Nettoyage Circulations Verticales	Ensemble nettoyage R+5	Cloture	1272484.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-10-31 15:45:00.000	V2H Nettoyage Circulations Verticales	Ensemble nettoyage R+5	Cloture	1272485.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-10-31 18:22:00.000	VS Nettoyage Locaux techniques	Ensemble nettoyage R+5	Clôture administrative A.TURLURE	1169713.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-10-31 18:22:00.000	VM Nettoyage Locaux techniques	Ensemble nettoyage R+5	Clôture administrative A.TURLURE	1169715.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-10-31 18:22:00.000	VM Nettoyage Locaux techniques	Ensemble nettoyage R+5	Clôture administrative A.TURLURE	1169716.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-10-31 18:22:00.000	V2M Nettoyage Sanitaires - Infirmerie - vestiaires	Ensemble nettoyage R+5	Clôture administrative A.TURLURE	1169718.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-10-31 18:22:00.000	VM Nettoyage Sanitaires - Infirmerie - vestiaires	Ensemble nettoyage R+5	Clôture administrative A.TURLURE	1169720.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-10-31 18:22:00.000	VM Nettoyage Sanitaires - Infirmerie - vestiaires	Ensemble nettoyage R+5	Clôture administrative A.TURLURE	1169721.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-10-31 18:22:00.000	VM Nettoyage Locaux techniques	Ensemble nettoyage R+5	Clôture administrative A.TURLURE	1223107.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-10-31 18:22:00.000	VM Nettoyage Locaux techniques	Ensemble nettoyage R+5	Clôture administrative A.TURLURE	1223108.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-10-31 18:22:00.000	VM Nettoyage Locaux techniques	Ensemble nettoyage R+5	Clôture administrative A.TURLURE	1223109.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-10-31 18:22:00.000	V2M Nettoyage Sanitaires - Infirmerie - vestiaires	Ensemble nettoyage R+5	Clôture administrative A.TURLURE	1223147.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-10-31 18:22:00.000	VH Nettoyage Sanitaires - Infirmerie - vestiaires	Ensemble nettoyage R+5	Clôture administrative A.TURLURE	1223148.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-10-31 18:22:00.000	VH Nettoyage Sanitaires - Infirmerie - vestiaires	Ensemble nettoyage R+5	Clôture administrative A.TURLURE	1223149.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-10-31 18:22:00.000	VH Nettoyage Sanitaires - Infirmerie - vestiaires	Ensemble nettoyage R+5	Clôture administrative A.TURLURE	1223150.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-10-31 18:22:00.000	VH Nettoyage Sanitaires - Infirmerie - vestiaires	Ensemble nettoyage R+5	Clôture administrative A.TURLURE	1223151.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-10-31 18:22:00.000	VH Nettoyage Sanitaires - Infirmerie - vestiaires	Ensemble nettoyage R+5	Clôture administrative A.TURLURE	1223152.00	Cité municipale de Bordeaux

2017-10-31 18:22:00.000	VH Nettoyage Sanitaires - Infirmerie - vestiaires	Ensemble nettoyage R+5	Clôture administrative A.TURLURE	1223153.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-10-31 18:22:00.000	VH Nettoyage Sanitaires - Infirmerie - vestiaires	Ensemble nettoyage R+5	Clôture administrative A.TURLURE	1223154.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-10-31 18:22:00.000	VH Nettoyage Sanitaires - Infirmerie - vestiaires	Ensemble nettoyage R+5	Clôture administrative A.TURLURE	1223155.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-10-31 18:22:00.000	VH Nettoyage Sanitaires - Infirmerie - vestiaires	Ensemble nettoyage R+5	Clôture administrative A.TURLURE	1223156.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-10-31 18:22:00.000	VH Nettoyage Sanitaires - Infirmerie - vestiaires	Ensemble nettoyage R+5	Clôture administrative A.TURLURE	1223157.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-10-31 18:22:00.000	VH Nettoyage Sanitaires - Infirmerie - vestiaires	Ensemble nettoyage R+5	Clôture administrative A.TURLURE	1223158.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-10-31 18:22:00.000	VH Nettoyage Sanitaires - Infirmerie - vestiaires	Ensemble nettoyage R+5	Clôture administrative A.TURLURE	1223159.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-10-31 18:22:00.000	V2H Nettoyage Circulations horizontales	Ensemble nettoyage R+5	Clôture administrative A.TURLURE	1223420.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-10-31 18:22:00.000	V2H Nettoyage Circulations horizontales	Ensemble nettoyage R+5	Clôture administrative A.TURLURE	1223421.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-10-31 18:22:00.000	VH Nettoyage Circulations horizontales (2)	Ensemble nettoyage R+5	Clôture administrative A.TURLURE	1223487.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-10-31 18:22:00.000	VH Nettoyage Circulations horizontales (2)	Ensemble nettoyage R+5	Clôture administrative A.TURLURE	1223488.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-10-31 18:22:00.000	V2H Nettoyage Circulations Verticales	Ensemble nettoyage R+5	Clôture administrative A.TURLURE	1223558.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-10-31 18:22:00.000	V2H Nettoyage Circulations Verticales	Ensemble nettoyage R+5	Clôture administrative A.TURLURE	1223559.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-10-31 18:22:00.000	VM Nettoyage Sanitaires - Infirmerie - vestiaires	Ensemble nettoyage R+5	Clôture administrative A.TURLURE	1223615.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-10-31 18:22:00.000	VM Nettoyage Locaux techniques	Ensemble nettoyage R+5	Clôture administrative A.TURLURE	1272015.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-10-31 18:22:00.000	V2M Nettoyage Sanitaires - Infirmerie - vestiaires	Ensemble nettoyage R+5	Clôture administrative A.TURLURE	1272057.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-10-31 18:22:00.000	VH Nettoyage Sanitaires - Infirmerie - vestiaires	Ensemble nettoyage R+5	Clôture administrative A.TURLURE	1272059.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-10-31 18:22:00.000	VH Nettoyage Sanitaires - Infirmerie - vestiaires	Ensemble nettoyage R+5	Clôture administrative A.TURLURE	1272060.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-10-31 18:22:00.000	VH Nettoyage Sanitaires - Infirmerie - vestiaires	Ensemble nettoyage R+5	Clôture administrative A.TURLURE	1272061.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-10-31 18:22:00.000	V2H Nettoyage Circulations horizontales	Ensemble nettoyage R+5	Clôture administrative A.TURLURE	1272348.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-10-31 18:22:00.000	V2H Nettoyage Circulations horizontales	Ensemble nettoyage R+5	Clôture administrative A.TURLURE	1272349.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-10-31 18:22:00.000	VH Nettoyage Circulations horizontales (2)	Ensemble nettoyage R+5	Clôture administrative A.TURLURE	1272412.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-10-31 18:22:00.000	VH Nettoyage Circulations horizontales (2)	Ensemble nettoyage R+5	Clôture administrative A.TURLURE	1272413.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-10-31 18:22:00.000	V2H Nettoyage Circulations Verticales	Ensemble nettoyage R+5	Clôture administrative A.TURLURE	1272480.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-10-31 20:34:00.000	V2H Nettoyage Circulations horizontales	Ensemble nettoyage R+5	Non renseigné	1321353.00	Cité municipale de Bordeaux

Site(s) / Contrat(s) : Cité municipale de Bordeaux | Date début : 01/01/2017 | Date fin : 31/12/2017

2017-10-31 20:34:00.000	V2H Nettoyage Circulations horizontales	Ensemble nettoyage R+5	Non renseigné	1321354.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-10-31 20:34:00.000	VH Nettoyage Circulations horizontales (2)	Ensemble nettoyage R+5	Non renseigné	1321419.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-10-31 20:34:00.000	VH Nettoyage Circulations horizontales (2)	Ensemble nettoyage R+5	Non renseigné	1321420.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-10-31 20:34:00.000	VH Nettoyage Circulations horizontales (2)	Ensemble nettoyage R+5	Non renseigné	1321421.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-10-31 20:34:00.000	VT Nettoyage Circulations horizontales	Ensemble nettoyage R+5	Non renseigné	1321453.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-10-31 20:34:00.000	VT Nettoyage Circulations Verticales	Ensemble nettoyage R+5	Non renseigné	1321461.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-10-31 20:34:00.000	V2H Nettoyage Circulations Verticales	Ensemble nettoyage R+5	Non renseigné	1321491.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-10-31 20:34:00.000	V2H Nettoyage Circulations Verticales	Ensemble nettoyage R+5	Non renseigné	1321492.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-10-31 20:34:00.000	VM Nettoyage Sanitaires - Infirmerie - vestiaires	Ensemble nettoyage R+5	Non renseigné	1321551.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-10-31 23:58:00.000	VM Nettoyage Locaux techniques	Ensemble nettoyage R+5	Non renseigné	1321052.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-10-31 23:58:00.000	VH Nettoyage Sanitaires - Infirmerie - vestiaires	Ensemble nettoyage R+5	Non renseigné	1321093.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-10-31 23:58:00.000	VH Nettoyage Sanitaires - Infirmerie - vestiaires	Ensemble nettoyage R+5	Non renseigné	1321094.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-10-31 23:58:00.000	VH Nettoyage Sanitaires - Infirmerie - vestiaires	Ensemble nettoyage R+5	Non renseigné	1321095.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-10-31 23:58:00.000	VH Nettoyage Sanitaires - Infirmerie - vestiaires	Ensemble nettoyage R+5	Non renseigné	1321096.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-10-31 23:58:00.000	VH Nettoyage Sanitaires - Infirmerie - vestiaires	Ensemble nettoyage R+5	Non renseigné	1321097.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-11-08 22:37:00.000	V2H Nettoyage Circulations horizontales	Ensemble nettoyage R+5	Non renseigné	1341234.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-11-15 22:35:00.000	VH Nettoyage Circulations horizontales	Ensemble nettoyage R+5	Non renseigné	1341236.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-11-22 22:36:00.000	V2H Nettoyage Circulations horizontales	Ensemble nettoyage R+5	Non renseigné	1341235.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-11-28 22:34:00.000	VH Nettoyage Circulations horizontales	Ensemble nettoyage R+5	Non renseigné	1341237.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-11-30 20:44:00.000	VT Nettoyage Circulations Verticales	Ensemble nettoyage R+5	Non renseigné	1340665.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-11-30 20:44:00.000	VM Nettoyage Locaux techniques	Ensemble nettoyage R+5	Non renseigné	1340770.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-11-30 20:44:00.000	V2M Nettoyage Sanitaires - Infirmerie - vestiaires	Ensemble nettoyage R+5	Non renseigné	1340812.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-11-30 20:44:00.000	VH Nettoyage Sanitaires - Infirmerie - vestiaires	Ensemble nettoyage R+5	Non renseigné	1340814.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-11-30 20:44:00.000	VH Nettoyage Sanitaires - Infirmerie - vestiaires	Ensemble nettoyage R+5	Non renseigné	1340815.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-11-30 20:44:00.000	V2H Nettoyage Circulations Verticales	Ensemble nettoyage R+5	Non renseigné	1340865.00	Cité municipale de Bordeaux

Site(s) / Contrat(s) : Cité municipale de Bordeaux | Date début : 01/01/2017 | Date fin : 31/12/2017

2017-12-06 10:48:00.000	V2H Nettoyage Circulations Verticales	Ensemble nettoyage R+5	Non renseigné	1340866.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-12-12 09:33:00.000	VH Nettoyage Circulations horizontales	Ensemble nettoyage R+5	Non renseigné	1341238.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-12-12 11:38:00.000	VH Nettoyage Sanitaires - Infirmerie - vestiaires	Ensemble nettoyage R+5	Non renseigné	1340816.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-12-19 11:39:00.000	VH Nettoyage Sanitaires - Infirmerie - vestiaires	Ensemble nettoyage R+5	Non renseigné	1340817.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-12-20 10:48:00.000	V2H Nettoyage Circulations Verticales	Ensemble nettoyage R+5	Non renseigné	1340867.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-12-21 10:09:00.000	VM Nettoyage Locaux techniques	Ensemble nettoyage R+5	Non renseigné	1340771.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-12-26 10:50:00.000	VM Nettoyage Sanitaires - Infirmerie - vestiaires	Ensemble nettoyage R+5	Non renseigné	1340813.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-12-27 09:32:00.000	VH Nettoyage Circulations horizontales	Ensemble nettoyage R+5	Non renseigné	1341239.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-12-28 11:39:00.000	VH Nettoyage Sanitaires - Infirmerie - vestiaires	Ensemble nettoyage R+5	Non renseigné	1340818.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-01-20 18:40:00.000	VM Nettoyage Sanitaires - Infirmerie - vestiaires	Ensemble nettoyage R+6	Non renseigné	1169735.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-01-25 18:41:00.000	V2M Nettoyage Sanitaires - Infirmerie - vestiaires	Ensemble nettoyage R+6	Non renseigné	1169733.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-01-31 17:05:00.000	VM Nettoyage Bureaux	Ensemble nettoyage R+6	Non renseigné	1169755.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-01-31 17:06:00.000	V2H Nettoyage Circulations horizontales / Verticales	Ensemble nettoyage R+6	Non renseigné	1169749.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-01-31 17:07:00.000	V2H Nettoyage Circulations horizontales / Verticales	Ensemble nettoyage R+6	Non renseigné	1169748.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-01-31 17:12:00.000	VM Nettoyage Salles de réunion	Ensemble nettoyage R+6	Non renseigné	1169745.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-01-31 17:56:00.000	VM Nettoyage Stockage- Réserves - Archives	Ensemble nettoyage R+6	Non renseigné	1169739.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-01-31 18:41:00.000	VM Nettoyage Locaux techniques	Ensemble nettoyage R+6	Non renseigné	1169730.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-02-03 19:02:00.000	VH Nettoyage Circulations Verticales	Ensemble nettoyage R+6	Non renseigné	1200759.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-02-28 18:35:00.000	V2H Nettoyage Circulations horizontales	Ensemble nettoyage R+6	Non renseigné	1200886.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-02-28 18:37:00.000	V2H Nettoyage Circulations horizontales	Ensemble nettoyage R+6	Non renseigné	1200885.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-02-28 19:01:00.000	VH Nettoyage Circulations Verticales	Ensemble nettoyage R+6	Non renseigné	1200760.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-02-28 19:01:00.000	VH Nettoyage Circulations Verticales	Ensemble nettoyage R+6	Non renseigné	1200761.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-02-28 19:01:00.000	VH Nettoyage Circulations Verticales	Ensemble nettoyage R+6	Non renseigné	1200762.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-02-28 19:28:00.000	VT Nettoyage Bureaux	Ensemble nettoyage R+6	Non renseigné	1169759.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-02-28 19:29:00.000	VS Nettoyage Bureaux	Ensemble nettoyage R+6	Non renseigné	1169758.00	Cité municipale de Bordeaux



2017-03-03 10:11:00.000	V2H Nettoyage Circulations horizontales	Ensemble nettoyage R+6	Non renseigné	1200887.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-03-03 10:35:00.000	VH Nettoyage Circulations Verticales	Ensemble nettoyage R+6	Non renseigné	1200763.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-03-09 10:34:00.000	VH Nettoyage Circulations Verticales	Ensemble nettoyage R+6	Non renseigné	1200764.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-03-16 10:34:00.000	VH Nettoyage Circulations Verticales	Ensemble nettoyage R+6	Non renseigné	1200765.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-03-17 10:11:00.000	V2H Nettoyage Circulations horizontales	Ensemble nettoyage R+6	Non renseigné	1200888.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-03-17 10:45:00.000	VM Nettoyage Bureaux	Ensemble nettoyage R+6	Non renseigné	1169756.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-03-17 10:46:00.000	VM Nettoyage Salles de réunion	Ensemble nettoyage R+6	Non renseigné	1169746.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-03-24 10:00:00.000	VH Nettoyage Circulations Verticales	Ensemble nettoyage R+6	Non renseigné	1200766.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-03-31 18:22:00.000	V2H Nettoyage Circulations horizontales	Ensemble nettoyage R+6	Non renseigné	1200889.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-03-31 18:29:00.000	VH Nettoyage Circulations Verticales	Ensemble nettoyage R+6	Non renseigné	1200767.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-04-07 10:55:00.000	VH Nettoyage Circulations horizontales (2)	Ensemble nettoyage R+6	Non renseigné	1223503.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-04-07 11:42:00.000	V2H Nettoyage Bureaux	Ensemble nettoyage R+6	Non renseigné	1223823.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-04-12 11:44:00.000	VH Nettoyage Bureaux	Ensemble nettoyage R+6	Non renseigné	1223813.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-04-14 09:59:00.000	VM Nettoyage Sanitaires - Infirmerie - vestiaires	Ensemble nettoyage R+6	Non renseigné	1223612.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-04-14 10:06:00.000	V2H Nettoyage Circulations Verticales	Ensemble nettoyage R+6	Non renseigné	1223560.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-04-14 11:07:00.000	V2H Nettoyage Circulations horizontales	Ensemble nettoyage R+6	Non renseigné	1223434.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-04-14 11:42:00.000	V2H Nettoyage Bureaux	Ensemble nettoyage R+6	Non renseigné	1223824.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-04-18 12:51:00.000	VM Nettoyage Salles de réunion	Ensemble nettoyage R+6	Non renseigné	1223226.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-04-19 11:43:00.000	VH Nettoyage Bureaux	Ensemble nettoyage R+6	Non renseigné	1223814.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-04-21 10:55:00.000	VH Nettoyage Circulations horizontales (2)	Ensemble nettoyage R+6	Non renseigné	1223504.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-04-26 12:41:00.000	V2H Nettoyage Bureaux	Ensemble nettoyage R+6	Non renseigné	1223825.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-04-26 14:10:00.000	VH Nettoyage Bureaux	Ensemble nettoyage R+6	Non renseigné	1223815.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-04-26 14:25:00.000	V2H Nettoyage Circulations horizontales	Ensemble nettoyage R+6	Non renseigné	1223435.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-04-28 14:10:00.000	V2H Nettoyage Bureaux	Ensemble nettoyage R+6	Non renseigné	1223826.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-04-28 14:22:00.000	V2H Nettoyage Circulations Verticales	Ensemble nettoyage R+6	Non renseigné	1223561.00	Cité municipale de Bordeaux

Site(s) / Contrat(s) : Cité municipale de Bordeaux | Date début : 01/01/2017 | Date fin : 31/12/2017

2017-05-03 08:41:00.000	VT Nettoyage Circulations Verticales	Ensemble nettoyage R+6	Non renseigné	1223525.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-05-03 08:44:00.000	VT Nettoyage Circulations horizontales	Ensemble nettoyage R+6	Non renseigné	1223519.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-05-04 08:52:00.000	VH Nettoyage Circulations horizontales (2)	Ensemble nettoyage R+6	Non renseigné	1223505.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-05-05 13:39:00.000	V2H Nettoyage Bureaux	Ensemble nettoyage R+6	Non renseigné	1223827.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-05-10 08:57:00.000	V2H Nettoyage Circulations horizontales	Ensemble nettoyage R+6	Non renseigné	1223436.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-05-10 13:40:00.000	VH Nettoyage Bureaux	Ensemble nettoyage R+6	Non renseigné	1223816.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-05-10 14:07:00.000	V2H Nettoyage Circulations Verticales	Ensemble nettoyage R+6	Non renseigné	1223562.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-05-12 13:39:00.000	V2H Nettoyage Bureaux	Ensemble nettoyage R+6	Non renseigné	1223828.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-05-17 18:05:00.000	VH Nettoyage Bureaux	Ensemble nettoyage R+6	Non renseigné	1223817.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-05-19 18:04:00.000	V2H Nettoyage Bureaux	Ensemble nettoyage R+6	Non renseigné	1223829.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-05-19 18:29:00.000	VH Nettoyage Circulations horizontales (2)	Ensemble nettoyage R+6	Non renseigné	1223506.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-05-24 09:34:00.000	VH Nettoyage Bureaux	Ensemble nettoyage R+6	Non renseigné	1223818.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-05-24 09:43:00.000	V2H Nettoyage Circulations Verticales	Ensemble nettoyage R+6	Non renseigné	1223563.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-05-24 09:45:00.000	V2H Nettoyage Circulations horizontales	Ensemble nettoyage R+6	Non renseigné	1223437.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-05-26 18:03:00.000	V2H Nettoyage Bureaux	Ensemble nettoyage R+6	Non renseigné	1223830.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-05-31 18:04:00.000	VH Nettoyage Bureaux	Ensemble nettoyage R+6	Non renseigné	1223819.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-05-31 18:28:00.000	VH Nettoyage Circulations horizontales (2)	Ensemble nettoyage R+6	Non renseigné	1223507.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-06-02 14:02:00.000	V2H Nettoyage Bureaux	Ensemble nettoyage R+6	Non renseigné	1223831.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-06-09 14:00:00.000	V2H Nettoyage Bureaux	Ensemble nettoyage R+6	Non renseigné	1223832.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-06-16 15:45:00.000	V2H Nettoyage Bureaux	Ensemble nettoyage R+6	Non renseigné	1223833.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-06-16 15:46:00.000	VH Nettoyage Bureaux	Ensemble nettoyage R+6	Non renseigné	1223820.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-06-22 16:06:00.000	VH Nettoyage Bureaux	Ensemble nettoyage R+6	Non renseigné	1223821.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-06-23 16:04:00.000	V2H Nettoyage Bureaux	Ensemble nettoyage R+6	Non renseigné	1223834.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-06-30 15:43:00.000	VH Nettoyage Bureaux	Ensemble nettoyage R+6	Non renseigné	1223822.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-06-30 15:47:00.000	V2H Nettoyage Bureaux	Ensemble nettoyage R+6	Non renseigné	1223835.00	Cité municipale de Bordeaux

2017-08-04 14:00:00.000	V2H Nettoyage Bureaux	Ensemble nettoyage R+6	Non renseigné	1272743.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-08-11 13:59:00.000	V2H Nettoyage Bureaux	Ensemble nettoyage R+6	Non renseigné	1272744.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-08-18 13:59:00.000	V2H Nettoyage Bureaux	Ensemble nettoyage R+6	Non renseigné	1272745.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-08-18 14:11:00.000	VH Nettoyage Bureaux	Ensemble nettoyage R+6	Non renseigné	1272733.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-08-23 14:11:00.000	VH Nettoyage Bureaux	Ensemble nettoyage R+6	Non renseigné	1272734.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-08-25 13:58:00.000	V2H Nettoyage Bureaux	Ensemble nettoyage R+6	Non renseigné	1272746.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-08-29 14:00:00.000	VH Nettoyage Bureaux	Ensemble nettoyage R+6	Non renseigné	1272735.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-08-29 14:12:00.000	VH Nettoyage Bureaux	Ensemble nettoyage R+6	Non renseigné	1272732.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-08-29 14:50:00.000	VM Nettoyage Sanitaires - Infirmerie - vestiaires	Ensemble nettoyage R+6	Non renseigné	1272537.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-08-29 15:13:00.000	V2H Nettoyage Circulations horizontales	Ensemble nettoyage R+6	Non renseigné	1272373.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-08-29 15:13:00.000	VS Nettoyage Circulations horizontales	Ensemble nettoyage R+6	Non renseigné	1272445.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-08-29 15:15:00.000	V2H Nettoyage Circulations horizontales	Ensemble nettoyage R+6	Non renseigné	1272371.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-08-29 15:15:00.000	V2H Nettoyage Circulations horizontales	Ensemble nettoyage R+6	Non renseigné	1272372.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-09-06 11:12:00.000	V2M Nettoyage Sanitaires - Infirmerie - vestiaires	Ensemble nettoyage R+6	Non renseigné	1272035.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-09-08 19:05:00.000	VH Nettoyage Circulations horizontales (2)	Ensemble nettoyage R+6	Non renseigné	1272434.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-09-11 11:21:00.000	VH Nettoyage Sanitaires - Infirmerie - vestiaires	Ensemble nettoyage R+6	Non renseigné	1272044.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-09-19 11:10:00.000	VH Nettoyage Sanitaires - Infirmerie - vestiaires	Ensemble nettoyage R+6	Non renseigné	1272045.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-09-21 19:05:00.000	VH Nettoyage Circulations horizontales (2)	Ensemble nettoyage R+6	Non renseigné	1272435.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-09-26 11:07:00.000	VH Nettoyage Sanitaires - Infirmerie - vestiaires	Ensemble nettoyage R+6	Non renseigné	1272046.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-09-28 19:06:00.000	V2H Nettoyage Circulations horizontales	Ensemble nettoyage R+6	Non renseigné	1272375.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-09-28 19:07:00.000	V2H Nettoyage Circulations horizontales	Ensemble nettoyage R+6	Non renseigné	1272374.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-10-31 00:00:00.000	VS Nettoyage Locaux techniques	Ensemble nettoyage R+6	Cloture	1272002.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-10-31 00:00:00.000	VM Nettoyage Locaux techniques	Ensemble nettoyage R+6	Cloture	1272004.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-10-31 00:00:00.000	VM Nettoyage Locaux techniques	Ensemble nettoyage R+6	Cloture	1272005.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-10-31 00:00:00.000	VH Nettoyage Sanitaires - Infirmerie - vestiaires	Ensemble nettoyage R+6	Cloture	1272039.00	Cité municipale de Bordeaux

2017-10-31 00:00:00.000	VH Nettoyage Sanitaires - Infirmerie - vestiaires	Ensemble nettoyage R+6	Cloture	1272040.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-10-31 00:00:00.000	VH Nettoyage Sanitaires - Infirmerie - vestiaires	Ensemble nettoyage R+6	Cloture	1272041.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-10-31 00:00:00.000	VH Nettoyage Sanitaires - Infirmerie - vestiaires	Ensemble nettoyage R+6	Cloture	1272042.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-10-31 00:00:00.000	VH Nettoyage Sanitaires - Infirmerie - vestiaires	Ensemble nettoyage R+6	Cloture	1272043.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-10-31 00:00:00.000	VT Nettoyage Stockage- Réserves - Archives	Ensemble nettoyage R+6	Cloture	1272096.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-10-31 00:00:00.000	VM Nettoyage Stockage- Réserves - Archives	Ensemble nettoyage R+6	Cloture	1272098.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-10-31 00:00:00.000	VM Nettoyage Stockage- Réserves - Archives	Ensemble nettoyage R+6	Cloture	1272099.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-10-31 00:00:00.000	VS Nettoyage Stockage- Réserves - Archives	Ensemble nettoyage R+6	Cloture	1272100.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-10-31 00:00:00.000	VS Nettoyage Salles de réunion	Ensemble nettoyage R+6	Cloture	1272140.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-10-31 00:00:00.000	VT Nettoyage Salles de réunion	Ensemble nettoyage R+6	Cloture	1272141.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-10-31 00:00:00.000	VM Nettoyage Salles de réunion	Ensemble nettoyage R+6	Cloture	1272143.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-10-31 00:00:00.000	VM Nettoyage Salles de réunion	Ensemble nettoyage R+6	Cloture	1272144.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-10-31 00:00:00.000	VM Nettoyage Bureaux	Ensemble nettoyage R+6	Cloture	1272161.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-10-31 00:00:00.000	VM Nettoyage Bureaux	Ensemble nettoyage R+6	Cloture	1272162.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-10-31 00:00:00.000	VS Nettoyage Bureaux	Ensemble nettoyage R+6	Cloture	1272163.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-10-31 15:33:00.000	VH Nettoyage Bureaux	Ensemble nettoyage R+6	Clôture administrative.	1272736.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-10-31 15:33:00.000	VH Nettoyage Bureaux	Ensemble nettoyage R+6	Clôture administrative.	1272737.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-10-31 15:33:00.000	VH Nettoyage Bureaux	Ensemble nettoyage R+6	Clôture administrative.	1272738.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-10-31 15:33:00.000	V2H Nettoyage Bureaux	Ensemble nettoyage R+6	Clôture administrative.	1272747.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-10-31 15:33:00.000	V2H Nettoyage Bureaux	Ensemble nettoyage R+6	Clôture administrative.	1272748.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-10-31 15:33:00.000	V2H Nettoyage Bureaux	Ensemble nettoyage R+6	Clôture administrative.	1272749.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-10-31 15:33:00.000	V2H Nettoyage Bureaux	Ensemble nettoyage R+6	Clôture administrative.	1272750.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-10-31 15:33:00.000	V2H Nettoyage Bureaux	Ensemble nettoyage R+6	Clôture administrative.	1272751.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-10-31 15:45:00.000	VH Nettoyage Circulations horizontales (2)	Ensemble nettoyage R+6	Cloture	1272432.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-10-31 15:45:00.000	VH Nettoyage Circulations horizontales (2)	Ensemble nettoyage R+6	Cloture	1272433.00	Cité municipale de Bordeaux

Site(s) / Contrat(s) : Cité municipale de Bordeaux | Date début : 01/01/2017 | Date fin : 31/12/2017

2017-10-31 15:45:00.000	VS Nettoyage Circulations Verticales	Ensemble nettoyage R+6	Cloture	1272451.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-10-31 15:45:00.000	V2H Nettoyage Circulations Verticales	Ensemble nettoyage R+6	Cloture	1272487.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-10-31 15:45:00.000	V2H Nettoyage Circulations Verticales	Ensemble nettoyage R+6	Cloture	1272488.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-10-31 15:45:00.000	V2H Nettoyage Circulations Verticales	Ensemble nettoyage R+6	Cloture	1272489.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-10-31 15:45:00.000	V2H Nettoyage Circulations Verticales	Ensemble nettoyage R+6	Cloture	1272490.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-10-31 15:45:00.000	V2H Nettoyage Circulations Verticales	Ensemble nettoyage R+6	Cloture	1272491.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-10-31 18:22:00.000	VS Nettoyage Locaux techniques	Ensemble nettoyage R+6	Clôture administrative A.TURLURE	1169729.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-10-31 18:22:00.000	VM Nettoyage Locaux techniques	Ensemble nettoyage R+6	Clôture administrative A.TURLURE	1169731.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-10-31 18:22:00.000	VM Nettoyage Locaux techniques	Ensemble nettoyage R+6	Clôture administrative A.TURLURE	1169732.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-10-31 18:22:00.000	V2M Nettoyage Sanitaires - Infirmerie - vestiaires	Ensemble nettoyage R+6	Clôture administrative A.TURLURE	1169734.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-10-31 18:22:00.000	VM Nettoyage Sanitaires - Infirmerie - vestiaires	Ensemble nettoyage R+6	Clôture administrative A.TURLURE	1169736.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-10-31 18:22:00.000	VM Nettoyage Sanitaires - Infirmerie - vestiaires	Ensemble nettoyage R+6	Clôture administrative A.TURLURE	1169737.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-10-31 18:22:00.000	VT Nettoyage Stockage- Réserves - Archives	Ensemble nettoyage R+6	Clôture administrative A.TURLURE	1169738.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-10-31 18:22:00.000	VM Nettoyage Stockage- Réserves - Archives	Ensemble nettoyage R+6	Clôture administrative A.TURLURE	1169740.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-10-31 18:22:00.000	VM Nettoyage Stockage- Réserves - Archives	Ensemble nettoyage R+6	Clôture administrative A.TURLURE	1169741.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-10-31 18:22:00.000	VS Nettoyage Stockage- Réserves - Archives	Ensemble nettoyage R+6	Clôture administrative A.TURLURE	1169742.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-10-31 18:22:00.000	VS Nettoyage Salles de réunion	Ensemble nettoyage R+6	Clôture administrative A.TURLURE	1169743.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-10-31 18:22:00.000	VT Nettoyage Salles de réunion	Ensemble nettoyage R+6	Clôture administrative A.TURLURE	1169744.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-10-31 18:22:00.000	VM Nettoyage Salles de réunion	Ensemble nettoyage R+6	Clôture administrative A.TURLURE	1169747.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-10-31 18:22:00.000	VM Nettoyage Bureaux	Ensemble nettoyage R+6	Clôture administrative A.TURLURE	1169757.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-10-31 18:22:00.000	VM Nettoyage Locaux techniques	Ensemble nettoyage R+6	Clôture administrative A.TURLURE	1223098.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-10-31 18:22:00.000	VM Nettoyage Locaux techniques	Ensemble nettoyage R+6	Clôture administrative A.TURLURE	1223099.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-10-31 18:22:00.000	VM Nettoyage Locaux techniques	Ensemble nettoyage R+6	Clôture administrative A.TURLURE	1223100.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-10-31 18:22:00.000	V2M Nettoyage Sanitaires - Infirmerie - vestiaires	Ensemble nettoyage R+6	Clôture administrative A.TURLURE	1223126.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-10-31 18:22:00.000	VH Nettoyage Sanitaires - Infirmerie - vestiaires	Ensemble nettoyage R+6	Clôture administrative A.TURLURE	1223127.00	Cité municipale de Bordeaux

Propreté

Site(s) / Contrat(s) : Cité municipale de Bordeaux | Date début : 01/01/2017 | Date fin : 31/12/2017

2017-10-31 18:22:00.000	VH Nettoyage Sanitaires - Infirmerie - vestiaires	Ensemble nettoyage R+6	Clôture administrative A.TURLURE	1223128.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-10-31 18:22:00.000	VH Nettoyage Sanitaires - Infirmerie - vestiaires	Ensemble nettoyage R+6	Clôture administrative A.TURLURE	1223129.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-10-31 18:22:00.000	VH Nettoyage Sanitaires - Infirmerie - vestiaires	Ensemble nettoyage R+6	Clôture administrative A.TURLURE	1223130.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-10-31 18:22:00.000	VH Nettoyage Sanitaires - Infirmerie - vestiaires	Ensemble nettoyage R+6	Clôture administrative A.TURLURE	1223131.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-10-31 18:22:00.000	VH Nettoyage Sanitaires - Infirmerie - vestiaires	Ensemble nettoyage R+6	Clôture administrative A.TURLURE	1223132.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-10-31 18:22:00.000	VH Nettoyage Sanitaires - Infirmerie - vestiaires	Ensemble nettoyage R+6	Clôture administrative A.TURLURE	1223133.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-10-31 18:22:00.000	VH Nettoyage Sanitaires - Infirmerie - vestiaires	Ensemble nettoyage R+6	Clôture administrative A.TURLURE	1223134.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-10-31 18:22:00.000	VH Nettoyage Sanitaires - Infirmerie - vestiaires	Ensemble nettoyage R+6	Clôture administrative A.TURLURE	1223135.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-10-31 18:22:00.000	VH Nettoyage Sanitaires - Infirmerie - vestiaires	Ensemble nettoyage R+6	Clôture administrative A.TURLURE	1223136.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-10-31 18:22:00.000	VH Nettoyage Sanitaires - Infirmerie - vestiaires	Ensemble nettoyage R+6	Clôture administrative A.TURLURE	1223137.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-10-31 18:22:00.000	VH Nettoyage Sanitaires - Infirmerie - vestiaires	Ensemble nettoyage R+6	Clôture administrative A.TURLURE	1223138.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-10-31 18:22:00.000	VT Nettoyage Stockage- Réserves - Archives	Ensemble nettoyage R+6	Clôture administrative A.TURLURE	1223184.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-10-31 18:22:00.000	VM Nettoyage Stockage- Réserves - Archives	Ensemble nettoyage R+6	Clôture administrative A.TURLURE	1223185.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-10-31 18:22:00.000	VM Nettoyage Stockage- Réserves - Archives	Ensemble nettoyage R+6	Clôture administrative A.TURLURE	1223186.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-10-31 18:22:00.000	VM Nettoyage Stockage- Réserves - Archives	Ensemble nettoyage R+6	Clôture administrative A.TURLURE	1223187.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-10-31 18:22:00.000	VT Nettoyage Salles de réunion	Ensemble nettoyage R+6	Clôture administrative A.TURLURE	1223225.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-10-31 18:22:00.000	VM Nettoyage Salles de réunion	Ensemble nettoyage R+6	Clôture administrative A.TURLURE	1223227.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-10-31 18:22:00.000	VM Nettoyage Salles de réunion	Ensemble nettoyage R+6	Clôture administrative A.TURLURE	1223228.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-10-31 18:22:00.000	VM Nettoyage Bureaux	Ensemble nettoyage R+6	Clôture administrative A.TURLURE	1223243.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-10-31 18:22:00.000	VM Nettoyage Bureaux	Ensemble nettoyage R+6	Clôture administrative A.TURLURE	1223244.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-10-31 18:22:00.000	VT Nettoyage Bureaux	Ensemble nettoyage R+6	Clôture administrative A.TURLURE	1223245.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-10-31 18:22:00.000	V2H Nettoyage Circulations horizontales	Ensemble nettoyage R+6	Clôture administrative A.TURLURE	1223438.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-10-31 18:22:00.000	V2H Nettoyage Circulations horizontales	Ensemble nettoyage R+6	Clôture administrative A.TURLURE	1223439.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-10-31 18:22:00.000	VH Nettoyage Circulations horizontales (2)	Ensemble nettoyage R+6	Clôture administrative A.TURLURE	1223508.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-10-31 18:22:00.000	VH Nettoyage Circulations horizontales (2)	Ensemble nettoyage R+6	Clôture administrative A.TURLURE	1223509.00	Cité municipale de Bordeaux

2017-10-31 18:22:00.000	V2H Nettoyage Circulations Verticales	Ensemble nettoyage R+6	Clôture administrative A.TURLURE	1223564.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-10-31 18:22:00.000	V2H Nettoyage Circulations Verticales	Ensemble nettoyage R+6	Clôture administrative A.TURLURE	1223565.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-10-31 18:22:00.000	VM Nettoyage Sanitaires - Infirmerie - vestiaires	Ensemble nettoyage R+6	Clôture administrative A.TURLURE	1223613.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-10-31 18:22:00.000	VM Nettoyage Locaux techniques	Ensemble nettoyage R+6	Clôture administrative A.TURLURE	1272003.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-10-31 18:22:00.000	V2M Nettoyage Sanitaires - Infirmerie - vestiaires	Ensemble nettoyage R+6	Clôture administrative A.TURLURE	1272034.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-10-31 18:22:00.000	VH Nettoyage Sanitaires - Infirmerie - vestiaires	Ensemble nettoyage R+6	Clôture administrative A.TURLURE	1272036.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-10-31 18:22:00.000	VH Nettoyage Sanitaires - Infirmerie - vestiaires	Ensemble nettoyage R+6	Clôture administrative A.TURLURE	1272037.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-10-31 18:22:00.000	VH Nettoyage Sanitaires - Infirmerie - vestiaires	Ensemble nettoyage R+6	Clôture administrative A.TURLURE	1272038.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-10-31 18:22:00.000	VM Nettoyage Stockage- Réserves - Archives	Ensemble nettoyage R+6	Clôture administrative A.TURLURE	1272097.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-10-31 18:22:00.000	VM Nettoyage Salles de réunion	Ensemble nettoyage R+6	Clôture administrative A.TURLURE	1272142.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-10-31 18:22:00.000	V2H Nettoyage Circulations horizontales	Ensemble nettoyage R+6	Clôture administrative A.TURLURE	1272369.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-10-31 18:22:00.000	V2H Nettoyage Circulations horizontales	Ensemble nettoyage R+6	Clôture administrative A.TURLURE	1272370.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-10-31 18:22:00.000	VH Nettoyage Circulations horizontales (2)	Ensemble nettoyage R+6	Clôture administrative A.TURLURE	1272430.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-10-31 18:22:00.000	VH Nettoyage Circulations horizontales (2)	Ensemble nettoyage R+6	Clôture administrative A.TURLURE	1272431.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-10-31 18:22:00.000	V2H Nettoyage Circulations Verticales	Ensemble nettoyage R+6	Clôture administrative A.TURLURE	1272486.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-10-31 18:22:00.000	VH Nettoyage Bureaux	Ensemble nettoyage R+6	Clôture administrative A.TURLURE	1272729.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-10-31 18:22:00.000	VH Nettoyage Bureaux	Ensemble nettoyage R+6	Clôture administrative A.TURLURE	1272730.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-10-31 18:22:00.000	VH Nettoyage Bureaux	Ensemble nettoyage R+6	Clôture administrative A.TURLURE	1272731.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-10-31 18:22:00.000	V2H Nettoyage Bureaux	Ensemble nettoyage R+6	Clôture administrative A.TURLURE	1272739.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-10-31 18:22:00.000	V2H Nettoyage Bureaux	Ensemble nettoyage R+6	Clôture administrative A.TURLURE	1272740.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-10-31 18:22:00.000	V2H Nettoyage Bureaux	Ensemble nettoyage R+6	Clôture administrative A.TURLURE	1272741.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-10-31 18:22:00.000	V2H Nettoyage Bureaux	Ensemble nettoyage R+6	Clôture administrative A.TURLURE	1272742.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-10-31 20:34:00.000	VT Nettoyage Stockage- Réserves - Archives	Ensemble nettoyage R+6	Non renseigné	1321129.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-10-31 20:34:00.000	VM Nettoyage Stockage- Réserves - Archives	Ensemble nettoyage R+6	Non renseigné	1321130.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-10-31 20:34:00.000	VT Nettoyage Salles de réunion	Ensemble nettoyage R+6	Non renseigné	1321170.00	Cité municipale de Bordeaux

2017-10-31 20:34:00.000	VM Nettoyage Salles de réunion	Ensemble nettoyage R+6	Non renseigné	1321171.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-10-31 20:34:00.000	VT Nettoyage Bureaux	Ensemble nettoyage R+6	Non renseigné	1321190.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-10-31 20:34:00.000	V2H Nettoyage Circulations horizontales	Ensemble nettoyage R+6	Non renseigné	1321371.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-10-31 20:34:00.000	V2H Nettoyage Circulations horizontales	Ensemble nettoyage R+6	Non renseigné	1321372.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-10-31 20:34:00.000	VH Nettoyage Circulations horizontales (2)	Ensemble nettoyage R+6	Non renseigné	1321440.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-10-31 20:34:00.000	VH Nettoyage Circulations horizontales (2)	Ensemble nettoyage R+6	Non renseigné	1321441.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-10-31 20:34:00.000	VH Nettoyage Circulations horizontales (2)	Ensemble nettoyage R+6	Non renseigné	1321442.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-10-31 20:34:00.000	VT Nettoyage Circulations horizontales	Ensemble nettoyage R+6	Non renseigné	1321456.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-10-31 20:34:00.000	VT Nettoyage Circulations Verticales	Ensemble nettoyage R+6	Non renseigné	1321462.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-10-31 20:34:00.000	V2H Nettoyage Circulations Verticales	Ensemble nettoyage R+6	Non renseigné	1321497.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-10-31 20:34:00.000	V2H Nettoyage Circulations Verticales	Ensemble nettoyage R+6	Non renseigné	1321498.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-10-31 20:34:00.000	VM Nettoyage Sanitaires - Infirmerie - vestiaires	Ensemble nettoyage R+6	Non renseigné	1321549.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-10-31 23:58:00.000	VM Nettoyage Locaux techniques	Ensemble nettoyage R+6	Non renseigné	1321043.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-10-31 23:58:00.000	VH Nettoyage Sanitaires - Infirmerie - vestiaires	Ensemble nettoyage R+6	Non renseigné	1321072.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-10-31 23:58:00.000	VH Nettoyage Sanitaires - Infirmerie - vestiaires	Ensemble nettoyage R+6	Non renseigné	1321073.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-10-31 23:58:00.000	VH Nettoyage Sanitaires - Infirmerie - vestiaires	Ensemble nettoyage R+6	Non renseigné	1321074.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-10-31 23:58:00.000	VH Nettoyage Sanitaires - Infirmerie - vestiaires	Ensemble nettoyage R+6	Non renseigné	1321075.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-10-31 23:58:00.000	VH Nettoyage Sanitaires - Infirmerie - vestiaires	Ensemble nettoyage R+6	Non renseigné	1321076.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-10-31 23:58:00.000	VH Nettoyage Bureaux	Ensemble nettoyage R+6	Non renseigné	1321750.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-10-31 23:58:00.000	VH Nettoyage Bureaux	Ensemble nettoyage R+6	Non renseigné	1321751.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-10-31 23:58:00.000	VH Nettoyage Bureaux	Ensemble nettoyage R+6	Non renseigné	1321752.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-10-31 23:58:00.000	VH Nettoyage Bureaux	Ensemble nettoyage R+6	Non renseigné	1321753.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-10-31 23:58:00.000	V2H Nettoyage Bureaux	Ensemble nettoyage R+6	Non renseigné	1321760.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-10-31 23:58:00.000	V2H Nettoyage Bureaux	Ensemble nettoyage R+6	Non renseigné	1321761.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-10-31 23:58:00.000	V2H Nettoyage Bureaux	Ensemble nettoyage R+6	Non renseigné	1321762.00	Cité municipale de Bordeaux



Site(s) / Contrat(s) : Cité municipale de Bordeaux | Date début : 01/01/2017 | Date fin : 31/12/2017

2017-10-31 23:58:00.000	V2H Nettoyage Bureaux	Ensemble nettoyage R+6	Non renseigné	1321763.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-11-07 22:24:00.000	V2H Nettoyage Circulations horizontales	Ensemble nettoyage R+6	Non renseigné	1341252.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-11-14 22:19:00.000	VH Nettoyage Circulations horizontales	Ensemble nettoyage R+6	Non renseigné	1341254.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-11-22 22:23:00.000	V2H Nettoyage Circulations horizontales	Ensemble nettoyage R+6	Non renseigné	1341253.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-11-29 21:13:00.000	VH Nettoyage Circulations horizontales	Ensemble nettoyage R+6	Non renseigné	1341255.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-11-30 17:39:00.000	V2H Nettoyage Bureaux	Ensemble nettoyage R+6	Fait	1340938.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-11-30 20:44:00.000	VT Nettoyage Circulations Verticales	Ensemble nettoyage R+6	Non renseigné	1340666.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-11-30 20:44:00.000	VM Nettoyage Locaux techniques	Ensemble nettoyage R+6	Non renseigné	1340764.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-11-30 20:44:00.000	V2M Nettoyage Sanitaires - Infirmerie - vestiaires	Ensemble nettoyage R+6	Non renseigné	1340798.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-11-30 20:44:00.000	VH Nettoyage Sanitaires - Infirmerie - vestiaires	Ensemble nettoyage R+6	Non renseigné	1340800.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-11-30 20:44:00.000	VH Nettoyage Sanitaires - Infirmerie - vestiaires	Ensemble nettoyage R+6	Non renseigné	1340801.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-11-30 20:44:00.000	VM Nettoyage Stockage-Réserves - Archives	Ensemble nettoyage R+6	Non renseigné	1340849.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-11-30 20:44:00.000	VM Nettoyage Salles de réunion	Ensemble nettoyage R+6	Non renseigné	1340891.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-11-30 20:44:00.000	V2H Nettoyage Circulations Verticales	Ensemble nettoyage R+6	Non renseigné	1340896.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-11-30 20:44:00.000	VM Nettoyage Bureaux	Ensemble nettoyage R+6	Non renseigné	1340927.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-11-30 20:44:00.000	VH Nettoyage Bureaux	Ensemble nettoyage R+6	Non renseigné	1340929.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-11-30 20:44:00.000	VH Nettoyage Bureaux	Ensemble nettoyage R+6	Non renseigné	1340930.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-11-30 20:44:00.000	V2H Nettoyage Bureaux	Ensemble nettoyage R+6	Non renseigné	1340934.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-11-30 20:44:00.000	V2H Nettoyage Bureaux	Ensemble nettoyage R+6	Non renseigné	1340935.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-11-30 20:44:00.000	V2H Nettoyage Bureaux	Ensemble nettoyage R+6	Non renseigné	1340936.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-11-30 20:44:00.000	V2H Nettoyage Bureaux	Ensemble nettoyage R+6	Non renseigné	1340937.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-12-06 09:48:00.000	V2H Nettoyage Circulations Verticales	Ensemble nettoyage R+6	Non renseigné	1340897.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-12-08 09:30:00.000	V2H Nettoyage Bureaux	Ensemble nettoyage R+6	Non renseigné	1340939.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-12-12 09:32:00.000	VH Nettoyage Bureaux	Ensemble nettoyage R+6	Non renseigné	1340931.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-12-12 10:08:00.000	VM Nettoyage Locaux techniques	Ensemble nettoyage R+6	Non renseigné	1340765.00	Cité municipale de Bordeaux

Site(s) / Contrat(s) : Cité municipale de Bordeaux | Date début : 01/01/2017 | Date fin : 31/12/2017

2017-12-12 10:36:00.000	VH Nettoyage Sanitaires - Infirmerie - vestiaires	Ensemble nettoyage R+6	Non renseigné	1340802.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-12-13 08:33:00.000	VH Nettoyage Circulations horizontales	Ensemble nettoyage R+6	Non renseigné	1341256.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-12-15 09:29:00.000	V2H Nettoyage Bureaux	Ensemble nettoyage R+6	Non renseigné	1340940.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-12-18 10:37:00.000	VH Nettoyage Sanitaires - Infirmerie - vestiaires	Ensemble nettoyage R+6	Non renseigné	1340803.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-12-20 09:48:00.000	V2H Nettoyage Circulations Verticales	Ensemble nettoyage R+6	Non renseigné	1340898.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-12-22 09:29:00.000	V2H Nettoyage Bureaux	Ensemble nettoyage R+6	Non renseigné	1340941.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-12-22 09:32:00.000	VH Nettoyage Bureaux	Ensemble nettoyage R+6	Non renseigné	1340932.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-12-26 09:31:00.000	VH Nettoyage Bureaux	Ensemble nettoyage R+6	Non renseigné	1340933.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-12-26 09:34:00.000	VM Nettoyage Bureaux	Ensemble nettoyage R+6	Non renseigné	1340928.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-12-26 09:51:00.000	VM Nettoyage Salles de réunion	Ensemble nettoyage R+6	Non renseigné	1340892.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-12-26 10:35:00.000	VM Nettoyage Sanitaires - Infirmerie - vestiaires	Ensemble nettoyage R+6	Non renseigné	1340799.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-12-26 10:37:00.000	VH Nettoyage Sanitaires - Infirmerie - vestiaires	Ensemble nettoyage R+6	Non renseigné	1340804.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-12-26 11:33:00.000	VM Nettoyage Stockage- Réserves - Archives	Ensemble nettoyage R+6	Non renseigné	1340850.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-12-27 08:26:00.000	VH Nettoyage Circulations horizontales	Ensemble nettoyage R+6	Non renseigné	1341257.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-12-29 09:28:00.000	V2H Nettoyage Bureaux	Ensemble nettoyage R+6	Non renseigné	1340942.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-01-06 17:02:00.000	VM Nettoyage Salles de réunion	Ensemble nettoyage R+7	Non renseigné	1169776.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-01-31 17:00:00.000	V2H Nettoyage Circulations horizontales / Verticales	Ensemble nettoyage R+7	Non renseigné	1169785.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-01-31 17:01:00.000	V2H Nettoyage Circulations horizontales / Verticales	Ensemble nettoyage R+7	Non renseigné	1169784.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-01-31 17:02:00.000	VM Nettoyage Bureaux	Ensemble nettoyage R+7	Non renseigné	1169779.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-01-31 17:03:00.000	VM Nettoyage Stockage- Réserves - Archives	Ensemble nettoyage R+7	Non renseigné	1169770.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-01-31 17:04:00.000	V2M Nettoyage Sanitaires - Infirmerie - vestiaires	Ensemble nettoyage R+7	Non renseigné	1169764.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-01-31 17:04:00.000	VM Nettoyage Sanitaires - Infirmerie - vestiaires	Ensemble nettoyage R+7	Non renseigné	1169766.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-01-31 17:05:00.000	VM Nettoyage Locaux techniques	Ensemble nettoyage R+7	Non renseigné	1169761.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-02-01 18:38:00.000	V2H Nettoyage Circulations horizontales	Ensemble nettoyage R+7	Non renseigné	1200878.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-02-02 19:00:00.000	VH Nettoyage Circulations Verticales	Ensemble nettoyage R+7	Non renseigné	1200772.00	Cité municipale de Bordeaux

2017-02-13 18:59:00.000	VH Nettoyage Circulations Verticales	Ensemble nettoyage R+7	Non renseigné	1200773.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-02-13 19:24:00.000	VS Nettoyage Bureaux	Ensemble nettoyage R+7	Non renseigné	1169782.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-02-20 19:25:00.000	VM Nettoyage Salles de réunion	Ensemble nettoyage R+7	Non renseigné	1169777.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-02-24 18:59:00.000	VH Nettoyage Circulations Verticales	Ensemble nettoyage R+7	Non renseigné	1200774.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-02-28 18:37:00.000	V2H Nettoyage Circulations horizontales	Ensemble nettoyage R+7	Non renseigné	1200879.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-02-28 18:59:00.000	VH Nettoyage Circulations Verticales	Ensemble nettoyage R+7	Non renseigné	1200775.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-02-28 19:23:00.000	VT Nettoyage Bureaux	Ensemble nettoyage R+7	Non renseigné	1169783.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-02-28 19:24:00.000	VM Nettoyage Bureaux	Ensemble nettoyage R+7	Non renseigné	1169780.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-02-28 19:25:00.000	VS Nettoyage Salles de réunion	Ensemble nettoyage R+7	Non renseigné	1169774.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-02-28 19:25:00.000	VT Nettoyage Salles de réunion	Ensemble nettoyage R+7	Non renseigné	1169775.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-02-28 19:26:00.000	VS Nettoyage Stockage- Réserves - Archives	Ensemble nettoyage R+7	Non renseigné	1169773.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-02-28 19:27:00.000	VM Nettoyage Sanitaires - Infirmerie - vestiaires	Ensemble nettoyage R+7	Non renseigné	1169767.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-02-28 19:27:00.000	VT Nettoyage Stockage- Réserves - Archives	Ensemble nettoyage R+7	Non renseigné	1169769.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-02-28 19:27:00.000	VM Nettoyage Stockage- Réserves - Archives	Ensemble nettoyage R+7	Non renseigné	1169771.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-02-28 19:28:00.000	VS Nettoyage Locaux techniques	Ensemble nettoyage R+7	Non renseigné	1169760.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-02-28 19:28:00.000	VM Nettoyage Locaux techniques	Ensemble nettoyage R+7	Non renseigné	1169762.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-03-02 10:12:00.000	V2H Nettoyage Circulations horizontales	Ensemble nettoyage R+7	Non renseigné	1200880.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-03-02 10:34:00.000	VH Nettoyage Circulations Verticales	Ensemble nettoyage R+7	Non renseigné	1200776.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-03-09 10:33:00.000	VH Nettoyage Circulations Verticales	Ensemble nettoyage R+7	Non renseigné	1200777.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-03-10 10:45:00.000	V2M Nettoyage Sanitaires - Infirmerie - vestiaires	Ensemble nettoyage R+7	Non renseigné	1169765.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-03-16 10:12:00.000	V2H Nettoyage Circulations horizontales	Ensemble nettoyage R+7	Non renseigné	1200881.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-03-17 10:09:00.000	VM Nettoyage Stockage- Réserves - Archives	Ensemble nettoyage R+7	Non renseigné	1169772.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-03-17 10:10:00.000	VM Nettoyage Sanitaires - Infirmerie - vestiaires	Ensemble nettoyage R+7	Non renseigné	1169768.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-03-17 10:33:00.000	VH Nettoyage Circulations Verticales	Ensemble nettoyage R+7	Non renseigné	1200778.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-03-20 10:09:00.000	VM Nettoyage Salles de réunion	Ensemble nettoyage R+7	Non renseigné	1169778.00	Cité municipale de Bordeaux

Site(s) / Contrat(s) : Cité municipale de Bordeaux | Date début : 01/01/2017 | Date fin : 31/12/2017

2017-03-24 09:59:00.000	VH Nettoyage Circulations Verticales	Ensemble nettoyage R+7	Non renseigné	1200779.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-03-24 10:08:00.000	VM Nettoyage Bureaux	Ensemble nettoyage R+7	Non renseigné	1169781.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-03-31 18:22:00.000	V2H Nettoyage Circulations horizontales	Ensemble nettoyage R+7	Non renseigné	1200882.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-03-31 18:28:00.000	VH Nettoyage Circulations Verticales	Ensemble nettoyage R+7	Non renseigné	1200780.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-04-07 10:56:00.000	VH Nettoyage Circulations horizontales (2)	Ensemble nettoyage R+7	Non renseigné	1223496.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-04-07 11:47:00.000	V2H Nettoyage Bureaux	Ensemble nettoyage R+7	Non renseigné	1223800.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-04-13 11:48:00.000	VH Nettoyage Bureaux	Ensemble nettoyage R+7	Non renseigné	1223790.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-04-14 10:00:00.000	VM Nettoyage Sanitaires - Infirmerie - vestiaires	Ensemble nettoyage R+7	Non renseigné	1223610.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-04-14 10:06:00.000	V2H Nettoyage Circulations Verticales	Ensemble nettoyage R+7	Non renseigné	1223566.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-04-14 11:08:00.000	V2H Nettoyage Circulations horizontales	Ensemble nettoyage R+7	Non renseigné	1223428.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-04-14 11:46:00.000	V2H Nettoyage Bureaux	Ensemble nettoyage R+7	Non renseigné	1223801.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-04-20 11:47:00.000	VH Nettoyage Bureaux	Ensemble nettoyage R+7	Non renseigné	1223791.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-04-21 10:56:00.000	VH Nettoyage Circulations horizontales (2)	Ensemble nettoyage R+7	Non renseigné	1223497.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-04-24 12:41:00.000	V2H Nettoyage Bureaux	Ensemble nettoyage R+7	Non renseigné	1223802.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-04-26 14:11:00.000	VH Nettoyage Bureaux	Ensemble nettoyage R+7	Non renseigné	1223792.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-04-26 14:22:00.000	V2H Nettoyage Circulations Verticales	Ensemble nettoyage R+7	Non renseigné	1223567.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-04-28 14:11:00.000	V2H Nettoyage Bureaux	Ensemble nettoyage R+7	Non renseigné	1223803.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-04-28 14:25:00.000	V2H Nettoyage Circulations horizontales	Ensemble nettoyage R+7	Non renseigné	1223429.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-05-03 08:44:00.000	VT Nettoyage Circulations horizontales	Ensemble nettoyage R+7	Non renseigné	1223518.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-05-04 08:40:00.000	VT Nettoyage Circulations Verticales	Ensemble nettoyage R+7	Non renseigné	1223526.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-05-04 08:52:00.000	VH Nettoyage Circulations horizontales (2)	Ensemble nettoyage R+7	Non renseigné	1223498.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-05-05 13:41:00.000	V2H Nettoyage Bureaux	Ensemble nettoyage R+7	Non renseigné	1223804.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-05-11 08:57:00.000	V2H Nettoyage Circulations horizontales	Ensemble nettoyage R+7	Non renseigné	1223430.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-05-11 13:42:00.000	VH Nettoyage Bureaux	Ensemble nettoyage R+7	Non renseigné	1223793.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-05-11 14:07:00.000	V2H Nettoyage Circulations Verticales	Ensemble nettoyage R+7	Non renseigné	1223568.00	Cité municipale de Bordeaux

Site(s) / Contrat(s) : Cité municipale de Bordeaux | Date début : 01/01/2017 | Date fin : 31/12/2017

2017-05-12 13:41:00.000	V2H Nettoyage Bureaux	Ensemble nettoyage R+7	Non renseigné	1223805.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-05-17 14:10:00.000	VH Nettoyage Circulations horizontales (2)	Ensemble nettoyage R+7	Non renseigné	1223499.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-05-18 18:07:00.000	VH Nettoyage Bureaux	Ensemble nettoyage R+7	Non renseigné	1223794.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-05-19 18:06:00.000	V2H Nettoyage Bureaux	Ensemble nettoyage R+7	Non renseigné	1223806.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-05-24 09:34:00.000	VH Nettoyage Bureaux	Ensemble nettoyage R+7	Non renseigné	1223795.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-05-24 09:42:00.000	V2H Nettoyage Circulations Verticales	Ensemble nettoyage R+7	Non renseigné	1223569.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-05-24 09:46:00.000	V2H Nettoyage Circulations horizontales	Ensemble nettoyage R+7	Non renseigné	1223431.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-05-26 18:05:00.000	V2H Nettoyage Bureaux	Ensemble nettoyage R+7	Non renseigné	1223807.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-05-31 14:10:00.000	VH Nettoyage Circulations horizontales (2)	Ensemble nettoyage R+7	Non renseigné	1223500.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-05-31 18:06:00.000	VH Nettoyage Bureaux	Ensemble nettoyage R+7	Non renseigné	1223796.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-06-02 14:03:00.000	V2H Nettoyage Bureaux	Ensemble nettoyage R+7	Non renseigné	1223808.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-06-09 14:03:00.000	V2H Nettoyage Bureaux	Ensemble nettoyage R+7	Non renseigné	1223809.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-06-16 15:46:00.000	V2H Nettoyage Bureaux	Ensemble nettoyage R+7	Non renseigné	1223810.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-06-16 15:47:00.000	VH Nettoyage Bureaux	Ensemble nettoyage R+7	Non renseigné	1223797.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-06-23 16:13:00.000	VH Nettoyage Bureaux	Ensemble nettoyage R+7	Non renseigné	1223798.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-06-23 16:13:00.000	V2H Nettoyage Bureaux	Ensemble nettoyage R+7	Non renseigné	1223811.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-06-30 15:44:00.000	VH Nettoyage Bureaux	Ensemble nettoyage R+7	Non renseigné	1223799.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-06-30 15:47:00.000	V2H Nettoyage Bureaux	Ensemble nettoyage R+7	Non renseigné	1223812.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-08-04 14:15:00.000	VH Nettoyage Bureaux	Ensemble nettoyage R+7	Non renseigné	1272709.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-08-16 14:15:00.000	VH Nettoyage Bureaux	Ensemble nettoyage R+7	Non renseigné	1272710.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-08-18 14:13:00.000	V2H Nettoyage Bureaux	Ensemble nettoyage R+7	Non renseigné	1272722.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-08-24 14:14:00.000	VH Nettoyage Bureaux	Ensemble nettoyage R+7	Non renseigné	1272711.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-08-25 14:13:00.000	V2H Nettoyage Bureaux	Ensemble nettoyage R+7	Non renseigné	1272723.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-08-29 14:14:00.000	VH Nettoyage Bureaux	Ensemble nettoyage R+7	Non renseigné	1272712.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-08-29 14:14:00.000	V2H Nettoyage Bureaux	Ensemble nettoyage R+7	Non renseigné	1272720.00	Cité municipale de Bordeaux

Site(s) / Contrat(s) : Cité municipale de Bordeaux | Date début : 01/01/2017 | Date fin : 31/12/2017

2017-08-29 14:14:00.000	V2H Nettoyage Bureaux	Ensemble nettoyage R+7	Non renseigné	1272721.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-08-29 14:51:00.000	VM Nettoyage Sanitaires - Infirmerie - vestiaires	Ensemble nettoyage R+7	Non renseigné	1272536.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-08-29 15:03:00.000	V2H Nettoyage Circulations Verticales	Ensemble nettoyage R+7	Non renseigné	1272495.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-09-06 11:33:00.000	VH Nettoyage Circulations horizontales (2)	Ensemble nettoyage R+7	Non renseigné	1272428.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-09-13 11:35:00.000	V2H Nettoyage Circulations horizontales	Ensemble nettoyage R+7	Non renseigné	1272367.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-09-20 11:32:00.000	VH Nettoyage Circulations horizontales (2)	Ensemble nettoyage R+7	Non renseigné	1272429.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-09-29 11:26:00.000	VH Nettoyage Sanitaires - Infirmerie - vestiaires	Ensemble nettoyage R+7	Non renseigné	1272030.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-10-31 00:00:00.000	VS Nettoyage Locaux techniques	Ensemble nettoyage R+7	Cloture	1272006.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-10-31 00:00:00.000	VM Nettoyage Locaux techniques	Ensemble nettoyage R+7	Cloture	1272008.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-10-31 00:00:00.000	VM Nettoyage Locaux techniques	Ensemble nettoyage R+7	Cloture	1272009.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-10-31 00:00:00.000	V2M Nettoyage Sanitaires - Infirmerie - vestiaires	Ensemble nettoyage R+7	Cloture	1272019.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-10-31 00:00:00.000	VH Nettoyage Sanitaires - Infirmerie - vestiaires	Ensemble nettoyage R+7	Cloture	1272023.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-10-31 00:00:00.000	VH Nettoyage Sanitaires - Infirmerie - vestiaires	Ensemble nettoyage R+7	Cloture	1272024.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-10-31 00:00:00.000	VH Nettoyage Sanitaires - Infirmerie - vestiaires	Ensemble nettoyage R+7	Cloture	1272025.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-10-31 00:00:00.000	VH Nettoyage Sanitaires - Infirmerie - vestiaires	Ensemble nettoyage R+7	Cloture	1272026.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-10-31 00:00:00.000	VH Nettoyage Sanitaires - Infirmerie - vestiaires	Ensemble nettoyage R+7	Cloture	1272027.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-10-31 00:00:00.000	VH Nettoyage Sanitaires - Infirmerie - vestiaires	Ensemble nettoyage R+7	Cloture	1272028.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-10-31 00:00:00.000	VH Nettoyage Sanitaires - Infirmerie - vestiaires	Ensemble nettoyage R+7	Cloture	1272029.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-10-31 00:00:00.000	VT Nettoyage Stockage-Réserves - Archives	Ensemble nettoyage R+7	Cloture	1272070.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-10-31 00:00:00.000	VM Nettoyage Stockage-Réserves - Archives	Ensemble nettoyage R+7	Cloture	1272072.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-10-31 00:00:00.000	VM Nettoyage Stockage-Réserves - Archives	Ensemble nettoyage R+7	Cloture	1272073.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-10-31 00:00:00.000	VS Nettoyage Stockage-Réserves - Archives	Ensemble nettoyage R+7	Cloture	1272074.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-10-31 00:00:00.000	VS Nettoyage Salles de réunion	Ensemble nettoyage R+7	Cloture	1272114.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-10-31 00:00:00.000	VT Nettoyage Salles de réunion	Ensemble nettoyage R+7	Cloture	1272115.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-10-31 00:00:00.000	VM Nettoyage Salles de réunion	Ensemble nettoyage R+7	Cloture	1272117.00	Cité municipale de Bordeaux

2017-10-31 00:00:00.000	VM Nettoyage Salles de réunion	Ensemble nettoyage R+7	Cloture	1272118.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-10-31 00:00:00.000	VM Nettoyage Bureaux	Ensemble nettoyage R+7	Cloture	1272150.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-10-31 00:00:00.000	VM Nettoyage Bureaux	Ensemble nettoyage R+7	Cloture	1272151.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-10-31 00:00:00.000	VS Nettoyage Bureaux	Ensemble nettoyage R+7	Cloture	1272152.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-10-31 00:07:00.000	VM Nettoyage Stockage-Réserves - Archives	Ensemble nettoyage R+7	Non renseigné	1321106.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-10-31 15:33:00.000	VH Nettoyage Bureaux	Ensemble nettoyage R+7	Clôture administrative.	1272713.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-10-31 15:33:00.000	VH Nettoyage Bureaux	Ensemble nettoyage R+7	Clôture administrative.	1272714.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-10-31 15:33:00.000	VH Nettoyage Bureaux	Ensemble nettoyage R+7	Clôture administrative.	1272715.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-10-31 15:33:00.000	V2H Nettoyage Bureaux	Ensemble nettoyage R+7	Clôture administrative.	1272724.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-10-31 15:33:00.000	V2H Nettoyage Bureaux	Ensemble nettoyage R+7	Clôture administrative.	1272725.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-10-31 15:33:00.000	V2H Nettoyage Bureaux	Ensemble nettoyage R+7	Clôture administrative.	1272726.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-10-31 15:33:00.000	V2H Nettoyage Bureaux	Ensemble nettoyage R+7	Clôture administrative.	1272727.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-10-31 15:33:00.000	V2H Nettoyage Bureaux	Ensemble nettoyage R+7	Clôture administrative.	1272728.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-10-31 15:45:00.000	V2H Nettoyage Circulations horizontales	Ensemble nettoyage R+7	Cloture	1272364.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-10-31 15:45:00.000	V2H Nettoyage Circulations horizontales	Ensemble nettoyage R+7	Cloture	1272365.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-10-31 15:45:00.000	V2H Nettoyage Circulations horizontales	Ensemble nettoyage R+7	Cloture	1272366.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-10-31 15:45:00.000	V2H Nettoyage Circulations horizontales	Ensemble nettoyage R+7	Cloture	1272368.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-10-31 15:45:00.000	VH Nettoyage Circulations horizontales (2)	Ensemble nettoyage R+7	Cloture	1272426.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-10-31 15:45:00.000	VH Nettoyage Circulations horizontales (2)	Ensemble nettoyage R+7	Cloture	1272427.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-10-31 15:45:00.000	VS Nettoyage Circulations horizontales	Ensemble nettoyage R+7	Cloture	1272444.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-10-31 15:45:00.000	VS Nettoyage Circulations Verticales	Ensemble nettoyage R+7	Cloture	1272452.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-10-31 15:45:00.000	V2H Nettoyage Circulations Verticales	Ensemble nettoyage R+7	Cloture	1272493.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-10-31 15:45:00.000	V2H Nettoyage Circulations Verticales	Ensemble nettoyage R+7	Cloture	1272494.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-10-31 15:45:00.000	V2H Nettoyage Circulations Verticales	Ensemble nettoyage R+7	Cloture	1272496.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-10-31 15:45:00.000	V2H Nettoyage Circulations Verticales	Ensemble nettoyage R+7	Cloture	1272497.00	Cité municipale de Bordeaux

2017-10-31 18:22:00.000	VM Nettoyage Locaux techniques	Ensemble nettoyage R+7	Clôture administrative A.TURLURE	1169763.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-10-31 18:22:00.000	VM Nettoyage Locaux techniques	Ensemble nettoyage R+7	Clôture administrative A.TURLURE	1223101.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-10-31 18:22:00.000	VM Nettoyage Locaux techniques	Ensemble nettoyage R+7	Clôture administrative A.TURLURE	1223102.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-10-31 18:22:00.000	VM Nettoyage Locaux techniques	Ensemble nettoyage R+7	Clôture administrative A.TURLURE	1223103.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-10-31 18:22:00.000	V2M Nettoyage Sanitaires - Infirmerie - vestiaires	Ensemble nettoyage R+7	Clôture administrative A.TURLURE	1223110.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-10-31 18:22:00.000	VH Nettoyage Sanitaires - Infirmerie - vestiaires	Ensemble nettoyage R+7	Clôture administrative A.TURLURE	1223111.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-10-31 18:22:00.000	VH Nettoyage Sanitaires - Infirmerie - vestiaires	Ensemble nettoyage R+7	Clôture administrative A.TURLURE	1223112.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-10-31 18:22:00.000	VH Nettoyage Sanitaires - Infirmerie - vestiaires	Ensemble nettoyage R+7	Clôture administrative A.TURLURE	1223113.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-10-31 18:22:00.000	VH Nettoyage Sanitaires - Infirmerie - vestiaires	Ensemble nettoyage R+7	Clôture administrative A.TURLURE	1223114.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-10-31 18:22:00.000	VH Nettoyage Sanitaires - Infirmerie - vestiaires	Ensemble nettoyage R+7	Clôture administrative A.TURLURE	1223115.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-10-31 18:22:00.000	VH Nettoyage Sanitaires - Infirmerie - vestiaires	Ensemble nettoyage R+7	Clôture administrative A.TURLURE	1223116.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-10-31 18:22:00.000	VH Nettoyage Sanitaires - Infirmerie - vestiaires	Ensemble nettoyage R+7	Clôture administrative A.TURLURE	1223117.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-10-31 18:22:00.000	VH Nettoyage Sanitaires - Infirmerie - vestiaires	Ensemble nettoyage R+7	Clôture administrative A.TURLURE	1223118.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-10-31 18:22:00.000	VH Nettoyage Sanitaires - Infirmerie - vestiaires	Ensemble nettoyage R+7	Clôture administrative A.TURLURE	1223119.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-10-31 18:22:00.000	VH Nettoyage Sanitaires - Infirmerie - vestiaires	Ensemble nettoyage R+7	Clôture administrative A.TURLURE	1223120.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-10-31 18:22:00.000	VH Nettoyage Sanitaires - Infirmerie - vestiaires	Ensemble nettoyage R+7	Clôture administrative A.TURLURE	1223121.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-10-31 18:22:00.000	VH Nettoyage Sanitaires - Infirmerie - vestiaires	Ensemble nettoyage R+7	Clôture administrative A.TURLURE	1223122.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-10-31 18:22:00.000	VT Nettoyage Stockage-Réserves - Archives	Ensemble nettoyage R+7	Clôture administrative A.TURLURE	1223160.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-10-31 18:22:00.000	VM Nettoyage Stockage-Réserves - Archives	Ensemble nettoyage R+7	Clôture administrative A.TURLURE	1223161.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-10-31 18:22:00.000	VM Nettoyage Stockage-Réserves - Archives	Ensemble nettoyage R+7	Clôture administrative A.TURLURE	1223162.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-10-31 18:22:00.000	VM Nettoyage Stockage-Réserves - Archives	Ensemble nettoyage R+7	Clôture administrative A.TURLURE	1223163.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-10-31 18:22:00.000	VT Nettoyage Salles de réunion	Ensemble nettoyage R+7	Clôture administrative A.TURLURE	1223201.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-10-31 18:22:00.000	VM Nettoyage Salles de réunion	Ensemble nettoyage R+7	Clôture administrative A.TURLURE	1223202.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-10-31 18:22:00.000	VM Nettoyage Salles de réunion	Ensemble nettoyage R+7	Clôture administrative A.TURLURE	1223203.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-10-31 18:22:00.000	VM Nettoyage Salles de réunion	Ensemble nettoyage R+7	Clôture administrative A.TURLURE	1223204.00	Cité municipale de Bordeaux



Site(s) / Contrat(s) : Cité municipale de Bordeaux | Date début : 01/01/2017 | Date fin : 31/12/2017

2017-10-31 18:22:00.000	VM Nettoyage Bureaux	Ensemble nettoyage R+7	Clôture administrative A.TURLURE	1223233.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-10-31 18:22:00.000	VM Nettoyage Bureaux	Ensemble nettoyage R+7	Clôture administrative A.TURLURE	1223234.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-10-31 18:22:00.000	VT Nettoyage Bureaux	Ensemble nettoyage R+7	Clôture administrative A.TURLURE	1223235.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-10-31 18:22:00.000	V2H Nettoyage Circulations horizontales	Ensemble nettoyage R+7	Clôture administrative A.TURLURE	1223432.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-10-31 18:22:00.000	V2H Nettoyage Circulations horizontales	Ensemble nettoyage R+7	Clôture administrative A.TURLURE	1223433.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-10-31 18:22:00.000	VH Nettoyage Circulations horizontales (2)	Ensemble nettoyage R+7	Clôture administrative A.TURLURE	1223501.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-10-31 18:22:00.000	VH Nettoyage Circulations horizontales (2)	Ensemble nettoyage R+7	Clôture administrative A.TURLURE	1223502.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-10-31 18:22:00.000	V2H Nettoyage Circulations Verticales	Ensemble nettoyage R+7	Clôture administrative A.TURLURE	1223570.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-10-31 18:22:00.000	V2H Nettoyage Circulations Verticales	Ensemble nettoyage R+7	Clôture administrative A.TURLURE	1223571.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-10-31 18:22:00.000	VM Nettoyage Sanitaires - Infirmerie - vestiaires	Ensemble nettoyage R+7	Clôture administrative A.TURLURE	1223611.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-10-31 18:22:00.000	VM Nettoyage Locaux techniques	Ensemble nettoyage R+7	Clôture administrative A.TURLURE	1272007.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-10-31 18:22:00.000	V2M Nettoyage Sanitaires - Infirmerie - vestiaires	Ensemble nettoyage R+7	Clôture administrative A.TURLURE	1272018.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-10-31 18:22:00.000	VH Nettoyage Sanitaires - Infirmerie - vestiaires	Ensemble nettoyage R+7	Clôture administrative A.TURLURE	1272020.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-10-31 18:22:00.000	VH Nettoyage Sanitaires - Infirmerie - vestiaires	Ensemble nettoyage R+7	Clôture administrative A.TURLURE	1272021.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-10-31 18:22:00.000	VH Nettoyage Sanitaires - Infirmerie - vestiaires	Ensemble nettoyage R+7	Clôture administrative A.TURLURE	1272022.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-10-31 18:22:00.000	VM Nettoyage Stockage-Réserves - Archives	Ensemble nettoyage R+7	Clôture administrative A.TURLURE	1272071.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-10-31 18:22:00.000	VM Nettoyage Salles de réunion	Ensemble nettoyage R+7	Clôture administrative A.TURLURE	1272116.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-10-31 18:22:00.000	V2H Nettoyage Circulations horizontales	Ensemble nettoyage R+7	Clôture administrative A.TURLURE	1272362.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-10-31 18:22:00.000	V2H Nettoyage Circulations horizontales	Ensemble nettoyage R+7	Clôture administrative A.TURLURE	1272363.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-10-31 18:22:00.000	VH Nettoyage Circulations horizontales (2)	Ensemble nettoyage R+7	Clôture administrative A.TURLURE	1272424.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-10-31 18:22:00.000	VH Nettoyage Circulations horizontales (2)	Ensemble nettoyage R+7	Clôture administrative A.TURLURE	1272425.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-10-31 18:22:00.000	V2H Nettoyage Circulations Verticales	Ensemble nettoyage R+7	Clôture administrative A.TURLURE	1272492.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-10-31 18:22:00.000	VH Nettoyage Bureaux	Ensemble nettoyage R+7	Clôture administrative A.TURLURE	1272706.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-10-31 18:22:00.000	VH Nettoyage Bureaux	Ensemble nettoyage R+7	Clôture administrative A.TURLURE	1272707.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-10-31 18:22:00.000	VH Nettoyage Bureaux	Ensemble nettoyage R+7	Clôture administrative A.TURLURE	1272708.00	Cité municipale de Bordeaux

Site(s) / Contrat(s) : Cité municipale de Bordeaux | Date début : 01/01/2017 | Date fin : 31/12/2017

2017-10-31 18:22:00.000	V2H Nettoyage Bureaux	Ensemble nettoyage R+7	Clôture administrative A.TURLURE	1272716.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-10-31 18:22:00.000	V2H Nettoyage Bureaux	Ensemble nettoyage R+7	Clôture administrative A.TURLURE	1272717.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-10-31 18:22:00.000	V2H Nettoyage Bureaux	Ensemble nettoyage R+7	Clôture administrative A.TURLURE	1272718.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-10-31 18:22:00.000	V2H Nettoyage Bureaux	Ensemble nettoyage R+7	Clôture administrative A.TURLURE	1272719.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-10-31 20:34:00.000	VT Nettoyage Salles de réunion	Ensemble nettoyage R+7	Non renseigné	1321146.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-10-31 20:34:00.000	VM Nettoyage Salles de réunion	Ensemble nettoyage R+7	Non renseigné	1321147.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-10-31 20:34:00.000	VT Nettoyage Bureaux	Ensemble nettoyage R+7	Non renseigné	1321180.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-10-31 20:34:00.000	V2H Nettoyage Circulations horizontales	Ensemble nettoyage R+7	Non renseigné	1321365.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-10-31 20:34:00.000	V2H Nettoyage Circulations horizontales	Ensemble nettoyage R+7	Non renseigné	1321366.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-10-31 20:34:00.000	VH Nettoyage Circulations horizontales (2)	Ensemble nettoyage R+7	Non renseigné	1321433.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-10-31 20:34:00.000	VH Nettoyage Circulations horizontales (2)	Ensemble nettoyage R+7	Non renseigné	1321434.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-10-31 20:34:00.000	VH Nettoyage Circulations horizontales (2)	Ensemble nettoyage R+7	Non renseigné	1321435.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-10-31 20:34:00.000	VT Nettoyage Circulations horizontales	Ensemble nettoyage R+7	Non renseigné	1321455.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-10-31 20:34:00.000	VT Nettoyage Circulations Verticales	Ensemble nettoyage R+7	Non renseigné	1321463.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-10-31 20:34:00.000	V2H Nettoyage Circulations Verticales	Ensemble nettoyage R+7	Non renseigné	1321503.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-10-31 20:34:00.000	V2H Nettoyage Circulations Verticales	Ensemble nettoyage R+7	Non renseigné	1321504.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-10-31 20:34:00.000	VM Nettoyage Sanitaires - Infirmerie - vestiaires	Ensemble nettoyage R+7	Non renseigné	1321547.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-10-31 23:58:00.000	VM Nettoyage Locaux techniques	Ensemble nettoyage R+7	Non renseigné	1321046.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-10-31 23:58:00.000	VH Nettoyage Sanitaires - Infirmerie - vestiaires	Ensemble nettoyage R+7	Non renseigné	1321056.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-10-31 23:58:00.000	VH Nettoyage Sanitaires - Infirmerie - vestiaires	Ensemble nettoyage R+7	Non renseigné	1321057.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-10-31 23:58:00.000	VH Nettoyage Sanitaires - Infirmerie - vestiaires	Ensemble nettoyage R+7	Non renseigné	1321058.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-10-31 23:58:00.000	VH Nettoyage Sanitaires - Infirmerie - vestiaires	Ensemble nettoyage R+7	Non renseigné	1321059.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-10-31 23:58:00.000	VH Nettoyage Sanitaires - Infirmerie - vestiaires	Ensemble nettoyage R+7	Non renseigné	1321060.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-10-31 23:58:00.000	VT Nettoyage Stockage-Réserves - Archives	Ensemble nettoyage R+7	Non renseigné	1321105.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-10-31 23:58:00.000	VH Nettoyage Bureaux	Ensemble nettoyage R+7	Non renseigné	1321727.00	Cité municipale de Bordeaux

2017-10-31 23:58:00.000	VH Nettoyage Bureaux	Ensemble nettoyage R+7	Non renseigné	1321728.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-10-31 23:58:00.000	VH Nettoyage Bureaux	Ensemble nettoyage R+7	Non renseigné	1321729.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-10-31 23:58:00.000	VH Nettoyage Bureaux	Ensemble nettoyage R+7	Non renseigné	1321730.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-10-31 23:58:00.000	V2H Nettoyage Bureaux	Ensemble nettoyage R+7	Non renseigné	1321737.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-10-31 23:58:00.000	V2H Nettoyage Bureaux	Ensemble nettoyage R+7	Non renseigné	1321738.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-10-31 23:58:00.000	V2H Nettoyage Bureaux	Ensemble nettoyage R+7	Non renseigné	1321739.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-10-31 23:58:00.000	V2H Nettoyage Bureaux	Ensemble nettoyage R+7	Non renseigné	1321740.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-11-08 22:28:00.000	V2H Nettoyage Circulations horizontales	Ensemble nettoyage R+7	Non renseigné	1341246.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-11-14 22:26:00.000	VH Nettoyage Circulations horizontales	Ensemble nettoyage R+7	Non renseigné	1341248.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-11-22 22:27:00.000	V2H Nettoyage Circulations horizontales	Ensemble nettoyage R+7	Non renseigné	1341247.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-11-28 22:25:00.000	VH Nettoyage Circulations horizontales	Ensemble nettoyage R+7	Non renseigné	1341249.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-11-30 17:39:00.000	V2H Nettoyage Bureaux	Ensemble nettoyage R+7	Fait	1340910.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-11-30 20:44:00.000	VT Nettoyage Circulations Verticales	Ensemble nettoyage R+7	Non renseigné	1340667.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-11-30 20:44:00.000	VM Nettoyage Locaux techniques	Ensemble nettoyage R+7	Non renseigné	1340766.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-11-30 20:44:00.000	V2M Nettoyage Sanitaires - Infirmerie - vestiaires	Ensemble nettoyage R+7	Non renseigné	1340775.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-11-30 20:44:00.000	VH Nettoyage Sanitaires - Infirmerie - vestiaires	Ensemble nettoyage R+7	Non renseigné	1340777.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-11-30 20:44:00.000	VH Nettoyage Sanitaires - Infirmerie - vestiaires	Ensemble nettoyage R+7	Non renseigné	1340778.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-11-30 20:44:00.000	VM Nettoyage Stockage-Réserves - Archives	Ensemble nettoyage R+7	Non renseigné	1340819.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-11-30 20:44:00.000	VM Nettoyage Salles de réunion	Ensemble nettoyage R+7	Non renseigné	1340861.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-11-30 20:44:00.000	VM Nettoyage Bureaux	Ensemble nettoyage R+7	Non renseigné	1340899.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-11-30 20:44:00.000	VH Nettoyage Bureaux	Ensemble nettoyage R+7	Non renseigné	1340901.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-11-30 20:44:00.000	VH Nettoyage Bureaux	Ensemble nettoyage R+7	Non renseigné	1340902.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-11-30 20:44:00.000	V2H Nettoyage Bureaux	Ensemble nettoyage R+7	Non renseigné	1340906.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-11-30 20:44:00.000	V2H Nettoyage Bureaux	Ensemble nettoyage R+7	Non renseigné	1340907.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-11-30 20:44:00.000	V2H Nettoyage Bureaux	Ensemble nettoyage R+7	Non renseigné	1340908.00	Cité municipale de Bordeaux

Site(s) / Contrat(s) : Cité municipale de Bordeaux | Date début : 01/01/2017 | Date fin : 31/12/2017

2017-11-30 20:44:00.000	V2H Nettoyage Bureaux	Ensemble nettoyage R+7	Non renseigné	1340909.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-11-30 20:44:00.000	V2H Nettoyage Circulations Verticales	Ensemble nettoyage R+7	Non renseigné	1340924.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-12-06 09:35:00.000	V2H Nettoyage Circulations Verticales	Ensemble nettoyage R+7	Non renseigné	1340925.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-12-08 09:44:00.000	V2H Nettoyage Bureaux	Ensemble nettoyage R+7	Non renseigné	1340911.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-12-11 09:46:00.000	VH Nettoyage Bureaux	Ensemble nettoyage R+7	Non renseigné	1340903.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-12-11 10:33:00.000	VH Nettoyage Sanitaires - Infirmerie - vestiaires	Ensemble nettoyage R+7	Non renseigné	1340779.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-12-13 09:22:00.000	VH Nettoyage Circulations horizontales	Ensemble nettoyage R+7	Non renseigné	1341250.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-12-15 09:43:00.000	V2H Nettoyage Bureaux	Ensemble nettoyage R+7	Non renseigné	1340912.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-12-18 09:45:00.000	VH Nettoyage Bureaux	Ensemble nettoyage R+7	Non renseigné	1340904.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-12-18 10:34:00.000	VH Nettoyage Sanitaires - Infirmerie - vestiaires	Ensemble nettoyage R+7	Non renseigné	1340780.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-12-19 10:08:00.000	VM Nettoyage Locaux techniques	Ensemble nettoyage R+7	Non renseigné	1340767.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-12-20 09:35:00.000	V2H Nettoyage Circulations Verticales	Ensemble nettoyage R+7	Non renseigné	1340926.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-12-22 09:42:00.000	V2H Nettoyage Bureaux	Ensemble nettoyage R+7	Non renseigné	1340913.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-12-26 09:45:00.000	VH Nettoyage Bureaux	Ensemble nettoyage R+7	Non renseigné	1340905.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-12-26 09:47:00.000	VM Nettoyage Bureaux	Ensemble nettoyage R+7	Non renseigné	1340900.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-12-26 10:32:00.000	VM Nettoyage Sanitaires - Infirmerie - vestiaires	Ensemble nettoyage R+7	Non renseigné	1340776.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-12-26 10:35:00.000	VH Nettoyage Sanitaires - Infirmerie - vestiaires	Ensemble nettoyage R+7	Non renseigné	1340781.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-12-26 10:49:00.000	VM Nettoyage Salles de réunion	Ensemble nettoyage R+7	Non renseigné	1340862.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-12-26 11:40:00.000	VM Nettoyage Stockage-Réserves - Archives	Ensemble nettoyage R+7	Non renseigné	1340820.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-12-27 09:06:00.000	VH Nettoyage Circulations horizontales	Ensemble nettoyage R+7	Non renseigné	1341251.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-12-29 09:42:00.000	V2H Nettoyage Bureaux	Ensemble nettoyage R+7	Non renseigné	1340914.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-01-06 16:48:00.000	VM Nettoyage Sanitaires - Infirmerie - vestiaires	Ensemble nettoyage R+8	Non renseigné	1169819.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-01-06 16:49:00.000	V2M Nettoyage Sanitaires - Infirmerie - vestiaires	Ensemble nettoyage R+8	Non renseigné	1169817.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-01-06 16:50:00.000	VM Nettoyage Stockage-Réserves - Archives	Ensemble nettoyage R+8	Non renseigné	1169813.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-01-06 16:51:00.000	VM Nettoyage Salles de réunion	Ensemble nettoyage R+8	Non renseigné	1169809.00	Cité municipale de Bordeaux

Site(s) / Contrat(s) : Cité municipale de Bordeaux | Date début : 01/01/2017 | Date fin : 31/12/2017

2017-01-31 16:52:00.000	VM Nettoyage Bureaux	Ensemble nettoyage R+8	Non renseigné	1169802.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-01-31 16:53:00.000	V2H Nettoyage Circulations horizontales / Verticales	Ensemble nettoyage R+8	Non renseigné	1169796.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-01-31 16:55:00.000	V2H Nettoyage Circulations horizontales / Verticales	Ensemble nettoyage R+8	Non renseigné	1169795.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-01-31 16:56:00.000	VM Nettoyage Locaux techniques	Ensemble nettoyage R+8	Non renseigné	1169792.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-02-03 19:10:00.000	VH Nettoyage Circulations Verticales	Ensemble nettoyage R+8	Non renseigné	1200694.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-02-10 19:23:00.000	VS Nettoyage Locaux techniques	Ensemble nettoyage R+8	Non renseigné	1169791.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-02-20 18:44:00.000	V2H Nettoyage Circulations horizontales	Ensemble nettoyage R+8	Non renseigné	1200844.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-02-24 19:17:00.000	VM Nettoyage Sanitaires - Infirmerie - vestiaires	Ensemble nettoyage R+8	Non renseigné	1169820.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-02-28 18:45:00.000	V2H Nettoyage Circulations horizontales	Ensemble nettoyage R+8	Non renseigné	1200843.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-02-28 19:09:00.000	VH Nettoyage Circulations Verticales	Ensemble nettoyage R+8	Non renseigné	1200696.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-02-28 19:09:00.000	VH Nettoyage Circulations Verticales	Ensemble nettoyage R+8	Non renseigné	1200697.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-02-28 19:10:00.000	VH Nettoyage Circulations Verticales	Ensemble nettoyage R+8	Non renseigné	1200695.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-02-28 19:18:00.000	VM Nettoyage Stockage- Réserves - Archives	Ensemble nettoyage R+8	Non renseigné	1169814.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-02-28 19:18:00.000	VS Nettoyage Stockage- Réserves - Archives	Ensemble nettoyage R+8	Non renseigné	1169816.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-02-28 19:19:00.000	VM Nettoyage Salles de réunion	Ensemble nettoyage R+8	Non renseigné	1169810.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-02-28 19:19:00.000	VT Nettoyage Stockage- Réserves - Archives	Ensemble nettoyage R+8	Non renseigné	1169812.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-02-28 19:20:00.000	VS Nettoyage Salles de réunion	Ensemble nettoyage R+8	Non renseigné	1169807.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-02-28 19:20:00.000	VT Nettoyage Salles de réunion	Ensemble nettoyage R+8	Non renseigné	1169808.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-02-28 19:21:00.000	VS Nettoyage Bureaux	Ensemble nettoyage R+8	Non renseigné	1169805.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-02-28 19:21:00.000	VT Nettoyage Bureaux	Ensemble nettoyage R+8	Non renseigné	1169806.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-02-28 19:22:00.000	VM Nettoyage Locaux techniques	Ensemble nettoyage R+8	Non renseigné	1169793.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-02-28 19:22:00.000	VM Nettoyage Bureaux	Ensemble nettoyage R+8	Non renseigné	1169803.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-03-03 10:25:00.000	V2H Nettoyage Circulations horizontales	Ensemble nettoyage R+8	Non renseigné	1200845.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-03-03 10:42:00.000	VH Nettoyage Circulations Verticales	Ensemble nettoyage R+8	Non renseigné	1200698.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-03-09 10:44:00.000	V2M Nettoyage Sanitaires - Infirmerie - vestiaires	Ensemble nettoyage R+8	Non renseigné	1169818.00	Cité municipale de Bordeaux

Site(s) / Contrat(s) : Cité municipale de Bordeaux | Date début : 01/01/2017 | Date fin : 31/12/2017

2017-03-10 10:42:00.000	VH Nettoyage Circulations Verticales	Ensemble nettoyage R+8	Non renseigné	1200699.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-03-16 10:17:00.000	V2H Nettoyage Circulations horizontales	Ensemble nettoyage R+8	Non renseigné	1200846.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-03-17 10:07:00.000	VM Nettoyage Salles de réunion	Ensemble nettoyage R+8	Non renseigné	1169811.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-03-17 10:41:00.000	VH Nettoyage Circulations Verticales	Ensemble nettoyage R+8	Non renseigné	1200700.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-03-20 10:06:00.000	VM Nettoyage Stockage- Réserves - Archives	Ensemble nettoyage R+8	Non renseigné	1169815.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-03-20 10:08:00.000	VM Nettoyage Locaux techniques	Ensemble nettoyage R+8	Non renseigné	1169794.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-03-21 10:06:00.000	VM Nettoyage Sanitaires - Infirmerie - vestiaires	Ensemble nettoyage R+8	Non renseigné	1169821.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-03-24 10:02:00.000	VH Nettoyage Circulations Verticales	Ensemble nettoyage R+8	Non renseigné	1200701.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-03-24 10:08:00.000	VM Nettoyage Bureaux	Ensemble nettoyage R+8	Non renseigné	1169804.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-03-31 18:25:00.000	V2H Nettoyage Circulations horizontales	Ensemble nettoyage R+8	Non renseigné	1200847.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-03-31 18:31:00.000	VH Nettoyage Circulations Verticales	Ensemble nettoyage R+8	Non renseigné	1200702.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-04-07 11:03:00.000	VH Nettoyage Circulations horizontales (2)	Ensemble nettoyage R+8	Non renseigné	1223461.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-04-07 11:56:00.000	V2H Nettoyage Bureaux	Ensemble nettoyage R+8	Non renseigné	1223731.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-04-07 12:50:00.000	VH Nettoyage Sanitaires - Infirmerie - vestiaires	Ensemble nettoyage R+8	Non renseigné	1223247.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-04-12 11:57:00.000	VH Nettoyage Bureaux	Ensemble nettoyage R+8	Non renseigné	1223721.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-04-12 12:49:00.000	VH Nettoyage Sanitaires - Infirmerie - vestiaires	Ensemble nettoyage R+8	Non renseigné	1223248.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-04-14 09:55:00.000	VM Nettoyage Sanitaires - Infirmerie - vestiaires	Ensemble nettoyage R+8	Non renseigné	1223622.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-04-14 11:55:00.000	V2H Nettoyage Bureaux	Ensemble nettoyage R+8	Non renseigné	1223732.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-04-17 12:51:00.000	VM Nettoyage Stockage- Réserves - Archives	Ensemble nettoyage R+8	Non renseigné	1223230.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-04-19 12:49:00.000	VH Nettoyage Sanitaires - Infirmerie - vestiaires	Ensemble nettoyage R+8	Non renseigné	1223249.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-04-20 11:57:00.000	VH Nettoyage Bureaux	Ensemble nettoyage R+8	Non renseigné	1223722.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-04-21 10:54:00.000	V2H Nettoyage Circulations Verticales	Ensemble nettoyage R+8	Non renseigné	1223530.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-04-21 11:02:00.000	VH Nettoyage Circulations horizontales (2)	Ensemble nettoyage R+8	Non renseigné	1223462.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-04-21 12:42:00.000	V2H Nettoyage Bureaux	Ensemble nettoyage R+8	Non renseigné	1223733.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-04-26 14:15:00.000	VH Nettoyage Bureaux	Ensemble nettoyage R+8	Non renseigné	1223723.00	Cité municipale de Bordeaux

Site(s) / Contrat(s) : Cité municipale de Bordeaux | Date début : 01/01/2017 | Date fin : 31/12/2017

2017-04-26 14:31:00.000	VH Nettoyage Sanitaires - Infirmierie - vestiaires	Ensemble nettoyage R+8	Non renseigné	1223250.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-04-28 14:14:00.000	V2H Nettoyage Bureaux	Ensemble nettoyage R+8	Non renseigné	1223734.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-04-28 14:24:00.000	V2H Nettoyage Circulations Verticales	Ensemble nettoyage R+8	Non renseigné	1223531.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-04-28 14:27:00.000	V2H Nettoyage Circulations horizontales	Ensemble nettoyage R+8	Non renseigné	1223400.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-05-03 08:43:00.000	VT Nettoyage Circulations Verticales	Ensemble nettoyage R+8	Non renseigné	1223520.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-05-03 08:47:00.000	VT Nettoyage Circulations horizontales	Ensemble nettoyage R+8	Non renseigné	1223513.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-05-04 08:55:00.000	VH Nettoyage Circulations horizontales (2)	Ensemble nettoyage R+8	Non renseigné	1223463.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-05-05 13:47:00.000	V2H Nettoyage Bureaux	Ensemble nettoyage R+8	Non renseigné	1223735.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-05-10 13:48:00.000	VH Nettoyage Bureaux	Ensemble nettoyage R+8	Non renseigné	1223724.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-05-11 08:38:00.000	V2H Nettoyage Circulations Verticales	Ensemble nettoyage R+8	Non renseigné	1223532.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-05-11 09:00:00.000	V2H Nettoyage Circulations horizontales	Ensemble nettoyage R+8	Non renseigné	1223401.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-05-12 13:47:00.000	V2H Nettoyage Bureaux	Ensemble nettoyage R+8	Non renseigné	1223736.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-05-17 14:42:00.000	VH Nettoyage Circulations horizontales (2)	Ensemble nettoyage R+8	Non renseigné	1223464.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-05-19 18:11:00.000	V2H Nettoyage Bureaux	Ensemble nettoyage R+8	Non renseigné	1223737.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-05-19 18:12:00.000	VH Nettoyage Bureaux	Ensemble nettoyage R+8	Non renseigné	1223725.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-05-24 09:36:00.000	VH Nettoyage Bureaux	Ensemble nettoyage R+8	Non renseigné	1223726.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-05-24 09:45:00.000	V2H Nettoyage Circulations Verticales	Ensemble nettoyage R+8	Non renseigné	1223533.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-05-24 09:49:00.000	V2H Nettoyage Circulations horizontales	Ensemble nettoyage R+8	Non renseigné	1223402.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-05-26 18:11:00.000	V2H Nettoyage Bureaux	Ensemble nettoyage R+8	Non renseigné	1223738.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-05-31 14:42:00.000	VH Nettoyage Circulations horizontales (2)	Ensemble nettoyage R+8	Non renseigné	1223465.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-05-31 18:11:00.000	VH Nettoyage Bureaux	Ensemble nettoyage R+8	Non renseigné	1223727.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-08-04 14:23:00.000	V2H Nettoyage Bureaux	Ensemble nettoyage R+8	Non renseigné	1272651.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-08-04 14:25:00.000	VH Nettoyage Bureaux	Ensemble nettoyage R+8	Non renseigné	1272640.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-08-11 14:23:00.000	V2H Nettoyage Bureaux	Ensemble nettoyage R+8	Non renseigné	1272652.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-08-16 14:25:00.000	VH Nettoyage Bureaux	Ensemble nettoyage R+8	Non renseigné	1272641.00	Cité municipale de Bordeaux

Site(s) / Contrat(s) : Cité municipale de Bordeaux | Date début : 01/01/2017 | Date fin : 31/12/2017

2017-08-18 14:23:00.000	V2H Nettoyage Bureaux	Ensemble nettoyage R+8	Non renseigné	1272653.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-08-23 14:24:00.000	VH Nettoyage Bureaux	Ensemble nettoyage R+8	Non renseigné	1272642.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-08-25 14:22:00.000	V2H Nettoyage Bureaux	Ensemble nettoyage R+8	Non renseigné	1272654.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-08-29 14:24:00.000	VH Nettoyage Bureaux	Ensemble nettoyage R+8	Non renseigné	1272643.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-08-29 14:48:00.000	VM Nettoyage Sanitaires - Infirmerie - vestiaires	Ensemble nettoyage R+8	Non renseigné	1272542.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-09-13 11:31:00.000	V2H Nettoyage Circulations Verticales	Ensemble nettoyage R+8	Non renseigné	1272460.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-09-14 11:15:00.000	VM Nettoyage Bureaux	Ensemble nettoyage R+8	Non renseigné	1272032.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-09-29 11:28:00.000	V2H Nettoyage Circulations Verticales	Ensemble nettoyage R+8	Non renseigné	1272461.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-10-31 00:00:00.000	VS Nettoyage Locaux techniques	Ensemble nettoyage R+8	Cloture	1271998.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-10-31 00:00:00.000	VM Nettoyage Locaux techniques	Ensemble nettoyage R+8	Cloture	1272000.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-10-31 00:00:00.000	VM Nettoyage Locaux techniques	Ensemble nettoyage R+8	Cloture	1272001.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-10-31 00:00:00.000	VM Nettoyage Bureaux	Ensemble nettoyage R+8	Cloture	1272031.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-10-31 00:00:00.000	VS Nettoyage Bureaux	Ensemble nettoyage R+8	Cloture	1272033.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-10-31 00:00:00.000	VS Nettoyage Salles de réunion	Ensemble nettoyage R+8	Cloture	1272075.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-10-31 00:00:00.000	VT Nettoyage Salles de réunion	Ensemble nettoyage R+8	Cloture	1272076.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-10-31 00:00:00.000	VM Nettoyage Salles de réunion	Ensemble nettoyage R+8	Cloture	1272078.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-10-31 00:00:00.000	VM Nettoyage Salles de réunion	Ensemble nettoyage R+8	Cloture	1272079.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-10-31 00:00:00.000	VT Nettoyage Stockage-Réserves - Archives	Ensemble nettoyage R+8	Cloture	1272145.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-10-31 00:00:00.000	VM Nettoyage Stockage-Réserves - Archives	Ensemble nettoyage R+8	Cloture	1272147.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-10-31 00:00:00.000	VM Nettoyage Stockage-Réserves - Archives	Ensemble nettoyage R+8	Cloture	1272148.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-10-31 00:00:00.000	VS Nettoyage Stockage-Réserves - Archives	Ensemble nettoyage R+8	Cloture	1272149.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-10-31 00:00:00.000	V2M Nettoyage Sanitaires - Infirmerie - vestiaires	Ensemble nettoyage R+8	Cloture	1272165.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-10-31 00:00:00.000	VH Nettoyage Sanitaires - Infirmerie - vestiaires	Ensemble nettoyage R+8	Cloture	1272169.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-10-31 00:00:00.000	VH Nettoyage Sanitaires - Infirmerie - vestiaires	Ensemble nettoyage R+8	Cloture	1272170.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-10-31 00:00:00.000	VH Nettoyage Sanitaires - Infirmerie - vestiaires	Ensemble nettoyage R+8	Cloture	1272171.00	Cité municipale de Bordeaux



2017-10-31 00:00:00.000	VH Nettoyage Sanitaires - Infirmerie - vestiaires	Ensemble nettoyage R+8	Cloture	1272172.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-10-31 00:00:00.000	VH Nettoyage Sanitaires - Infirmerie - vestiaires	Ensemble nettoyage R+8	Cloture	1272173.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-10-31 00:00:00.000	VH Nettoyage Sanitaires - Infirmerie - vestiaires	Ensemble nettoyage R+8	Cloture	1272174.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-10-31 00:00:00.000	VH Nettoyage Sanitaires - Infirmerie - vestiaires	Ensemble nettoyage R+8	Cloture	1272175.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-10-31 00:00:00.000	VH Nettoyage Sanitaires - Infirmerie - vestiaires	Ensemble nettoyage R+8	Cloture	1272176.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-10-31 00:00:00.000	V2H Nettoyage Circulations horizontales	Ensemble nettoyage R+8	Cloture	1272332.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-10-31 00:00:00.000	V2H Nettoyage Circulations horizontales	Ensemble nettoyage R+8	Cloture	1272333.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-10-31 00:00:00.000	V2H Nettoyage Circulations horizontales	Ensemble nettoyage R+8	Cloture	1272334.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-10-31 00:00:00.000	V2H Nettoyage Circulations horizontales	Ensemble nettoyage R+8	Cloture	1272335.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-10-31 00:07:00.000	VT Nettoyage Salles de réunion	Ensemble nettoyage R+8	Non renseigné	1321109.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-10-31 15:33:00.000	VH Nettoyage Bureaux	Ensemble nettoyage R+8	Clôture administrative.	1272644.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-10-31 15:33:00.000	VH Nettoyage Bureaux	Ensemble nettoyage R+8	Clôture administrative.	1272645.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-10-31 15:33:00.000	VH Nettoyage Bureaux	Ensemble nettoyage R+8	Clôture administrative.	1272646.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-10-31 15:33:00.000	V2H Nettoyage Bureaux	Ensemble nettoyage R+8	Clôture administrative.	1272655.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-10-31 15:33:00.000	V2H Nettoyage Bureaux	Ensemble nettoyage R+8	Clôture administrative.	1272656.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-10-31 15:33:00.000	V2H Nettoyage Bureaux	Ensemble nettoyage R+8	Clôture administrative.	1272657.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-10-31 15:33:00.000	V2H Nettoyage Bureaux	Ensemble nettoyage R+8	Clôture administrative.	1272658.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-10-31 15:33:00.000	V2H Nettoyage Bureaux	Ensemble nettoyage R+8	Clôture administrative.	1272659.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-10-31 15:45:00.000	VH Nettoyage Circulations horizontales (2)	Ensemble nettoyage R+8	Cloture	1272396.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-10-31 15:45:00.000	VH Nettoyage Circulations horizontales (2)	Ensemble nettoyage R+8	Cloture	1272397.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-10-31 15:45:00.000	VH Nettoyage Circulations horizontales (2)	Ensemble nettoyage R+8	Cloture	1272398.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-10-31 15:45:00.000	VH Nettoyage Circulations horizontales (2)	Ensemble nettoyage R+8	Cloture	1272399.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-10-31 15:45:00.000	VS Nettoyage Circulations horizontales	Ensemble nettoyage R+8	Cloture	1272439.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-10-31 15:45:00.000	VS Nettoyage Circulations Verticales	Ensemble nettoyage R+8	Cloture	1272446.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-10-31 15:45:00.000	V2H Nettoyage Circulations Verticales	Ensemble nettoyage R+8	Cloture	1272457.00	Cité municipale de Bordeaux

2017-10-31 15:45:00.000	V2H Nettoyage Circulations Verticales	Ensemble nettoyage R+8	Cloture	1272458.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-10-31 15:45:00.000	V2H Nettoyage Circulations Verticales	Ensemble nettoyage R+8	Cloture	1272459.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-10-31 18:22:00.000	VM Nettoyage Locaux techniques	Ensemble nettoyage R+8	Clôture administrative A.TURLURE	1223095.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-10-31 18:22:00.000	VM Nettoyage Locaux techniques	Ensemble nettoyage R+8	Clôture administrative A.TURLURE	1223096.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-10-31 18:22:00.000	VM Nettoyage Locaux techniques	Ensemble nettoyage R+8	Clôture administrative A.TURLURE	1223097.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-10-31 18:22:00.000	VM Nettoyage Bureaux	Ensemble nettoyage R+8	Clôture administrative A.TURLURE	1223123.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-10-31 18:22:00.000	VM Nettoyage Bureaux	Ensemble nettoyage R+8	Clôture administrative A.TURLURE	1223124.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-10-31 18:22:00.000	VT Nettoyage Bureaux	Ensemble nettoyage R+8	Clôture administrative A.TURLURE	1223125.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-10-31 18:22:00.000	VT Nettoyage Salles de réunion	Ensemble nettoyage R+8	Clôture administrative A.TURLURE	1223164.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-10-31 18:22:00.000	VM Nettoyage Salles de réunion	Ensemble nettoyage R+8	Clôture administrative A.TURLURE	1223165.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-10-31 18:22:00.000	VM Nettoyage Salles de réunion	Ensemble nettoyage R+8	Clôture administrative A.TURLURE	1223166.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-10-31 18:22:00.000	VM Nettoyage Salles de réunion	Ensemble nettoyage R+8	Clôture administrative A.TURLURE	1223167.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-10-31 18:22:00.000	VT Nettoyage Stockage- Réserves - Archives	Ensemble nettoyage R+8	Clôture administrative A.TURLURE	1223229.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-10-31 18:22:00.000	VM Nettoyage Stockage- Réserves - Archives	Ensemble nettoyage R+8	Clôture administrative A.TURLURE	1223231.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-10-31 18:22:00.000	VM Nettoyage Stockage- Réserves - Archives	Ensemble nettoyage R+8	Clôture administrative A.TURLURE	1223232.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-10-31 18:22:00.000	V2M Nettoyage Sanitaires - Infirmerie - vestiaires	Ensemble nettoyage R+8	Clôture administrative A.TURLURE	1223246.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-10-31 18:22:00.000	VH Nettoyage Sanitaires - Infirmerie - vestiaires	Ensemble nettoyage R+8	Clôture administrative A.TURLURE	1223251.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-10-31 18:22:00.000	VH Nettoyage Sanitaires - Infirmerie - vestiaires	Ensemble nettoyage R+8	Clôture administrative A.TURLURE	1223252.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-10-31 18:22:00.000	VH Nettoyage Sanitaires - Infirmerie - vestiaires	Ensemble nettoyage R+8	Clôture administrative A.TURLURE	1223253.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-10-31 18:22:00.000	VH Nettoyage Sanitaires - Infirmerie - vestiaires	Ensemble nettoyage R+8	Clôture administrative A.TURLURE	1223254.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-10-31 18:22:00.000	VH Nettoyage Sanitaires - Infirmerie - vestiaires	Ensemble nettoyage R+8	Clôture administrative A.TURLURE	1223255.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-10-31 18:22:00.000	VH Nettoyage Sanitaires - Infirmerie - vestiaires	Ensemble nettoyage R+8	Clôture administrative A.TURLURE	1223256.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-10-31 18:22:00.000	VH Nettoyage Sanitaires - Infirmerie - vestiaires	Ensemble nettoyage R+8	Clôture administrative A.TURLURE	1223257.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-10-31 18:22:00.000	VH Nettoyage Sanitaires - Infirmerie - vestiaires	Ensemble nettoyage R+8	Clôture administrative A.TURLURE	1223258.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-10-31 18:22:00.000	V2H Nettoyage Circulations horizontales	Ensemble nettoyage R+8	Clôture administrative A.TURLURE	1223403.00	Cité municipale de Bordeaux

2017-10-31 18:22:00.000	V2H Nettoyage Circulations horizontales	Ensemble nettoyage R+8	Clôture administrative A.TURLURE	1223404.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-10-31 18:22:00.000	VH Nettoyage Circulations horizontales (2)	Ensemble nettoyage R+8	Clôture administrative A.TURLURE	1223466.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-10-31 18:22:00.000	VH Nettoyage Circulations horizontales (2)	Ensemble nettoyage R+8	Clôture administrative A.TURLURE	1223467.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-10-31 18:22:00.000	V2H Nettoyage Circulations Verticales	Ensemble nettoyage R+8	Clôture administrative A.TURLURE	1223534.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-10-31 18:22:00.000	V2H Nettoyage Circulations Verticales	Ensemble nettoyage R+8	Clôture administrative A.TURLURE	1223535.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-10-31 18:22:00.000	VM Nettoyage Sanitaires - Infirmerie - vestiaires	Ensemble nettoyage R+8	Clôture administrative A.TURLURE	1223623.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-10-31 18:22:00.000	VH Nettoyage Bureaux	Ensemble nettoyage R+8	Clôture administrative A.TURLURE	1223728.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-10-31 18:22:00.000	VH Nettoyage Bureaux	Ensemble nettoyage R+8	Clôture administrative A.TURLURE	1223729.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-10-31 18:22:00.000	VH Nettoyage Bureaux	Ensemble nettoyage R+8	Clôture administrative A.TURLURE	1223730.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-10-31 18:22:00.000	V2H Nettoyage Bureaux	Ensemble nettoyage R+8	Clôture administrative A.TURLURE	1223739.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-10-31 18:22:00.000	V2H Nettoyage Bureaux	Ensemble nettoyage R+8	Clôture administrative A.TURLURE	1223740.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-10-31 18:22:00.000	V2H Nettoyage Bureaux	Ensemble nettoyage R+8	Clôture administrative A.TURLURE	1223741.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-10-31 18:22:00.000	V2H Nettoyage Bureaux	Ensemble nettoyage R+8	Clôture administrative A.TURLURE	1223742.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-10-31 18:22:00.000	V2H Nettoyage Bureaux	Ensemble nettoyage R+8	Clôture administrative A.TURLURE	1223743.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-10-31 18:22:00.000	VM Nettoyage Locaux techniques	Ensemble nettoyage R+8	Clôture administrative A.TURLURE	1271999.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-10-31 18:22:00.000	VM Nettoyage Salles de réunion	Ensemble nettoyage R+8	Clôture administrative A.TURLURE	1272077.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-10-31 18:22:00.000	VM Nettoyage Stockage- Réserves - Archives	Ensemble nettoyage R+8	Clôture administrative A.TURLURE	1272146.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-10-31 18:22:00.000	V2M Nettoyage Sanitaires - Infirmerie - vestiaires	Ensemble nettoyage R+8	Clôture administrative A.TURLURE	1272164.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-10-31 18:22:00.000	VH Nettoyage Sanitaires - Infirmerie - vestiaires	Ensemble nettoyage R+8	Clôture administrative A.TURLURE	1272166.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-10-31 18:22:00.000	VH Nettoyage Sanitaires - Infirmerie - vestiaires	Ensemble nettoyage R+8	Clôture administrative A.TURLURE	1272167.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-10-31 18:22:00.000	VH Nettoyage Sanitaires - Infirmerie - vestiaires	Ensemble nettoyage R+8	Clôture administrative A.TURLURE	1272168.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-10-31 18:22:00.000	V2H Nettoyage Circulations horizontales	Ensemble nettoyage R+8	Clôture administrative A.TURLURE	1272331.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-10-31 18:22:00.000	VH Nettoyage Circulations horizontales (2)	Ensemble nettoyage R+8	Clôture administrative A.TURLURE	1272394.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-10-31 18:22:00.000	VH Nettoyage Circulations horizontales (2)	Ensemble nettoyage R+8	Clôture administrative A.TURLURE	1272395.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-10-31 18:22:00.000	V2H Nettoyage Circulations Verticales	Ensemble nettoyage R+8	Clôture administrative A.TURLURE	1272456.00	Cité municipale de Bordeaux

Site(s) / Contrat(s) : Cité municipale de Bordeaux | Date début : 01/01/2017 | Date fin : 31/12/2017

2017-10-31 18:22:00.000	VH Nettoyage Bureaux	Ensemble nettoyage R+8	Clôture administrative A.TURLURE	1272637.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-10-31 18:22:00.000	VH Nettoyage Bureaux	Ensemble nettoyage R+8	Clôture administrative A.TURLURE	1272638.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-10-31 18:22:00.000	VH Nettoyage Bureaux	Ensemble nettoyage R+8	Clôture administrative A.TURLURE	1272639.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-10-31 18:22:00.000	V2H Nettoyage Bureaux	Ensemble nettoyage R+8	Clôture administrative A.TURLURE	1272647.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-10-31 18:22:00.000	V2H Nettoyage Bureaux	Ensemble nettoyage R+8	Clôture administrative A.TURLURE	1272648.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-10-31 18:22:00.000	V2H Nettoyage Bureaux	Ensemble nettoyage R+8	Clôture administrative A.TURLURE	1272649.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-10-31 18:22:00.000	V2H Nettoyage Bureaux	Ensemble nettoyage R+8	Clôture administrative A.TURLURE	1272650.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-10-31 20:34:00.000	VM Nettoyage Salles de réunion	Ensemble nettoyage R+8	Non renseigné	1321110.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-10-31 20:34:00.000	VT Nettoyage Stockage-Réserves - Archives	Ensemble nettoyage R+8	Non renseigné	1321174.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-10-31 20:34:00.000	VM Nettoyage Stockage-Réserves - Archives	Ensemble nettoyage R+8	Non renseigné	1321175.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-10-31 20:34:00.000	VH Nettoyage Sanitaires - Infirmerie - vestiaires	Ensemble nettoyage R+8	Non renseigné	1321192.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-10-31 20:34:00.000	VH Nettoyage Sanitaires - Infirmerie - vestiaires	Ensemble nettoyage R+8	Non renseigné	1321193.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-10-31 20:34:00.000	VH Nettoyage Sanitaires - Infirmerie - vestiaires	Ensemble nettoyage R+8	Non renseigné	1321194.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-10-31 20:34:00.000	VH Nettoyage Sanitaires - Infirmerie - vestiaires	Ensemble nettoyage R+8	Non renseigné	1321195.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-10-31 20:34:00.000	VH Nettoyage Sanitaires - Infirmerie - vestiaires	Ensemble nettoyage R+8	Non renseigné	1321196.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-10-31 20:34:00.000	V2H Nettoyage Circulations horizontales	Ensemble nettoyage R+8	Non renseigné	1321337.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-10-31 20:34:00.000	VH Nettoyage Circulations horizontales (2)	Ensemble nettoyage R+8	Non renseigné	1321398.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-10-31 20:34:00.000	VH Nettoyage Circulations horizontales (2)	Ensemble nettoyage R+8	Non renseigné	1321399.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-10-31 20:34:00.000	VH Nettoyage Circulations horizontales (2)	Ensemble nettoyage R+8	Non renseigné	1321400.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-10-31 20:34:00.000	VT Nettoyage Circulations horizontales	Ensemble nettoyage R+8	Non renseigné	1321450.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-10-31 20:34:00.000	VT Nettoyage Circulations Verticales	Ensemble nettoyage R+8	Non renseigné	1321457.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-10-31 20:34:00.000	V2H Nettoyage Circulations Verticales	Ensemble nettoyage R+8	Non renseigné	1321467.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-10-31 20:34:00.000	V2H Nettoyage Circulations Verticales	Ensemble nettoyage R+8	Non renseigné	1321468.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-10-31 20:34:00.000	VM Nettoyage Sanitaires - Infirmerie - vestiaires	Ensemble nettoyage R+8	Non renseigné	1321559.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-10-31 23:58:00.000	VM Nettoyage Locaux techniques	Ensemble nettoyage R+8	Non renseigné	1321040.00	Cité municipale de Bordeaux

Site(s) / Contrat(s) : Cité municipale de Bordeaux | Date début : 01/01/2017 | Date fin : 31/12/2017

2017-10-31 23:58:00.000	VT Nettoyage Bureaux	Ensemble nettoyage R+8	Non renseigné	1321070.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-10-31 23:58:00.000	VH Nettoyage Bureaux	Ensemble nettoyage R+8	Non renseigné	1321658.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-10-31 23:58:00.000	VH Nettoyage Bureaux	Ensemble nettoyage R+8	Non renseigné	1321659.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-10-31 23:58:00.000	VH Nettoyage Bureaux	Ensemble nettoyage R+8	Non renseigné	1321660.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-10-31 23:58:00.000	VH Nettoyage Bureaux	Ensemble nettoyage R+8	Non renseigné	1321661.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-10-31 23:58:00.000	V2H Nettoyage Bureaux	Ensemble nettoyage R+8	Non renseigné	1321668.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-10-31 23:58:00.000	V2H Nettoyage Bureaux	Ensemble nettoyage R+8	Non renseigné	1321669.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-10-31 23:58:00.000	V2H Nettoyage Bureaux	Ensemble nettoyage R+8	Non renseigné	1321670.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-10-31 23:58:00.000	V2H Nettoyage Bureaux	Ensemble nettoyage R+8	Non renseigné	1321671.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-11-08 22:58:00.000	V2H Nettoyage Circulations horizontales	Ensemble nettoyage R+8	Non renseigné	1341200.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-11-14 22:57:00.000	VH Nettoyage Circulations horizontales	Ensemble nettoyage R+8	Non renseigné	1341202.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-11-22 22:57:00.000	V2H Nettoyage Circulations horizontales	Ensemble nettoyage R+8	Non renseigné	1341201.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-11-29 21:09:00.000	VT Nettoyage Circulations Verticales	Ensemble nettoyage R+8	Non renseigné	1340661.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-11-29 22:56:00.000	VH Nettoyage Circulations horizontales	Ensemble nettoyage R+8	Non renseigné	1341203.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-11-30 17:39:00.000	V2H Nettoyage Bureaux	Ensemble nettoyage R+8	Fait	1340793.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-11-30 20:44:00.000	VM Nettoyage Locaux techniques	Ensemble nettoyage R+8	Non renseigné	1340762.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-11-30 20:44:00.000	V2H Nettoyage Circulations Verticales	Ensemble nettoyage R+8	Non renseigné	1340772.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-11-30 20:44:00.000	VM Nettoyage Bureaux	Ensemble nettoyage R+8	Non renseigné	1340782.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-11-30 20:44:00.000	VH Nettoyage Bureaux	Ensemble nettoyage R+8	Non renseigné	1340784.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-11-30 20:44:00.000	VH Nettoyage Bureaux	Ensemble nettoyage R+8	Non renseigné	1340785.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-11-30 20:44:00.000	V2H Nettoyage Bureaux	Ensemble nettoyage R+8	Non renseigné	1340789.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-11-30 20:44:00.000	V2H Nettoyage Bureaux	Ensemble nettoyage R+8	Non renseigné	1340790.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-11-30 20:44:00.000	V2H Nettoyage Bureaux	Ensemble nettoyage R+8	Non renseigné	1340791.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-11-30 20:44:00.000	V2H Nettoyage Bureaux	Ensemble nettoyage R+8	Non renseigné	1340792.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-11-30 20:44:00.000	VM Nettoyage Salles de réunion	Ensemble nettoyage R+8	Non renseigné	1340847.00	Cité municipale de Bordeaux

Site(s) / Contrat(s) : Cité municipale de Bordeaux | Date début : 01/01/2017 | Date fin : 31/12/2017

2017-11-30 20:44:00.000	VM Nettoyage Stockage- Réserves - Archives	Ensemble nettoyage R+8	Non renseigné	1340894.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-11-30 20:44:00.000	V2M Nettoyage Sanitaires - Infirmerie - vestiaires	Ensemble nettoyage R+8	Non renseigné	1340943.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-11-30 20:44:00.000	VH Nettoyage Sanitaires - Infirmerie - vestiaires	Ensemble nettoyage R+8	Non renseigné	1340945.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-11-30 20:44:00.000	VH Nettoyage Sanitaires - Infirmerie - vestiaires	Ensemble nettoyage R+8	Non renseigné	1340946.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-12-06 10:11:00.000	V2H Nettoyage Circulations Verticales	Ensemble nettoyage R+8	Non renseigné	1340773.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-12-08 10:41:00.000	V2H Nettoyage Bureaux	Ensemble nettoyage R+8	Non renseigné	1340794.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-12-11 09:26:00.000	VH Nettoyage Sanitaires - Infirmerie - vestiaires	Ensemble nettoyage R+8	Non renseigné	1340947.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-12-13 09:55:00.000	VH Nettoyage Circulations horizontales	Ensemble nettoyage R+8	Non renseigné	1341204.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-12-13 11:30:00.000	VH Nettoyage Bureaux	Ensemble nettoyage R+8	Non renseigné	1340786.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-12-15 10:39:00.000	V2H Nettoyage Bureaux	Ensemble nettoyage R+8	Non renseigné	1340795.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-12-18 09:25:00.000	VH Nettoyage Sanitaires - Infirmerie - vestiaires	Ensemble nettoyage R+8	Non renseigné	1340948.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-12-18 11:37:00.000	VH Nettoyage Bureaux	Ensemble nettoyage R+8	Non renseigné	1340787.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-12-20 10:12:00.000	V2H Nettoyage Circulations Verticales	Ensemble nettoyage R+8	Non renseigné	1340774.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-12-22 10:39:00.000	V2H Nettoyage Bureaux	Ensemble nettoyage R+8	Non renseigné	1340796.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-12-26 09:25:00.000	VH Nettoyage Sanitaires - Infirmerie - vestiaires	Ensemble nettoyage R+8	Non renseigné	1340949.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-12-26 09:28:00.000	VM Nettoyage Sanitaires - Infirmerie - vestiaires	Ensemble nettoyage R+8	Non renseigné	1340944.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-12-26 09:49:00.000	VM Nettoyage Stockage- Réserves - Archives	Ensemble nettoyage R+8	Non renseigné	1340895.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-12-26 10:07:00.000	VM Nettoyage Locaux techniques	Ensemble nettoyage R+8	Non renseigné	1340763.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-12-26 11:32:00.000	VM Nettoyage Salles de réunion	Ensemble nettoyage R+8	Non renseigné	1340848.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-12-26 11:37:00.000	VM Nettoyage Bureaux	Ensemble nettoyage R+8	Non renseigné	1340783.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-12-27 09:54:00.000	VH Nettoyage Circulations horizontales	Ensemble nettoyage R+8	Non renseigné	1341205.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-12-28 11:34:00.000	VH Nettoyage Bureaux	Ensemble nettoyage R+8	Non renseigné	1340788.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-12-29 10:38:00.000	V2H Nettoyage Bureaux	Ensemble nettoyage R+8	Non renseigné	1340797.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-01-20 19:09:00.000	V2M Nettoyage Sanitaires - Infirmerie - vestiaires	Ensemble nettoyage RdC	Non renseigné	1169561.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-01-31 19:05:00.000	V2M Nettoyage Espace publics - Hall	Ensemble nettoyage RdC	Non renseigné	1169587.00	Cité municipale de Bordeaux

Site(s) / Contrat(s) : Cité municipale de Bordeaux | Date début : 01/01/2017 | Date fin : 31/12/2017

2017-01-31 19:06:00.000	V2H Nettoyage Espace publics - Hall	Ensemble nettoyage RdC	Non renseigné	1169578.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-01-31 19:06:00.000	VM Nettoyage Espace publics - Hall	Ensemble nettoyage RdC	Non renseigné	1169584.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-01-31 19:07:00.000	VM Nettoyage Stockage-Réserves - Archives	Ensemble nettoyage RdC	Non renseigné	1169572.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-01-31 19:07:00.000	V2H Nettoyage Espace publics - Hall	Ensemble nettoyage RdC	Non renseigné	1169577.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-01-31 19:08:00.000	VM Nettoyage Aire de livraison - circulations véhicule - parkings	Ensemble nettoyage RdC	Non renseigné	1169566.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-01-31 19:09:00.000	VM Nettoyage Sanitaires - Infirmerie - vestiaires	Ensemble nettoyage RdC	Non renseigné	1169563.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-01-31 19:10:00.000	VM Nettoyage Bureaux	Ensemble nettoyage RdC	Non renseigné	1169556.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-01-31 19:11:00.000	V2H Nettoyage Circulations horizontales / Verticales	Ensemble nettoyage RdC	Non renseigné	1169549.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-01-31 19:11:00.000	V2H Nettoyage Circulations horizontales / Verticales	Ensemble nettoyage RdC	Non renseigné	1169550.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-01-31 19:12:00.000	V2M Nettoyage Locaux déchets	Ensemble nettoyage RdC	Non renseigné	1169542.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-01-31 19:12:00.000	VM Nettoyage Salles de réunion	Ensemble nettoyage RdC	Non renseigné	1169546.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-01-31 19:13:00.000	VM Nettoyage Locaux techniques	Ensemble nettoyage RdC	Non renseigné	1169539.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-02-03 19:09:00.000	VH Nettoyage Circulations Verticales	Ensemble nettoyage RdC	Non renseigné	1200707.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-02-28 18:42:00.000	V2H Nettoyage Circulations horizontales	Ensemble nettoyage RdC	Non renseigné	1200857.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-02-28 18:42:00.000	V2H Nettoyage Circulations horizontales	Ensemble nettoyage RdC	Non renseigné	1200858.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-02-28 19:07:00.000	VH Nettoyage Circulations Verticales	Ensemble nettoyage RdC	Non renseigné	1200710.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-02-28 19:08:00.000	VH Nettoyage Circulations Verticales	Ensemble nettoyage RdC	Non renseigné	1200708.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-02-28 19:08:00.000	VH Nettoyage Circulations Verticales	Ensemble nettoyage RdC	Non renseigné	1200709.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-03-03 10:16:00.000	V2H Nettoyage Circulations horizontales	Ensemble nettoyage RdC	Non renseigné	1200859.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-03-03 10:40:00.000	VH Nettoyage Circulations Verticales	Ensemble nettoyage RdC	Non renseigné	1200711.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-03-03 10:47:00.000	VS Nettoyage Locaux techniques	Ensemble nettoyage RdC	Non renseigné	1169538.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-03-10 10:40:00.000	VH Nettoyage Circulations Verticales	Ensemble nettoyage RdC	Non renseigné	1200712.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-03-16 10:15:00.000	V2H Nettoyage Circulations horizontales	Ensemble nettoyage RdC	Non renseigné	1200860.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-03-16 10:40:00.000	VH Nettoyage Circulations Verticales	Ensemble nettoyage RdC	Non renseigné	1200713.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-03-24 10:02:00.000	VH Nettoyage Circulations Verticales	Ensemble nettoyage RdC	Non renseigné	1200714.00	Cité municipale de Bordeaux

Site(s) / Contrat(s) : Cité municipale de Bordeaux | Date début : 01/01/2017 | Date fin : 31/12/2017

2017-03-31 18:24:00.000	V2H Nettoyage Circulations horizontales	Ensemble nettoyage RdC	Non renseigné	1200861.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-03-31 18:31:00.000	VH Nettoyage Circulations Verticales	Ensemble nettoyage RdC	Non renseigné	1200715.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-04-05 11:31:00.000	V2H Nettoyage Locaux déchets	Ensemble nettoyage RdC	Non renseigné	1223905.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-04-07 11:00:00.000	VH Nettoyage Circulations horizontales (2)	Ensemble nettoyage RdC	Non renseigné	1223475.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-04-07 11:30:00.000	V2H Nettoyage Locaux déchets	Ensemble nettoyage RdC	Non renseigné	1223906.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-04-07 11:53:00.000	V2H Nettoyage Bureaux	Ensemble nettoyage RdC	Non renseigné	1223754.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-04-12 11:54:00.000	VH Nettoyage Bureaux	Ensemble nettoyage RdC	Non renseigné	1223744.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-04-13 11:30:00.000	V2H Nettoyage Locaux déchets	Ensemble nettoyage RdC	Non renseigné	1223907.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-04-14 09:56:00.000	VM Nettoyage Sanitaires - Infirmerie - vestiaires	Ensemble nettoyage RdC	Non renseigné	1223620.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-04-14 10:54:00.000	V2H Nettoyage Circulations Verticales	Ensemble nettoyage RdC	Non renseigné	1223536.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-04-14 11:10:00.000	V2H Nettoyage Circulations horizontales	Ensemble nettoyage RdC	Non renseigné	1223410.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-04-14 11:14:00.000	VH Nettoyage Espace publics - Hall	Ensemble nettoyage RdC	Non renseigné	1223344.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-04-14 11:29:00.000	V2H Nettoyage Locaux déchets	Ensemble nettoyage RdC	Non renseigné	1223908.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-04-14 11:52:00.000	V2H Nettoyage Bureaux	Ensemble nettoyage RdC	Non renseigné	1223755.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-04-17 12:47:00.000	VM Nettoyage Stockage- Réserves - Archives	Ensemble nettoyage RdC	Non renseigné	1223270.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-04-20 11:28:00.000	V2H Nettoyage Locaux déchets	Ensemble nettoyage RdC	Non renseigné	1223909.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-04-20 11:53:00.000	VH Nettoyage Bureaux	Ensemble nettoyage RdC	Non renseigné	1223745.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-04-21 10:02:00.000	VH Nettoyage Aire de livraison - circulations véhicule - parkings	Ensemble nettoyage RdC	Non renseigné	1223591.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-04-21 10:03:00.000	VH Nettoyage Aire de livraison - circulations véhicule - parkings	Ensemble nettoyage RdC	Non renseigné	1223590.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-04-21 10:59:00.000	VH Nettoyage Circulations horizontales (2)	Ensemble nettoyage RdC	Non renseigné	1223476.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-04-21 11:13:00.000	VM Nettoyage Espace publics - Hall	Ensemble nettoyage RdC	Non renseigné	1223354.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-04-21 11:14:00.000	VH Nettoyage Espace publics - Hall	Ensemble nettoyage RdC	Non renseigné	1223345.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-04-21 12:42:00.000	V2H Nettoyage Bureaux	Ensemble nettoyage RdC	Non renseigné	1223756.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-04-26 14:14:00.000	VH Nettoyage Bureaux	Ensemble nettoyage RdC	Non renseigné	1223746.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-04-26 14:24:00.000	V2H Nettoyage Circulations Verticales	Ensemble nettoyage RdC	Non renseigné	1223537.00	Cité municipale de Bordeaux



Site(s) / Contrat(s) : Cité municipale de Bordeaux | Date début : 01/01/2017 | Date fin : 31/12/2017

2017-04-26 14:29:00.000	VH Nettoyage Espace publics - Hall	Ensemble nettoyage RdC	Non renseigné	1223346.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-04-26 14:32:00.000	VH Nettoyage Sanitaires - Infirmerie - vestiaires	Ensemble nettoyage RdC	Non renseigné	1223216.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-04-28 12:39:00.000	V2H Nettoyage Locaux déchets	Ensemble nettoyage RdC	Non renseigné	1223910.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-04-28 12:53:00.000	V2H Nettoyage Locaux déchets	Ensemble nettoyage RdC	Non renseigné	1223911.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-04-28 12:53:00.000	V2H Nettoyage Locaux déchets	Ensemble nettoyage RdC	Non renseigné	1223912.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-04-28 14:14:00.000	V2H Nettoyage Bureaux	Ensemble nettoyage RdC	Non renseigné	1223757.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-04-28 14:19:00.000	VH Nettoyage Aire de livraison - circulations véhicule - parkings	Ensemble nettoyage RdC	Non renseigné	1223592.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-04-28 14:26:00.000	V2H Nettoyage Circulations horizontales	Ensemble nettoyage RdC	Non renseigné	1223411.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-05-03 08:43:00.000	VT Nettoyage Circulations Verticales	Ensemble nettoyage RdC	Non renseigné	1223521.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-05-03 09:06:00.000	V2M Nettoyage Espace publics - Hall	Ensemble nettoyage RdC	Non renseigné	1223356.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-05-04 08:46:00.000	VT Nettoyage Circulations horizontales	Ensemble nettoyage RdC	Non renseigné	1223515.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-05-04 08:54:00.000	VH Nettoyage Circulations horizontales (2)	Ensemble nettoyage RdC	Non renseigné	1223477.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-05-05 13:31:00.000	V2H Nettoyage Locaux déchets	Ensemble nettoyage RdC	Non renseigné	1223913.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-05-05 13:45:00.000	V2H Nettoyage Bureaux	Ensemble nettoyage RdC	Non renseigné	1223758.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-05-10 09:07:00.000	VH Nettoyage Espace publics - Hall	Ensemble nettoyage RdC	Non renseigné	1223347.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-05-11 08:37:00.000	V2H Nettoyage Circulations Verticales	Ensemble nettoyage RdC	Non renseigné	1223538.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-05-11 08:59:00.000	V2H Nettoyage Circulations horizontales	Ensemble nettoyage RdC	Non renseigné	1223412.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-05-11 13:46:00.000	VH Nettoyage Bureaux	Ensemble nettoyage RdC	Non renseigné	1223747.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-05-12 13:29:00.000	V2H Nettoyage Locaux déchets	Ensemble nettoyage RdC	Non renseigné	1223915.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-05-12 13:30:00.000	V2H Nettoyage Locaux déchets	Ensemble nettoyage RdC	Non renseigné	1223914.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-05-12 13:45:00.000	V2H Nettoyage Bureaux	Ensemble nettoyage RdC	Non renseigné	1223759.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-05-12 14:03:00.000	VH Nettoyage Aire de livraison - circulations véhicule - parkings	Ensemble nettoyage RdC	Non renseigné	1223593.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-05-17 14:08:00.000	VH Nettoyage Aire de livraison - circulations véhicule - parkings	Ensemble nettoyage RdC	Non renseigné	1223594.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-05-17 14:24:00.000	VH Nettoyage Circulations horizontales (2)	Ensemble nettoyage RdC	Non renseigné	1223478.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-05-18 09:19:00.000	VH Nettoyage Espace publics - Hall	Ensemble nettoyage RdC	Non renseigné	1223348.00	Cité municipale de Bordeaux

Site(s) / Contrat(s) : Cité municipale de Bordeaux | Date début : 01/01/2017 | Date fin : 31/12/2017

2017-05-19 17:56:00.000	V2H Nettoyage Locaux déchets	Ensemble nettoyage RdC	Non renseigné	1223917.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-05-19 17:57:00.000	V2H Nettoyage Locaux déchets	Ensemble nettoyage RdC	Non renseigné	1223916.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-05-19 18:09:00.000	V2H Nettoyage Bureaux	Ensemble nettoyage RdC	Non renseigné	1223760.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-05-24 09:19:00.000	VH Nettoyage Espace publics - Hall	Ensemble nettoyage RdC	Non renseigné	1223349.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-05-24 09:35:00.000	VH Nettoyage Bureaux	Ensemble nettoyage RdC	Non renseigné	1223749.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-05-24 09:40:00.000	VH Nettoyage Aire de livraison - circulations véhicule - parkings	Ensemble nettoyage RdC	Non renseigné	1223595.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-05-24 09:44:00.000	V2H Nettoyage Circulations Verticales	Ensemble nettoyage RdC	Non renseigné	1223539.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-05-24 09:48:00.000	V2H Nettoyage Circulations horizontales	Ensemble nettoyage RdC	Non renseigné	1223413.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-05-26 17:56:00.000	V2H Nettoyage Locaux déchets	Ensemble nettoyage RdC	Non renseigné	1223918.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-05-26 18:09:00.000	V2H Nettoyage Bureaux	Ensemble nettoyage RdC	Non renseigné	1223761.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-05-29 17:55:00.000	V2H Nettoyage Locaux déchets	Ensemble nettoyage RdC	Non renseigné	1223919.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-05-31 14:07:00.000	VH Nettoyage Aire de livraison - circulations véhicule - parkings	Ensemble nettoyage RdC	Non renseigné	1223596.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-05-31 14:24:00.000	VH Nettoyage Circulations horizontales (2)	Ensemble nettoyage RdC	Non renseigné	1223479.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-05-31 17:55:00.000	V2H Nettoyage Locaux déchets	Ensemble nettoyage RdC	Non renseigné	1223920.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-05-31 18:10:00.000	VH Nettoyage Bureaux	Ensemble nettoyage RdC	Non renseigné	1223748.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-05-31 18:10:00.000	VH Nettoyage Bureaux	Ensemble nettoyage RdC	Non renseigné	1223750.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-05-31 18:31:00.000	VH Nettoyage Espace publics - Hall	Ensemble nettoyage RdC	Non renseigné	1223350.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-06-02 13:56:00.000	V2H Nettoyage Locaux déchets	Ensemble nettoyage RdC	Non renseigné	1223921.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-06-02 14:07:00.000	V2H Nettoyage Bureaux	Ensemble nettoyage RdC	Non renseigné	1223762.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-06-07 13:55:00.000	V2H Nettoyage Locaux déchets	Ensemble nettoyage RdC	Non renseigné	1223922.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-06-09 13:38:00.000	V2H Nettoyage Locaux déchets	Ensemble nettoyage RdC	Non renseigné	1223923.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-06-09 14:05:00.000	V2H Nettoyage Bureaux	Ensemble nettoyage RdC	Non renseigné	1223763.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-06-16 15:25:00.000	V2H Nettoyage Locaux déchets	Ensemble nettoyage RdC	Non renseigné	1223924.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-06-16 15:49:00.000	V2H Nettoyage Bureaux	Ensemble nettoyage RdC	Non renseigné	1223764.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-06-19 15:24:00.000	V2H Nettoyage Locaux déchets	Ensemble nettoyage RdC	Non renseigné	1223925.00	Cité municipale de Bordeaux

Site(s) / Contrat(s) : Cité municipale de Bordeaux | Date début : 01/01/2017 | Date fin : 31/12/2017

2017-06-21 16:08:00.000	VH Nettoyage Bureaux	Ensemble nettoyage RdC	Non renseigné	1223752.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-06-23 15:56:00.000	V2H Nettoyage Locaux déchets	Ensemble nettoyage RdC	Non renseigné	1223927.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-06-23 15:59:00.000	V2H Nettoyage Locaux déchets	Ensemble nettoyage RdC	Non renseigné	1223926.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-06-23 16:08:00.000	V2H Nettoyage Bureaux	Ensemble nettoyage RdC	Non renseigné	1223765.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-06-30 15:44:00.000	VH Nettoyage Bureaux	Ensemble nettoyage RdC	Non renseigné	1223753.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-06-30 15:45:00.000	V2H Nettoyage Locaux déchets	Ensemble nettoyage RdC	Non renseigné	1223929.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-06-30 15:48:00.000	V2H Nettoyage Bureaux	Ensemble nettoyage RdC	Non renseigné	1223766.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-07-07 17:23:00.000	V2H Nettoyage Locaux déchets	Ensemble nettoyage RdC	Non renseigné	1272821.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-07-12 17:27:00.000	V2H Nettoyage Locaux déchets	Ensemble nettoyage RdC	Non renseigné	1272822.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-07-14 17:31:00.000	V2H Nettoyage Locaux déchets	Ensemble nettoyage RdC	Non renseigné	1272823.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-07-19 14:50:00.000	V2H Nettoyage Locaux déchets	Ensemble nettoyage RdC	Non renseigné	1272824.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-07-21 14:49:00.000	V2H Nettoyage Locaux déchets	Ensemble nettoyage RdC	Non renseigné	1272825.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-07-28 12:45:00.000	V2H Nettoyage Locaux déchets	Ensemble nettoyage RdC	Non renseigné	1272827.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-07-28 12:46:00.000	V2H Nettoyage Locaux déchets	Ensemble nettoyage RdC	Non renseigné	1272826.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-08-04 13:49:00.000	V2H Nettoyage Locaux déchets	Ensemble nettoyage RdC	Non renseigné	1272828.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-08-04 13:49:00.000	V2H Nettoyage Locaux déchets	Ensemble nettoyage RdC	Non renseigné	1272829.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-08-04 14:21:00.000	V2H Nettoyage Bureaux	Ensemble nettoyage RdC	Non renseigné	1272674.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-08-04 14:22:00.000	VH Nettoyage Bureaux	Ensemble nettoyage RdC	Non renseigné	1272663.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-08-09 13:48:00.000	V2H Nettoyage Locaux déchets	Ensemble nettoyage RdC	Non renseigné	1272830.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-08-11 13:48:00.000	V2H Nettoyage Locaux déchets	Ensemble nettoyage RdC	Non renseigné	1272831.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-08-11 14:20:00.000	V2H Nettoyage Bureaux	Ensemble nettoyage RdC	Non renseigné	1272675.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-08-16 14:22:00.000	VH Nettoyage Bureaux	Ensemble nettoyage RdC	Non renseigné	1272664.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-08-17 13:48:00.000	V2H Nettoyage Locaux déchets	Ensemble nettoyage RdC	Non renseigné	1272832.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-08-18 14:19:00.000	V2H Nettoyage Bureaux	Ensemble nettoyage RdC	Non renseigné	1272676.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-08-21 13:47:00.000	V2H Nettoyage Locaux déchets	Ensemble nettoyage RdC	Non renseigné	1272833.00	Cité municipale de Bordeaux

Site(s) / Contrat(s) : Cité municipale de Bordeaux | Date début : 01/01/2017 | Date fin : 31/12/2017

2017-08-24 13:47:00.000	V2H Nettoyage Locaux déchets	Ensemble nettoyage RdC	Non renseigné	1272834.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-08-24 14:21:00.000	VH Nettoyage Bureaux	Ensemble nettoyage RdC	Non renseigné	1272665.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-08-25 13:47:00.000	V2H Nettoyage Locaux déchets	Ensemble nettoyage RdC	Non renseigné	1272835.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-08-29 13:46:00.000	V2H Nettoyage Locaux déchets	Ensemble nettoyage RdC	Non renseigné	1272836.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-08-29 14:19:00.000	V2H Nettoyage Bureaux	Ensemble nettoyage RdC	Non renseigné	1272677.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-08-29 14:21:00.000	VH Nettoyage Bureaux	Ensemble nettoyage RdC	Non renseigné	1272666.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-08-29 14:49:00.000	VM Nettoyage Sanitaires - Infirmerie - vestiaires	Ensemble nettoyage RdC	Non renseigné	1272541.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-08-29 14:52:00.000	VH Nettoyage Aire de livraison - circulations véhicule - parkings	Ensemble nettoyage RdC	Non renseigné	1272521.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-08-29 14:52:00.000	VH Nettoyage Aire de livraison - circulations véhicule - parkings	Ensemble nettoyage RdC	Non renseigné	1272522.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-08-29 15:00:00.000	VH Nettoyage Aire de livraison - circulations véhicule - parkings	Ensemble nettoyage RdC	Non renseigné	1272519.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-08-29 15:00:00.000	VH Nettoyage Aire de livraison - circulations véhicule - parkings	Ensemble nettoyage RdC	Non renseigné	1272520.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-08-29 15:17:00.000	VH Nettoyage Espace publics - Hall	Ensemble nettoyage RdC	Non renseigné	1272278.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-08-29 15:17:00.000	VM Nettoyage Espace publics - Hall	Ensemble nettoyage RdC	Non renseigné	1272282.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-08-29 15:18:00.000	VH Nettoyage Espace publics - Hall	Ensemble nettoyage RdC	Non renseigné	1272276.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-08-29 15:18:00.000	VH Nettoyage Espace publics - Hall	Ensemble nettoyage RdC	Non renseigné	1272277.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-08-29 15:20:00.000	VS Nettoyage Espace publics - Hall	Ensemble nettoyage RdC	Non renseigné	1272271.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-08-29 15:20:00.000	VH Nettoyage Espace publics - Hall	Ensemble nettoyage RdC	Non renseigné	1272275.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-09-01 18:57:00.000	V2H Nettoyage Locaux déchets	Ensemble nettoyage RdC	Non renseigné	1272837.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-09-04 11:19:00.000	V2M Nettoyage Locaux déchets	Ensemble nettoyage RdC	Non renseigné	1271997.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-09-05 11:39:00.000	V2M Nettoyage Espace publics - Hall	Ensemble nettoyage RdC	Non renseigné	1272283.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-09-08 18:57:00.000	V2H Nettoyage Locaux déchets	Ensemble nettoyage RdC	Non renseigné	1272838.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-09-11 11:52:00.000	VM Nettoyage Stockage-Réserves - Archives	Ensemble nettoyage RdC	Non renseigné	1272193.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-09-13 11:41:00.000	VH Nettoyage Espace publics - Hall	Ensemble nettoyage RdC	Non renseigné	1272279.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-09-13 19:03:00.000	VH Nettoyage Aire de livraison - circulations véhicule - parkings	Ensemble nettoyage RdC	Non renseigné	1272523.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-09-14 11:57:00.000	VM Nettoyage Salles de réunion	Ensemble nettoyage RdC	Non renseigné	1272051.00	Cité municipale de Bordeaux

Site(s) / Contrat(s) : Cité municipale de Bordeaux | Date début : 01/01/2017 | Date fin : 31/12/2017

2017-09-15 18:56:00.000	V2H Nettoyage Locaux déchets	Ensemble nettoyage RdC	Non renseigné	1272840.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-09-15 18:57:00.000	V2H Nettoyage Locaux déchets	Ensemble nettoyage RdC	Non renseigné	1272839.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-09-20 11:40:00.000	VH Nettoyage Espace publics - Hall	Ensemble nettoyage RdC	Non renseigné	1272280.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-09-20 18:56:00.000	V2H Nettoyage Locaux déchets	Ensemble nettoyage RdC	Non renseigné	1272841.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-09-22 18:56:00.000	V2H Nettoyage Locaux déchets	Ensemble nettoyage RdC	Non renseigné	1272842.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-09-27 11:40:00.000	VH Nettoyage Espace publics - Hall	Ensemble nettoyage RdC	Non renseigné	1272281.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-09-28 18:55:00.000	V2H Nettoyage Locaux déchets	Ensemble nettoyage RdC	Non renseigné	1272843.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-09-28 19:02:00.000	VH Nettoyage Aire de livraison - circulations véhicule - parkings	Ensemble nettoyage RdC	Non renseigné	1272525.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-09-28 19:03:00.000	VH Nettoyage Aire de livraison - circulations véhicule - parkings	Ensemble nettoyage RdC	Non renseigné	1272524.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-09-29 18:54:00.000	V2H Nettoyage Locaux déchets	Ensemble nettoyage RdC	Non renseigné	1272844.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-10-31 00:00:00.000	V2H Nettoyage Locaux déchets	Ensemble nettoyage RdC	Cloture	1223928.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-10-31 00:00:00.000	VS Nettoyage Locaux techniques	Ensemble nettoyage RdC	Cloture	1271988.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-10-31 00:00:00.000	VM Nettoyage Locaux techniques	Ensemble nettoyage RdC	Cloture	1271990.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-10-31 00:00:00.000	VM Nettoyage Locaux techniques	Ensemble nettoyage RdC	Cloture	1271991.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-10-31 00:00:00.000	VS Nettoyage Salles de réunion	Ensemble nettoyage RdC	Cloture	1272047.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-10-31 00:00:00.000	VT Nettoyage Salles de réunion	Ensemble nettoyage RdC	Cloture	1272048.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-10-31 00:00:00.000	VM Nettoyage Salles de réunion	Ensemble nettoyage RdC	Cloture	1272050.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-10-31 00:00:00.000	VM Nettoyage Bureaux	Ensemble nettoyage RdC	Cloture	1272080.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-10-31 00:00:00.000	VM Nettoyage Bureaux	Ensemble nettoyage RdC	Cloture	1272081.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-10-31 00:00:00.000	VS Nettoyage Bureaux	Ensemble nettoyage RdC	Cloture	1272082.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-10-31 00:00:00.000	V2M Nettoyage Sanitaires - Infirmerie - vestiaires	Ensemble nettoyage RdC	Cloture	1272128.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-10-31 00:00:00.000	VH Nettoyage Sanitaires - Infirmerie - vestiaires	Ensemble nettoyage RdC	Cloture	1272132.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-10-31 00:00:00.000	VH Nettoyage Sanitaires - Infirmerie - vestiaires	Ensemble nettoyage RdC	Cloture	1272133.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-10-31 00:00:00.000	VH Nettoyage Sanitaires - Infirmerie - vestiaires	Ensemble nettoyage RdC	Cloture	1272134.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-10-31 00:00:00.000	VH Nettoyage Sanitaires - Infirmerie - vestiaires	Ensemble nettoyage RdC	Cloture	1272135.00	Cité municipale de Bordeaux

2017-10-31 00:00:00.000	VH Nettoyage Sanitaires - Infirmerie - vestiaires	Ensemble nettoyage RdC	Cloture	1272136.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-10-31 00:00:00.000	VH Nettoyage Sanitaires - Infirmerie - vestiaires	Ensemble nettoyage RdC	Cloture	1272137.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-10-31 00:00:00.000	VH Nettoyage Sanitaires - Infirmerie - vestiaires	Ensemble nettoyage RdC	Cloture	1272138.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-10-31 00:00:00.000	VH Nettoyage Sanitaires - Infirmerie - vestiaires	Ensemble nettoyage RdC	Cloture	1272139.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-10-31 00:00:00.000	VM Nettoyage Aire de livraison - circulations véhicule - parkings	Ensemble nettoyage RdC	Cloture	1272158.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-10-31 00:00:00.000	VM Nettoyage Aire de livraison - circulations véhicule - parkings	Ensemble nettoyage RdC	Cloture	1272159.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-10-31 00:00:00.000	VS Nettoyage Aire de livraison - circulations véhicule - parkings	Ensemble nettoyage RdC	Cloture	1272160.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-10-31 00:00:00.000	VT Nettoyage Stockage- Réserves - Archives	Ensemble nettoyage RdC	Cloture	1272190.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-10-31 00:00:00.000	VM Nettoyage Stockage- Réserves - Archives	Ensemble nettoyage RdC	Cloture	1272192.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-10-31 00:00:00.000	VS Nettoyage Stockage- Réserves - Archives	Ensemble nettoyage RdC	Cloture	1272194.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-10-31 00:00:00.000	V2H Nettoyage Circulations horizontales	Ensemble nettoyage RdC	Cloture	1272343.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-10-31 00:00:00.000	V2H Nettoyage Circulations horizontales	Ensemble nettoyage RdC	Cloture	1272344.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-10-31 00:00:00.000	V2H Nettoyage Circulations horizontales	Ensemble nettoyage RdC	Cloture	1272345.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-10-31 00:00:00.000	V2H Nettoyage Circulations horizontales	Ensemble nettoyage RdC	Cloture	1272346.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-10-31 15:33:00.000	VH Nettoyage Bureaux	Ensemble nettoyage RdC	Clôture administrative.	1272667.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-10-31 15:33:00.000	VH Nettoyage Bureaux	Ensemble nettoyage RdC	Clôture administrative.	1272668.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-10-31 15:33:00.000	VH Nettoyage Bureaux	Ensemble nettoyage RdC	Clôture administrative.	1272669.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-10-31 15:33:00.000	V2H Nettoyage Bureaux	Ensemble nettoyage RdC	Clôture administrative.	1272678.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-10-31 15:33:00.000	V2H Nettoyage Bureaux	Ensemble nettoyage RdC	Clôture administrative.	1272679.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-10-31 15:33:00.000	V2H Nettoyage Bureaux	Ensemble nettoyage RdC	Clôture administrative.	1272680.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-10-31 15:33:00.000	V2H Nettoyage Bureaux	Ensemble nettoyage RdC	Clôture administrative.	1272681.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-10-31 15:33:00.000	V2H Nettoyage Bureaux	Ensemble nettoyage RdC	Clôture administrative.	1272682.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-10-31 15:45:00.000	V2H Nettoyage Circulations horizontales	Ensemble nettoyage RdC	Cloture	1272347.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-10-31 15:45:00.000	VH Nettoyage Circulations horizontales (2)	Ensemble nettoyage RdC	Cloture	1272408.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-10-31 15:45:00.000	VH Nettoyage Circulations horizontales (2)	Ensemble nettoyage RdC	Cloture	1272409.00	Cité municipale de Bordeaux

2017-10-31 15:45:00.000	VH Nettoyage Circulations horizontales (2)	Ensemble nettoyage RdC	Cloture	1272410.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-10-31 15:45:00.000	VH Nettoyage Circulations horizontales (2)	Ensemble nettoyage RdC	Cloture	1272411.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-10-31 15:45:00.000	VS Nettoyage Circulations horizontales	Ensemble nettoyage RdC	Cloture	1272441.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-10-31 15:45:00.000	VS Nettoyage Circulations Verticales	Ensemble nettoyage RdC	Cloture	1272447.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-10-31 15:45:00.000	V2H Nettoyage Circulations Verticales	Ensemble nettoyage RdC	Cloture	1272463.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-10-31 15:45:00.000	V2H Nettoyage Circulations Verticales	Ensemble nettoyage RdC	Cloture	1272464.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-10-31 15:45:00.000	V2H Nettoyage Circulations Verticales	Ensemble nettoyage RdC	Cloture	1272465.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-10-31 15:45:00.000	V2H Nettoyage Circulations Verticales	Ensemble nettoyage RdC	Cloture	1272466.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-10-31 15:45:00.000	V2H Nettoyage Circulations Verticales	Ensemble nettoyage RdC	Cloture	1272467.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-10-31 18:22:00.000	VM Nettoyage Locaux techniques	Ensemble nettoyage RdC	Clôture administrative A.TURLURE	1169540.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-10-31 18:22:00.000	VM Nettoyage Locaux techniques	Ensemble nettoyage RdC	Clôture administrative A.TURLURE	1169541.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-10-31 18:22:00.000	V2M Nettoyage Locaux déchets	Ensemble nettoyage RdC	Clôture administrative A.TURLURE	1169543.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-10-31 18:22:00.000	VS Nettoyage Salles de réunion	Ensemble nettoyage RdC	Clôture administrative A.TURLURE	1169544.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-10-31 18:22:00.000	VT Nettoyage Salles de réunion	Ensemble nettoyage RdC	Clôture administrative A.TURLURE	1169545.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-10-31 18:22:00.000	VM Nettoyage Salles de réunion	Ensemble nettoyage RdC	Clôture administrative A.TURLURE	1169547.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-10-31 18:22:00.000	VM Nettoyage Salles de réunion	Ensemble nettoyage RdC	Clôture administrative A.TURLURE	1169548.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-10-31 18:22:00.000	VM Nettoyage Bureaux	Ensemble nettoyage RdC	Clôture administrative A.TURLURE	1169557.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-10-31 18:22:00.000	VM Nettoyage Bureaux	Ensemble nettoyage RdC	Clôture administrative A.TURLURE	1169558.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-10-31 18:22:00.000	VS Nettoyage Bureaux	Ensemble nettoyage RdC	Clôture administrative A.TURLURE	1169559.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-10-31 18:22:00.000	VT Nettoyage Bureaux	Ensemble nettoyage RdC	Clôture administrative A.TURLURE	1169560.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-10-31 18:22:00.000	V2M Nettoyage Sanitaires - Infirmerie - vestiaires	Ensemble nettoyage RdC	Clôture administrative A.TURLURE	1169562.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-10-31 18:22:00.000	VM Nettoyage Sanitaires - Infirmerie - vestiaires	Ensemble nettoyage RdC	Clôture administrative A.TURLURE	1169564.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-10-31 18:22:00.000	VM Nettoyage Sanitaires - Infirmerie - vestiaires	Ensemble nettoyage RdC	Clôture administrative A.TURLURE	1169565.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-10-31 18:22:00.000	VM Nettoyage Aire de livraison - circulations véhicule - parkings	Ensemble nettoyage RdC	Clôture administrative A.TURLURE	1169567.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-10-31 18:22:00.000	VM Nettoyage Aire de livraison - circulations véhicule - parkings	Ensemble nettoyage RdC	Clôture administrative A.TURLURE	1169568.00	Cité municipale de Bordeaux

Site(s) / Contrat(s) : Cité municipale de Bordeaux | Date début : 01/01/2017 | Date fin : 31/12/2017

2017-10-31 18:22:00.000	VS Nettoyage Aire de livraison - circulations véhicule - parkings	Ensemble nettoyage RdC	Clôture administrative A.TURLURE	1169569.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-10-31 18:22:00.000	VT Nettoyage Aire de livraison - circulations véhicule - parkings	Ensemble nettoyage RdC	Clôture administrative A.TURLURE	1169570.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-10-31 18:22:00.000	VT Nettoyage Stockage-Réserves - Archives	Ensemble nettoyage RdC	Clôture administrative A.TURLURE	1169571.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-10-31 18:22:00.000	VM Nettoyage Stockage-Réserves - Archives	Ensemble nettoyage RdC	Clôture administrative A.TURLURE	1169573.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-10-31 18:22:00.000	VM Nettoyage Stockage-Réserves - Archives	Ensemble nettoyage RdC	Clôture administrative A.TURLURE	1169574.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-10-31 18:22:00.000	VS Nettoyage Stockage-Réserves - Archives	Ensemble nettoyage RdC	Clôture administrative A.TURLURE	1169575.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-10-31 18:22:00.000	VS Nettoyage Espace publics - Hall	Ensemble nettoyage RdC	Clôture administrative A.TURLURE	1169576.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-10-31 18:22:00.000	V2H Nettoyage Espace publics - Hall	Ensemble nettoyage RdC	Clôture administrative A.TURLURE	1169579.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-10-31 18:22:00.000	V2H Nettoyage Espace publics - Hall	Ensemble nettoyage RdC	Clôture administrative A.TURLURE	1169580.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-10-31 18:22:00.000	V2H Nettoyage Espace publics - Hall	Ensemble nettoyage RdC	Clôture administrative A.TURLURE	1169581.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-10-31 18:22:00.000	V2H Nettoyage Espace publics - Hall	Ensemble nettoyage RdC	Clôture administrative A.TURLURE	1169582.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-10-31 18:22:00.000	V2H Nettoyage Espace publics - Hall	Ensemble nettoyage RdC	Clôture administrative A.TURLURE	1169583.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-10-31 18:22:00.000	VM Nettoyage Espace publics - Hall	Ensemble nettoyage RdC	Clôture administrative A.TURLURE	1169585.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-10-31 18:22:00.000	VM Nettoyage Espace publics - Hall	Ensemble nettoyage RdC	Clôture administrative A.TURLURE	1169586.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-10-31 18:22:00.000	V2M Nettoyage Espace publics - Hall	Ensemble nettoyage RdC	Clôture administrative A.TURLURE	1169588.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-10-31 18:22:00.000	VM Nettoyage Locaux techniques	Ensemble nettoyage RdC	Clôture administrative A.TURLURE	1223088.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-10-31 18:22:00.000	VM Nettoyage Locaux techniques	Ensemble nettoyage RdC	Clôture administrative A.TURLURE	1223089.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-10-31 18:22:00.000	VM Nettoyage Locaux techniques	Ensemble nettoyage RdC	Clôture administrative A.TURLURE	1223090.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-10-31 18:22:00.000	V2M Nettoyage Locaux déchets	Ensemble nettoyage RdC	Clôture administrative A.TURLURE	1223094.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-10-31 18:22:00.000	VT Nettoyage Salles de réunion	Ensemble nettoyage RdC	Clôture administrative A.TURLURE	1223139.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-10-31 18:22:00.000	VM Nettoyage Salles de réunion	Ensemble nettoyage RdC	Clôture administrative A.TURLURE	1223140.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-10-31 18:22:00.000	VM Nettoyage Salles de réunion	Ensemble nettoyage RdC	Clôture administrative A.TURLURE	1223141.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-10-31 18:22:00.000	VM Nettoyage Salles de réunion	Ensemble nettoyage RdC	Clôture administrative A.TURLURE	1223142.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-10-31 18:22:00.000	VM Nettoyage Bureaux	Ensemble nettoyage RdC	Clôture administrative A.TURLURE	1223168.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-10-31 18:22:00.000	VM Nettoyage Bureaux	Ensemble nettoyage RdC	Clôture administrative A.TURLURE	1223169.00	Cité municipale de Bordeaux



2017-10-31 18:22:00.000	VT Nettoyage Bureaux	Ensemble nettoyage RdC	Clôture administrative A.TURLURE	1223170.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-10-31 18:22:00.000	V2M Nettoyage Sanitaires - Infirmerie - vestiaires	Ensemble nettoyage RdC	Clôture administrative A.TURLURE	1223212.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-10-31 18:22:00.000	VH Nettoyage Sanitaires - Infirmerie - vestiaires	Ensemble nettoyage RdC	Clôture administrative A.TURLURE	1223213.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-10-31 18:22:00.000	VH Nettoyage Sanitaires - Infirmerie - vestiaires	Ensemble nettoyage RdC	Clôture administrative A.TURLURE	1223214.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-10-31 18:22:00.000	VH Nettoyage Sanitaires - Infirmerie - vestiaires	Ensemble nettoyage RdC	Clôture administrative A.TURLURE	1223215.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-10-31 18:22:00.000	VH Nettoyage Sanitaires - Infirmerie - vestiaires	Ensemble nettoyage RdC	Clôture administrative A.TURLURE	1223217.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-10-31 18:22:00.000	VH Nettoyage Sanitaires - Infirmerie - vestiaires	Ensemble nettoyage RdC	Clôture administrative A.TURLURE	1223218.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-10-31 18:22:00.000	VH Nettoyage Sanitaires - Infirmerie - vestiaires	Ensemble nettoyage RdC	Clôture administrative A.TURLURE	1223219.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-10-31 18:22:00.000	VH Nettoyage Sanitaires - Infirmerie - vestiaires	Ensemble nettoyage RdC	Clôture administrative A.TURLURE	1223220.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-10-31 18:22:00.000	VH Nettoyage Sanitaires - Infirmerie - vestiaires	Ensemble nettoyage RdC	Clôture administrative A.TURLURE	1223221.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-10-31 18:22:00.000	VH Nettoyage Sanitaires - Infirmerie - vestiaires	Ensemble nettoyage RdC	Clôture administrative A.TURLURE	1223222.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-10-31 18:22:00.000	VH Nettoyage Sanitaires - Infirmerie - vestiaires	Ensemble nettoyage RdC	Clôture administrative A.TURLURE	1223223.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-10-31 18:22:00.000	VH Nettoyage Sanitaires - Infirmerie - vestiaires	Ensemble nettoyage RdC	Clôture administrative A.TURLURE	1223224.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-10-31 18:22:00.000	VM Nettoyage Aire de livraison - circulations véhicule - parkings	Ensemble nettoyage RdC	Clôture administrative A.TURLURE	1223240.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-10-31 18:22:00.000	VM Nettoyage Aire de livraison - circulations véhicule - parkings	Ensemble nettoyage RdC	Clôture administrative A.TURLURE	1223241.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-10-31 18:22:00.000	VT Nettoyage Aire de livraison - circulations véhicule - parkings	Ensemble nettoyage RdC	Clôture administrative A.TURLURE	1223242.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-10-31 18:22:00.000	VT Nettoyage Stockage-Réserves - Archives	Ensemble nettoyage RdC	Clôture administrative A.TURLURE	1223269.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-10-31 18:22:00.000	VM Nettoyage Stockage-Réserves - Archives	Ensemble nettoyage RdC	Clôture administrative A.TURLURE	1223271.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-10-31 18:22:00.000	VM Nettoyage Stockage-Réserves - Archives	Ensemble nettoyage RdC	Clôture administrative A.TURLURE	1223272.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-10-31 18:22:00.000	VH Nettoyage Espace publics - Hall	Ensemble nettoyage RdC	Clôture administrative A.TURLURE	1223351.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-10-31 18:22:00.000	VH Nettoyage Espace publics - Hall	Ensemble nettoyage RdC	Clôture administrative A.TURLURE	1223352.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-10-31 18:22:00.000	VH Nettoyage Espace publics - Hall	Ensemble nettoyage RdC	Clôture administrative A.TURLURE	1223353.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-10-31 18:22:00.000	VM Nettoyage Espace publics - Hall	Ensemble nettoyage RdC	Clôture administrative A.TURLURE	1223355.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-10-31 18:22:00.000	V2H Nettoyage Circulations horizontales	Ensemble nettoyage RdC	Clôture administrative A.TURLURE	1223414.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-10-31 18:22:00.000	V2H Nettoyage Circulations horizontales	Ensemble nettoyage RdC	Clôture administrative A.TURLURE	1223415.00	Cité municipale de Bordeaux

2017-10-31 18:22:00.000	VH Nettoyage Circulations horizontales (2)	Ensemble nettoyage RdC	Clôture administrative A.TURLURE	1223480.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-10-31 18:22:00.000	VH Nettoyage Circulations horizontales (2)	Ensemble nettoyage RdC	Clôture administrative A.TURLURE	1223481.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-10-31 18:22:00.000	V2H Nettoyage Circulations Verticales	Ensemble nettoyage RdC	Clôture administrative A.TURLURE	1223540.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-10-31 18:22:00.000	V2H Nettoyage Circulations Verticales	Ensemble nettoyage RdC	Clôture administrative A.TURLURE	1223541.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-10-31 18:22:00.000	VH Nettoyage Aire de livraison - circulations véhicule - parkings	Ensemble nettoyage RdC	Clôture administrative A.TURLURE	1223597.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-10-31 18:22:00.000	VH Nettoyage Aire de livraison - circulations véhicule - parkings	Ensemble nettoyage RdC	Clôture administrative A.TURLURE	1223598.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-10-31 18:22:00.000	VH Nettoyage Aire de livraison - circulations véhicule - parkings	Ensemble nettoyage RdC	Clôture administrative A.TURLURE	1223599.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-10-31 18:22:00.000	VM Nettoyage Sanitaires - Infirmerie - vestiaires	Ensemble nettoyage RdC	Clôture administrative A.TURLURE	1223621.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-10-31 18:22:00.000	VH Nettoyage Bureaux	Ensemble nettoyage RdC	Clôture administrative A.TURLURE	1223751.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-10-31 18:22:00.000	VM Nettoyage Locaux techniques	Ensemble nettoyage RdC	Clôture administrative A.TURLURE	1271989.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-10-31 18:22:00.000	V2M Nettoyage Locaux déchets	Ensemble nettoyage RdC	Clôture administrative A.TURLURE	1271996.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-10-31 18:22:00.000	VM Nettoyage Salles de réunion	Ensemble nettoyage RdC	Clôture administrative A.TURLURE	1272049.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-10-31 18:22:00.000	V2M Nettoyage Sanitaires - Infirmerie - vestiaires	Ensemble nettoyage RdC	Clôture administrative A.TURLURE	1272127.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-10-31 18:22:00.000	VH Nettoyage Sanitaires - Infirmerie - vestiaires	Ensemble nettoyage RdC	Clôture administrative A.TURLURE	1272129.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-10-31 18:22:00.000	VH Nettoyage Sanitaires - Infirmerie - vestiaires	Ensemble nettoyage RdC	Clôture administrative A.TURLURE	1272130.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-10-31 18:22:00.000	VH Nettoyage Sanitaires - Infirmerie - vestiaires	Ensemble nettoyage RdC	Clôture administrative A.TURLURE	1272131.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-10-31 18:22:00.000	VM Nettoyage Stockage- Réserves - Archives	Ensemble nettoyage RdC	Clôture administrative A.TURLURE	1272191.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-10-31 18:22:00.000	VH Nettoyage Espace publics - Hall	Ensemble nettoyage RdC	Clôture administrative A.TURLURE	1272272.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-10-31 18:22:00.000	VH Nettoyage Espace publics - Hall	Ensemble nettoyage RdC	Clôture administrative A.TURLURE	1272273.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-10-31 18:22:00.000	VH Nettoyage Espace publics - Hall	Ensemble nettoyage RdC	Clôture administrative A.TURLURE	1272274.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-10-31 18:22:00.000	V2H Nettoyage Circulations horizontales	Ensemble nettoyage RdC	Clôture administrative A.TURLURE	1272341.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-10-31 18:22:00.000	V2H Nettoyage Circulations horizontales	Ensemble nettoyage RdC	Clôture administrative A.TURLURE	1272342.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-10-31 18:22:00.000	VH Nettoyage Circulations horizontales (2)	Ensemble nettoyage RdC	Clôture administrative A.TURLURE	1272406.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-10-31 18:22:00.000	VH Nettoyage Circulations horizontales (2)	Ensemble nettoyage RdC	Clôture administrative A.TURLURE	1272407.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-10-31 18:22:00.000	V2H Nettoyage Circulations Verticales	Ensemble nettoyage RdC	Clôture administrative A.TURLURE	1272462.00	Cité municipale de Bordeaux

Site(s) / Contrat(s) : Cité municipale de Bordeaux | Date début : 01/01/2017 | Date fin : 31/12/2017

2017-10-31 18:22:00.000	VH Nettoyage Aire de livraison - circulations véhicule - parkings	Ensemble nettoyage RdC	Clôture administrative A.TURLURE	1272516.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-10-31 18:22:00.000	VH Nettoyage Aire de livraison - circulations véhicule - parkings	Ensemble nettoyage RdC	Clôture administrative A.TURLURE	1272517.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-10-31 18:22:00.000	VH Nettoyage Aire de livraison - circulations véhicule - parkings	Ensemble nettoyage RdC	Clôture administrative A.TURLURE	1272518.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-10-31 18:22:00.000	VH Nettoyage Bureaux	Ensemble nettoyage RdC	Clôture administrative A.TURLURE	1272660.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-10-31 18:22:00.000	VH Nettoyage Bureaux	Ensemble nettoyage RdC	Clôture administrative A.TURLURE	1272661.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-10-31 18:22:00.000	VH Nettoyage Bureaux	Ensemble nettoyage RdC	Clôture administrative A.TURLURE	1272662.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-10-31 18:22:00.000	V2H Nettoyage Bureaux	Ensemble nettoyage RdC	Clôture administrative A.TURLURE	1272670.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-10-31 18:22:00.000	V2H Nettoyage Bureaux	Ensemble nettoyage RdC	Clôture administrative A.TURLURE	1272671.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-10-31 18:22:00.000	V2H Nettoyage Bureaux	Ensemble nettoyage RdC	Clôture administrative A.TURLURE	1272672.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-10-31 18:22:00.000	V2H Nettoyage Bureaux	Ensemble nettoyage RdC	Clôture administrative A.TURLURE	1272673.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-10-31 20:34:00.000	VT Nettoyage Bureaux	Ensemble nettoyage RdC	Non renseigné	1321115.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-10-31 20:34:00.000	VH Nettoyage Sanitaires - Infirmerie - vestiaires	Ensemble nettoyage RdC	Non renseigné	1321158.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-10-31 20:34:00.000	VH Nettoyage Sanitaires - Infirmerie - vestiaires	Ensemble nettoyage RdC	Non renseigné	1321159.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-10-31 20:34:00.000	VH Nettoyage Sanitaires - Infirmerie - vestiaires	Ensemble nettoyage RdC	Non renseigné	1321160.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-10-31 20:34:00.000	VH Nettoyage Sanitaires - Infirmerie - vestiaires	Ensemble nettoyage RdC	Non renseigné	1321161.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-10-31 20:34:00.000	VH Nettoyage Sanitaires - Infirmerie - vestiaires	Ensemble nettoyage RdC	Non renseigné	1321162.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-10-31 20:34:00.000	VT Nettoyage Aire de livraison - circulations véhicule - parkings	Ensemble nettoyage RdC	Non renseigné	1321187.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-10-31 20:34:00.000	VT Nettoyage Stockage-Réserves - Archives	Ensemble nettoyage RdC	Non renseigné	1321214.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-10-31 20:34:00.000	VM Nettoyage Stockage-Réserves - Archives	Ensemble nettoyage RdC	Non renseigné	1321215.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-10-31 20:34:00.000	VH Nettoyage Espace publics - Hall	Ensemble nettoyage RdC	Non renseigné	1321289.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-10-31 20:34:00.000	VH Nettoyage Espace publics - Hall	Ensemble nettoyage RdC	Non renseigné	1321290.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-10-31 20:34:00.000	VH Nettoyage Espace publics - Hall	Ensemble nettoyage RdC	Non renseigné	1321291.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-10-31 20:34:00.000	VH Nettoyage Espace publics - Hall	Ensemble nettoyage RdC	Non renseigné	1321292.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-10-31 20:34:00.000	VM Nettoyage Espace publics - Hall	Ensemble nettoyage RdC	Non renseigné	1321299.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-10-31 20:34:00.000	V2H Nettoyage Circulations horizontales	Ensemble nettoyage RdC	Non renseigné	1321347.00	Cité municipale de Bordeaux

2017-10-31 20:34:00.000	V2H Nettoyage Circulations horizontales	Ensemble nettoyage RdC	Non renseigné	1321348.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-10-31 20:34:00.000	VH Nettoyage Circulations horizontales (2)	Ensemble nettoyage RdC	Non renseigné	1321412.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-10-31 20:34:00.000	VH Nettoyage Circulations horizontales (2)	Ensemble nettoyage RdC	Non renseigné	1321413.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-10-31 20:34:00.000	VH Nettoyage Circulations horizontales (2)	Ensemble nettoyage RdC	Non renseigné	1321414.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-10-31 20:34:00.000	VT Nettoyage Circulations horizontales	Ensemble nettoyage RdC	Non renseigné	1321452.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-10-31 20:34:00.000	VT Nettoyage Circulations Verticales	Ensemble nettoyage RdC	Non renseigné	1321458.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-10-31 20:34:00.000	V2H Nettoyage Circulations Verticales	Ensemble nettoyage RdC	Non renseigné	1321473.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-10-31 20:34:00.000	V2H Nettoyage Circulations Verticales	Ensemble nettoyage RdC	Non renseigné	1321474.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-10-31 20:34:00.000	VH Nettoyage Aire de livraison - circulations véhicule - parkings	Ensemble nettoyage RdC	Non renseigné	1321527.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-10-31 20:34:00.000	VH Nettoyage Aire de livraison - circulations véhicule - parkings	Ensemble nettoyage RdC	Non renseigné	1321528.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-10-31 20:34:00.000	VH Nettoyage Aire de livraison - circulations véhicule - parkings	Ensemble nettoyage RdC	Non renseigné	1321529.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-10-31 20:34:00.000	VH Nettoyage Aire de livraison - circulations véhicule - parkings	Ensemble nettoyage RdC	Non renseigné	1321530.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-10-31 20:34:00.000	VM Nettoyage Sanitaires - Infirmerie - vestiaires	Ensemble nettoyage RdC	Non renseigné	1321557.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-10-31 23:58:00.000	VM Nettoyage Locaux techniques	Ensemble nettoyage RdC	Non renseigné	1321033.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-10-31 23:58:00.000	VT Nettoyage Salles de réunion	Ensemble nettoyage RdC	Non renseigné	1321084.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-10-31 23:58:00.000	VM Nettoyage Salles de réunion	Ensemble nettoyage RdC	Non renseigné	1321085.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-10-31 23:58:00.000	VH Nettoyage Bureaux	Ensemble nettoyage RdC	Non renseigné	1321681.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-10-31 23:58:00.000	VH Nettoyage Bureaux	Ensemble nettoyage RdC	Non renseigné	1321682.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-10-31 23:58:00.000	VH Nettoyage Bureaux	Ensemble nettoyage RdC	Non renseigné	1321683.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-10-31 23:58:00.000	VH Nettoyage Bureaux	Ensemble nettoyage RdC	Non renseigné	1321684.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-10-31 23:58:00.000	V2H Nettoyage Bureaux	Ensemble nettoyage RdC	Non renseigné	1321691.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-10-31 23:58:00.000	V2H Nettoyage Bureaux	Ensemble nettoyage RdC	Non renseigné	1321692.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-10-31 23:58:00.000	V2H Nettoyage Bureaux	Ensemble nettoyage RdC	Non renseigné	1321693.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-10-31 23:58:00.000	V2H Nettoyage Bureaux	Ensemble nettoyage RdC	Non renseigné	1321694.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-10-31 23:58:00.000	V2H Nettoyage Locaux déchets	Ensemble nettoyage RdC	Non renseigné	1321842.00	Cité municipale de Bordeaux

Site(s) / Contrat(s) : Cité municipale de Bordeaux | Date début : 01/01/2017 | Date fin : 31/12/2017

2017-10-31 23:58:00.000	V2H Nettoyage Locaux déchets	Ensemble nettoyage RdC	Non renseigné	1321843.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-10-31 23:58:00.000	V2H Nettoyage Locaux déchets	Ensemble nettoyage RdC	Non renseigné	1321844.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-10-31 23:58:00.000	V2H Nettoyage Locaux déchets	Ensemble nettoyage RdC	Non renseigné	1321845.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-10-31 23:58:00.000	V2H Nettoyage Locaux déchets	Ensemble nettoyage RdC	Non renseigné	1321846.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-10-31 23:58:00.000	V2H Nettoyage Locaux déchets	Ensemble nettoyage RdC	Non renseigné	1321847.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-10-31 23:58:00.000	V2H Nettoyage Locaux déchets	Ensemble nettoyage RdC	Non renseigné	1321848.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-10-31 23:58:00.000	V2H Nettoyage Locaux déchets	Ensemble nettoyage RdC	Non renseigné	1321849.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-10-31 23:58:00.000	V2H Nettoyage Locaux déchets	Ensemble nettoyage RdC	Non renseigné	1321850.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-11-08 22:40:00.000	V2H Nettoyage Circulations horizontales	Ensemble nettoyage RdC	Non renseigné	1341228.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-11-15 22:38:00.000	VH Nettoyage Circulations horizontales	Ensemble nettoyage RdC	Non renseigné	1341230.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-11-22 22:39:00.000	V2H Nettoyage Circulations horizontales	Ensemble nettoyage RdC	Non renseigné	1341229.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-11-29 22:38:00.000	VH Nettoyage Circulations horizontales	Ensemble nettoyage RdC	Non renseigné	1341231.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-11-30 17:39:00.000	V2H Nettoyage Locaux déchets	Ensemble nettoyage RdC	Fait	1340753.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-11-30 17:39:00.000	V2H Nettoyage Bureaux	Ensemble nettoyage RdC	Fait	1340835.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-11-30 20:44:00.000	VT Nettoyage Circulations Verticales	Ensemble nettoyage RdC	Non renseigné	1340662.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-11-30 20:44:00.000	VM Nettoyage Locaux techniques	Ensemble nettoyage RdC	Non renseigné	1340741.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-11-30 20:44:00.000	V2M Nettoyage Locaux déchets	Ensemble nettoyage RdC	Non renseigné	1340745.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-11-30 20:44:00.000	V2H Nettoyage Locaux déchets	Ensemble nettoyage RdC	Non renseigné	1340746.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-11-30 20:44:00.000	V2H Nettoyage Locaux déchets	Ensemble nettoyage RdC	Non renseigné	1340747.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-11-30 20:44:00.000	V2H Nettoyage Locaux déchets	Ensemble nettoyage RdC	Non renseigné	1340748.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-11-30 20:44:00.000	V2H Nettoyage Locaux déchets	Ensemble nettoyage RdC	Non renseigné	1340749.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-11-30 20:44:00.000	V2H Nettoyage Locaux déchets	Ensemble nettoyage RdC	Non renseigné	1340750.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-11-30 20:44:00.000	V2H Nettoyage Locaux déchets	Ensemble nettoyage RdC	Non renseigné	1340751.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-11-30 20:44:00.000	V2H Nettoyage Locaux déchets	Ensemble nettoyage RdC	Non renseigné	1340752.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-11-30 20:44:00.000	VM Nettoyage Salles de réunion	Ensemble nettoyage RdC	Non renseigné	1340805.00	Cité municipale de Bordeaux

Site(s) / Contrat(s) : Cité municipale de Bordeaux | Date début : 01/01/2017 | Date fin : 31/12/2017

2017-11-30 20:44:00.000	V2H Nettoyage Circulations Verticales	Ensemble nettoyage RdC	Non renseigné	1340809.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-11-30 20:44:00.000	VM Nettoyage Bureaux	Ensemble nettoyage RdC	Non renseigné	1340824.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-11-30 20:44:00.000	VH Nettoyage Bureaux	Ensemble nettoyage RdC	Non renseigné	1340826.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-11-30 20:44:00.000	VH Nettoyage Bureaux	Ensemble nettoyage RdC	Non renseigné	1340827.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-11-30 20:44:00.000	V2H Nettoyage Bureaux	Ensemble nettoyage RdC	Non renseigné	1340831.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-11-30 20:44:00.000	V2H Nettoyage Bureaux	Ensemble nettoyage RdC	Non renseigné	1340832.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-11-30 20:44:00.000	V2H Nettoyage Bureaux	Ensemble nettoyage RdC	Non renseigné	1340833.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-11-30 20:44:00.000	V2H Nettoyage Bureaux	Ensemble nettoyage RdC	Non renseigné	1340834.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-11-30 20:44:00.000	V2M Nettoyage Sanitaires - Infirmerie - vestiaires	Ensemble nettoyage RdC	Non renseigné	1340884.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-11-30 20:44:00.000	VH Nettoyage Sanitaires - Infirmerie - vestiaires	Ensemble nettoyage RdC	Non renseigné	1340886.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-11-30 20:44:00.000	VH Nettoyage Sanitaires - Infirmerie - vestiaires	Ensemble nettoyage RdC	Non renseigné	1340887.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-11-30 20:44:00.000	VM Nettoyage Aire de livraison - circulations véhicule - parkings	Ensemble nettoyage RdC	Non renseigné	1340917.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-11-30 20:44:00.000	VH Nettoyage Aire de livraison - circulations véhicule - parkings	Ensemble nettoyage RdC	Non renseigné	1340919.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-11-30 20:44:00.000	VH Nettoyage Aire de livraison - circulations véhicule - parkings	Ensemble nettoyage RdC	Non renseigné	1340920.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-11-30 20:44:00.000	VM Nettoyage Stockage- Réserves - Archives	Ensemble nettoyage RdC	Non renseigné	1340956.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-11-30 20:44:00.000	V2M Nettoyage Espace publics - Hall	Ensemble nettoyage RdC	Non renseigné	1341053.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-11-30 20:44:00.000	VH Nettoyage Espace publics - Hall	Ensemble nettoyage RdC	Non renseigné	1341054.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-11-30 20:44:00.000	VH Nettoyage Espace publics - Hall	Ensemble nettoyage RdC	Non renseigné	1341055.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-12-06 11:35:00.000	V2H Nettoyage Circulations Verticales	Ensemble nettoyage RdC	Non renseigné	1340810.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-12-06 11:56:00.000	V2H Nettoyage Locaux déchets	Ensemble nettoyage RdC	Non renseigné	1340754.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-12-08 10:44:00.000	V2H Nettoyage Bureaux	Ensemble nettoyage RdC	Non renseigné	1340836.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-12-08 11:55:00.000	V2H Nettoyage Locaux déchets	Ensemble nettoyage RdC	Non renseigné	1340755.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-12-11 09:38:00.000	VH Nettoyage Aire de livraison - circulations véhicule - parkings	Ensemble nettoyage RdC	Non renseigné	1340921.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-12-11 11:07:00.000	VH Nettoyage Bureaux	Ensemble nettoyage RdC	Non renseigné	1340828.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-12-12 09:55:00.000	VH Nettoyage Sanitaires - Infirmerie - vestiaires	Ensemble nettoyage RdC	Non renseigné	1340888.00	Cité municipale de Bordeaux

Site(s) / Contrat(s) : Cité municipale de Bordeaux | Date début : 01/01/2017 | Date fin : 31/12/2017

2017-12-12 10:20:00.000	VH Nettoyage Espace publics - Hall	Ensemble nettoyage RdC	Non renseigné	1341056.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-12-13 09:35:00.000	VH Nettoyage Circulations horizontales	Ensemble nettoyage RdC	Non renseigné	1341232.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-12-13 11:54:00.000	V2H Nettoyage Locaux déchets	Ensemble nettoyage RdC	Non renseigné	1340756.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-12-15 10:44:00.000	V2H Nettoyage Bureaux	Ensemble nettoyage RdC	Non renseigné	1340837.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-12-15 11:54:00.000	V2H Nettoyage Locaux déchets	Ensemble nettoyage RdC	Non renseigné	1340757.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-12-18 09:37:00.000	VH Nettoyage Aire de livraison - circulations véhicule - parkings	Ensemble nettoyage RdC	Non renseigné	1340922.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-12-18 09:55:00.000	VH Nettoyage Sanitaires - Infirmerie - vestiaires	Ensemble nettoyage RdC	Non renseigné	1340889.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-12-19 10:19:00.000	VH Nettoyage Espace publics - Hall	Ensemble nettoyage RdC	Non renseigné	1341057.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-12-20 11:22:00.000	VH Nettoyage Bureaux	Ensemble nettoyage RdC	Non renseigné	1340829.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-12-20 11:36:00.000	V2H Nettoyage Circulations Verticales	Ensemble nettoyage RdC	Non renseigné	1340811.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-12-20 11:53:00.000	V2H Nettoyage Locaux déchets	Ensemble nettoyage RdC	Non renseigné	1340758.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-12-22 10:45:00.000	V2H Nettoyage Bureaux	Ensemble nettoyage RdC	Non renseigné	1340838.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-12-22 11:52:00.000	V2H Nettoyage Locaux déchets	Ensemble nettoyage RdC	Non renseigné	1340759.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-12-26 09:21:00.000	VM Nettoyage Stockage-Réserves - Archives	Ensemble nettoyage RdC	Non renseigné	1340957.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-12-26 09:40:00.000	VM Nettoyage Aire de livraison - circulations véhicule - parkings	Ensemble nettoyage RdC	Non renseigné	1340918.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-12-26 09:57:00.000	VM Nettoyage Sanitaires - Infirmerie - vestiaires	Ensemble nettoyage RdC	Non renseigné	1340885.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-12-26 10:50:00.000	VM Nettoyage Salles de réunion	Ensemble nettoyage RdC	Non renseigné	1340806.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-12-26 11:31:00.000	VM Nettoyage Bureaux	Ensemble nettoyage RdC	Non renseigné	1340825.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-12-26 12:03:00.000	VM Nettoyage Locaux techniques	Ensemble nettoyage RdC	Non renseigné	1340742.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-12-27 09:34:00.000	VH Nettoyage Circulations horizontales	Ensemble nettoyage RdC	Non renseigné	1341233.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-12-27 09:36:00.000	VH Nettoyage Aire de livraison - circulations véhicule - parkings	Ensemble nettoyage RdC	Non renseigné	1340923.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-12-27 09:54:00.000	VH Nettoyage Sanitaires - Infirmerie - vestiaires	Ensemble nettoyage RdC	Non renseigné	1340890.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-12-27 10:18:00.000	VH Nettoyage Espace publics - Hall	Ensemble nettoyage RdC	Non renseigné	1341058.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-12-27 11:22:00.000	VH Nettoyage Bureaux	Ensemble nettoyage RdC	Non renseigné	1340830.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-12-27 11:50:00.000	V2H Nettoyage Locaux déchets	Ensemble nettoyage RdC	Non renseigné	1340760.00	Cité municipale de Bordeaux

Site(s) / Contrat(s) : Cité municipale de Bordeaux | Date début : 01/01/2017 | Date fin : 31/12/2017

2017-12-29 10:03:00.000	V2H Nettoyage Locaux déchets	Ensemble nettoyage RdC	Non renseigné	1340761.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-12-29 10:46:00.000	V2H Nettoyage Bureaux	Ensemble nettoyage RdC	Non renseigné	1340839.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-01-06 16:38:00.000	VT Nettoyage Aire de livraison - circulations véhicule - parkings	Ensemble nettoyage Sous-sol	Non renseigné	1169861.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-01-06 16:42:00.000	VM Nettoyage Sanitaires - Infirmerie - vestiaires	Ensemble nettoyage Sous-sol	Non renseigné	1169849.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-01-06 16:43:00.000	V2H Nettoyage Circulations horizontales / Verticales	Ensemble nettoyage Sous-sol	Non renseigné	1169841.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-01-06 16:46:00.000	VM Nettoyage Locaux techniques	Ensemble nettoyage Sous-sol	Non renseigné	1169837.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-01-13 16:43:00.000	V2M Nettoyage Sanitaires - Infirmerie - vestiaires	Ensemble nettoyage Sous-sol	Non renseigné	1169847.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-01-20 16:40:00.000	VM Nettoyage Aire de livraison - circulations véhicule - parkings	Ensemble nettoyage Sous-sol	Non renseigné	1169857.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-01-20 16:44:00.000	V2H Nettoyage Circulations horizontales / Verticales	Ensemble nettoyage Sous-sol	Non renseigné	1169840.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-01-30 16:41:00.000	VM Nettoyage Stockage-Réserves - Archives	Ensemble nettoyage Sous-sol	Non renseigné	1169853.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-02-01 18:44:00.000	V2H Nettoyage Circulations horizontales	Ensemble nettoyage Sous-sol	Non renseigné	1200850.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-02-03 19:07:00.000	VH Nettoyage Circulations Verticales	Ensemble nettoyage Sous-sol	Non renseigné	1200720.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-02-17 19:14:00.000	VS Nettoyage Locaux techniques	Ensemble nettoyage Sous-sol	Non renseigné	1169836.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-02-28 18:43:00.000	V2H Nettoyage Circulations horizontales	Ensemble nettoyage Sous-sol	Non renseigné	1200851.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-02-28 19:05:00.000	VH Nettoyage Circulations Verticales	Ensemble nettoyage Sous-sol	Non renseigné	1200723.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-02-28 19:06:00.000	VH Nettoyage Circulations Verticales	Ensemble nettoyage Sous-sol	Non renseigné	1200721.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-02-28 19:06:00.000	VH Nettoyage Circulations Verticales	Ensemble nettoyage Sous-sol	Non renseigné	1200722.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-02-28 19:11:00.000	VS Nettoyage Aire de livraison - circulations véhicule - parkings	Ensemble nettoyage Sous-sol	Non renseigné	1169860.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-02-28 19:12:00.000	VS Nettoyage Stockage-Réserves - Archives	Ensemble nettoyage Sous-sol	Non renseigné	1169856.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-02-28 19:12:00.000	VM Nettoyage Aire de livraison - circulations véhicule - parkings	Ensemble nettoyage Sous-sol	Non renseigné	1169858.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-02-28 19:13:00.000	VT Nettoyage Stockage-Réserves - Archives	Ensemble nettoyage Sous-sol	Non renseigné	1169852.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-02-28 19:13:00.000	VM Nettoyage Stockage-Réserves - Archives	Ensemble nettoyage Sous-sol	Non renseigné	1169854.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-02-28 19:14:00.000	VM Nettoyage Locaux techniques	Ensemble nettoyage Sous-sol	Non renseigné	1169838.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-02-28 19:14:00.000	VM Nettoyage Sanitaires - Infirmerie - vestiaires	Ensemble nettoyage Sous-sol	Non renseigné	1169850.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-03-03 10:17:00.000	V2H Nettoyage Circulations horizontales	Ensemble nettoyage Sous-sol	Non renseigné	1200852.00	Cité municipale de Bordeaux



Site(s) / Contrat(s) : Cité municipale de Bordeaux | Date début : 01/01/2017 | Date fin : 31/12/2017

2017-03-03 10:39:00.000	VH Nettoyage Circulations Verticales	Ensemble nettoyage Sous-sol	Non renseigné	1200724.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-03-09 10:39:00.000	VH Nettoyage Circulations Verticales	Ensemble nettoyage Sous-sol	Non renseigné	1200725.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-03-09 10:42:00.000	V2M Nettoyage Sanitaires - Infirmerie - vestiaires	Ensemble nettoyage Sous-sol	Non renseigné	1169848.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-03-16 10:16:00.000	V2H Nettoyage Circulations horizontales	Ensemble nettoyage Sous-sol	Non renseigné	1200853.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-03-17 10:38:00.000	VH Nettoyage Circulations Verticales	Ensemble nettoyage Sous-sol	Non renseigné	1200726.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-03-20 10:03:00.000	VM Nettoyage Aire de livraison - circulations véhicule - parkings	Ensemble nettoyage Sous-sol	Non renseigné	1169859.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-03-21 10:03:00.000	VM Nettoyage Stockage- Réserves - Archives	Ensemble nettoyage Sous-sol	Non renseigné	1169855.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-03-22 10:04:00.000	VM Nettoyage Sanitaires - Infirmerie - vestiaires	Ensemble nettoyage Sous-sol	Non renseigné	1169851.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-03-23 10:05:00.000	VM Nettoyage Locaux techniques	Ensemble nettoyage Sous-sol	Non renseigné	1169839.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-03-24 10:01:00.000	VH Nettoyage Circulations Verticales	Ensemble nettoyage Sous-sol	Non renseigné	1200727.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-03-31 18:25:00.000	V2H Nettoyage Circulations horizontales	Ensemble nettoyage Sous-sol	Non renseigné	1200854.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-03-31 18:30:00.000	VH Nettoyage Circulations Verticales	Ensemble nettoyage Sous-sol	Non renseigné	1200728.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-04-07 11:02:00.000	VH Nettoyage Circulations horizontales (2)	Ensemble nettoyage Sous-sol	Non renseigné	1223468.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-04-14 09:57:00.000	VM Nettoyage Sanitaires - Infirmerie - vestiaires	Ensemble nettoyage Sous-sol	Non renseigné	1223618.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-04-14 10:53:00.000	V2H Nettoyage Circulations Verticales	Ensemble nettoyage Sous-sol	Non renseigné	1223542.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-04-17 12:50:00.000	VM Nettoyage Stockage- Réserves - Archives	Ensemble nettoyage Sous-sol	Non renseigné	1223237.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-04-21 10:01:00.000	VH Nettoyage Aire de livraison - circulations véhicule - parkings	Ensemble nettoyage Sous-sol	Non renseigné	1223600.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-04-21 10:01:00.000	VH Nettoyage Aire de livraison - circulations véhicule - parkings	Ensemble nettoyage Sous-sol	Non renseigné	1223601.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-04-21 11:01:00.000	VH Nettoyage Circulations horizontales (2)	Ensemble nettoyage Sous-sol	Non renseigné	1223469.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-04-26 14:19:00.000	VH Nettoyage Aire de livraison - circulations véhicule - parkings	Ensemble nettoyage Sous-sol	Non renseigné	1223602.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-04-26 14:23:00.000	V2H Nettoyage Circulations Verticales	Ensemble nettoyage Sous-sol	Non renseigné	1223543.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-04-26 14:27:00.000	V2H Nettoyage Circulations horizontales	Ensemble nettoyage Sous-sol	Non renseigné	1223405.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-05-03 08:42:00.000	VT Nettoyage Circulations Verticales	Ensemble nettoyage Sous-sol	Non renseigné	1223522.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-05-03 08:47:00.000	VT Nettoyage Circulations horizontales	Ensemble nettoyage Sous-sol	Non renseigné	1223514.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-05-04 08:54:00.000	VH Nettoyage Circulations horizontales (2)	Ensemble nettoyage Sous-sol	Non renseigné	1223470.00	Cité municipale de Bordeaux

Site(s) / Contrat(s) : Cité municipale de Bordeaux | Date début : 01/01/2017 | Date fin : 31/12/2017

2017-05-11 08:36:00.000	V2H Nettoyage Circulations Verticales	Ensemble nettoyage Sous-sol	Non renseigné	1223544.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-05-11 09:00:00.000	V2H Nettoyage Circulations horizontales	Ensemble nettoyage Sous-sol	Non renseigné	1223406.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-05-12 14:03:00.000	VH Nettoyage Aire de livraison - circulations véhicule - parkings	Ensemble nettoyage Sous-sol	Non renseigné	1223603.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-05-17 14:26:00.000	VH Nettoyage Circulations horizontales (2)	Ensemble nettoyage Sous-sol	Non renseigné	1223471.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-05-17 18:27:00.000	VH Nettoyage Aire de livraison - circulations véhicule - parkings	Ensemble nettoyage Sous-sol	Non renseigné	1223604.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-05-24 09:39:00.000	VH Nettoyage Aire de livraison - circulations véhicule - parkings	Ensemble nettoyage Sous-sol	Non renseigné	1223605.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-05-24 09:44:00.000	V2H Nettoyage Circulations Verticales	Ensemble nettoyage Sous-sol	Non renseigné	1223545.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-05-24 09:48:00.000	V2H Nettoyage Circulations horizontales	Ensemble nettoyage Sous-sol	Non renseigné	1223407.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-05-31 14:25:00.000	VH Nettoyage Circulations horizontales (2)	Ensemble nettoyage Sous-sol	Non renseigné	1223472.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-05-31 18:21:00.000	VH Nettoyage Aire de livraison - circulations véhicule - parkings	Ensemble nettoyage Sous-sol	Non renseigné	1223606.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-08-29 14:49:00.000	VM Nettoyage Sanitaires - Infirmerie - vestiaires	Ensemble nettoyage Sous-sol	Non renseigné	1272540.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-08-29 14:51:00.000	VH Nettoyage Aire de livraison - circulations véhicule - parkings	Ensemble nettoyage Sous-sol	Non renseigné	1272531.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-08-29 14:51:00.000	VH Nettoyage Aire de livraison - circulations véhicule - parkings	Ensemble nettoyage Sous-sol	Non renseigné	1272532.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-08-29 14:52:00.000	VH Nettoyage Aire de livraison - circulations véhicule - parkings	Ensemble nettoyage Sous-sol	Non renseigné	1272529.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-08-29 14:52:00.000	VH Nettoyage Aire de livraison - circulations véhicule - parkings	Ensemble nettoyage Sous-sol	Non renseigné	1272530.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-09-14 19:02:00.000	VH Nettoyage Aire de livraison - circulations véhicule - parkings	Ensemble nettoyage Sous-sol	Non renseigné	1272533.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-09-15 11:50:00.000	VM Nettoyage Aire de livraison - circulations véhicule - parkings	Ensemble nettoyage Sous-sol	Non renseigné	1272196.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-09-20 19:02:00.000	VH Nettoyage Aire de livraison - circulations véhicule - parkings	Ensemble nettoyage Sous-sol	Non renseigné	1272534.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-09-28 19:02:00.000	VH Nettoyage Aire de livraison - circulations véhicule - parkings	Ensemble nettoyage Sous-sol	Non renseigné	1272535.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-10-31 00:00:00.000	VS Nettoyage Locaux techniques	Ensemble nettoyage Sous-sol	Cloture	1271992.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-10-31 00:00:00.000	VM Nettoyage Locaux techniques	Ensemble nettoyage Sous-sol	Cloture	1271994.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-10-31 00:00:00.000	VM Nettoyage Locaux techniques	Ensemble nettoyage Sous-sol	Cloture	1271995.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-10-31 00:00:00.000	V2M Nettoyage Sanitaires - Infirmerie - vestiaires	Ensemble nettoyage Sous-sol	Cloture	1272102.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-10-31 00:00:00.000	VH Nettoyage Sanitaires - Infirmerie - vestiaires	Ensemble nettoyage Sous-sol	Cloture	1272106.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-10-31 00:00:00.000	VH Nettoyage Sanitaires - Infirmerie - vestiaires	Ensemble nettoyage Sous-sol	Cloture	1272107.00	Cité municipale de Bordeaux

2017-10-31 00:00:00.000	VH Nettoyage Sanitaires - Infirmerie - vestiaires	Ensemble nettoyage Sous-sol	Cloture	1272108.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-10-31 00:00:00.000	VH Nettoyage Sanitaires - Infirmerie - vestiaires	Ensemble nettoyage Sous-sol	Cloture	1272109.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-10-31 00:00:00.000	VH Nettoyage Sanitaires - Infirmerie - vestiaires	Ensemble nettoyage Sous-sol	Cloture	1272110.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-10-31 00:00:00.000	VH Nettoyage Sanitaires - Infirmerie - vestiaires	Ensemble nettoyage Sous-sol	Cloture	1272111.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-10-31 00:00:00.000	VH Nettoyage Sanitaires - Infirmerie - vestiaires	Ensemble nettoyage Sous-sol	Cloture	1272112.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-10-31 00:00:00.000	VH Nettoyage Sanitaires - Infirmerie - vestiaires	Ensemble nettoyage Sous-sol	Cloture	1272113.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-10-31 00:00:00.000	VT Nettoyage Stockage- Réserves - Archives	Ensemble nettoyage Sous-sol	Cloture	1272153.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-10-31 00:00:00.000	VM Nettoyage Stockage- Réserves - Archives	Ensemble nettoyage Sous-sol	Cloture	1272155.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-10-31 00:00:00.000	VM Nettoyage Stockage- Réserves - Archives	Ensemble nettoyage Sous-sol	Cloture	1272156.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-10-31 00:00:00.000	VS Nettoyage Stockage- Réserves - Archives	Ensemble nettoyage Sous-sol	Cloture	1272157.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-10-31 00:00:00.000	VM Nettoyage Aire de livraison - circulations véhicule - parkings	Ensemble nettoyage Sous-sol	Cloture	1272195.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-10-31 00:00:00.000	VS Nettoyage Aire de livraison - circulations véhicule - parkings	Ensemble nettoyage Sous-sol	Cloture	1272197.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-10-31 00:00:00.000	V2H Nettoyage Circulations horizontales	Ensemble nettoyage Sous-sol	Cloture	1272337.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-10-31 00:00:00.000	V2H Nettoyage Circulations horizontales	Ensemble nettoyage Sous-sol	Cloture	1272338.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-10-31 00:00:00.000	V2H Nettoyage Circulations horizontales	Ensemble nettoyage Sous-sol	Cloture	1272339.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-10-31 00:00:00.000	V2H Nettoyage Circulations horizontales	Ensemble nettoyage Sous-sol	Cloture	1272340.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-10-31 15:45:00.000	VH Nettoyage Circulations horizontales (2)	Ensemble nettoyage Sous-sol	Cloture	1272402.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-10-31 15:45:00.000	VH Nettoyage Circulations horizontales (2)	Ensemble nettoyage Sous-sol	Cloture	1272403.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-10-31 15:45:00.000	VH Nettoyage Circulations horizontales (2)	Ensemble nettoyage Sous-sol	Cloture	1272404.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-10-31 15:45:00.000	VH Nettoyage Circulations horizontales (2)	Ensemble nettoyage Sous-sol	Cloture	1272405.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-10-31 15:45:00.000	VS Nettoyage Circulations horizontales	Ensemble nettoyage Sous-sol	Cloture	1272440.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-10-31 15:45:00.000	VS Nettoyage Circulations Verticales	Ensemble nettoyage Sous-sol	Cloture	1272448.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-10-31 15:45:00.000	V2H Nettoyage Circulations Verticales	Ensemble nettoyage Sous-sol	Cloture	1272469.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-10-31 15:45:00.000	V2H Nettoyage Circulations Verticales	Ensemble nettoyage Sous-sol	Cloture	1272470.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-10-31 15:45:00.000	V2H Nettoyage Circulations Verticales	Ensemble nettoyage Sous-sol	Cloture	1272471.00	Cité municipale de Bordeaux

2017-10-31 15:45:00.000	V2H Nettoyage Circulations Verticales	Ensemble nettoyage Sous-sol	Cloture	1272472.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-10-31 15:45:00.000	V2H Nettoyage Circulations Verticales	Ensemble nettoyage Sous-sol	Cloture	1272473.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-10-31 18:22:00.000	VM Nettoyage Locaux techniques	Ensemble nettoyage Sous-sol	Clôture administrative A.TURLURE	1223091.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-10-31 18:22:00.000	VM Nettoyage Locaux techniques	Ensemble nettoyage Sous-sol	Clôture administrative A.TURLURE	1223092.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-10-31 18:22:00.000	VM Nettoyage Locaux techniques	Ensemble nettoyage Sous-sol	Clôture administrative A.TURLURE	1223093.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-10-31 18:22:00.000	V2M Nettoyage Sanitaires - Infirmerie - vestiaires	Ensemble nettoyage Sous-sol	Clôture administrative A.TURLURE	1223188.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-10-31 18:22:00.000	VH Nettoyage Sanitaires - Infirmerie - vestiaires	Ensemble nettoyage Sous-sol	Clôture administrative A.TURLURE	1223189.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-10-31 18:22:00.000	VH Nettoyage Sanitaires - Infirmerie - vestiaires	Ensemble nettoyage Sous-sol	Clôture administrative A.TURLURE	1223190.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-10-31 18:22:00.000	VH Nettoyage Sanitaires - Infirmerie - vestiaires	Ensemble nettoyage Sous-sol	Clôture administrative A.TURLURE	1223191.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-10-31 18:22:00.000	VH Nettoyage Sanitaires - Infirmerie - vestiaires	Ensemble nettoyage Sous-sol	Clôture administrative A.TURLURE	1223192.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-10-31 18:22:00.000	VH Nettoyage Sanitaires - Infirmerie - vestiaires	Ensemble nettoyage Sous-sol	Clôture administrative A.TURLURE	1223193.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-10-31 18:22:00.000	VH Nettoyage Sanitaires - Infirmerie - vestiaires	Ensemble nettoyage Sous-sol	Clôture administrative A.TURLURE	1223194.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-10-31 18:22:00.000	VH Nettoyage Sanitaires - Infirmerie - vestiaires	Ensemble nettoyage Sous-sol	Clôture administrative A.TURLURE	1223195.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-10-31 18:22:00.000	VH Nettoyage Sanitaires - Infirmerie - vestiaires	Ensemble nettoyage Sous-sol	Clôture administrative A.TURLURE	1223196.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-10-31 18:22:00.000	VH Nettoyage Sanitaires - Infirmerie - vestiaires	Ensemble nettoyage Sous-sol	Clôture administrative A.TURLURE	1223197.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-10-31 18:22:00.000	VH Nettoyage Sanitaires - Infirmerie - vestiaires	Ensemble nettoyage Sous-sol	Clôture administrative A.TURLURE	1223198.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-10-31 18:22:00.000	VH Nettoyage Sanitaires - Infirmerie - vestiaires	Ensemble nettoyage Sous-sol	Clôture administrative A.TURLURE	1223199.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-10-31 18:22:00.000	VH Nettoyage Sanitaires - Infirmerie - vestiaires	Ensemble nettoyage Sous-sol	Clôture administrative A.TURLURE	1223200.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-10-31 18:22:00.000	VT Nettoyage Stockage- Réserves - Archives	Ensemble nettoyage Sous-sol	Clôture administrative A.TURLURE	1223236.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-10-31 18:22:00.000	VM Nettoyage Stockage- Réserves - Archives	Ensemble nettoyage Sous-sol	Clôture administrative A.TURLURE	1223238.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-10-31 18:22:00.000	VM Nettoyage Stockage- Réserves - Archives	Ensemble nettoyage Sous-sol	Clôture administrative A.TURLURE	1223239.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-10-31 18:22:00.000	VM Nettoyage Aire de livraison - circulations véhicule - parkings	Ensemble nettoyage Sous-sol	Clôture administrative A.TURLURE	1223273.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-10-31 18:22:00.000	VM Nettoyage Aire de livraison - circulations véhicule - parkings	Ensemble nettoyage Sous-sol	Clôture administrative A.TURLURE	1223274.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-10-31 18:22:00.000	VT Nettoyage Aire de livraison - circulations véhicule - parkings	Ensemble nettoyage Sous-sol	Clôture administrative A.TURLURE	1223275.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-10-31 18:22:00.000	V2H Nettoyage Circulations horizontales	Ensemble nettoyage Sous-sol	Clôture administrative A.TURLURE	1223408.00	Cité municipale de Bordeaux

2017-10-31 18:22:00.000	V2H Nettoyage Circulations horizontales	Ensemble nettoyage Sous-sol	Clôture administrative A.TURLURE	1223409.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-10-31 18:22:00.000	VH Nettoyage Circulations horizontales (2)	Ensemble nettoyage Sous-sol	Clôture administrative A.TURLURE	1223473.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-10-31 18:22:00.000	VH Nettoyage Circulations horizontales (2)	Ensemble nettoyage Sous-sol	Clôture administrative A.TURLURE	1223474.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-10-31 18:22:00.000	V2H Nettoyage Circulations Verticales	Ensemble nettoyage Sous-sol	Clôture administrative A.TURLURE	1223546.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-10-31 18:22:00.000	V2H Nettoyage Circulations Verticales	Ensemble nettoyage Sous-sol	Clôture administrative A.TURLURE	1223547.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-10-31 18:22:00.000	VH Nettoyage Aire de livraison - circulations véhicule - parkings	Ensemble nettoyage Sous-sol	Clôture administrative A.TURLURE	1223607.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-10-31 18:22:00.000	VH Nettoyage Aire de livraison - circulations véhicule - parkings	Ensemble nettoyage Sous-sol	Clôture administrative A.TURLURE	1223608.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-10-31 18:22:00.000	VH Nettoyage Aire de livraison - circulations véhicule - parkings	Ensemble nettoyage Sous-sol	Clôture administrative A.TURLURE	1223609.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-10-31 18:22:00.000	VM Nettoyage Sanitaires - Infirmerie - vestiaires	Ensemble nettoyage Sous-sol	Clôture administrative A.TURLURE	1223619.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-10-31 18:22:00.000	VM Nettoyage Locaux techniques	Ensemble nettoyage Sous-sol	Clôture administrative A.TURLURE	1271993.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-10-31 18:22:00.000	V2M Nettoyage Sanitaires - Infirmerie - vestiaires	Ensemble nettoyage Sous-sol	Clôture administrative A.TURLURE	1272101.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-10-31 18:22:00.000	VH Nettoyage Sanitaires - Infirmerie - vestiaires	Ensemble nettoyage Sous-sol	Clôture administrative A.TURLURE	1272103.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-10-31 18:22:00.000	VH Nettoyage Sanitaires - Infirmerie - vestiaires	Ensemble nettoyage Sous-sol	Clôture administrative A.TURLURE	1272104.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-10-31 18:22:00.000	VH Nettoyage Sanitaires - Infirmerie - vestiaires	Ensemble nettoyage Sous-sol	Clôture administrative A.TURLURE	1272105.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-10-31 18:22:00.000	VM Nettoyage Stockage- Réserves - Archives	Ensemble nettoyage Sous-sol	Clôture administrative A.TURLURE	1272154.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-10-31 18:22:00.000	V2H Nettoyage Circulations horizontales	Ensemble nettoyage Sous-sol	Clôture administrative A.TURLURE	1272336.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-10-31 18:22:00.000	VH Nettoyage Circulations horizontales (2)	Ensemble nettoyage Sous-sol	Clôture administrative A.TURLURE	1272400.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-10-31 18:22:00.000	VH Nettoyage Circulations horizontales (2)	Ensemble nettoyage Sous-sol	Clôture administrative A.TURLURE	1272401.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-10-31 18:22:00.000	V2H Nettoyage Circulations Verticales	Ensemble nettoyage Sous-sol	Clôture administrative A.TURLURE	1272468.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-10-31 18:22:00.000	VH Nettoyage Aire de livraison - circulations véhicule - parkings	Ensemble nettoyage Sous-sol	Clôture administrative A.TURLURE	1272526.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-10-31 18:22:00.000	VH Nettoyage Aire de livraison - circulations véhicule - parkings	Ensemble nettoyage Sous-sol	Clôture administrative A.TURLURE	1272527.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-10-31 18:22:00.000	VH Nettoyage Aire de livraison - circulations véhicule - parkings	Ensemble nettoyage Sous-sol	Clôture administrative A.TURLURE	1272528.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-10-31 20:34:00.000	VH Nettoyage Sanitaires - Infirmerie - vestiaires	Ensemble nettoyage Sous-sol	Non renseigné	1321134.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-10-31 20:34:00.000	VH Nettoyage Sanitaires - Infirmerie - vestiaires	Ensemble nettoyage Sous-sol	Non renseigné	1321135.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-10-31 20:34:00.000	VH Nettoyage Sanitaires - Infirmerie - vestiaires	Ensemble nettoyage Sous-sol	Non renseigné	1321136.00	Cité municipale de Bordeaux

Site(s) / Contrat(s) : Cité municipale de Bordeaux | Date début : 01/01/2017 | Date fin : 31/12/2017

2017-10-31 20:34:00.000	VH Nettoyage Sanitaires - Infirmerie - vestiaires	Ensemble nettoyage Sous-sol	Non renseigné	1321137.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-10-31 20:34:00.000	VH Nettoyage Sanitaires - Infirmerie - vestiaires	Ensemble nettoyage Sous-sol	Non renseigné	1321138.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-10-31 20:34:00.000	VT Nettoyage Stockage-Réserves - Archives	Ensemble nettoyage Sous-sol	Non renseigné	1321181.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-10-31 20:34:00.000	VM Nettoyage Stockage-Réserves - Archives	Ensemble nettoyage Sous-sol	Non renseigné	1321182.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-10-31 20:34:00.000	VT Nettoyage Aire de livraison - circulations véhicule - parkings	Ensemble nettoyage Sous-sol	Non renseigné	1321220.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-10-31 20:34:00.000	V2H Nettoyage Circulations horizontales	Ensemble nettoyage Sous-sol	Non renseigné	1321342.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-10-31 20:34:00.000	VH Nettoyage Circulations horizontales (2)	Ensemble nettoyage Sous-sol	Non renseigné	1321405.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-10-31 20:34:00.000	VH Nettoyage Circulations horizontales (2)	Ensemble nettoyage Sous-sol	Non renseigné	1321406.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-10-31 20:34:00.000	VH Nettoyage Circulations horizontales (2)	Ensemble nettoyage Sous-sol	Non renseigné	1321407.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-10-31 20:34:00.000	VT Nettoyage Circulations horizontales	Ensemble nettoyage Sous-sol	Non renseigné	1321451.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-10-31 20:34:00.000	VT Nettoyage Circulations Verticales	Ensemble nettoyage Sous-sol	Non renseigné	1321459.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-10-31 20:34:00.000	V2H Nettoyage Circulations Verticales	Ensemble nettoyage Sous-sol	Non renseigné	1321479.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-10-31 20:34:00.000	V2H Nettoyage Circulations Verticales	Ensemble nettoyage Sous-sol	Non renseigné	1321480.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-10-31 20:34:00.000	VH Nettoyage Aire de livraison - circulations véhicule - parkings	Ensemble nettoyage Sous-sol	Non renseigné	1321537.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-10-31 20:34:00.000	VH Nettoyage Aire de livraison - circulations véhicule - parkings	Ensemble nettoyage Sous-sol	Non renseigné	1321538.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-10-31 20:34:00.000	VH Nettoyage Aire de livraison - circulations véhicule - parkings	Ensemble nettoyage Sous-sol	Non renseigné	1321539.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-10-31 20:34:00.000	VH Nettoyage Aire de livraison - circulations véhicule - parkings	Ensemble nettoyage Sous-sol	Non renseigné	1321540.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-10-31 20:34:00.000	VM Nettoyage Sanitaires - Infirmerie - vestiaires	Ensemble nettoyage Sous-sol	Non renseigné	1321555.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-10-31 23:58:00.000	VM Nettoyage Locaux techniques	Ensemble nettoyage Sous-sol	Non renseigné	1321036.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-11-08 22:55:00.000	V2H Nettoyage Circulations horizontales	Ensemble nettoyage Sous-sol	Non renseigné	1341206.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-11-15 22:54:00.000	VH Nettoyage Circulations horizontales	Ensemble nettoyage Sous-sol	Non renseigné	1341208.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-11-22 22:55:00.000	V2H Nettoyage Circulations horizontales	Ensemble nettoyage Sous-sol	Non renseigné	1341207.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-11-29 22:54:00.000	VH Nettoyage Circulations horizontales	Ensemble nettoyage Sous-sol	Non renseigné	1341209.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-11-30 20:44:00.000	VT Nettoyage Circulations Verticales	Ensemble nettoyage Sous-sol	Non renseigné	1340663.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-11-30 20:44:00.000	VM Nettoyage Locaux techniques	Ensemble nettoyage Sous-sol	Non renseigné	1340743.00	Cité municipale de Bordeaux

2017-11-30 20:44:00.000	V2H Nettoyage Circulations Verticales	Ensemble nettoyage Sous-sol	Non renseigné	1340821.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-11-30 20:44:00.000	V2M Nettoyage Sanitaires - Infirmerie - vestiaires	Ensemble nettoyage Sous-sol	Non renseigné	1340854.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-11-30 20:44:00.000	VH Nettoyage Sanitaires - Infirmerie - vestiaires	Ensemble nettoyage Sous-sol	Non renseigné	1340856.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-11-30 20:44:00.000	VH Nettoyage Sanitaires - Infirmerie - vestiaires	Ensemble nettoyage Sous-sol	Non renseigné	1340857.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-11-30 20:44:00.000	VM Nettoyage Stockage- Réserves - Archives	Ensemble nettoyage Sous-sol	Non renseigné	1340915.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-11-30 20:44:00.000	VM Nettoyage Aire de livraison - circulations véhicule - parkings	Ensemble nettoyage Sous-sol	Non renseigné	1340958.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-11-30 20:44:00.000	VH Nettoyage Aire de livraison - circulations véhicule - parkings	Ensemble nettoyage Sous-sol	Non renseigné	1340960.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-11-30 20:44:00.000	VH Nettoyage Aire de livraison - circulations véhicule - parkings	Ensemble nettoyage Sous-sol	Non renseigné	1340961.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-12-01 18:50:00.000	VM Nettoyage Aire de livraison - circulations véhicule - parkings	Ensemble nettoyage Sous-sol	Non renseigné	1340959.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-12-01 18:53:00.000	VM Nettoyage Locaux techniques	Ensemble nettoyage Sous-sol	Non renseigné	1340744.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-12-06 11:23:00.000	V2H Nettoyage Circulations Verticales	Ensemble nettoyage Sous-sol	Non renseigné	1340822.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-12-11 09:20:00.000	VH Nettoyage Aire de livraison - circulations véhicule - parkings	Ensemble nettoyage Sous-sol	Non renseigné	1340962.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-12-11 11:13:00.000	VH Nettoyage Sanitaires - Infirmerie - vestiaires	Ensemble nettoyage Sous-sol	Non renseigné	1340858.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-12-12 09:53:00.000	VH Nettoyage Circulations horizontales	Ensemble nettoyage Sous-sol	Non renseigné	1341210.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-12-19 09:19:00.000	VH Nettoyage Aire de livraison - circulations véhicule - parkings	Ensemble nettoyage Sous-sol	Non renseigné	1340963.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-12-19 11:11:00.000	VH Nettoyage Sanitaires - Infirmerie - vestiaires	Ensemble nettoyage Sous-sol	Non renseigné	1340859.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-12-20 11:09:00.000	V2H Nettoyage Circulations Verticales	Ensemble nettoyage Sous-sol	Non renseigné	1340823.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-12-26 09:41:00.000	VM Nettoyage Stockage- Réserves - Archives	Ensemble nettoyage Sous-sol	Non renseigné	1340916.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-12-26 09:52:00.000	VH Nettoyage Circulations horizontales	Ensemble nettoyage Sous-sol	Non renseigné	1341211.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-12-26 11:10:00.000	VH Nettoyage Sanitaires - Infirmerie - vestiaires	Ensemble nettoyage Sous-sol	Non renseigné	1340860.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-12-26 11:31:00.000	VM Nettoyage Sanitaires - Infirmerie - vestiaires	Ensemble nettoyage Sous-sol	Non renseigné	1340855.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-12-27 09:18:00.000	VH Nettoyage Aire de livraison - circulations véhicule - parkings	Ensemble nettoyage Sous-sol	Non renseigné	1340964.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-01-06 16:47:00.000	V2H Nettoyage Terrasse	Ensemble nettoyage toiture	Non renseigné	1169829.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-01-06 16:48:00.000	VM Nettoyage Stockage- Réserves - Archives	Ensemble nettoyage toiture	Non renseigné	1169823.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-01-20 16:46:00.000	V2H Nettoyage Terrasse	Ensemble nettoyage toiture	Non renseigné	1169830.00	Cité municipale de Bordeaux

Site(s) / Contrat(s) : Cité municipale de Bordeaux | Date début : 01/01/2017 | Date fin : 31/12/2017

2017-02-10 19:16:00.000	VS Nettoyage Stockage- Réserves - Archives	Ensemble nettoyage toiture	Non renseigné	1169827.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-02-28 19:15:00.000	VS Nettoyage Terrasse	Ensemble nettoyage toiture	Non renseigné	1169828.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-02-28 19:15:00.000	V2H Nettoyage Terrasse	Ensemble nettoyage toiture	Non renseigné	1169831.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-02-28 19:15:00.000	V2H Nettoyage Terrasse	Ensemble nettoyage toiture	Non renseigné	1169832.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-02-28 19:16:00.000	VM Nettoyage Stockage- Réserves - Archives	Ensemble nettoyage toiture	Non renseigné	1169825.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-02-28 19:17:00.000	VT Nettoyage Stockage- Réserves - Archives	Ensemble nettoyage toiture	Non renseigné	1169822.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-03-03 10:43:00.000	V2H Nettoyage Terrasse	Ensemble nettoyage toiture	Non renseigné	1169833.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-03-16 10:43:00.000	V2H Nettoyage Terrasse	Ensemble nettoyage toiture	Non renseigné	1169834.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-03-20 10:05:00.000	VM Nettoyage Stockage- Réserves - Archives	Ensemble nettoyage toiture	Non renseigné	1169826.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-03-30 18:31:00.000	V2H Nettoyage Terrasse	Ensemble nettoyage toiture	Non renseigné	1169835.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-04-12 12:48:00.000	V2H Nettoyage Terrasse	Ensemble nettoyage toiture	Non renseigné	1223263.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-04-28 14:31:00.000	V2H Nettoyage Terrasse	Ensemble nettoyage toiture	Non renseigné	1223264.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-09-12 11:53:00.000	V2H Nettoyage Terrasse	Ensemble nettoyage toiture	Non renseigné	1272188.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-09-27 11:53:00.000	V2H Nettoyage Terrasse	Ensemble nettoyage toiture	Non renseigné	1272189.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-10-31 00:00:00.000	VT Nettoyage Stockage- Réserves - Archives	Ensemble nettoyage toiture	Cloture	1272119.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-10-31 00:00:00.000	VM Nettoyage Stockage- Réserves - Archives	Ensemble nettoyage toiture	Cloture	1272121.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-10-31 00:00:00.000	VM Nettoyage Stockage- Réserves - Archives	Ensemble nettoyage toiture	Cloture	1272122.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-10-31 00:00:00.000	VS Nettoyage Stockage- Réserves - Archives	Ensemble nettoyage toiture	Cloture	1272123.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-10-31 00:00:00.000	VS Nettoyage Terrasse	Ensemble nettoyage toiture	Cloture	1272182.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-10-31 00:00:00.000	V2H Nettoyage Terrasse	Ensemble nettoyage toiture	Cloture	1272185.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-10-31 00:00:00.000	V2H Nettoyage Terrasse	Ensemble nettoyage toiture	Cloture	1272186.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-10-31 00:00:00.000	V2H Nettoyage Terrasse	Ensemble nettoyage toiture	Cloture	1272187.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-10-31 18:22:00.000	VT Nettoyage Stockage- Réserves - Archives	Ensemble nettoyage toiture	Clôture administrative A.TURLURE	1223205.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-10-31 18:22:00.000	VM Nettoyage Stockage- Réserves - Archives	Ensemble nettoyage toiture	Clôture administrative A.TURLURE	1223206.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-10-31 18:22:00.000	VM Nettoyage Stockage- Réserves - Archives	Ensemble nettoyage toiture	Clôture administrative A.TURLURE	1223207.00	Cité municipale de Bordeaux



Site(s) / Contrat(s) : Cité municipale de Bordeaux | Date début : 01/01/2017 | Date fin : 31/12/2017

2017-10-31 18:22:00.000	VM Nettoyage Stockage- Réserves - Archives	Ensemble nettoyage toiture	Clôture administrative A.TURLURE	1223208.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-10-31 18:22:00.000	V2H Nettoyage Terrasse	Ensemble nettoyage toiture	Clôture administrative A.TURLURE	1223265.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-10-31 18:22:00.000	V2H Nettoyage Terrasse	Ensemble nettoyage toiture	Clôture administrative A.TURLURE	1223266.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-10-31 18:22:00.000	V2H Nettoyage Terrasse	Ensemble nettoyage toiture	Clôture administrative A.TURLURE	1223267.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-10-31 18:22:00.000	V2H Nettoyage Terrasse	Ensemble nettoyage toiture	Clôture administrative A.TURLURE	1223268.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-10-31 18:22:00.000	VM Nettoyage Stockage- Réserves - Archives	Ensemble nettoyage toiture	Clôture administrative A.TURLURE	1272120.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-10-31 18:22:00.000	V2H Nettoyage Terrasse	Ensemble nettoyage toiture	Clôture administrative A.TURLURE	1272183.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-10-31 18:22:00.000	V2H Nettoyage Terrasse	Ensemble nettoyage toiture	Clôture administrative A.TURLURE	1272184.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-10-31 20:34:00.000	VT Nettoyage Stockage- Réserves - Archives	Ensemble nettoyage toiture	Non renseigné	1321150.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-10-31 20:34:00.000	VM Nettoyage Stockage- Réserves - Archives	Ensemble nettoyage toiture	Non renseigné	1321151.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-10-31 20:34:00.000	V2H Nettoyage Terrasse	Ensemble nettoyage toiture	Non renseigné	1321208.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-10-31 20:34:00.000	V2H Nettoyage Terrasse	Ensemble nettoyage toiture	Non renseigné	1321209.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-11-30 20:44:00.000	VM Nettoyage Stockage- Réserves - Archives	Ensemble nettoyage toiture	Non renseigné	1340863.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-11-30 20:44:00.000	V2H Nettoyage Terrasse	Ensemble nettoyage toiture	Non renseigné	1340952.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-11-30 20:44:00.000	V2H Nettoyage Terrasse	Ensemble nettoyage toiture	Non renseigné	1340953.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-12-05 09:23:00.000	V2H Nettoyage Terrasse	Ensemble nettoyage toiture	Non renseigné	1340954.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-12-20 09:22:00.000	V2H Nettoyage Terrasse	Ensemble nettoyage toiture	Non renseigné	1340955.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-12-26 11:15:00.000	VM Nettoyage Stockage- Réserves - Archives	Ensemble nettoyage toiture	Non renseigné	1340864.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-08-09 15:00:00.000	VA Faux-Plafond Dalles Minerales N+1	Ensemble Faux plafonds R+1 - 1104m2	Non renseigné	1271666.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-08-28 16:00:00.000	VA Faux-Plafond Dalles Minerales N+2	Ensemble Faux plafonds R+2 - 1073m2	contrôle visuel	1271779.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-08-08 17:00:00.000	VA Faux-Plafond Dalles Minerales N+3	Ensemble Faux plafonds R+3 - 1142m2	Non renseigné	1271675.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-09-18 12:30:00.000	VA Faux-Plafond Dalles Minerales N+4	Ensemble Faux plafonds R+4 - 1385m2	changement plaque bureau 477 changement plaque couloir état correct	1271922.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-08-08 14:00:00.000	VA Faux-Plafond Dalles Minerales N+5	Ensemble Faux plafonds R+5 - 28m2	Non renseigné	1271671.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-08-09 17:00:00.000	VA Faux-Plafond Dalles Minerales N+6	Ensemble Faux plafonds R+6 - 1489m2	Non renseigné	1271670.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-08-09 12:00:00.000	VA Faux-Plafond Dalles Minerales N+7	Ensemble Faux plafonds R+7 - 1157m2	Non renseigné	1271657.00	Cité municipale de Bordeaux

	2017-08-16 15:00:00.000	VA Faux-Plafond Dalles Minerales N+8	Ensemble Faux plafonds R+8 - 1478m2	Non renseigné	1271714.00	Cité municipale de Bordeaux
	2017-08-30 18:00:00.000	VA Faux-Plafond Dalles Minerales N-1	Ensemble Faux plafonds R-1 - 80m2	Non renseigné	1271829.00	Cité municipale de Bordeaux
	2017-08-09 10:00:00.000	VA Faux-Plafond Dalles Minerales N+0	Ensemble Faux plafonds RdC - 274m2	Non renseigné	1271676.00	Cité municipale de Bordeaux
	2017-08-10 10:00:00.000	VA Revêtement muraux N-1	Ensemble Revêtement scellé (mur) R+1	Non renseigné	1271699.00	Cité municipale de Bordeaux
	2017-08-10 12:00:00.000	VA Revêtement muraux N-1	Ensemble Revêtement scellé (mur) R+2	Non renseigné	1271764.00	Cité municipale de Bordeaux
	2017-08-29 11:00:00.000	VA Revêtement muraux N-1	Ensemble Revêtement scellé (mur) R+3	contrôle visuel	1271776.00	Cité municipale de Bordeaux
	2017-08-29 10:00:00.000	VA Revêtement muraux N-1	Ensemble Revêtement scellé (mur) R+5	contrôle visuel	1271778.00	Cité municipale de Bordeaux
	2017-08-17 16:00:00.000	VA Revêtement muraux N-1	Ensemble Revêtement scellé (mur) R+6	déplacement du mobilier remplacement du sol à l'accueil refixation des goulottes	1271769.00	Cité municipale de Bordeaux
	2017-08-16 11:00:00.000	VA Revêtement muraux N-1	Ensemble Revêtement scellé (mur) R+7	MUR abimé	1271698.00	Cité municipale de Bordeaux
	2017-09-20 16:00:00.000	VA Revêtement muraux N-1	Ensemble Revêtement scellé (mur) R+8	contrôle visuel	1271827.00	Cité municipale de Bordeaux
	2017-08-08 10:00:00.000	VA Revêtement muraux N-1	Ensemble Revêtement scellé (mur) R-1	Non renseigné	1271708.00	Cité municipale de Bordeaux
	2017-08-16 11:00:00.000	VA Revêtement muraux N-1	Ensemble Revêtement scellé (mur) RdC	Non renseigné	1271718.00	Cité municipale de Bordeaux
	2017-08-30 10:00:00.000	VA Revêtement de sol scellé N+0	Ensemble Revêtement Sol Scellé R+1 - 89m2	contrôle visuel	1271772.00	Cité municipale de Bordeaux
	2017-08-29 15:00:00.000	VA Revêtement de sol scellé N+0	Ensemble Revêtement Sol Scellé R+2 - 56m2	contrôle visuel	1271773.00	Cité municipale de Bordeaux
	2017-08-16 11:00:00.000	VA Revêtement de sol scellé N+0	Ensemble Revêtement Sol Scellé R+3 - 56m2	Non renseigné	1271763.00	Cité municipale de Bordeaux
	2017-08-16 12:00:00.000	VA Revêtement de sol scellé N+0	Ensemble Revêtement Sol Scellé R+4 - 58m2	Non renseigné	1271703.00	Cité municipale de Bordeaux
	2017-08-16 12:00:00.000	VA Revêtement de sol scellé N+0	Ensemble Revêtement Sol Scellé R+5 - 28m2	Non renseigné	1271712.00	Cité municipale de Bordeaux
	2017-08-29 12:00:00.000	VA Revêtement de sol scellé N+0	Ensemble Revêtement Sol Scellé R+6 - 60m2	joint sol repris par deco sols accompagnement société spécialisée	1271717.00	Cité municipale de Bordeaux
	2017-08-08 13:00:00.000	VA Revêtement de sol scellé N+0	Ensemble Revêtement Sol Scellé R+7 - 68m2	Non renseigné	1271838.00	Cité municipale de Bordeaux
	2017-08-28 14:00:00.000	VA Revêtement de sol scellé N+0	Ensemble Revêtement Sol Scellé R+8 - 68m2	contrôle visuel	1271730.00	Cité municipale de Bordeaux
	2017-08-28 09:45:00.000	VA Revêtement de sol scellé N+0	Ensemble Revêtement Sol Scellé R-1 - 80m2	Non renseigné	1271780.00	Cité municipale de Bordeaux
Second Œuvre	2017-08-07 10:00:00.000	VA Revêtement de sol scellé N+0	Ensemble Revêtement Sol Scellé RdC - 1507m2	Non renseigné	1271788.00	Cité municipale de Bordeaux
	2017-02-14 17:00:00.000	VA Menuiserie interieure N+1	Ensemble Serrurerie R+1 (Qu=102)	resserrage de l'ensemble des serrureries de l'étage ainsi que graissage si besoin	1169435.00	Cité municipale de Bordeaux
	2017-12-07 10:00:00.000	VA Menuiserie interieure N+1	Ensemble Serrurerie R+1 (Qu=102)	- vitre cassée R+1 61 - bureau 124	1341136.00	Cité municipale de Bordeaux
	2017-02-07 15:00:00.000	VA Menuiserie interieure N+2	Ensemble Serrurerie R+2 (Qu=74)	resserrage de l'ensemble des serrureries de l'étage ainsi que graissage si besoin	1169436.00	Cité municipale de Bordeaux

Site(s) / Contrat(s) : Cité municipale de Bordeaux | Date début : 01/01/2017 | Date fin : 31/12/2017

2017-12-12 15:00:00.000	VA Menuiserie interieure N+2	Ensemble Serrurerie R+2 (Qu=74)	- changement serrure à larder x4 ( Albret et Mériadeck) - Vérif portes paliers bureaux (prévoir	1341133.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-02-03 18:00:00.000	VA Menuiserie interieure N+3	Ensemble Serrurerie R+3 (Qu=66)	resserrage de l'ensemble des serrureries de l'étage ainsi que graissage si besoin	1169437.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-12-01 15:00:00.000	VA Menuiserie interieure N+3	Ensemble Serrurerie R+3 (Qu=66)	- changement serrure à larder x4 ( Albret et Mériadeck) - Vérif portes paliers bureaux (prévoir	1341128.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-02-06 14:00:00.000	VA Menuiserie interieure N+4	Ensemble Serrurerie R+4 (Qu=73)	resserrage de l'ensemble des serrureries de l'étage ainsi que graissage si besoin	1169438.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-12-04 18:00:00.000	VA Menuiserie interieure N+4	Ensemble Serrurerie R+4 (Qu=73)	- changement serrure à larder x4 ( Albret et Mériadeck) - Vérif portes paliers bureaux (prévoir	1341129.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-02-08 11:30:00.000	VA Menuiserie interieure N+5	Ensemble Serrurerie R+5 (Qu=6)	resserrage de l'ensemble des serrureries de l'étage ainsi que graissage si besoin	1169439.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-12-07 11:00:00.000	VA Menuiserie interieure N+5	Ensemble Serrurerie R+5 (Qu=6)	- vitre cassée au niveau restaurant ( mise en place protection avant changement )	1341132.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-02-01 15:00:00.000	VA Menuiserie interieure N+6	Ensemble Serrurerie R+6 (Qu=79)	resserrage de l'ensemble des serrureries de l'étage ainsi que graissage si besoin	1169440.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-12-05 18:00:00.000	VA Menuiserie interieure N+6	Ensemble Serrurerie R+6 (Qu=79)	- changement serrure à larder x2 ( Albret et Mériadeck) - Vérif portes paliers bureaux (prévoir	1341134.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-02-09 17:00:00.000	VA Menuiserie interieure N+7	Ensemble Serrurerie R+7 (Qu=72)	resserrage de l'ensemble des serrureries de l'étage ainsi que graissage si besoin	1169441.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-12-20 18:00:00.000	VA Menuiserie interieure N+7	Ensemble Serrurerie R+7 (Qu=72)	- pas de changement de serrure à larder vérif ok - réglage ferme porte ok	1341138.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-02-08 18:00:00.000	VA Menuiserie interieure N+8	Ensemble Serrurerie R+8 (Qu=81)	resserrage de l'ensemble des serrureries de l'étage ainsi que graissage si besoin	1169442.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-12-21 18:00:00.000	VA Menuiserie interieure N+8	Ensemble Serrurerie R+8 (Qu=81)	- pas de changement de serrure à larder / vérif ok - réglage ferme porte ok / Albret et	1341266.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-02-15 12:00:00.000	VA Menuiserie interieure N-1	Ensemble Serrurerie R-1 (Qu=18)	vérification annuelle des menuiseries intérieures	1169433.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-12-05 13:00:00.000	VA Menuiserie interieure N-1	Ensemble Serrurerie R-1 (Qu=18)	- prévoir un changement de gache et de serrure à lardé - vérification porte sas + badgeuse ok	1341127.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-02-03 11:00:00.000	VA Menuiserie interieure N+0	Ensemble Serrurerie RdC (Qu=23)	resserrage de l'ensemble des serrureries de l'étage ainsi que graissage si besoin	1169434.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-12-11 15:00:00.000	VA Menuiserie interieure N+0	Ensemble Serrurerie RdC (Qu=23)	Non renseigné	1340712.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-08-28 08:45:00.000	VA Revetement de sol scellé N+0	Ensemble Sols souples R+1 - 1015m2	Non renseigné	1271834.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-08-29 12:00:00.000	VA Revetement de sol scellé N+0	Ensemble Sols souples R+2 - 1017m2	contrôle visuel	1271775.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-08-16 10:00:00.000	VA Revetement de sol scellé N+0	Ensemble Sols souples R+3 - 961m2	Non renseigné	1271768.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-08-30 14:00:00.000	VA Revetement de sol scellé N+0	Ensemble Sols souples R+4 - 1327m2	contrôle visuel	1271770.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-08-29 21:00:00.000	VA Revetement de sol scellé N+0	Ensemble Sols souples R+6 - 1429m2	changement sol de l'accueil général accompagnement société spécialisée	1271781.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-08-16 15:00:00.000	VA Revetement de sol scellé N+0	Ensemble Sols souples R+7 - 1089m2	Non renseigné	1271678.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-08-29 14:00:00.000	VA Revetement de sol scellé N+0	Ensemble Sols souples R+8 - 1410m2	contrôle visuel	1271774.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-08-30 15:00:00.000	VA Revetement de sol scellé N+0	Ensemble Sols souples RdC - 203m2	Non renseigné	1271771.00	Cité municipale de Bordeaux

Site(s) / Contrat(s) : Cité municipale de Bordeaux | Date début : 01/01/2017 | Date fin : 31/12/2017

2017-03-21 15:26:00.000	VA Vitrages cantonnement	Ens Vitrages de cantonnement (RDC, 1er, 2e, 3e)	Non renseigné	1195701.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-10-03 17:00:00.000	VT Vitrages cantonnement	Ens Vitrages de cantonnement (RDC, 1er, 2e, 3e)	vérification des vitres de cantonnement avec dv construction, accompagnement de la société,	1272289.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-11-15 09:50:00.000	VT Vitrages cantonnement	Ens Vitrages de cantonnement (RDC, 1er, 2e, 3e)	contrôle visuel effectué	1341079.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-12-31 22:33:00.000	VT Vitrages cantonnement	Ens Vitrages de cantonnement (RDC, 1er, 2e, 3e)	Dans l'attente d'une intervention du constructeur suite au rapport des réserves de qualiconsult.	1223369.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-01-10 16:30:00.000	VA Clapet / Volet coupe feu	Ens. CCF, Trappes, Volets coupe feu (Qu=63)	suite à une détection incendie, vérification des 63 ensembles coupe feu	1169517.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-04-07 16:00:00.000	VT Clapet / Volet coupe feu	Ens. CCF, Trappes, Volets coupe feu (Qu=63)	vérification des clapets coupe feu , volets haut et volets bas	1223031.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-07-07 18:00:00.000	VS Clapet / Volet coupe feu	Ens. CCF, Trappes, Volets coupe feu (Qu=63)	vérification des clapets coupe feu lors de la visite maintenance avec AVISS	1271913.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-10-17 10:00:00.000	VT Clapet / Volet coupe feu	Ens. CCF, Trappes, Volets coupe feu (Qu=63)	suite à une détection incendie au R+5 , vérification des clapets et des portes coupe feu	1320971.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-01-10 10:00:00.000	VS BAES	Ensemble BAES Cité Municipale de Bordeaux	contrôle visuel du fonctionnement des BAES	1169518.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-02-20 17:00:00.000	VM BAES	Ensemble BAES Cité Municipale de Bordeaux	contrôle visuel	1169519.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-03-17 11:00:00.000	VM BAES	Ensemble BAES Cité Municipale de Bordeaux	contrôle visuel des baes et vérification fonctionnelle	1169520.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-04-04 10:30:00.000	VM BAES	Ensemble BAES Cité Municipale de Bordeaux	contrôle visuel des baes et test lors de coupure électrique	1222861.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-05-03 10:30:00.000	VM BAES	Ensemble BAES Cité Municipale de Bordeaux	Non renseigné	1222862.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-06-13 10:30:00.000	VM BAES	Ensemble BAES Cité Municipale de Bordeaux	Non renseigné	1222863.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-07-10 10:00:00.000	VS BAES	Ensemble BAES Cité Municipale de Bordeaux	Non renseigné	1271690.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-08-07 13:00:00.000	VM BAES	Ensemble BAES Cité Municipale de Bordeaux	Non renseigné	1271691.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-09-12 12:00:00.000	VM BAES	Ensemble BAES Cité Municipale de Bordeaux	Non renseigné	1271692.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-10-13 11:00:00.000	VM BAES	Ensemble BAES Cité Municipale de Bordeaux	Non renseigné	1320832.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-11-03 12:00:00.000	VM BAES	Ensemble BAES Cité Municipale de Bordeaux	vérification lors de la ronde	1340681.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-12-20 10:30:00.000	VM BAES	Ensemble BAES Cité Municipale de Bordeaux	contrôle visuel et test baes rdc	1340682.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-04-18 13:00:00.000	VT Porte coupe-feu	Ensemble Portes coupe-feu CMBX (Qu=57)	vérification ouverture, fermeture des portes coupe feu	1223037.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-07-21 14:00:00.000	VS Porte coupe-feu	Ensemble Portes coupe-feu CMBX (Qu=57)	détection incendie, vérification des portes coupe feu et des clapets	1271917.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-10-13 16:45:00.000	VT Porte coupe-feu	Ensemble Portes coupe-feu CMBX (Qu=57)	quelques impacts sur porte dû aux chariots entres autres	1320978.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-01-04 10:30:00.000	VA Extincteurs	Extincteurs - Cité municipale de Bordeaux	vérification annuelle des 133 extincteurs par SICLI et contrôle visuel, voir rapport de visite du 05/08/2016	1169522.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-04-06 11:30:00.000	VT Extincteurs	Extincteurs - Cité municipale de Bordeaux	contrôle visuel	1223032.00	Cité municipale de Bordeaux

Sécurité Incendie	2017-07-03 09:30:00.000	VT Extincteurs	Extincteurs - Cité municipale de Bordeaux	extincteur déplombé vu avec sicli et le pcs	1271915.00	Cité municipale de Bordeaux
	2017-10-05 11:30:00.000	VT Extincteurs	Extincteurs - Cité municipale de Bordeaux	vérification annuelle de 133 extincteurs selon NFS 61919 le 25/07/2017 par SICLI, voir registre de sécurité	1320972.00	Cité municipale de Bordeaux
	2017-01-02 17:00:00.000	VA Extinction Automatique	Extinction auto. - 05.C.06-Distribution Restaurant	vérifié et contrôlé par safety first le 22/12/2016 voir registre de sécurité	1169503.00	Cité municipale de Bordeaux
	2017-02-17 10:00:00.000	VM Extinction Automatique	Extinction auto. - 05.C.06-Distribution Restaurant	vérification des systèmes safety first , voir registre de sécurité , vérifié le 22/12/2016	1169504.00	Cité municipale de Bordeaux
	2017-03-13 11:30:00.000	VM Extinction Automatique	Extinction auto. - 05.C.06-Distribution Restaurant	contrôle visuel et vérification sur le registre de sécurité	1169505.00	Cité municipale de Bordeaux
	2017-04-05 11:30:00.000	VM Extinction Automatique	Extinction auto. - 05.C.06-Distribution Restaurant	Non renseigné	1223021.00	Cité municipale de Bordeaux
	2017-05-03 14:00:00.000	VM Extinction Automatique	Extinction auto. - 05.C.06-Distribution Restaurant	voir registre de sécurité vérifié par safety first	1223022.00	Cité municipale de Bordeaux
	2017-06-20 15:00:00.000	VM Extinction Automatique	Extinction auto. - 05.C.06-Distribution Restaurant	accompagnement et vérification de la société spécialisé Safety First voir registre de sécurité	1223023.00	Cité municipale de Bordeaux
	2017-07-07 16:00:00.000	VS Extinction Automatique	Extinction auto. - 05.C.06-Distribution Restaurant	Non renseigné	1271908.00	Cité municipale de Bordeaux
	2017-08-11 16:00:00.000	VM Extinction Automatique	Extinction auto. - 05.C.06-Distribution Restaurant	Non renseigné	1271909.00	Cité municipale de Bordeaux
	2017-09-05 09:30:00.000	VM Extinction Automatique	Extinction auto. - 05.C.06-Distribution Restaurant	Non renseigné	1271910.00	Cité municipale de Bordeaux
	2017-10-16 08:15:00.000	VM Extinction Automatique	Extinction auto. - 05.C.06-Distribution Restaurant	- vérification et préventif fait par sous-traitant Elior - vérif et contrôle le 06/17	1320966.00	Cité municipale de Bordeaux
	2017-11-13 12:45:00.000	VM Extinction Automatique	Extinction auto. - 05.C.06-Distribution Restaurant	visuel voir avec sous traitant Elior	1341263.00	Cité municipale de Bordeaux
	2017-12-01 11:30:00.000	VM Extinction Automatique	Extinction auto. - 05.C.06-Distribution Restaurant	vérification effectuée , voir registre de sécurité	1341264.00	Cité municipale de Bordeaux
	2017-03-06 16:00:00.000	VA Tourelle de désenfumage - Entraînement Direct	Extraction désenf - VH-1 - TT.T.01 - Plateforme LT	contrôle de l'état général, vérification électrique	1169506.00	Cité municipale de Bordeaux
	2017-03-01 11:00:00.000	VA Tourelle de désenfumage - Entraînement Direct	Extraction désenf - VH-10 - TT.T.04 - Plateforme LT	contrôle de l'état général, vérification électrique	1169513.00	Cité municipale de Bordeaux
	2017-03-01 16:00:00.000	VA Tourelle de désenfumage - Entraînement Direct	Extraction désenf - VH-11 - TT.T.04 - Plateforme LT	contrôle de l'état général, vérification électrique	1169514.00	Cité municipale de Bordeaux
	2017-03-02 11:00:00.000	VA Tourelle de désenfumage - Entraînement Direct	Extraction désenf - VH-12 - TT.T.04 - Plateforme LT	contrôle de l'état général, vérification électrique	1169515.00	Cité municipale de Bordeaux
	2017-03-02 17:00:00.000	VA Tourelle de désenfumage - Entraînement Direct	Extraction désenf - VH-13 - TT.T.04 - Plateforme LT	contrôle de l'état général, vérification électrique	1169516.00	Cité municipale de Bordeaux
	2017-03-06 11:00:00.000	VA Tourelle de désenfumage - Entraînement Direct	Extraction désenf - VH-2 - TT.T.01 - Plateforme LT	contrôle de l'état général, vérification électrique	1169507.00	Cité municipale de Bordeaux
	2017-03-03 13:00:00.000	VA Tourelle de désenfumage - Entraînement Direct	Extraction désenf - VH-3 - TT.T.01 - Plateforme LT	contrôle de l'état général, vérification électrique	1169508.00	Cité municipale de Bordeaux
	2017-03-03 16:00:00.000	VA Tourelle de désenfumage - Entraînement Direct	Extraction désenf - VH-4 - TT.T.01 - Plateforme LT	contrôle de l'état général, vérification électrique	1169509.00	Cité municipale de Bordeaux
	2017-03-03 11:00:00.000	VA Tourelle de désenfumage - Entraînement Direct	Extraction désenf - VH-5 - TT.T.04 - Plateforme LT	contrôle de l'état général, vérification électrique	1169510.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-03-02 16:00:00.000	VA Tourelle de désenfumage - Entraînement Direct	Extraction désenf - VH-8 - TT.T.04 - Plateforme LT	contrôle de l'état général, vérification électrique	1169511.00	Cité municipale de Bordeaux	
2017-03-02 13:00:00.000	VA Tourelle de désenfumage - Entraînement Direct	Extraction désenf - VH-9 - TT.T.04 - Plateforme LT	contrôle de l'état général, vérification électrique	1169512.00	Cité municipale de Bordeaux	

Site(s) / Contrat(s) : Cité municipale de Bordeaux | Date début : 01/01/2017 | Date fin : 31/12/2017

2017-01-03 09:30:00.000	VA Detection incendie	Syst. alarme incendie - Cité municipale de Bordeaux	maintenance effectuée le 14/10/2016 par AVISS, voir registre de sécurité, vérification semestrielle	1169521.00	Cité municipale de Bordeaux
2017-07-03 17:00:00.000	VS Detection incendie	Syst. alarme incendie - Cité municipale de Bordeaux	Non renseigné	1271711.00	Cité municipale de Bordeaux

Site(s) / Contrat(s) : Cité municipale de Bordeaux | Date début : 01/01/2017 | Date fin : 31/12/2017

Lot	Date limite intervention	Activité	Equipement	N° ticket	Batiment

Site(s) / Contrat(s) : Cité municipale de Bordeaux | Date début : 01/01/2017 | Date fin : 31/12/2017

Lot	Date limite intervention	Activité	Equipement	N° ticket	Batiment



Site(s) / Contrat(s) : Cité municipale de Bordeaux | Date début : 01/01/2017 | Date fin : 31/12/2017

Lot	Date fin intervention	Demande	Compte rendu	N° OT	Batiment	Local
	2017-06-19 15:45:00.000	Bonjour, Pouvez-vous remettre	Depuis le 20/06/2017 à 11h toutes nos installations sont forcées au maximum donc gardez bien vos portes et fenêtres fermées.	1286380.00	Cité municipale de Bordeaux	00.A.111 - Lieu Ressources
	2017-12-15 16:15:00.000	La poignée de porte est cassée.	suite à une mauvaise utilisation de la porte (degradation du mecanisme carré spécifique). Dépose bequille +carré cassé	1381106.00	Cité municipale de Bordeaux	00.A.16 - Circulation vers reprographie
	2017-10-27 16:30:00.000	La porte menant dans le couloir vers la reprographie	vérif serrure /ok vérif et réglage fermoir de porte/ok vérif tempo/ ok mais à voir dans le temps de fermeture si	1345596.00	Cité municipale de Bordeaux	00.A.16 - Circulation vers reprographie
	2017-10-27 09:30:00.000	La porte recommence à déconner et le verrou reste bloqué du coup on	vérification de la serrure, prévoir si le problème continue prévoir un passage de semsats pour réglage de la temporisation du badge	1345410.00	Cité municipale de Bordeaux	00.A.16 - Circulation vers reprographie
	2017-01-31 12:01:00.000	La balance (pèse palettes) ne fonctionne pas. Prise mâle	prise d'alimentation de la balance ouvert en deux rescotcher	1199637.00	Cité municipale de Bordeaux	00.A.20 - Livraisons
	2017-07-06 13:00:00.000	Malgré plusieurs demandes, le battant gauche du tourniquet	apelle de KONÉ effectuée	1293405.00	Cité municipale de Bordeaux	00.A.28 - Accès principal
	2017-01-18 09:00:00.000	Le battant coulissant de gauche du tourniquet est de plus en plus	ouverture difficile dû au froid température négative vu avec kone	1194672.00	Cité municipale de Bordeaux	00.A.28 - Accès principal
	2017-11-09 16:30:00.000	Bonjour, L'ensemble des	pb faux plancher chauffant + prod gaz de bordeaux remplissage circuit poutre tout etages,verif temperature /ok purge et remplissage plancher chauffant	1349331.00	Cité municipale de Bordeaux	00.A.78 - Accueil / Information
	2017-06-07 10:10:00.000	Bonjour, Juste pour vous	probleme réseaux sur la tour primaire resolu	1260409.00	Cité municipale de Bordeaux	00.A.78 - Accueil / Information
	2017-03-22 09:30:00.000	Bonjour, l'ensemble des collègues du hall	reglage de la temperature	1215203.00	Cité municipale de Bordeaux	00.A.78 - Accueil / Information
	2017-06-19 12:30:00.000	La porte escalier Mériadeck 2 se referme mal.	reglage du verin de la porte	1286220.00	Cité municipale de Bordeaux	00.ESC.02 - Escalier Meriadeck 2
	2017-07-19 12:00:00.000	Ferme-porte HS	changement du ferme porte	1296284.00	Cité municipale de Bordeaux	00.ESC.03 - Escalier Meriadeck 1
	2017-02-21 12:30:00.000	URGENT: Merci de régler le ferme porte pour que celle-ci se	Effectué	1206974.00	Cité municipale de Bordeaux	00.ESC.04 - Escalier vers sous sol
	2017-11-06 14:45:00.000	La porte Mériadeck 1 menant vers le sous-sol ne se referme pas	réglage et vérif /ok vérif et essai / ok fermeture remarque: la béquille a déjà été reparer 2 fois ,et le réglage	1347922.00	Cité municipale de Bordeaux	00.ESC.04 - Escalier vers sous sol
	2017-05-17 16:30:00.000	31,8°C relevé à l'instant.	mise en place de 2 climatisations mobiles en attendant que la climatisation dans le bâtiment soit lancé.	1254400.00	Cité municipale de Bordeaux	00.P.113 - Reprographie
	2017-10-25 14:55:00.000	test merci de ne pas tenir compte	cloture test fmao	1344983.00	Cité municipale de Bordeaux	006 - PCS et gardiennage
	2017-12-29 09:15:00.000	URGENT : Notre téléphone ne fonctionne plus. Les agents ne	débranchement 2 fiches rj45 et passage cable au dessus support pied telephone. rebootage et verif /ok	1385128.00	Cité municipale de Bordeaux	006 - PCS et gardiennage
	2017-06-16 11:35:00.000	Termomètre à 27.5° hier 16/06/17. La chaleur monte de	Depuis le 20/06/2017 à 11h toutes nos installations sont forcées au maximum donc gardez bien vos portes et fenêtres fermées.	1268526.00	Cité municipale de Bordeaux	008 - Régies divers
	2017-11-28 11:00:00.000	La porte escalier Albret 1 ne se referme pas correctement.	réglage groom	1354459.00	Cité municipale de Bordeaux	01.ESC.01 - Escalier Albret
	2017-06-12 16:00:00.000	Merci de régler la porte pour que celle-ci se referme entièrement +	balisage et securisation zone de travail réglage ferme porte et graissage mecanisme essai +verif/ok	1261769.00	Cité municipale de Bordeaux	01.ESC.02 - Escalier Meriadeck 2
	2017-01-04 14:15:00.000	Bureau ACOSMB, les agents ont froid depuis plusieurs semaines...	j'avais un problème sur le porte fusible, problème d'alimentation, le chauffage a été relancé. cdlt.	1190009.00	Cité municipale de Bordeaux	010
	2017-03-20 12:30:00.000	il faut chaud dans le vestiaire	reglage manuelle	1214606.00	Cité municipale de Bordeaux	010 Bis
	2017-01-05 13:00:00.000	L'agent à vraiment froid dans ce bureau. Merci d'intervenir rapidement.	lancement de l'uta, problème avec l'alimentation sur le porte fusible.	1190662.00	Cité municipale de Bordeaux	010 Ter

2017-01-16 09:05:00.000	Horloge HS à l'accueil	problème réseau ville ( mail envoyé par Mr Turlure )	1193760.00	Cité municipale de Bordeaux	02.A.58 - Espace accueil
2017-06-20 12:15:00.000	La référence du bureau est peut-être erronée: il s'agit du bureau	s'il s'agit des bureaux d'accueil à droite et à gauche des ascenseurs c'est normal les couloirs ne sont pas rafraichit. Cordialement.	1286707.00	Cité municipale de Bordeaux	02.A.58 - Espace accueil
2017-11-29 17:20:00.000	Les portes d'accès aux escaliers claquent. Elles ne sont plus retenues	changement du ferme porte	1355108.00	Cité municipale de Bordeaux	02.ESC.01 - Escalier Albret
2017-09-18 08:15:00.000	Porte escalier Albret 2: poignée HS.	depose serrure à larder remplacement + graissage /essai et verif /ok reglage fermail de porte	1310356.00	Cité municipale de Bordeaux	02.ESC.01 - Escalier Albret
2017-11-28 11:00:00.000	La porte escalier Albret 1 ne se referme pas correctement.	réglage groom	1354458.00	Cité municipale de Bordeaux	02.ESC.01 - Escalier Albret
2017-11-29 15:30:00.000	escalier Albret 2 2ème étage ferme porte HS	changement du ferme porte	1355026.00	Cité municipale de Bordeaux	02.ESC.02 - Escalier Meriadeck 2
2017-06-12 16:00:00.000	Merci de régler la porte pour que celle-ci se referme entièrement.	balisage et securisation zone de travail réglage ferme porte et graissage mecanisme essai +verif/ok	1261761.00	Cité municipale de Bordeaux	02.ESC.03 - Escalier Meriadeck 1
2017-12-06 16:30:00.000	Ferme-porte Albret 2 HS. Iss prévenu pour nettoyer l'huile au sol.	depose et chgt du fermail de porte reglage + verif/ok graisage serrure à larder/ essai ok	1372368.00	Cité municipale de Bordeaux	03.ESC.01 - Escalier Albret
2017-08-23 13:25:00.000	Le groom de la porte doit être dérégulé. La porte est bruyante	reglage fermail de porte /essai +verif ok	1303701.00	Cité municipale de Bordeaux	03.ESC.01 - Escalier Albret
2017-06-12 16:00:00.000	Merci d'annuler la DI n°12261767. Motif:	balisage et securisation zone de travail réglage ferme porte et graissage mecanisme essai +verif/ok	1261768.00	Cité municipale de Bordeaux	04.ESC.02 - Escalier Meriadeck 2
2017-02-17 10:00:00.000	Un tube IRO se détache du plafond à l'entrée du parking vélo (vu avec	Refixation	1206077.00	Cité municipale de Bordeaux	-05 - Parking vélos
2017-06-12 16:00:00.000	Merci de régler la porte pour que celle-ci se referme entièrement.	balisage et securisation zone de travail réglage ferme porte et graissage mecanisme essai +verif/ok	1261766.00	Cité municipale de Bordeaux	05.ESC.02 - Escalier Meriadeck 2
2017-12-12 13:50:00.000	le ferme porte est HS	réglage du ferme porte	1379927.00	Cité municipale de Bordeaux	05.ESC.02 - Escalier Meriadeck 2
2017-06-12 13:00:00.000	Merci de régler la porte pour que celle-ci se referme entièrement.	balisage et securisation zone de travail réglage ferme porte et graissage mecanisme essai +verif/ok	1261760.00	Cité municipale de Bordeaux	05.ESC.03 - Escalier Meriadeck 1
2017-12-29 09:17:00.000	Le joint de la porte tombe depuis le remplacement de la	remise en place joint de vitre. Prévoir le passage du vitrier pour un changement de joint (ne tient plus après plusieurs ouvertures de porte)	1385126.00	Cité municipale de Bordeaux	059 - Accès secondaire
2017-06-12 16:00:00.000	Poignée à régler	balisage et securisation zone de travail réglage ferme porte et graissage mecanisme essai +verif/ok	1261765.00	Cité municipale de Bordeaux	06.ESC.02 - Escalier Meriadeck 2
2017-01-06 11:45:00.000	la porte ferme mal	réglage du ferme porte	1190985.00	Cité municipale de Bordeaux	06.ESC.02 - Escalier Meriadeck 2
2017-06-12 16:00:00.000	Merci de régler la porte pour que celle-ci se referme entièrement +	balisage et securisation zone de travail réglage ferme porte et graissage mecanisme essai +verif/ok	1261759.00	Cité municipale de Bordeaux	07.ESC.03 - Escalier Meriadeck 1
2017-07-26 16:25:00.000	Merci de régler le groom de la porte Mériadeck 1 car celle-ci se referme	réglage du groom	1298642.00	Cité municipale de Bordeaux	07.ESC.03 - Escalier Meriadeck 1
2017-11-09 16:45:00.000	BAES éteint HS	changement du baes	1349527.00	Cité municipale de Bordeaux	08.ESC.02 - escalier Meriadeck 2
2017-01-16 09:05:00.000	Horloge HS	problème réseau ville ( mail envoyé par Mr Turlure )	1193762.00	Cité municipale de Bordeaux	111 - Espace attente
2017-01-27 11:15:00.000	118 & 119	T°C consigne GTB :23°C T°C ambiance bureau : 21.3°C T°C soufflage: 23°C	1198352.00	Cité municipale de Bordeaux	118 - Bureau
2017-01-19 11:20:00.000	Bureau de Mme BRUNOIR	mesures effectuées 19.6°C en ambiance augmentation de la température de consigne à 25°C	1195287.00	Cité municipale de Bordeaux	124 - Salle 4 Syndicats
2017-12-21 15:15:00.000	Bureau 124  Merci	suite à mesure par thermomètre étalonné KIMO mesure de 20,6°C bureau défavorisé exposition NORD modification du point d'ambiance consigne GTB pour ce	1384012.00	Cité municipale de Bordeaux	124 - Salle 4 Syndicats
2017-03-22 14:00:00.000	Mme Brunoir me signale qu'elle a froid dans son bureau	Température du bureau conforme. 21, 5°C constaté sur place . Gtb 21	1215309.00	Cité municipale de Bordeaux	124 - Salle 4 Syndicats
2017-01-04 11:15:00.000	Non renseigné	nous avons un soucis de chauffage depuis lundi, veuillez nous excuser de la gêne occasionnée. cdlt.	1189703.00	Cité municipale de Bordeaux	125 - Bureau
2017-04-20 12:00:00.000	Non renseigné	22.50T°C de consigne sur la GTB 22.90T°C AMBIANCE SUR bureau 21.5T°C soufflage constatées dans le bureau	1246987.00	Cité municipale de Bordeaux	128 - Bureau

2017-01-18 09:45:00.000	Bonjour, Il fait très froid dans le	ouverture un peu plus de la bouche de reprise pour que l'air senti ne gêne pas les usagers	1194727.00	Cité municipale de Bordeaux	128 - Bureau
2017-03-10 11:15:00.000	URGENT : Merci de réparer la gache de la porte -14. Nous	réglage de serrure mal fixé,dépannage effectué	1212339.00	Cité municipale de Bordeaux	-14 - Atelier Maintenance
2017-01-10 09:45:00.000	Horloge HS	redémarrage de l'horloge	1191876.00	Cité municipale de Bordeaux	145 - Espace détente
2017-09-20 10:30:00.000	Non renseigné	T°C ambiance bureau : 22.5°C T°C soufflage : 21.7°C T°C extérieur: 23°C	1311413.00	Cité municipale de Bordeaux	149 - Bureau
2017-07-17 16:00:00.000	URGENT : PROBLEME SUR CLIM bureau 149	vérification de la poutre, bruit de circulation d'eau	1295740.00	Cité municipale de Bordeaux	149 - Bureau
2017-07-18 16:45:00.000	La climatisation du bureau 153 fait des bruits étranges et	vérification de la poutre et de l'ouverture de la vanne, le bruit était la circulation de l'eau à travers la poutre , le problème est résolu.	1296019.00	Cité municipale de Bordeaux	153 - Bureau
2017-06-20 17:30:00.000	Problème de sifflement de la clim dans le bureau 154	réglage de la bouche de reprise mais le bruit ne peut pas être supprimé totalement c'est la reprise d'air. Cdlt.	1286907.00	Cité municipale de Bordeaux	154 - Bureau
2017-01-27 11:15:00.000	Non renseigné	T°C consigne GTB :23°C T°C ambiance bureau : 21.5°C T°C soufflage: 23°C	1198357.00	Cité municipale de Bordeaux	164 - Bureau
2017-01-03 11:45:00.000	un Câble avait était débranché par eux mais le chauffage ne	recâblage de la sonde de reprise et réarmement de la poutre, le chauffage fonctionne. cdlt	1189209.00	Cité municipale de Bordeaux	165 - Bureau
2017-01-27 11:15:00.000	Non renseigné	T°C consigne GTB :23°C T°C ambiance bureau : 21.3°C T°C soufflage: 23°C	1198356.00	Cité municipale de Bordeaux	169 - Bureau
2017-05-16 18:00:00.000	chaleur excessive dans le bureau 170	la climatisation n'est toujours pas lancée dans le bâtiment, une date doit être fixée avec la ville de Bordeaux, veuillez nous excuser pour les gênes occasionnées.	1253984.00	Cité municipale de Bordeaux	170- Bureau
2017-11-30 12:15:00.000	Non renseigné	T°C consigne GTB : 23°C T°C ambiance bureau : 21.9°C à 7h du matin T°C soufflage bureau : 22.5°C	1355374.00	Cité municipale de Bordeaux	171 - Espace détente
2017-06-28 12:00:00.000	Serait il possible de diminuer la climatisation dans le bureau 175 il	ajustement des températures de consigne en fonction de la température extérieure	1290310.00	Cité municipale de Bordeaux	175 - Bureau
2017-01-27 11:15:00.000	Non renseigné	T°C consigne GTB :23°C T°C ambiance bureau : 21.5°C T°C soufflage: 23°C	1198358.00	Cité municipale de Bordeaux	175 - Bureau
2017-05-31 07:52:00.000	Non renseigné	Vérification de la consigne GTB sur poutre climatique 26,5°. Températures vue sur l'historique GTB dans le bureau qui	1258458.00	Cité municipale de Bordeaux	206 - Bureau
2017-05-31 07:52:00.000	Non renseigné	Vérification de la consigne GTB sur poutre climatique 26,5°. Températures vue sur l'historique GTB dans le bureau qui	1258460.00	Cité municipale de Bordeaux	207 - Bureau
2017-05-31 07:52:00.000	Non renseigné	Vérification de la consigne GTB sur poutre climatique 26,5°. Températures vue sur l'historique GTB dans le bureau qui	1258461.00	Cité municipale de Bordeaux	208 - Bureau
2017-05-31 07:52:00.000	Non renseigné	Vérification de la consigne GTB sur poutre climatique 26,5°. Températures vue sur l'historique GTB dans le bureau qui	1258462.00	Cité municipale de Bordeaux	209 - Salle de réunion Bonnier
2017-05-31 07:52:00.000	Non renseigné	Vérification de la consigne GTB sur poutre climatique 26,5°. Températures vue sur l'historique GTB dans le bureau qui	1258463.00	Cité municipale de Bordeaux	210 - Bureau
2017-05-31 07:52:00.000	Non renseigné	Vérification de la consigne GTB sur poutre climatique 26,5°. Températures vue sur l'historique GTB dans le bureau qui	1258464.00	Cité municipale de Bordeaux	211 - Bureau
2017-05-31 07:40:00.000	Non renseigné	Pour votre information l'ensemble des centrales d'air sont coupées a partir de 18H00. Vérification de la consigne GTB sur poutre climatique	1258465.00	Cité municipale de Bordeaux	212 - Bureau Chef de service
2017-05-31 07:40:00.000	Non renseigné	Pour votre information l'ensemble des centrales d'air sont coupées a partir de 18H00. Vérification de la consigne GTB sur poutre climatique	1258466.00	Cité municipale de Bordeaux	213 - Bureau
2017-06-14 14:30:00.000	La clim ne fonctionne toujours pas.	Depuis le 20/06/2017 à 11h toutes nos installations sont forcées au maximum donc gardez bien vos portes et fenêtres fermées.	1263246.00	Cité municipale de Bordeaux	214 - Bureau
2017-05-31 07:40:00.000	Non renseigné	Pour votre information l'ensemble des centrales d'air sont coupées a partir de 18H00. Vérification de la consigne GTB sur poutre climatique	1258469.00	Cité municipale de Bordeaux	214 - Bureau
2017-06-01 15:20:00.000	Il fait très chaud dans notre bureau et la clim ne semble pas	verif consigne GTB temp ext:25°c et temperature de soufflage avec refroidissement: 24 °c.Prise temperature sous atrium accueil 24.9°c/ consigne temperature poutre	1259324.00	Cité municipale de Bordeaux	214 - Bureau
2017-05-31 07:40:00.000	Non renseigné	Pour votre information l'ensemble des centrales d'air sont coupées a partir de 18H00. Vérification de la consigne GTB sur poutre climatique	1258471.00	Cité municipale de Bordeaux	215 - Bureau
2017-05-31 07:40:00.000	Non renseigné	Pour votre information l'ensemble des centrales d'air sont coupées a partir de 18H00. Vérification de la consigne GTB sur poutre climatique	1258472.00	Cité municipale de Bordeaux	216 - Bureau

2017-01-02 10:30:00.000	Non renseigné	Je vous informe d'un problème sur la production de chauffage, l'ensemble des pompes à chaleur n'ont pas démarrées en temps et en heure, nous n'avons pas pu	1188749.00	Cité municipale de Bordeaux	217 - Bureau
2017-05-31 07:40:00.000	Non renseigné	Pour votre information l'ensemble des centrales d'air sont coupées a partir de 18H00. Vérification de la consigne GTB sur poutre climatique	1258474.00	Cité municipale de Bordeaux	217 - Bureau
2017-01-02 10:45:00.000	Non renseigné	Je vous informe d'un problème sur la production de chauffage, l'ensemble des pompes à chaleur n'ont pas démarrées en temps et en heure, nous n'avons pas pu	1188753.00	Cité municipale de Bordeaux	218 - Bureau
2017-05-31 07:40:00.000	Non renseigné	Pour votre information l'ensemble des centrales d'air sont coupées a partir de 18H00. Vérification de la consigne GTB sur poutre climatique	1258475.00	Cité municipale de Bordeaux	218 - Bureau
2017-01-02 10:45:00.000	Non renseigné	Je vous informe d'un problème sur la production de chauffage, l'ensemble des pompes à chaleur n'ont pas démarrées en temps et en heure, nous n'avons pas pu	1188754.00	Cité municipale de Bordeaux	219 - Bureau
2017-05-31 07:40:00.000	Non renseigné	Pour votre information l'ensemble des centrales d'air sont coupées a partir de 18H00. Vérification de la consigne GTB sur poutre climatique	1258476.00	Cité municipale de Bordeaux	219 - Bureau
2017-01-02 10:30:00.000	Non renseigné	Je vous informe d'un problème sur la production de chauffage, l'ensemble des pompes à chaleur n'ont pas démarrées en temps et en heure, nous n'avons pas pu	1188751.00	Cité municipale de Bordeaux	220 - Bureau
2017-05-31 07:40:00.000	Non renseigné	Pour votre information l'ensemble des centrales d'air sont coupées a partir de 18H00. Vérification de la consigne GTB sur poutre climatique	1258477.00	Cité municipale de Bordeaux	220 - Bureau
2017-06-01 10:45:00.000	Bonjour, Il fait trop chaud, ce	Pour votre information l'ensemble des centrales d'air sont coupées a partir de 18H00. Vérification de la consigne GTB sur poutre climatique	1259116.00	Cité municipale de Bordeaux	220 - Bureau
2017-01-02 10:15:00.000	Il fait très froid	Je vous informe d'un problème sur la production de chauffage, l'ensemble des pompes à chaleur n'ont pas démarrées en temps et en heure, nous n'avons pas pu	1188736.00	Cité municipale de Bordeaux	221 - Espace de réunion informelle
2017-05-31 07:40:00.000	Non renseigné	Pour votre information l'ensemble des centrales d'air sont coupées a partir de 18H00. Vérification de la consigne GTB sur poutre climatique	1258478.00	Cité municipale de Bordeaux	221 - Espace de réunion informelle
2017-06-01 10:45:00.000	Bonjour, Il fait trop chaud, ce	Pour votre information l'ensemble des centrales d'air sont coupées a partir de 18H00. Vérification de la consigne GTB sur poutre climatique	1259122.00	Cité municipale de Bordeaux	221 - Espace de réunion informelle
2017-12-12 10:30:00.000	Il fait toujours froid dans ce bureau depuis la dernière intervention en	T°C consigne GTB: 23°C T°C ambiance bureau: 22.8°C T°C soufflage : 22.8°C	1377456.00	Cité municipale de Bordeaux	221 - Espace de réunion informelle
2017-11-15 12:40:00.000	Bonjour, il recommence à faire froid depuis ce matin dans le bureau	T°C gtb/22,9°C sur reprise T°C ambiante prise sur bureau/21,9 T°C de consigne GTB /23°C	1350905.00	Cité municipale de Bordeaux	221 - Espace de réunion informelle
2017-06-16 16:45:00.000	En respectant la consigne de laisser fermer fenêtres et	Depuis le 20/06/2017 à 11h toutes nos installations sont forcées au maximum donc gardez bien vos portes et fenêtres fermées.	1268452.00	Cité municipale de Bordeaux	223 - Bureau
2017-06-20 09:45:00.000	Non renseigné	Depuis le 20/06/2017 à 11h toutes nos installations sont forcées au maximum donc gardez bien vos portes et fenêtres fermées.	1286578.00	Cité municipale de Bordeaux	223 - Bureau
2017-05-31 07:40:00.000	Non renseigné	Pour votre information l'ensemble des centrales d'air sont coupées a partir de 18H00. Vérification de la consigne GTB sur poutre climatique	1258479.00	Cité municipale de Bordeaux	223 - Bureau
2017-06-01 17:50:00.000	Non renseigné	verif consigne GTB temp ext:25°C et temperature de soufflage avec refroidissement: 24 °c.Prise temperature sous atrium accueil 24.9°C/ consigne temperature poutre	1259459.00	Cité municipale de Bordeaux	223 - Bureau
2017-06-16 09:45:00.000	En respectant la consigne de laisser fermer fenêtres et	Depuis le 20/06/2017 à 11h toutes nos installations sont forcées au maximum donc gardez bien vos portes et fenêtres fermées.	1268453.00	Cité municipale de Bordeaux	224 - Bureau
2017-05-31 07:40:00.000	Non renseigné	Pour votre information l'ensemble des centrales d'air sont coupées a partir de 18H00. Vérification de la consigne GTB sur poutre climatique	1258480.00	Cité municipale de Bordeaux	224 - Bureau
2017-06-01 15:20:00.000	Non renseigné	verif consigne GTB temp ext:25°C et temperature de soufflage avec refroidissement: 24 °c.Prise temperature sous atrium accueil 24.9°C/ consigne temperature poutre	1259356.00	Cité municipale de Bordeaux	224 - Bureau
2017-06-02 10:30:00.000	Non renseigné	verif consigne GTB temp ext:25°C et temperature de soufflage avec refroidissement: 24 °c.Prise temperature sous atrium accueil 24.9°C/ consigne temperature poutre	1259560.00	Cité municipale de Bordeaux	224 - Bureau
2017-06-16 09:45:00.000	En respectant la consigne de laisser fermer fenêtres et	Depuis le 20/06/2017 à 11h toutes nos installations sont forcées au maximum donc gardez bien vos portes et fenêtres fermées.	1268455.00	Cité municipale de Bordeaux	225 - Bureau
2017-05-31 07:40:00.000	Non renseigné	Pour votre information l'ensemble des centrales d'air sont coupées a partir de 18H00. Vérification de la consigne GTB sur poutre climatique	1258481.00	Cité municipale de Bordeaux	225 - Bureau
2017-06-01 15:30:00.000	Non renseigné	verif consigne GTB temp ext:25°C et temperature de soufflage avec refroidissement: 24 °c.Prise temperature sous atrium accueil 24.9°C/ consigne temperature poutre	1259367.00	Cité municipale de Bordeaux	225 - Bureau
2017-01-02 10:15:00.000	Non renseigné	Je vous informe d'un problème sur la production de chauffage, l'ensemble des pompes à chaleur n'ont pas démarrées en temps et en heure, nous n'avons pas pu	1188739.00	Cité municipale de Bordeaux	226 - Bureau
2017-05-31 07:40:00.000	Non renseigné	Pour votre information l'ensemble des centrales d'air sont coupées a partir de 18H00. Vérification de la consigne GTB sur poutre climatique	1258482.00	Cité municipale de Bordeaux	226 - Bureau

2017-06-01 11:00:00.000	Bonjour, Il fait trop chaud, ce	Pour votre information l'ensemble des centrales d'air sont coupées a partir de 18H00. Vérification de la consigne GTB sur poutre climatique	1259132.00	Cité municipale de Bordeaux	226 - Bureau
2017-07-17 17:30:00.000	Bonjour, Notre Clim ne	changement de la sonde de condensation	1295775.00	Cité municipale de Bordeaux	227 - Espace de réunion informelle
2017-06-16 09:45:00.000	En respectant la consigne de laisser fermer fenêtres et	Depuis le 20/06/2017 à 11h toutes nos installations sont forcées au maximum donc gardez bien vos portes et fenêtres fermées.	1268457.00	Cité municipale de Bordeaux	227 - Espace de réunion informelle
2017-01-02 10:15:00.000	Non renseigné	Je vous informe d'un problème sur la production de chauffage, l'ensemble des pompes à chaleur n'ont pas démarrées en temps et en heure, nous n'avons pas pu	1188738.00	Cité municipale de Bordeaux	227 - Espace de réunion informelle
2017-05-31 07:40:00.000	Non renseigné	Pour votre information l'ensemble des centrales d'air sont coupées a partir de 18H00. Vérification de la consigne GTB sur poutre climatique	1258483.00	Cité municipale de Bordeaux	227 - Espace de réunion informelle
2017-06-01 11:00:00.000	Bonjour, Il fait trop chaud, ce	Pour votre information l'ensemble des centrales d'air sont coupées a partir de 18H00. Vérification de la consigne GTB sur poutre climatique	1259133.00	Cité municipale de Bordeaux	227 - Espace de réunion informelle
2017-06-01 10:00:00.000	Trop chaud malgré température inférieure à 27°	Pour votre information l'ensemble des centrales d'air sont coupées a partir de 18H00. Vérification de la consigne GTB sur poutre climatique	1259078.00	Cité municipale de Bordeaux	227 - Espace de réunion informelle
2017-06-02 10:30:00.000	Non renseigné	verif consigne GTB temp ext:25°C et temperature de soufflage avec refroidissement: 24 °c.Prise temperature sous atrium accueil 24.9°C/ consigne temperature poutre	1259559.00	Cité municipale de Bordeaux	227 - Espace de réunion informelle
2017-06-16 09:45:00.000	En respectant la consigne de laisser fermer fenêtres et	Depuis le 20/06/2017 à 11h toutes nos installations sont forcées au maximum donc gardez bien vos portes et fenêtres fermées.	1268458.00	Cité municipale de Bordeaux	228 - Bureau
2017-05-31 07:40:00.000	Non renseigné	Pour votre information l'ensemble des centrales d'air sont coupées a partir de 18H00. Vérification de la consigne GTB sur poutre climatique	1258484.00	Cité municipale de Bordeaux	228 - Bureau
2017-06-01 15:20:00.000	Non renseigné	verif consigne GTB temp ext:25°C et temperature de soufflage avec refroidissement: 24 °c.Prise temperature sous atrium accueil 24.9°C/ consigne temperature poutre	1259366.00	Cité municipale de Bordeaux	228 - Bureau
2017-06-16 09:45:00.000	Non renseigné	Depuis le 20/06/2017 à 11h toutes nos installations sont forcées au maximum donc gardez bien vos portes et fenêtres fermées.	1268459.00	Cité municipale de Bordeaux	229 - Bureau
2017-05-31 07:40:00.000	Non renseigné	Pour votre information l'ensemble des centrales d'air sont coupées a partir de 18H00. Vérification de la consigne GTB sur poutre climatique	1258485.00	Cité municipale de Bordeaux	229 - Bureau
2017-07-07 14:00:00.000	Non renseigné	23T°C de consigne sur la GTB 24T°C Ambiance sur le bureau 24T°C soufflage constatée dans le bureau	1293749.00	Cité municipale de Bordeaux	230 - Bureau
2017-06-16 09:45:00.000	Non renseigné	Depuis le 20/06/2017 à 11h toutes nos installations sont forcées au maximum donc gardez bien vos portes et fenêtres fermées.	1268460.00	Cité municipale de Bordeaux	230 - Bureau
2017-06-16 09:45:00.000	En respectant la consigne de laisser fermer fenêtres et	Depuis le 20/06/2017 à 11h toutes nos installations sont forcées au maximum donc gardez bien vos portes et fenêtres fermées.	1268464.00	Cité municipale de Bordeaux	230 - Bureau
2017-06-20 09:45:00.000	Non renseigné	Depuis le 20/06/2017 à 11h toutes nos installations sont forcées au maximum donc gardez bien vos portes et fenêtres fermées.	1286579.00	Cité municipale de Bordeaux	230 - Bureau
2017-05-31 07:40:00.000	Non renseigné	Pour votre information l'ensemble des centrales d'air sont coupées a partir de 18H00. Vérification de la consigne GTB sur poutre climatique	1258486.00	Cité municipale de Bordeaux	230 - Bureau
2017-06-01 10:00:00.000	Trop chaud malgré température inférieure à 27°	Pour votre information l'ensemble des centrales d'air sont coupées a partir de 18H00. Vérification de la consigne GTB sur poutre climatique	1259079.00	Cité municipale de Bordeaux	230 - Bureau
2017-06-02 10:30:00.000	Non renseigné	verif consigne GTB temp ext:25°C et temperature de soufflage avec refroidissement: 24 °c.Prise temperature sous atrium accueil 24.9°C/ consigne temperature poutre	1259558.00	Cité municipale de Bordeaux	230 - Bureau
2017-06-16 09:45:00.000	En respectant la consigne de laisser fermer fenêtres et	Depuis le 20/06/2017 à 11h toutes nos installations sont forcées au maximum donc gardez bien vos portes et fenêtres fermées.	1268462.00	Cité municipale de Bordeaux	235 - Bureau
2017-05-31 07:40:00.000	Non renseigné	Pour votre information l'ensemble des centrales d'air sont coupées a partir de 18H00. Vérification de la consigne GTB sur poutre climatique	1258487.00	Cité municipale de Bordeaux	235 - Bureau
2017-01-25 12:00:00.000	Non renseigné	T°C de consigne: 23°C T°C ambiance bureau: 21°C T°C soufflage bureau: 22°C	1197300.00	Cité municipale de Bordeaux	235 - Bureau
2017-06-01 15:30:00.000	Non renseigné	verif consigne GTB temp ext:25°C et temperature de soufflage avec refroidissement: 24 °c.Prise temperature sous atrium accueil 24.9°C/ consigne temperature poutre	1259276.00	Cité municipale de Bordeaux	235 - Bureau
2017-06-02 10:30:00.000	Non renseigné	verif consigne GTB temp ext:25°C et temperature de soufflage avec refroidissement: 24 °c.Prise temperature sous atrium accueil 24.9°C/ consigne temperature poutre	1259556.00	Cité municipale de Bordeaux	235 - Bureau
2017-06-16 09:50:00.000	En respectant la consigne de laisser fermer fenêtres et	Depuis le 20/06/2017 à 11h toutes nos installations sont forcées au maximum donc gardez bien vos portes et fenêtres fermées.	1268468.00	Cité municipale de Bordeaux	236 - Bureau
2017-05-31 07:40:00.000	Non renseigné	Pour votre information l'ensemble des centrales d'air sont coupées a partir de 18H00. Vérification de la consigne GTB sur poutre climatique	1258488.00	Cité municipale de Bordeaux	236 - Bureau

2017-06-16 09:45:00.000	En respectant la consigne de laisser fermer fenêtres et	Depuis le 20/06/2017 à 11h toutes nos installations sont forcées au maximum donc gardez bien vos portes et fenêtres fermées.	1268450.00	Cité municipale de Bordeaux	237 - Bureau
2017-06-16 09:50:00.000	En respectant la consigne de laisser fermer fenêtres et	Depuis le 20/06/2017 à 11h toutes nos installations sont forcées au maximum donc gardez bien vos portes et fenêtres fermées.	1268470.00	Cité municipale de Bordeaux	237 - Bureau
2017-05-31 07:40:00.000	Non renseigné	Pour votre information l'ensemble des centrales d'air sont coupées a partir de 18H00. Vérification de la consigne GTB sur poutre climatique	1258489.00	Cité municipale de Bordeaux	237 - Bureau
2017-11-07 10:45:00.000	Non renseigné	travaux sur le local panoplie, vérification des pompes et réglage des températures, et remise en route. suite aux travaux nous remettons en route la production de	1348165.00	Cité municipale de Bordeaux	237 - Bureau
2017-06-01 15:20:00.000	Non renseigné	verif consigne GTB temp ext:25°C et temperature de soufflage avec refroidissement: 24 °c.Prise temperature sous atrium accueil 24.9°C/ consigne temperature poutre	1259363.00	Cité municipale de Bordeaux	237 - Bureau
2017-06-16 09:50:00.000	En respectant la consigne de laisser fermer fenêtres et	Depuis le 20/06/2017 à 11h toutes nos installations sont forcées au maximum donc gardez bien vos portes et fenêtres fermées.	1268472.00	Cité municipale de Bordeaux	238 - Bureau
2017-05-31 07:40:00.000	Non renseigné	Pour votre information l'ensemble des centrales d'air sont coupées a partir de 18H00. Vérification de la consigne GTB sur poutre climatique	1258490.00	Cité municipale de Bordeaux	238 - Bureau
2017-06-02 10:30:00.000	Non renseigné	verif consigne GTB temp ext:25°C et temperature de soufflage avec refroidissement: 24 °c.Prise temperature sous atrium accueil 24.9°C/ consigne temperature poutre	1259554.00	Cité municipale de Bordeaux	238 - Bureau
2017-04-21 14:10:00.000	L'agent de ce bureau à trèèèèès froid !!!	21.50T°C de consigne sur la GTB 21.90T°C AMBIANCE SUR bureau 21T°C soufflage constatées dans le bureau	1247528.00	Cité municipale de Bordeaux	24 - Box
2017-01-16 09:05:00.000	Horloge HS	problème réseau ville ( mail envoyé par Mr Turlure )	1193761.00	Cité municipale de Bordeaux	242 - Espace accueil
2017-06-16 09:45:00.000	En respectant la consigne de laisser fermer fenêtres et	Depuis le 20/06/2017 à 11h toutes nos installations sont forcées au maximum donc gardez bien vos portes et fenêtres fermées.	1268448.00	Cité municipale de Bordeaux	243 - Bureau
2017-07-17 15:15:00.000	URGENT Problème de clim	le bruit de la poutre c'est le remplissage d'eau qui se fait au niveau de la poutre à l'ouverture et à la fermeture de la vanne	1295715.00	Cité municipale de Bordeaux	243 - Bureau
2017-05-31 07:40:00.000	Non renseigné	Pour votre information l'ensemble des centrales d'air sont coupées a partir de 18H00. Vérification de la consigne GTB sur poutre climatique	1258491.00	Cité municipale de Bordeaux	243 - Bureau
2017-06-01 11:00:00.000	Trop chaud malgré température inférieure à 27°	Pour votre information l'ensemble des centrales d'air sont coupées a partir de 18H00. Vérification de la consigne GTB sur poutre climatique	1259138.00	Cité municipale de Bordeaux	243 - Bureau
2017-05-30 15:00:00.000	De : GIL Frédéric Envoyé : mardi 30 mai 2017 14:12	T°C consigne GTB: 27°C T°C ambiance bureau: 26.7°C T°C soufflage bureau : 26.4 °C	1257448.00	Cité municipale de Bordeaux	243 - Bureau
2017-06-16 09:45:00.000	En respectant la consigne de laisser fermer fenêtres et	Depuis le 20/06/2017 à 11h toutes nos installations sont forcées au maximum donc gardez bien vos portes et fenêtres fermées.	1268449.00	Cité municipale de Bordeaux	244 - Bureau
2017-05-31 07:40:00.000	Non renseigné	Pour votre information l'ensemble des centrales d'air sont coupées a partir de 18H00. Vérification de la consigne GTB sur poutre climatique	1258492.00	Cité municipale de Bordeaux	244 - Bureau
2017-05-31 07:40:00.000	Non renseigné	Pour votre information l'ensemble des centrales d'air sont coupées a partir de 18H00. Vérification de la consigne GTB sur poutre climatique	1258493.00	Cité municipale de Bordeaux	245 - Bureau
2017-01-02 10:15:00.000	Bonjour, Il fait très froid dans	Je vous informe d'un problème sur la production de chauffage, l'ensemble des pompes à chaleur n'ont pas démarrées en temps et en heure, nous n'avons pas pu	1188729.00	Cité municipale de Bordeaux	246 - Bureau
2017-05-31 07:40:00.000	Non renseigné	Pour votre information l'ensemble des centrales d'air sont coupées a partir de 18H00. Vérification de la consigne GTB sur poutre climatique	1258494.00	Cité municipale de Bordeaux	246 - Bureau
2017-05-31 07:40:00.000	Non renseigné	Pour votre information l'ensemble des centrales d'air sont coupées a partir de 18H00. Vérification de la consigne GTB sur poutre climatique	1258495.00	Cité municipale de Bordeaux	247 - Espace de réunion informelle
2017-05-31 07:40:00.000	Non renseigné	Pour votre information l'ensemble des centrales d'air sont coupées a partir de 18H00. Vérification de la consigne GTB sur poutre climatique	1258497.00	Cité municipale de Bordeaux	248 - Bureau
2017-07-17 17:15:00.000	on entend un cliqueti par intermittence dans la poutre climatique	le bruit de la poutre c'est le remplissage d'eau qui se fait au niveau de la poutre à l'ouverture et à la fermeture de la vanne	1295771.00	Cité municipale de Bordeaux	249 - Bureau
2017-05-31 07:40:00.000	Non renseigné	Pour votre information l'ensemble des centrales d'air sont coupées a partir de 18H00. Vérification de la consigne GTB sur poutre climatique	1258498.00	Cité municipale de Bordeaux	249 - Bureau
2017-05-31 07:40:00.000	Non renseigné	Pour votre information l'ensemble des centrales d'air sont coupées a partir de 18H00. Vérification de la consigne GTB sur poutre climatique	1258499.00	Cité municipale de Bordeaux	250 - Bureau
2017-06-16 16:45:00.000	En respectant la consigne de laisser fermer fenêtres et	Depuis le 20/06/2017 à 11h toutes nos installations sont forcées au maximum donc gardez bien vos portes et fenêtres fermées.	1268451.00	Cité municipale de Bordeaux	251 - Bureau
2017-05-31 07:40:00.000	Non renseigné	Pour votre information l'ensemble des centrales d'air sont coupées a partir de 18H00. Vérification de la consigne GTB sur poutre climatique	1258500.00	Cité municipale de Bordeaux	251 - Bureau

2017-06-02 10:30:00.000	Non renseigné	verif consigne GTB temp ext:25°C et temperature de soufflage avec refroidissement: 24 °c.Prise temperature sous atrium accueil 24.9°C/ consigne temperature poutre	1259552.00	Cité municipale de Bordeaux	251 - Bureau
2017-05-31 07:40:00.000	Non renseigné	Pour votre information l'ensemble des centrales d'air sont coupées a partir de 18H00. Vérification de la consigne GTB sur poutre climatique	1258501.00	Cité municipale de Bordeaux	252 - Bureau
2017-06-02 10:30:00.000	Non renseigné	verif consigne GTB temp ext:25°C et temperature de soufflage avec refroidissement: 24 °c.Prise temperature sous atrium accueil 24.9°C/ consigne temperature poutre	1259553.00	Cité municipale de Bordeaux	252 - Bureau
2017-05-31 07:40:00.000	Non renseigné	Pour votre information l'ensemble des centrales d'air sont coupées a partir de 18H00. Vérification de la consigne GTB sur poutre climatique	1258503.00	Cité municipale de Bordeaux	253 - Bureau
2017-05-31 07:40:00.000	Non renseigné	Pour votre information l'ensemble des centrales d'air sont coupées a partir de 18H00. Vérification de la consigne GTB sur poutre climatique	1258504.00	Cité municipale de Bordeaux	254 - salle de réunion
2017-05-31 07:40:00.000	Non renseigné	Pour votre information l'ensemble des centrales d'air sont coupées a partir de 18H00. Vérification de la consigne GTB sur poutre climatique	1258505.00	Cité municipale de Bordeaux	255 - Bureau
2017-05-31 07:40:00.000	Non renseigné	Pour votre information l'ensemble des centrales d'air sont coupées a partir de 18H00. Vérification de la consigne GTB sur poutre climatique	1258506.00	Cité municipale de Bordeaux	256 - Bureau Directeur Général
2017-05-31 07:40:00.000	Non renseigné	Pour votre information l'ensemble des centrales d'air sont coupées a partir de 18H00. Vérification de la consigne GTB sur poutre climatique	1258507.00	Cité municipale de Bordeaux	257 - Bureau
2017-05-31 07:40:00.000	Non renseigné	Pour votre information l'ensemble des centrales d'air sont coupées a partir de 18H00. Vérification de la consigne GTB sur poutre climatique	1258508.00	Cité municipale de Bordeaux	258 - Bureau
2017-06-16 09:50:00.000	En respectant la consigne de laisser fermer fenêtres et	Depuis le 20/06/2017 à 11h toutes nos installations sont forcées au maximum donc gardez bien vos portes et fenêtres fermées.	1268478.00	Cité municipale de Bordeaux	259 - Bureau
2017-05-31 07:40:00.000	Non renseigné	Pour votre information l'ensemble des centrales d'air sont coupées a partir de 18H00. Vérification de la consigne GTB sur poutre climatique	1258510.00	Cité municipale de Bordeaux	259 - Bureau
2017-06-01 15:20:00.000	Non renseigné	verif consigne GTB temp ext:25°C et temperature de soufflage avec refroidissement: 24 °c.Prise temperature sous atrium accueil 24.9°C/ consigne temperature poutre	1259358.00	Cité municipale de Bordeaux	259 - Bureau
2017-01-04 13:15:00.000	L'ensemble des BOX allant du numéro 23 au 41.	mise en marche de toute les poutres climatiques face aux box	1189782.00	Cité municipale de Bordeaux	26 - Box
2017-05-31 07:40:00.000	Non renseigné	Pour votre information l'ensemble des centrales d'air sont coupées a partir de 18H00. Vérification de la consigne GTB sur poutre climatique	1258511.00	Cité municipale de Bordeaux	260 - Bureau
2017-05-31 07:40:00.000	Non renseigné	Pour votre information l'ensemble des centrales d'air sont coupées a partir de 18H00. Vérification de la consigne GTB sur poutre climatique	1258512.00	Cité municipale de Bordeaux	261 - Bureau
2017-05-31 07:40:00.000	Non renseigné	Pour votre information l'ensemble des centrales d'air sont coupées a partir de 18H00. Vérification de la consigne GTB sur poutre climatique	1258513.00	Cité municipale de Bordeaux	262 - Bureau
2017-05-31 07:40:00.000	Non renseigné	Pour votre information l'ensemble des centrales d'air sont coupées a partir de 18H00. Vérification de la consigne GTB sur poutre climatique	1258514.00	Cité municipale de Bordeaux	263 - Bureau
2017-05-31 07:40:00.000	Non renseigné	Pour votre information l'ensemble des centrales d'air sont coupées a partir de 18H00. Vérification de la consigne GTB sur poutre climatique	1258515.00	Cité municipale de Bordeaux	264 - Bureau Directeur
2017-03-27 10:30:00.000	La bouche d'aération au plafond fait beaucoup de bruit	Desolé des genes occasioné , nous sommes accuelement en maintenance sur ces equipements sur deux jours , merci de revenir vers nous si dans les deux jours le bruits	1215922.00	Cité municipale de Bordeaux	265 - Bureau Chef de service
2017-03-27 11:30:00.000	Bouche d'aération au plafond	Desolé des genes occasioné , nous sommes accuelement en maintenance sur ces equipements sur deux jours , merci de revenir vers nous si dans les deux jours le bruits	1219029.00	Cité municipale de Bordeaux	265 - Bureau Chef de service
2017-05-31 07:40:00.000	Non renseigné	Pour votre information l'ensemble des centrales d'air sont coupées a partir de 18H00. Vérification de la consigne GTB sur poutre climatique	1258516.00	Cité municipale de Bordeaux	265 - Bureau Chef de service
2017-05-31 07:40:00.000	Non renseigné	Pour votre information l'ensemble des centrales d'air sont coupées a partir de 18H00. Vérification de la consigne GTB sur poutre climatique	1258517.00	Cité municipale de Bordeaux	266 - Bureau
2017-05-31 07:40:00.000	Non renseigné	Pour votre information l'ensemble des centrales d'air sont coupées a partir de 18H00. Vérification de la consigne GTB sur poutre climatique	1258520.00	Cité municipale de Bordeaux	267 - Bureau
2017-05-31 07:40:00.000	Non renseigné	Pour votre information l'ensemble des centrales d'air sont coupées a partir de 18H00. Vérification de la consigne GTB sur poutre climatique	1258521.00	Cité municipale de Bordeaux	268 - Bureau
2017-11-29 10:15:00.000	Non renseigné	T°C de consigne gtb: 23°C T°C ambiance bureau : 21.4°C T°C soufflage : 22.9°C	1354801.00	Cité municipale de Bordeaux	268 - Bureau
2017-11-08 09:45:00.000	Non renseigné	travaux sur le local panoplie, vérification des pompes et réglage des températures, et remise en route. suite aux travaux nous remettons en route la production de	1348517.00	Cité municipale de Bordeaux	268 - Bureau
2017-10-31 17:20:00.000	Non renseigné	vérif temperature/21,9°C vérif soufflage/21,1°C vérif température ext sonde /14°C	1346518.00	Cité municipale de Bordeaux	268 - Bureau

	2017-07-03 17:50:00.000	Non renseigné	24.8T°C de consigne sur le GTB 23.68T°C ambiance sur bureau 24.88T°C soufflage constatée dans le bureau	1292514.00	Cité municipale de Bordeaux	269 - Bureau
	2017-01-24 11:00:00.000	Bonjour,  Dans le bureau 269 il	ce matin j'ai vérifié votre installation, en effet vous aviez une température de consigne de 19°C, je vous ai remonté la température à 23°C.	1196470.00	Cité municipale de Bordeaux	269 - Bureau
	2017-05-31 07:40:00.000	Non renseigné	Pour votre information l'ensemble des centrales d'air sont coupées a partir de 18H00. Vérification de la consigne GTB sur poutre climatique	1258522.00	Cité municipale de Bordeaux	269 - Bureau
	2017-04-04 16:10:00.000	Non renseigné	reglage de la temperature du bureau 22.5T°C de consigne sur la gtb 22T°C ambiance sur bureau 22T°soufflage constatées	1242383.00	Cité municipale de Bordeaux	269 - Bureau
	2017-12-20 17:30:00.000	Non renseigné	suite à une vérification sur gtb,la position fenetre ouverte etait non présente mais le graphique en dent de scie montre une mauvaise fermeture des trois fenetres.Il faut travaux sur le local panoplie, vérification des pompes et reglage des températures, et remise en route.	1383796.00	Cité municipale de Bordeaux	269 - Bureau
	2017-11-08 14:15:00.000	Non renseigné	suite aux travaux nous remettons en route la production de	1349000.00	Cité municipale de Bordeaux	269 - Bureau
	2017-05-31 07:40:00.000	Non renseigné	Pour votre information l'ensemble des centrales d'air sont coupées a partir de 18H00. Vérification de la consigne GTB sur poutre climatique	1258523.00	Cité municipale de Bordeaux	270 - Bureau Chef de service
	2017-01-24 11:00:00.000	Bonjour,  Dans le bureau 270 il	T°C de consigne: 23°C T°C ambiance bureau: 21°C T°C de soufflage:23.2°C	1196476.00	Cité municipale de Bordeaux	270 - Bureau Chef de service
	2017-05-04 12:40:00.000	Non renseigné	22T°C de consigne sur la GTB 21.0T°C ambiance sur bureau 20.5T°C soufflage constatées dans le bureau	1251068.00	Cité municipale de Bordeaux	276 - Bureau
	2017-03-27 11:30:00.000	Bouche d'aération au plafond	Desolé des genes occasioné , nous sommes accueillement en maintenance sur ces equipements sur deux jours , merci de revenir vers nous si dans les deux jours le bruits	1219032.00	Cité municipale de Bordeaux	276 - Bureau
	2017-05-04 12:40:00.000	La bouche d'aération au plafond	Non renseigné	1251069.00	Cité municipale de Bordeaux	276 - Bureau
	2017-05-31 07:40:00.000	Non renseigné	Pour votre information l'ensemble des centrales d'air sont coupées a partir de 18H00. Vérification de la consigne GTB sur poutre climatique	1258524.00	Cité municipale de Bordeaux	276 - Bureau
	2017-03-22 12:15:00.000	La bouche d'aération au plafond fait beaucoup de bruit depuis 3 jours	Réglage du module m.r . Car au départ sur plan il y avait trois personnes dans le bureau maintenant plus que deux.	1215283.00	Cité municipale de Bordeaux	276 - Bureau
	2017-03-30 13:00:00.000	Le bruit de la bouche d'aération au plafond persiste.	vu avec le responsable Mr turlure	1241007.00	Cité municipale de Bordeaux	276 - Bureau
	2017-05-31 07:28:00.000	Non renseigné	Vérification de la consigne GTB sur poutre climatique 26,5°. Température vue sur historique GTB dans le bureau	1258525.00	Cité municipale de Bordeaux	277 - Bureau
	2017-01-02 10:00:00.000	Bonjour et bonne année,	Je vous informe d'un problème sur la production de chauffage, l'ensemble des pompes à chaleur n'ont pas démarrées en temps et en heure, nous n'avons pas pu abaissement de la température de consigne de 23°C à 21°C, vérification du système de poutre le 09/03/2017 par notre équipe chauffage.	1188712.00	Cité municipale de Bordeaux	30 - Bureau Responsable accueil
	2017-03-07 10:00:00.000	Bonjour Il fait trop chaud dans mon bureau depuis	verif consigne GTB temp ext:25°c et temperature de soufflage avec refroidissement: 24 °c.Prise temperature sous atrium accueil 24.9°c/ consigne temperature poutre	1211244.00	Cité municipale de Bordeaux	310 Bis - Bureau
	2017-06-02 13:30:00.000	Bonjour Depuis lundi la température ne descend pas en dessous le 26 °	Pour votre information l'ensemble des centrales d'air sont coupées a partir de 18H00. Vérification de la consigne GTB sur poutre climatique	1259691.00	Cité municipale de Bordeaux	310 Bis - Bureau
	2017-05-29 14:10:00.000	poutre climatique ne rafraichit pas	Je vous informe d'un problème sur la production de chauffage, l'ensemble des pompes à chaleur n'ont pas démarrées en temps et en heure, nous n'avons pas pu	1256965.00	Cité municipale de Bordeaux	311 - Bureau
	2017-01-02 09:45:00.000	Mon bureau est un frigo, merci de votre intervention la plus	Depuis le 20/06/2017 à 11h toutes nos installations sont forcées au maximum donc gardez bien vos portes et fenêtres fermées.	1188703.00	Cité municipale de Bordeaux	312 - Bureau Directeur
	2017-06-13 16:00:00.000	Non renseigné	travaux sur le local panoplie, vérification des pompes et reglage des températures, et remise en route. suite aux travaux nous remettons en route la production de	1262507.00	Cité municipale de Bordeaux	313 - Bureau
	2017-11-07 15:45:00.000	Froid glacial dans le bureau 315 depuis lundi 6 novembre.	Depuis le 20/06/2017 à 11h toutes nos installations sont forcées au maximum donc gardez bien vos portes et fenêtres fermées.	1348358.00	Cité municipale de Bordeaux	315 - Bureau
	2017-06-13 16:00:00.000	Non renseigné	T°C de consigne gtb: 23°C T°C ambiance bureau: 21.5°C T°C soufflage bureau : 23.1°C	1262508.00	Cité municipale de Bordeaux	317 - Bureau
	2017-01-24 17:30:00.000	Bonjour Il fait vraiment trop froid dans mon bureau. entre	travaux sur le local panoplie, vérification des pompes et reglage des températures, et remise en route. suite aux travaux nous remettons en route la production de	1196814.00	Cité municipale de Bordeaux	317 - Bureau
	2017-11-07 12:15:00.000	dans le bureau 317 les fen^tres sont males isolées l'agent ne peut	travaux sur le local panoplie, vérification des pompes et reglage des températures, et remise en route. suite aux travaux nous remettons en route la production de	1348239.00	Cité municipale de Bordeaux	317 - Bureau
	2017-11-08 09:30:00.000	il fait 16.degré 7 dans le bureau 317 ce matin. C'est irresponsable de	travaux sur le local panoplie, vérification des pompes et reglage des températures, et remise en route. suite aux travaux nous remettons en route la production de	1348497.00	Cité municipale de Bordeaux	317 - Bureau
	2017-05-31 07:52:00.000	Merci d'intervenir assez rapidement, il fait trop chaud	Vérification de la consigne GTB sur poutre climatique 26,5°. Températures vue sur l'historique GTB dans le bureau qui	1257493.00	Cité municipale de Bordeaux	317 - Bureau



2017-11-06 11:30:00.000	manifestement une fuite dans la fermeture de la fenêtre	vérification des 2 fenêtres dans le bureau, vérification ouverture et fermeture ok.	1347824.00	Cité municipale de Bordeaux	317 - Bureau
2017-11-09 12:30:00.000	Non renseigné	Suite à votre demande température ext/ 9,8°C température gtb/ consigne 23°C sur poutre rendu réel	1349352.00	Cité municipale de Bordeaux	318 - Bureau
2017-03-01 11:30:00.000	Il fait trop froid , avec ce temps humide svp un peu plus de	T°C de consigne: 22°C T°C ambiance bureau: 21,3°C T°C soufflage bureau: 22°C	1209674.00	Cité municipale de Bordeaux	320 - Bureau
2017-03-01 11:30:00.000	Il fait trop froid , avec ce temps humide svp un peu plus de	T°C de consigne: 22°C T°C ambiance bureau: 21,3°C T°C soufflage bureau: 22°C	1209673.00	Cité municipale de Bordeaux	320 - Bureau
2017-03-01 11:30:00.000	Il fait trop froid , avec ce temps humide svp un peu plus de	T°C de consigne: 22°C T°C ambiance bureau: 21,5°C T°C soufflage bureau: 22°C	1209678.00	Cité municipale de Bordeaux	321 - Bureau
2017-03-01 13:50:00.000	C'est Abominable la chaleur qu'il fait lorsqu'on est en	reglage de la gtb 19°de consigne sur la gtb 21°T°Ambiance	1209741.00	Cité municipale de Bordeaux	322 - Salle de réunion Ashod
2017-03-30 15:00:00.000	De l'air chaud est ressenti	Réglage de la temperature T 19° de consigne sur la gtb T20°ambiance sur bureau T20° soufflage constate dans	1241049.00	Cité municipale de Bordeaux	328 - Bureau
2017-03-30 15:30:00.000	De l'air chaud est ressenti !	Réglage de la temperature T 19° de consigne sur la gtb T20°ambiance sur bureau T20° soufflage constate dans	1241046.00	Cité municipale de Bordeaux	336 - Espace détente
2017-06-14 09:45:00.000	Pas de ventilation ressentie dans ce bureau	Depuis le 20/06/2017 à 11h toutes nos installations sont forcées au maximum donc gardez bien vos portes et fenêtres fermées.	1263096.00	Cité municipale de Bordeaux	338 - Bureau
2017-05-24 16:00:00.000	1ères chaleurs !  Merci	la climatisation n'est toujours pas lancée, elle sera lancé la semaine prochaine . Cordialement.	1256211.00	Cité municipale de Bordeaux	340 - Bureau
2017-06-29 16:20:00.000	Pas de ventilation déclenchée.	Pour votre information l'ensemble des centrales d'air sont coupées a partir de 18H00. Vérification de la consigne GTB sur poutre climatique	1257068.00	Cité municipale de Bordeaux	340 - Bureau
2017-03-30 15:30:00.000	De l'air chaud est ressenti	Réglage de la temperature T 19° de consigne sur la gtb T20°ambiance sur bureau T20° soufflage constate dans	1241048.00	Cité municipale de Bordeaux	340 - Bureau
2017-07-18 10:00:00.000	problème sonde de condensation, pas de rafraichissement dans	changement de la sonde de condensation, vanne ouverte, fonctionnement ok	1295853.00	Cité municipale de Bordeaux	344 - Bureau
2017-01-02 10:00:00.000	Il fait froid sur tout l'étage !!!	Je vous informe d'un problème sur la production de chauffage, l'ensemble des pompes à chaleur n'ont pas démarrées en temps et en heure, nous n'avons pas pu verif consigne GTB temp ext:25°c et temperature de soufflage avec refroidissement: 24 °c.Prise temperature sous atrium accueil 24.9°c/ consigne temperature poutre	1188721.00	Cité municipale de Bordeaux	347 - Bureau
2017-06-01 14:20:00.000	Pouvez vous nous confirmer que la ventilation ne fonctionne	Depuis le 20/06/2017 à 11h toutes nos installations sont forcées au maximum donc gardez bien vos portes et fenêtres fermées.	1259270.00	Cité municipale de Bordeaux	347 - Bureau
2017-06-13 16:30:00.000	Apparemment la "ventilation" ne fonctionne pas !	Depuis le 20/06/2017 à 11h toutes nos installations sont forcées au maximum donc gardez bien vos portes et fenêtres fermées.	1262645.00	Cité municipale de Bordeaux	349 - Bureau
2017-01-18 08:15:00.000	Sensation de chaleur excessive en entrant dans ce bureau. Voir	température ambiante mesurée 22.8°c Abaissement de la température de consigne à 22°c	1194648.00	Cité municipale de Bordeaux	354 - Bureau
2017-06-01 15:00:00.000	Merci de bien vouloir relever les températures et vérifier les	Mr LESCAUT ,nous avons pris les mesures suite à votre demande. 1/température Pièce 03.B.45/362 25,4°C ambiant.	1259311.00	Cité municipale de Bordeaux	361 - Bureau
2017-09-19 12:30:00.000	Non renseigné	verif par supervision/ok temperature 20°c à 21,5°c temperature du matin/ 19°c verif vanne poutre ouv/ferm: ok	1310959.00	Cité municipale de Bordeaux	406 - Bureau
2017-08-21 11:15:00.000	Comme d'habitude	modification de l'emplacement des bureaux pour ne pas être dans le flux d'air de la poutre , poutre fonctionnelle	1302993.00	Cité municipale de Bordeaux	407 - Bureau
2017-05-09 12:00:00.000	Non renseigné	Non renseigné	1251785.00	Cité municipale de Bordeaux	407 - Bureau
2017-09-18 10:00:00.000	Non renseigné	Non renseigné	1310436.00	Cité municipale de Bordeaux	407 - Bureau
2017-12-18 09:30:00.000	+ bureaux 408 et 409	problème sur la programmation des pompes de chauffage, tout est rétablit. veuillez nous excuser de la gêne occasionnée.	1381612.00	Cité municipale de Bordeaux	407 - Bureau
2017-11-14 12:15:00.000	Non renseigné	réglage de la poutre , problème sur la communication avec le régulateur	1350527.00	Cité municipale de Bordeaux	407 - Bureau
2017-04-07 11:30:00.000	Non renseigné	reglage de la temperature du bureau 23.5T°C de consigne sur la gtb 22T°C ambiance sur bureau 22T°soufflage constatées	1243634.00	Cité municipale de Bordeaux	407 - Bureau
2017-12-04 14:38:00.000	Non renseigné	T°C de consigne GTB/23°C T°C ambiance sur bureau/x2 / 22°C prise de temperature/ ok	1356242.00	Cité municipale de Bordeaux	407 - Bureau
2017-05-18 15:00:00.000	Mes collègues sentent de l'air trop froid provenant du plafond.	T°C de consigne gtb: 21°C T°C ambiance : 21°C T°C de soufflage: 21°C	1254855.00	Cité municipale de Bordeaux	407 - Bureau

2017-03-23 12:15:00.000	Non renseigné	temperature du bureaux remonter	1215704.00	Cité municipale de Bordeaux	407 - Bureau
2017-09-15 12:15:00.000	Non renseigné	verification régule + température température ext: 20°C température ambiante:21,9°C	1310141.00	Cité municipale de Bordeaux	407 - Bureau
2017-07-31 13:32:00.000	Ecoulement d'eau au niveau de plusieurs plaques au plafond.	Bonjour, Votre demande a bien été prise en compte déjà la première fois , nous sommes dans l'attente d'un expert suite a ma	1299522.00	Cité municipale de Bordeaux	409 - Bureau
2017-07-10 10:30:00.000	Ecoulement d'eau au niveau d'une plaque au plafond. Merci de votre	des gouttelletes tombent sur les plaques de faux plafond dû à la condensation	1294021.00	Cité municipale de Bordeaux	409 - Bureau
2017-01-02 10:00:00.000	URGENT : Il fait trop froid, merci de votre intervention dès que	Je vous informe d'un problème sur la production de chauffage, l'ensemble des pompes à chaleur n'ont pas démarrées en temps et en heure, nous n'avons pas pu	1188723.00	Cité municipale de Bordeaux	409 - Bureau
2017-09-15 11:50:00.000	Bonjour, Mme Messemane	suite à votre DI nous avons fait un relever de température : supervision(gtb): 22°C appareil étalonné kimo/ prise sur poste de travail:23.1°C	1310100.00	Cité municipale de Bordeaux	411 - Bureau
2017-04-18 16:20:00.000	Fuite d'eau dans le bureau 413 (goutte à goutte).	Non renseigné	1246427.00	Cité municipale de Bordeaux	413 - Bureau
2017-07-24 14:30:00.000	Bonjour, Je vous remercie	fermeture de la vanne en augmentant la température de consigne	1297946.00	Cité municipale de Bordeaux	416 - Bureau Chef de service
2017-07-31 13:58:00.000	Bonjour Pouvez-vous intervenir dans le bureau 416	fermeture de la vanne vue avec Mr turlure	1299599.00	Cité municipale de Bordeaux	416 - Bureau Chef de service
2017-09-20 16:00:00.000	Bonjour, je vous remercie	T°C ambiance bureau : 22.5°C T°C soufflage : 21.9°C T°C extérieur: 23°C	1311595.00	Cité municipale de Bordeaux	416 - Bureau Chef de service
2017-07-27 09:45:00.000	"Ventilation au niveau des jambes.. Je recommence à avoir	vanne fermé vue avec Mr turlure	1298860.00	Cité municipale de Bordeaux	416 - Bureau Chef de service
2017-08-10 11:30:00.000	Bonjour Valérie Nsimba qui est dans ce bureau	vérification température ok , vérification régulation ok, conforme au contrat	1301390.00	Cité municipale de Bordeaux	416 - Bureau Chef de service
2017-06-19 11:20:00.000	Merci d'intervenir rapidement dans ce bureau car l'agent ne	Depuis le 20/06/2017 à 11h toutes nos installations sont forcées au maximum donc gardez bien vos portes et fenêtres fermées.	1286189.00	Cité municipale de Bordeaux	438 - Bureau
2017-11-29 11:15:00.000	Bonjour, Merci de bien vouloir	T°C consigne GTB: 23°C T°ambiance bureau : 22.6°C T° bureau: 21.9°C	1354869.00	Cité municipale de Bordeaux	438 - Bureau
2017-11-29 10:55:00.000	Bonjour, Merci de bien vouloir	T°C de consigne gtb: 23°C T°C ambiance bureau : 21.6°C T°C soufflage : 22.8°C	1354866.00	Cité municipale de Bordeaux	447 - Bureau Secrétaire Général
2017-11-29 11:15:00.000	Bonjour, Merci de bien vouloir	T°C consigne GTB: 23°C T°ambiance bureau : 21.8°C T° bureau: 20.4°C	1354862.00	Cité municipale de Bordeaux	451 - Bureau Chef de service
2017-01-06 14:15:00.000	Nuisance sonore en continue au niveau de la climatisation.	Non renseigné	1191057.00	Cité municipale de Bordeaux	455 - Bureau
2017-01-10 11:15:00.000	Ceci est ma deuxième demande, je vous remercie de bien vouloir	problème sur la poutre, la ventilation qui était bouchée.	1191950.00	Cité municipale de Bordeaux	455 - Bureau
2017-11-29 11:00:00.000	Bonjour, Merci de bien vouloir	T°C consigne GTB: 23°C T°ambiance bureau : 22.8°C T° bureau: 21.9°C	1354860.00	Cité municipale de Bordeaux	455 - Bureau
2017-11-29 10:55:00.000	Bonjour, Merci de bien vouloir	pas de poutre , placard	1354864.00	Cité municipale de Bordeaux	457 - Bureau
2017-06-15 09:50:00.000	Hypothétique problème de ventilation, forte chaleur et moiteur dans	Depuis le 20/06/2017 à 11h toutes nos installations sont forcées au maximum donc gardez bien vos portes et fenêtres fermées.	1263481.00	Cité municipale de Bordeaux	468 - Bureau Chef de service
2017-01-30 12:30:00.000	Non renseigné	T°C consigne GTB :22.60°C T°C ambiance bureau : 20.5°C T°C soufflage: 22.60°C	1199204.00	Cité municipale de Bordeaux	479 - Bureau Directeur Général
2017-06-19 15:15:00.000	il fait 33° dans ce bureau porte et fenêtres	Depuis le 20/06/2017 à 11h toutes nos installations sont forcées au maximum donc gardez bien vos portes et fenêtres fermées.	1286359.00	Cité municipale de Bordeaux	603 - Bureau
2017-01-04 17:40:00.000	Bonjour, Les occupants des	T°C de consigne GTB: 23°C T°C ambiance bureau:21°C T°C de soufflage bureau: 23°C	1190412.00	Cité municipale de Bordeaux	610 - Bureau
2017-01-26 10:00:00.000	il fait très froid dans mon bureau	T°C consigne: 23°C T°C ambiance: 20°C T°C soufflage : 22.8°C	1197683.00	Cité municipale de Bordeaux	611 - Bureau Chef de Service
2017-07-11 08:50:00.000	la clim ne s'enclenche pas merci	verification de la poutre effectué poutre en parfaite état de fonctionnement	1294386.00	Cité municipale de Bordeaux	618 - Carrière et Paie
2017-06-16 09:45:00.000	Il fait trop chaud dan sle bureau et les stores ne fonctionnent plus	Depuis le 20/06/2017 à 11h toutes nos installations sont forcées au maximum donc gardez bien vos portes et fenêtres fermées.	1268465.00	Cité municipale de Bordeaux	622 - Bureau

2017-04-12 14:45:00.000	le clim dégage de l'aire chaud	Bonjour, la climatisation ne fonctionne toujours pas, une date est décidée avec la mairie de bordeaux pour enclencher les	1245030.00	Cité municipale de Bordeaux	626 - Bureau
2017-01-17 12:30:00.000	Pas de chauffage . clim déclancher urgent car air froid au lieu de	J'ai mesuré une température d'ambiance 21.5°C et une température de soufflage de la poutre ( objet de la DI : air froid ) de 21.9°C	1194393.00	Cité municipale de Bordeaux	626 - Bureau
2017-01-25 11:50:00.000	la ventilation fait trop de bruit	vérification de la bouche de reprise, bruit constaté normal	1197283.00	Cité municipale de Bordeaux	626 - Bureau
2017-05-22 17:30:00.000	Bonjour, Les agents du bureau	la climatisation n'est toujours pas lancée, une date doit être fixée avec la mairie rapidement. Cordialement.	1255647.00	Cité municipale de Bordeaux	627 - Bureau
2017-06-15 16:00:00.000	Non renseigné	Depuis le 20/06/2017 à 11h toutes nos installations sont forcées au maximum donc gardez bien vos portes et fenêtres fermées.	1263751.00	Cité municipale de Bordeaux	629 - Bureau
2017-01-25 14:30:00.000	ventilation VMC fait trop de bruit	vérification de la bouche de reprise bruyant, mise en place d'un module MR, une légère amélioration est constatée	1197378.00	Cité municipale de Bordeaux	629 - Bureau
2017-06-15 16:00:00.000	Non renseigné	Depuis le 20/06/2017 à 11h toutes nos installations sont forcées au maximum donc gardez bien vos portes et fenêtres fermées.	1263748.00	Cité municipale de Bordeaux	631 - Bureau
2017-06-15 16:00:00.000	Non renseigné	Depuis le 20/06/2017 à 11h toutes nos installations sont forcées au maximum donc gardez bien vos portes et fenêtres fermées.	1263737.00	Cité municipale de Bordeaux	632 - Bureau
2017-03-01 16:45:00.000	ventilation bruyante avec bruit de pâle...	suite au dégivrage de la pompe à chaleur situé en toiture de temps en temps les hélices peuvent s'activer, ce bruit surviendra en période hivernale.	1209890.00	Cité municipale de Bordeaux	633 - Association personnel
2017-05-16 16:30:00.000	trop chaud . Clim ne fonctionne pas	la climatisation n'est toujours pas lancée dans le bâtiment, une date doit être fixée avec la ville de Bordeaux, veuillez nous excuser pour les gênes occasionnées.	1253908.00	Cité municipale de Bordeaux	634 - Bureau Directeur Général
2017-06-15 15:00:00.000	il fait 27,4°C dans mon bureau fenetres, porte et store.	Depuis le 20/06/2017 à 11h toutes nos installations sont forcées au maximum donc gardez bien vos portes et fenêtres fermées.	1263688.00	Cité municipale de Bordeaux	635 - Développement durable
2017-01-24 11:15:00.000	Merci de bien vouloir augmenter le chauffage. Il fait très froid dans	T°C consigne: 21°C T°C ambiance bureau: 20.8°C T°C soufflage: 21°C	1196487.00	Cité municipale de Bordeaux	635 - Développement durable
2017-06-15 15:50:00.000	Non renseigné	Depuis le 20/06/2017 à 11h toutes nos installations sont forcées au maximum donc gardez bien vos portes et fenêtres fermées.	1263734.00	Cité municipale de Bordeaux	636 - Bureau
2017-06-19 15:45:00.000	il fait trop chaud dans le bureau	Depuis le 20/06/2017 à 11h toutes nos installations sont forcées au maximum donc gardez bien vos portes et fenêtres fermées.	1286371.00	Cité municipale de Bordeaux	636 - Bureau
2017-01-25 17:45:00.000	URGENT : Les 4 agents de ce bureau ont très froid. Prise de	prise de température effectuée, le bureau est relativement frais , donc augmentation de la température de consigne	1197562.00	Cité municipale de Bordeaux	636 - Bureau
2017-01-04 11:00:00.000	Il fait très froid dans le bureau depuis lundi. Merci de bien vouloir	nous avons un soucis de chauffage depuis lundi, veuillez nous excuser de la gêne occasionnée. cdlt.	1189689.00	Cité municipale de Bordeaux	644 - Bureau
2017-01-02 09:45:00.000	il fait froid. il fait 18,7°	Je vous informe d'un problème sur la production de chauffage, l'ensemble des pompes à chaleur n'ont pas démarrées en temps et en heure, nous n'avons pas pu	1188710.00	Cité municipale de Bordeaux	649 - Bureau
2017-09-08 09:30:00.000	un bruit incessant et fort de fait entendre depuis un moment dans ce	bruit normal du système de récupération d'air en fonction du nombre de personnes dans le bureau Merci	1308183.00	Cité municipale de Bordeaux	653 - Recrutement Formation
2017-05-16 16:15:00.000	TRop chaud LA clim ne fonctionne pas	la climatisation n'est toujours pas lancée dans le bâtiment, une date doit être fixée avec la ville de Bordeaux, veuillez nous excuser pour les gênes occasionnées.	1253910.00	Cité municipale de Bordeaux	654 - Bureau
2017-06-20 15:00:00.000	le systeme de refroidissement ne s'enclenche pas porte et	verif gtb / ok coupure prod gaz de bordeaux perte de com sur GF remise en route +verif ok	1286777.00	Cité municipale de Bordeaux	657 - Bureau Chef de Service
2017-06-20 14:45:00.000	le systeme de refroidissement ne s'enclenche pas porte et	verif gtb/ ok verif ouverture fenetre,poignet de la fenetre mal verrouillee verif gtb ouverture vanne poutre et soufflage	1286775.00	Cité municipale de Bordeaux	659 - Bureau
2017-09-08 09:30:00.000	une réunion est en cours mais un bruit infernal les empêchent	réglage de l'automate , la grande vitesse était en marche forcée	1308182.00	Cité municipale de Bordeaux	661 - Salle de réunion
2017-07-07 12:00:00.000	dans le bureau 663 porte et fenêtres fermées le système de	intervention sur la poutre climatique réglage de la vanne	1293693.00	Cité municipale de Bordeaux	663 - Communication interne
2017-06-19 08:20:00.000	vendredi 16 / 06 bureau 669 température haute le	Depuis le 20/06/2017 à 11h toutes nos installations sont forcées au maximum donc gardez bien vos portes et fenêtres fermées.	1286088.00	Cité municipale de Bordeaux	669 - Bureau
2017-05-30 17:20:00.000	Bonjour, Dans mon bureau n°	Pour votre information l'ensemble des centrales d'air sont coupées a partir de 18H00. Vérification de la consigne GTB sur poutre climatique	1257106.00	Cité municipale de Bordeaux	672 - Bureau
2017-01-11 09:45:00.000	certaines bureaux se plaignent d'avoir froid y compris le bureau 674	en attente intégration du régulateur avec notre automaticien, en attendant forçage de la poutre en fonctionnement normal	1192296.00	Cité municipale de Bordeaux	674 - Bureau
2017-06-16 15:15:00.000	j'ai trop chaud	pb reguleteur/com gtb Passage en mode manuel forcer. prise temperature apres ouverture 26,1°C au lieu de 28 °C.	1268593.00	Cité municipale de Bordeaux	674 - Bureau

2017-05-29 17:30:00.000	Bonjour . La porte est fermée, les	Pour votre information l'ensemble des centrales d'air sont coupées a partir de 18H00. Vérification de la consigne GTB sur poutre climatique	1257108.00	Cité municipale de Bordeaux	674 - Bureau
2017-05-30 10:00:00.000	les poutres climatiques ne fonctionnent pas	Pour votre information l'ensemble des centrales d'air sont coupées a partir de 18H00. Vérification de la consigne GTB sur poutre climatique	1257237.00	Cité municipale de Bordeaux	674 - Bureau
2017-01-24 10:00:00.000	il est tres difficile de travailler dans ces conditions. il fait tres	problème de sonde de rosée sur le régulateur, les 2 sondes ont été changés car il y a 2 poutres, le soucis vient du régulateur et de la programmation, je fais remonter	1196388.00	Cité municipale de Bordeaux	674 - Bureau
2017-12-04 10:30:00.000	les agents de ce bureau ont très chaud	réglage de l'ouverture de la vanne , réarmement électrique de la poutre et du régulateur	1356096.00	Cité municipale de Bordeaux	674 - Bureau
2017-12-06 10:30:00.000	il fait très chaud dans le bureau et l'air chaud arrive directement sur	verif poutre ,detrompeur vanne mal positionner pour la fermeture de celle ci. repositionnement et verif temperature /ok 22,2°C au lieu	1362656.00	Cité municipale de Bordeaux	674 - Bureau
2017-06-19 09:00:00.000	28.4 degrés ce lundi matin à 8 heures du matin	Depuis le 20/06/2017 à 11h toutes nos installations sont forcées au maximum donc gardez bien vos portes et fenêtres fermées.	1286103.00	Cité municipale de Bordeaux	676 - Bureau
2017-01-02 09:45:00.000	Il fait Froid dans le bureau; il fait 13°	Je vous informe d'un problème sur la production de chauffage, l'ensemble des pompes à chaleur n'ont pas démarrées en temps et en heure, nous n'avons pas pu	1188708.00	Cité municipale de Bordeaux	676 - Bureau
2017-06-13 17:15:00.000	dans ce bureau (bureau de la directrice Mme Charle) il fait très très	Depuis le 20/06/2017 à 11h toutes nos installations sont forcées au maximum donc gardez bien vos portes et fenêtres fermées.	1262663.00	Cité municipale de Bordeaux	689 - Bureau
2017-06-23 10:45:00.000	après avoir levé la poignée de la fenêtre (qui déclenche	Après avoir ouvert la fenêtre vous fermez simplement la vanne de circulation d'eau qui se trouve dans votre poutre climatique ce qui permet de ne plus avoir de	1288926.00	Cité municipale de Bordeaux	690 - Bureau
2017-06-15 15:15:00.000	il fait très chaud dans tous les bureaux du 6è étage	Depuis le 20/06/2017 à 11h toutes nos installations sont forcées au maximum donc gardez bien vos portes et fenêtres fermées.	1263693.00	Cité municipale de Bordeaux	690 - Bureau
2017-06-19 15:00:00.000	nous avons 29°2 dans le bureau c'est insupportable	Depuis le 20/06/2017 à 11h toutes nos installations sont forcées au maximum donc gardez bien vos portes et fenêtres fermées.	1286351.00	Cité municipale de Bordeaux	690 - Bureau
2017-06-13 15:30:00.000	Bonjour ! Après vérification de la température dans les	Depuis le 20/06/2017 à 11h toutes nos installations sont forcées au maximum donc gardez bien vos portes et fenêtres fermées.	1262494.00	Cité municipale de Bordeaux	704 - Bureau
2017-01-16 09:15:00.000	Horloge HS	Réarmement de l'horloge	1193759.00	Cité municipale de Bordeaux	711 - Espace accueil
2017-06-19 15:30:00.000	Non renseigné	Depuis le 20/06/2017 à 11h toutes nos installations sont forcées au maximum donc gardez bien vos portes et fenêtres fermées.	1286370.00	Cité municipale de Bordeaux	722 - Bureau
2017-06-01 15:20:00.000	Non renseigné	verif consigne GTB temp ext:25°C et temperature de soufflage avec refroidissement: 24 °c.Prise temperature sous atrium accueil 24.9°C/ consigne temperature poutre	1259355.00	Cité municipale de Bordeaux	723 - Bureau
2017-04-10 16:45:00.000	Concerne le bureau de Madame Durepaire Anne (728).	Bonjour, la climatisation ne fonctionne toujours pas, une date est décidée avec la mairie de bordeaux pour enclencher les	1244295.00	Cité municipale de Bordeaux	728 - Bureau Chef de service
2017-09-20 11:45:00.000	La demande concerne le bureau 731: La soufflerie du bureau	T°C ambiance bureau : 22.3°C T°C soufflage : 21.7°C T°C extérieur: 23°C	1311451.00	Cité municipale de Bordeaux	731 - Bureau
2017-11-21 12:39:00.000	Problème d'allergies respiratoires. Bronchite depuis 3 semaines.	Bonjour, Madame , nous sommes désolé mais nous ne pouvons	1352315.00	Cité municipale de Bordeaux	733 - Bureau
2017-11-28 12:35:00.000	Merci de régler le débit d'air (bureau d'une personne - vu avec	réglage du débit de soufflage et remise en place des plaques	1354491.00	Cité municipale de Bordeaux	733 - Bureau
2017-06-19 15:45:00.000	Non renseigné	Depuis le 20/06/2017 à 11h toutes nos installations sont forcées au maximum donc gardez bien vos portes et fenêtres fermées.	1286372.00	Cité municipale de Bordeaux	734 - Bureau
2017-11-07 16:15:00.000	Non renseigné	travaux sur le local panoplie, vérification des pompes et reglage des températures, et remise en route. suite aux travaux nous remettons en route la production de	1348376.00	Cité municipale de Bordeaux	737 - Bureau
2017-01-02 08:45:00.000	17.3 °!!!! COMMENT VOUS	Nous avons eu un soucis avec notre installation, notre fournisseur gaz de bordeaux n'a pas lancé le chauffage ce matin, tout est rentré dans l'ordre à présent, excusez nous	1188698.00	Cité municipale de Bordeaux	738 - Bureau
2017-04-06 11:00:00.000	Ventilation beaucoup trop forte et trop froide. Merci par avance	réglage du module MR en diminuant le débit d'air	1243181.00	Cité municipale de Bordeaux	738 - Bureau
2017-06-01 10:00:00.000	Non renseigné	Pour votre information l'ensemble des centrales d'air sont coupées a partir de 18H00. Vérification de la consigne GTB sur poutre climatique	1259082.00	Cité municipale de Bordeaux	739 - Bureau
2017-06-15 10:00:00.000	Merci de vérifier le 7ème étage : il y a des bureaux où il	Depuis le 20/06/2017 à 11h toutes nos installations sont forcées au maximum donc gardez bien vos portes et fenêtres fermées.	1263487.00	Cité municipale de Bordeaux	747 - Bureau
2017-11-21 14:36:00.000	Bonjour, Pourriez vous venir dans 2 bureaux au	pour le bureau 748 T°C consigne GTB /23°C / T°C extérieur/10,72°C T°C ambiance bureau / reprise 23°C	1352394.00	Cité municipale de Bordeaux	747 - Bureau
2017-10-31 12:10:00.000	Bonjour, Dans le bureau 731 d'Emeline Dumoulin il y	verif gtb/22,5°C verif sur poutre consigne 21°C regule /ok vanne fermée verif soufflage bureau avec kimo etalonnée/ 21,8°C	1346224.00	Cité municipale de Bordeaux	747 - Bureau

2017-05-31 07:52:00.000	Bonjour, Depuis que vous nous avez envoyé le message	Vérification de la consigne GTB sur poutre climatique 26,5°. Températures vue sur l'historique GTB dans le bureau qui	1257442.00	Cité municipale de Bordeaux	747 - Bureau
2017-09-29 15:45:00.000	la météo de ces derniers jours est élevée. il fait près de 29	La production est actuellement coupée pour des opérations de maintenance, les équipes de gaz de bordeaux et de byes font le maximum pour remettre en route la production,	1335928.00	Cité municipale de Bordeaux	749 - Bureau Directeur
2017-07-05 12:00:00.000	la poutre climatique fait énormément de bruit en fonctionnement nous	bruit de circulation d'eau à l'ouverture de la vanne, bruit de l'eau qui circule dans la poutre	1293101.00	Cité municipale de Bordeaux	753 - Bureau Directeur
2017-07-05 12:15:00.000	La poutre climatique fait du bruit et oblige l'occupant à ouvrir sa	réglage de l'ouverture de la vanne d'eau, ouverture trop grande	1293105.00	Cité municipale de Bordeaux	759 - Bureau
2017-04-10 15:25:00.000	26 degré ans le bureau Présence de 2 agents dans ce bureau.	Bonjour, la climatisation ne fonctionne toujours pas, une date est décidée avec la mairie de bordeaux pour enclencher les	1244240.00	Cité municipale de Bordeaux	770 - Bureau
2017-01-11 10:00:00.000	bonjour, les agents se plaignent du bruit très fort de la ventilation...	réglage du module mr qui était retiré de la gaine	1192295.00	Cité municipale de Bordeaux	770 - Bureau
2017-01-09 12:15:00.000	les agents positionnés dans ce bureau avaient froid la semaine	T°C de consigne sur la GTB : 23°C T°C ambiance bureau: 22.7°C T°C soufflage bureau: 22.8°C	1191526.00	Cité municipale de Bordeaux	770 - Bureau
2017-06-19 15:00:00.000	Il semble que la sonde est été retirée cet hiver car le chauffage	Depuis le 20/06/2017 à 11h toutes nos installations sont forcées au maximum donc gardez bien vos portes et fenêtres fermées.	1286341.00	Cité municipale de Bordeaux	772 - Bureau Directeur
2017-05-16 15:15:00.000	toujours sans nouvelles des réparations à effectuer dans notre	votre installation fonctionne correctement. Cordialement	1253852.00	Cité municipale de Bordeaux	772 - Bureau Directeur
2017-06-14 14:00:00.000	Non renseigné	Depuis le 20/06/2017 à 11h toutes nos installations sont forcées au maximum donc gardez bien vos portes et fenêtres fermées.	1263227.00	Cité municipale de Bordeaux	802 - Bureau
2017-06-19 07:15:00.000	Comme les autres il fait une chaleur trop importante pour	Depuis le 20/06/2017 à 11h toutes nos installations sont forcées au maximum donc gardez bien vos portes et fenêtres fermées.	1268665.00	Cité municipale de Bordeaux	802 - Bureau
2017-06-19 10:35:00.000	Pas de clim. Cet après midi avec un 38° de prévu cela va être	Depuis le 20/06/2017 à 11h toutes nos installations sont forcées au maximum donc gardez bien vos portes et fenêtres fermées.	1286159.00	Cité municipale de Bordeaux	802 - Bureau
2017-06-19 16:45:00.000	Aucune amélioration notable. protocole respecté	Depuis le 20/06/2017 à 11h toutes nos installations sont forcées au maximum donc gardez bien vos portes et fenêtres fermées.	1286423.00	Cité municipale de Bordeaux	802 - Bureau
2017-09-29 08:30:00.000	Non renseigné	la production est actuellement coupée pour des opérations de maintenance , leséquipes gaz de Bordeaux et byes font le maximum pour remettre en route la production , bien	1331211.00	Cité municipale de Bordeaux	802 - Bureau
2017-12-18 10:45:00.000	Non renseigné	problème sur la programmation des pompes de chauffage, tout est rétablit. veuillez nous excuser de la gêne occasionnée.	1382014.00	Cité municipale de Bordeaux	802 - Bureau
2017-11-29 11:05:00.000	comme d'habitude lorsque la température chute celle du bureau	T°C consigne GTB : 23°C T°C ambiance bureau : 21.9°C à 7h du matin T°C soufflage bureau : 22.5°C	1354889.00	Cité municipale de Bordeaux	802 - Bureau
2017-01-19 12:15:00.000	Il fait très froid. Et pourtant l'équipe est intervenue hier...	T°C de consigne GTB : 23°C T°C ambiance bureau : 22°C T°C de soufflage : 22.5°C	1195350.00	Cité municipale de Bordeaux	802 - Bureau
2017-01-19 13:45:00.000	ça va être compliqué de tenir toute la journée par un tel froid...	T°C de consigne GTB : 23°C T°C ambiance bureau : 22°C T°C de soufflage : 22.5°C	1195371.00	Cité municipale de Bordeaux	802 - Bureau
2017-11-27 13:15:00.000	Comme souvent quand la température baisse. Le bureau n'est pas	T°C de consigne gtb : 23°C T°C ambiance bureau 21.6°C T°C soufflage bureau : 23.2°C	1354119.00	Cité municipale de Bordeaux	802 - Bureau
2017-11-06 11:05:00.000	idem que 817	travaux sur le local panoplie, vérification des pompes et reglage des températures, et remise en route. suite aux travaux nous remettons en route la production de	1347800.00	Cité municipale de Bordeaux	802 - Bureau
2017-11-07 09:50:00.000	aucune amélioration au niveau du chauffage	travaux sur le local panoplie, vérification des pompes et reglage des températures, et remise en route. suite aux travaux nous remettons en route la production de	1348147.00	Cité municipale de Bordeaux	802 - Bureau
2017-11-08 10:15:00.000	Aucune amélioration depuis lundi. Travailler à un poste informatique à	travaux sur le local panoplie, vérification des pompes et reglage des températures, et remise en route. suite aux travaux nous remettons en route la production de	1348536.00	Cité municipale de Bordeaux	802 - Bureau
2017-01-24 13:00:00.000	en pensant que cela s'améliorerait je ne l'ai pas signalé ce matin...	votre installation a été vérifié par nos techniciens y'a 2 jours, votre bureau fonctionne très bien.	1196594.00	Cité municipale de Bordeaux	802 - Bureau
2017-06-19 10:35:00.000	la climatisation ne se déclenche pas.	Depuis le 20/06/2017 à 11h toutes nos installations sont forcées au maximum donc gardez bien vos portes et fenêtres fermées.	1286158.00	Cité municipale de Bordeaux	803 - Bureau
2017-01-02 16:30:00.000	Merci de bien vouloir vérifier l'équipement CVC et les	21.5Tc de consigne sur la GTB 21.5T ambiance sur le bureau 20.5TCsoufflage constaté dans le bureau	1188968.00	Cité municipale de Bordeaux	813 - Bureau Chef de service
2017-06-14 14:00:00.000	Non renseigné	Depuis le 20/06/2017 à 11h toutes nos installations sont forcées au maximum donc gardez bien vos portes et fenêtres fermées.	1263229.00	Cité municipale de Bordeaux	813 - Bureau Chef de service
2017-06-19 16:45:00.000	trop chaud	Depuis le 20/06/2017 à 11h toutes nos installations sont forcées au maximum donc gardez bien vos portes et fenêtres fermées.	1286421.00	Cité municipale de Bordeaux	813 - Bureau Chef de service

2017-05-29 17:20:00.000	Bonjour Sébastien, Suite à ton mail, nous	Pour votre information l'ensemble des centrales d'air sont coupées a partir de 18H00. Vérification de la consigne GTB sur poutre climatique	1257111.00	Cité municipale de Bordeaux	813 - Bureau Chef de service
2017-06-19 16:45:00.000	idem	Depuis le 20/06/2017 à 11h toutes nos installations sont forcées au maximum donc gardez bien vos portes et fenêtres fermées.	1286429.00	Cité municipale de Bordeaux	814 - Bureau
2017-11-06 15:00:00.000	poignée de fenêtre cassée cela ne risque pas de fonctionner	vérif poutre / ok réglage 21°C vérif soufflage/20.6°C vérif température ambiante /21,4°C	1347805.00	Cité municipale de Bordeaux	814 - Bureau
2017-08-28 10:00:00.000	Voilà plus de deux mois que j'ai signalé une poignée de fenêtre	vérification et fermeture de la fenêtre , la poutre climatique fonctionne bien, vu avec agents maintenir la fenêtre fermée	1305191.00	Cité municipale de Bordeaux	814 - Bureau
2017-06-19 16:45:00.000	Porte et fenêtres fermés. toujours 30° dans le bureau	Depuis le 20/06/2017 à 11h toutes nos installations sont forcées au maximum donc gardez bien vos portes et fenêtres fermées.	1286420.00	Cité municipale de Bordeaux	815 - Bureau
2017-06-14 13:50:00.000	Non renseigné	Depuis le 20/06/2017 à 11h toutes nos installations sont forcées au maximum donc gardez bien vos portes et fenêtres fermées.	1263225.00	Cité municipale de Bordeaux	816 - Bureau
2017-06-19 17:00:00.000	Non renseigné	Depuis le 20/06/2017 à 11h toutes nos installations sont forcées au maximum donc gardez bien vos portes et fenêtres fermées.	1286436.00	Cité municipale de Bordeaux	816 - Bureau
2017-12-18 10:45:00.000	Non renseigné	problème sur la programmation des pompes de chauffage, tout est rétablit. veuillez nous excuser de la gêne occasionnée.	1382010.00	Cité municipale de Bordeaux	816 - Bureau
2017-12-18 10:45:00.000	il fait froid dans le BUREAU 817	problème sur la programmation des pompes de chauffage, tout est rétablit. veuillez nous excuser de la gêne occasionnée.	1382012.00	Cité municipale de Bordeaux	817 - Salle de réunion 827
2017-11-07 09:50:00.000	pas d'amélioration	travaux sur le local panoplie, vérification des pompes et réglage des températures, et remise en route. suite aux travaux nous remettons en route la production de	1348149.00	Cité municipale de Bordeaux	817 - Salle de réunion 827
2017-11-06 11:15:00.000	le n°817 est un bureau. Pas de chauffage	vérif temperature ambiante/21,6°C vérif température de soufflage/20,10°C vérif automate régule/ ouverture vanne poutre /ok	1347799.00	Cité municipale de Bordeaux	817 - Salle de réunion 827
2017-01-06 12:00:00.000	la VMC fait trop de bruit pour les agents, ils ont du mal à se concentrer	le bureau a été vérifié par la société astherm, pour avoir une bonne température ambiante, le soufflage doit être un peu plus important.	1190995.00	Cité municipale de Bordeaux	818 - Bureau
2017-09-19 14:15:00.000	Bonjour, Je réitère ma demande	passage fluide bruant en cause vanne/registre coupure automate et réinitialisation vérif +essai/ ok	1311149.00	Cité municipale de Bordeaux	825 - Bureau
2017-09-05 11:00:00.000	Bonjour, Les personnes qui	vidange du circuit d'eau avec notre prestataire, il y avait une intervention à faire sur le circuit, veuillez nous excuser pour la gêne occasionnée.	1307137.00	Cité municipale de Bordeaux	825 - Bureau
2017-06-14 13:45:00.000	La pièce n'est pas rafraichit même lorsque les fenêtres sont	Depuis le 20/06/2017 à 11h toutes nos installations sont forcées au maximum donc gardez bien vos portes et fenêtres fermées.	1263215.00	Cité municipale de Bordeaux	826 - Bureau
2017-07-11 14:15:00.000	Bonjour, Depuis le vendredi 7	vérification de la poutre et des paramètres sur notre automate et la poutre climatique fonctionne, nous avons constaté que la fenêtre était régulièrement ouverte, il faut	1294502.00	Cité municipale de Bordeaux	826 - Bureau
2017-06-14 13:45:00.000	Ma demande du 22/05 dernier (1255567) est considérée classée par	Depuis le 20/06/2017 à 11h toutes nos installations sont forcées au maximum donc gardez bien vos portes et fenêtres fermées.	1263220.00	Cité municipale de Bordeaux	832 - Bureau
2017-05-22 15:00:00.000	Bonjour, La climatisation ne	la climatisation n'est toujours pas lancée, une date doit être fixée avec la mairie rapidement. Cordialement.	1255567.00	Cité municipale de Bordeaux	832 - Bureau
2017-01-13 11:00:00.000	Nous avons pu constater une bruit d'eau qui coule comme	Vérification faite : bruit normal dû à une canalisation dans le faux-plafond	1193336.00	Cité municipale de Bordeaux	832 - Bureau
2017-09-14 13:30:00.000	843 A et B, la clim est trop froide. La réunion dure jusqu'à	suite à votre demande nous sommes passé: 1ère / prise température 21,7°C avec kimo au coin le plus défavorisé.	1309646.00	Cité municipale de Bordeaux	843 - Salle de réunion Los Angeles
2017-08-25 11:30:00.000	Non renseigné	problème de sonde de condensation, dépose et remise de la sonde, fonctionnement ok après vérification.	1304514.00	Cité municipale de Bordeaux	846 - Bureau
2017-01-16 09:00:00.000	Horloge HS	Réarmement de l'horloge	1193756.00	Cité municipale de Bordeaux	851 - Espace attente
2017-06-20 17:00:00.000	Bonjour, La clim ne fonctionne	T°C de consigne: 24°C T°C ambiance : 24.1°C T°C soufflage :23°C	1286891.00	Cité municipale de Bordeaux	856 - Bureau
2017-01-06 07:30:00.000	Non renseigné	aimants enlevés sur les 2 poutres , retour à la normale de la température	1190825.00	Cité municipale de Bordeaux	857 - Bureau
2017-11-10 15:20:00.000	Bonjour, Les agents se plaignent	suite à votre demande ,nous avons effectués des mesures. T°C sur gtb ambiant 23°C T°C ambiance prise sur bureau 22,3°C	1349768.00	Cité municipale de Bordeaux	862 - Bureau
2017-07-12 17:00:00.000	Bonjour, Dans ce bureau, la	réglage de la poignée de la porte	1294961.00	Cité municipale de Bordeaux	863 - Bureau
2017-05-31 07:52:00.000	La climatisation du bureau 867 et des bureaux avoisinants ne	Vérification de la consigne GTB sur poutre climatique 26,5°. Températures vue sur l'historique GTB dans le bureau qui	1257506.00	Cité municipale de Bordeaux	867 - Bureau

2017-08-22 14:45:00.000	Bonjour, La climatisation du bureau 872 fait un bruit	bridage des vannes quart de tour, prévoir hors période chaude dépose vanne plus réducteur de pression	1303470.00	Cité municipale de Bordeaux	872 - Bureau
2017-06-01 13:00:00.000	Système de refroidissement du 8ème étage défaillant	Pour votre information l'ensemble des centrales d'air sont coupées a partir de 18H00. Vérification de la consigne GTB sur poutre climatique	1259252.00	Cité municipale de Bordeaux	876 - Bureau
2017-09-08 13:15:00.000	Fuite d'eau au niveau du système de réfrigération du bureau	problème de condensation sur le tuyau eau froide	1308270.00	Cité municipale de Bordeaux	876 - Bureau
2017-08-17 09:23:00.000	Bureau 872 : bruit important du système de rafraichissement.	verification de la poutre poutre ok	1302319.00	Cité municipale de Bordeaux	876 - Bureau
2017-06-19 16:45:00.000	Non renseigné	Depuis le 20/06/2017 à 11h toutes nos installations sont forcées au maximum donc gardez bien vos portes et fenêtres fermées.	1286428.00	Cité municipale de Bordeaux	877 - Bureau
2017-06-19 16:45:00.000	idem	Depuis le 20/06/2017 à 11h toutes nos installations sont forcées au maximum donc gardez bien vos portes et fenêtres fermées.	1286426.00	Cité municipale de Bordeaux	878 - Bureau Directeur
2017-09-19 15:00:00.000	il semblerait que la climatisation marche en continu	poutre mise en marche forcée pour trois poutre suite pb automate prog ,remise en l'etat de fonctionnement normale.	1311160.00	Cité municipale de Bordeaux	889 - Bureau
2017-06-22 10:00:00.000	Malgré les tentatives de relances du dispositif la climatisation ne	réglage des poutres et forçage de celle-ci	1288470.00	Cité municipale de Bordeaux	889 - Bureau
2017-01-03 11:15:00.000	Il fait très froid dans les bureaux 221 et 217.	nous avons un soucis de chauffage depuis lundi, veuillez nous excuser de la gêne occasionnée. cdlt.	1189182.00	Cité municipale de Bordeaux	Cité municipale de Bordeaux
2017-02-02 12:30:00.000	le distributeur de ticket coté Albret ne fonctionne pas.	reset de l'imprimante	1200674.00	Cité municipale de Bordeaux	Cité municipale de Bordeaux
2017-11-06 12:30:00.000	Bonjour, Merci de bien vouloir augmenter la	travaux sur le local panoplie, vérification des pompes et réglage des températures, et remise en route. suite aux travaux nous remettons en route la production de	1347848.00	Cité municipale de Bordeaux	Cité municipale de Bordeaux
2017-11-08 14:45:00.000	Bonjour, Cette demande concerne le bureau 221	travaux sur le local panoplie, vérification des pompes et réglage des températures, et remise en route. suite aux travaux nous remettons en route la production de	1349027.00	Cité municipale de Bordeaux	Cité municipale de Bordeaux
2017-06-01 17:50:00.000	La climatisation du bureau 256 ne fonctionne pas.	verif consigne GTB temp ext:25°C et temperature de soufflage avec refroidissement: 24 °c.Prise temperature sous atrium accueil 24.9°C/ consigne temperature poutre	1259413.00	Cité municipale de Bordeaux	Cité municipale de Bordeaux
2017-05-05 13:30:00.000	Plus d'extrateur en plonge vaisselle le personnel souffre de la	Changement de la courrois	1251439.00	Cité municipale de Bordeaux	Niveau R+5
2017-12-07 09:20:00.000	Il fait très froid dans la cafétéria ce matin les clients ce plaignent peut	Suite aux essais sur le désenfumage pour chaques étages, ce matin les équipements sont à l'arrêt. Ils ont etaiet reactivés vers 9H00 et la température remontera	1372510.00	Cité municipale de Bordeaux	Niveau R+5
2017-03-03 08:30:00.000	Il y a au dessus du bureau bruits de ventilation qui couine en	vu avec patrick, bruit survenu ce matin à vérifier si cela se renouvelle	1210440.00	Cité municipale de Bordeaux	Niveau R+5
2017-02-28 15:50:00.000	Merci de refixer un anneau situé dans la salle d'attente CCAS,	anneau remis en place	1208745.00	Cité municipale de Bordeaux	Niveau RDC
2017-12-21 09:00:00.000	3 écrans d'accueil ne fonctionnent pas dans le hall d'entrée	en contact téléphonique avec ESII et Mme Brunet de la DGINSI pour vérification adresse MAC de chaque borne installée	1383872.00	Cité municipale de Bordeaux	Niveau RDC
2017-01-09 10:15:00.000	L'horloge située au dessus de l'accueil général ne fonctionne	Non renseigné	1191404.00	Cité municipale de Bordeaux	Niveau RDC
2017-11-15 15:15:00.000	la fontaine a eau à cote du box école est HS	Non renseigné	1350995.00	Cité municipale de Bordeaux	Niveau RDC
2017-11-28 11:45:00.000	rdc borne à ticket ne fonctionne plus	papier bloqué dans le rouleau, mauvaise mise en place par les agents de l'accueil	1354473.00	Cité municipale de Bordeaux	Niveau RDC
2017-03-09 15:30:00.000	Pourriez-vous réparer la petite porte en bois qui mène à la vitrine	rabotage de la porte	1212162.00	Cité municipale de Bordeaux	Niveau RDC
2017-01-20 08:15:00.000	Horloge au dessus de l'accueil HS	réarmement de l'horloge	1195655.00	Cité municipale de Bordeaux	Niveau RDC
2017-04-12 12:50:00.000	Le battant gauche du tourniquet est de plus en plus difficile à ouvrir	réglage de la porte par les Prestataires	1244941.00	Cité municipale de Bordeaux	Niveau RDC
2017-09-26 10:45:00.000	L'écran d'appel situé au fond de la salle d'attente du CCAS est éteint.	relance de l'écran	1312878.00	Cité municipale de Bordeaux	Niveau RDC
2017-07-31 08:30:00.000	Prise RJ Accueil Albret 1 cassée	remontage et changement du block rj45	1299472.00	Cité municipale de Bordeaux	Niveau RDC
2017-01-11 12:00:00.000	Horloge ascenseurs HS	reset de l'horloge Attente de la Ville suite au disfonctionnement du réseau Mairie;	1192427.00	Cité municipale de Bordeaux	Niveau RDC

	2017-05-31 16:21:00.000	Les agents de l'accueil se plaignent du manque de ventilation et de la	verif consigne GTB temp ext:25°C et temperature de soufflage avec refroidissement: 24 °c.Prise temperature sous atrium accueil 24.9°C/ consigne temperature poutre	1258909.00	Cité municipale de Bordeaux	Niveau RDC
	2017-01-20 09:45:00.000	La ventilation fait un bruit incessant occasionnant des maux	constat : aucun bruit intempestif venant de la ventilation des bureaux face aux ascenseurs	1195724.00	Cité municipale de Bordeaux	Palier Ascenseur Niveau R+4
	2017-10-04 14:45:00.000	Un boitier d'appel ascenseur est cassé et au sol.	le boitier a été changé par schindler	1338004.00	Cité municipale de Bordeaux	Palier Ascenseur Niveau R+6
	2017-06-09 10:00:00.000	problème avec l'ascenseur B la porte se verrouille mal	apres verification du technicien ascenseur B ok	1261105.00	Cité municipale de Bordeaux	Palier Ascenseur Niveau RDC
	2017-01-16 09:05:00.000	Horloge HS	problème réseau ville ( mail envoyé par Mr Turlure )	1193754.00	Cité municipale de Bordeaux	Palier Ascenseur Niveau RDC
Electricité courants Faibles	2017-04-03 16:15:00.000	Bonjour, Il n'est actuellement plus possible d'utiliser	câble réseau vérifié et câble hdmi livré	1241984.00	Cité municipale de Bordeaux	222 - Salle de réunion Bakou
	2017-04-27 15:00:00.000	Non renseigné	changement de néon	1249521.00	Cité municipale de Bordeaux	00.A.09 - Pôle Associations partenaires
	2017-10-30 10:45:00.000	Néon au dessus de la petite rampe, face local poubelle Elior, HS.	changement néon et ballast	1345837.00	Cité municipale de Bordeaux	00.A.20 - Livraisons
	2017-03-02 10:15:00.000	Un spot lumineux ne fonctionne plus dans le grand monte-charge.	vu avec schindler,	1210065.00	Cité municipale de Bordeaux	00.A.20 - Livraisons
	2017-04-06 09:10:00.000	1 spot HS dans le tourniquet	changement dampoule	1243087.00	Cité municipale de Bordeaux	00.A.28 - Accès principal
	2017-10-17 09:30:00.000	il n'y a pas de lumière dans le hall. merci	l'automate ne s'est pas enclenché ce matin, réglage effectué	1342372.00	Cité municipale de Bordeaux	00.A.28 - Accès principal
	2017-05-24 07:15:00.000	Néon HS sur Albret 2	après vérification, le luminaire fonctionne , vu avec le PCS	1256005.00	Cité municipale de Bordeaux	00.ESC.01 - Escalier Albret
	2017-05-24 07:15:00.000	néon HS sur Albret 2	après vérification, le luminaire fonctionne vu avec le PCS	1256002.00	Cité municipale de Bordeaux	00.ESC.01 - Escalier Albret
	2017-03-24 13:00:00.000	néon HS.	changement de balaste et neon	1216003.00	Cité municipale de Bordeaux	00.ESC.02 - Escalier Meriadeck 2
	2017-01-18 07:15:00.000	Le néon s'allume puis s'éteint en suivant.	changement des deux néons	1194641.00	Cité municipale de Bordeaux	00.ESC.02 - Escalier Meriadeck 2
	2017-11-13 08:40:00.000	neon hs escalier meriadeck rdc	changement des néons et du ballast	1350022.00	Cité municipale de Bordeaux	00.ESC.02 - Escalier Meriadeck 2
	2017-05-26 11:00:00.000	Néon HS Escalier 2 RDC	Changement des néons plus balaste	1256432.00	Cité municipale de Bordeaux	00.ESC.02 - Escalier Meriadeck 2
	2017-04-21 14:30:00.000	URGENT : Plus d'électricité à différents endroits du bureau	changement des néons	1247527.00	Cité municipale de Bordeaux	00.P.113 - Reprographie
	2017-03-15 07:30:00.000	lumière coté rangement cartouche reste tout le temps allumée.	mise en place d'un détecteur de présence dans la zone rangement	1213407.00	Cité municipale de Bordeaux	00.P.113 - Reprographie
	2017-02-10 09:15:00.000	plusieurs néons hs	changement des néons	1203504.00	Cité municipale de Bordeaux	00.P.49 - Reprographie
	2017-09-18 14:30:00.000	une prise au pied de l'estrade est HS. Merci de votre intervention.	verification prises 2 p+t avec voltmètre/ok verif eclaireage / ok pb sur hdmi nourrice faux plancher estrade,pas de signal.	1309842.00	Cité municipale de Bordeaux	00.P.79 - Amphithéâtre - Foyer
	2017-07-03 07:20:00.000	2 spots ne fonctionnent plus.	changement des spots	1292113.00	Cité municipale de Bordeaux	00.S.36 - Sanitaires Femmes -
	2017-12-22 11:00:00.000	URGENT ! Merci de revoir le câblage RJ45 de notre téléphone. Les	Vu avec Hervé, à surveiller mais le téléphone refonctionne. Problème lie a votre service informatique .	1384240.00	Cité municipale de Bordeaux	006 - PCS et gardiennage
	2017-03-03 07:30:00.000	Étage 1 Escalier Mériadeck palier intermédiaire.	après réarmement fonctionnement normal du luminaire donc à vérifier	1210425.00	Cité municipale de Bordeaux	01.ESC.03 - Escalier Meriadeck 1
	2017-08-01 08:58:00.000	néon HS sur le palier	changement des néon	1299778.00	Cité municipale de Bordeaux	01.ESC.03 - Escalier Meriadeck 1
	2017-06-12 12:45:00.000	Éclairage palier HS.	Non renseigné	1261762.00	Cité municipale de Bordeaux	01.ESC.03 - Escalier Meriadeck 1
	2017-11-24 10:20:00.000	Néon HS Mériadeck 1 entre le niveau 1 et 2	verif + essai / ok remarque / le luminaire fonctionne correctement mais cela arrive que l'allumage ne se fasse pas à cause du ballast	1353560.00	Cité municipale de Bordeaux	01.ESC.03 - Escalier Meriadeck 1



2017-05-18 11:00:00.000	Non renseigné	changement de neon	1254652.00	Cité municipale de Bordeaux	010
2017-05-22 09:10:00.000	un néon est HS. merci	Changement de neon	1255372.00	Cité municipale de Bordeaux	010 Bis
2017-12-05 14:30:00.000	une lumière du vestiaire est HS.	changement des 3 néons	1362440.00	Cité municipale de Bordeaux	010 Bis
2017-03-20 08:00:00.000	le boitier interrupteur du local est démonté.	Non renseigné	1214464.00	Cité municipale de Bordeaux	017 - Local déchets
2017-05-24 07:30:00.000	Néon HS sur Albret 2	après vérification, le luminaire fonctionne , vu avec le PCS	1256003.00	Cité municipale de Bordeaux	02.ESC.01 - Escalier Albret
2017-01-18 07:30:00.000	Idem qu'au RDC , le néon s'allume puis s'éteint en suivant.	changement des néons	1194642.00	Cité municipale de Bordeaux	02.ESC.02 - Escalier Meriadeck 2
2017-05-26 11:10:00.000	Néon HS entre palier 2 et 3	Changement des néons plus balaste	1256433.00	Cité municipale de Bordeaux	02.ESC.02 - Escalier Meriadeck 2
2017-08-21 16:20:00.000	Toilettes handicapés	changement d'ampoule	1303222.00	Cité municipale de Bordeaux	02.S.68 - Sanitaire Femmes - privé
2017-04-14 09:40:00.000	les 2 néons sont HS.	balaste changée	1245549.00	Cité municipale de Bordeaux	020 - Transformateur
2017-07-24 09:32:00.000	1 néon HS escalier Albret niveau 3	changement des néon	1297742.00	Cité municipale de Bordeaux	03.ESC.01 - Escalier Albret
2017-11-23 08:00:00.000	escalier Albret 1 au 3ème étage néon hs	changement du ballast et du néon	1353139.00	Cité municipale de Bordeaux	03.ESC.01 - Escalier Albret
2017-12-29 08:54:00.000	Le spot lumineux du fond est HS.	balisage zone de travail depose et chgt ampoule dichro GU10 led verif +essai /ok	1385136.00	Cité municipale de Bordeaux	03.S.60 - Sanitaires Hommes -
2017-11-09 16:45:00.000	Neon HS	après vérification fonctionne correctement	1349522.00	Cité municipale de Bordeaux	04.ESC.01 - Escalier Albret
2017-04-25 09:50:00.000	luminaire HS dans l escalier Albret 1 au 4ème étage	changement de ballaste	1248776.00	Cité municipale de Bordeaux	04.ESC.01 - Escalier Albret
2017-07-24 09:33:00.000	1 neon HS R+4 escalier albret	changement des néon	1297743.00	Cité municipale de Bordeaux	04.ESC.01 - Escalier Albret
2017-07-24 09:36:00.000	1 néon HS R+4 Albret 2	changement des néon	1297749.00	Cité municipale de Bordeaux	04.ESC.01 - Escalier Albret
2017-08-03 10:27:00.000	Néon 4ème étage Albret 2 ne s'allume pas completement	changement des néon 49w	1300300.00	Cité municipale de Bordeaux	04.ESC.01 - Escalier Albret
2017-04-10 08:00:00.000	Néon HS niveau 4 ème escalier Albret 2	changement des néons	1243969.00	Cité municipale de Bordeaux	04.ESC.01 - Escalier Albret
2017-07-03 07:15:00.000	néon HS.	changement des néons	1292118.00	Cité municipale de Bordeaux	04.ESC.01 - Escalier Albret
2017-07-10 11:15:00.000	lumière HS	changement des néons	1294064.00	Cité municipale de Bordeaux	04.ESC.01 - Escalier Albret
2017-09-26 08:00:00.000	NEON HS Escalier ALBRET 2 4 EME ETAGE	changement du ballast et du néon	1312810.00	Cité municipale de Bordeaux	04.ESC.01 - Escalier Albret
2017-08-28 09:40:00.000	Dysfonctionnement lumière escalier Albret 1 R+4	changement du néon	1305190.00	Cité municipale de Bordeaux	04.ESC.01 - Escalier Albret
2017-01-19 07:45:00.000	Malgré le CR n°1194647.00, le néon clignote quelques	j'y suis passé ce matin vers 8h00, le néon fonctionne correctement, on pourra constater demain matin. Cordialement.	1195116.00	Cité municipale de Bordeaux	04.ESC.01 - Escalier Albret
2017-01-18 08:15:00.000	Le néon situé sur le palier Albret 1 clignote pendant quelques	vérification détecteur/luminaire ok (2 passages)	1194647.00	Cité municipale de Bordeaux	04.ESC.01 - Escalier Albret
2017-12-04 07:40:00.000	Spot hs Wc homme 4ème meriadeck	depose et chgt ampoule led verif + essai /ok	1356034.00	Cité municipale de Bordeaux	04.S.81 - Sanitaires Hommes -
2017-08-07 09:00:00.000	Néon HS entre l'emplacement n°27 et les douches, parking	changement du balaste	1300761.00	Cité municipale de Bordeaux	-05 - Parking vélos
2017-12-11 08:15:00.000	les luminaires au niveau des ascenseurs de fonctionnent pas ce	réarmement du tableau électrique côté Est	1376963.00	Cité municipale de Bordeaux	05.A.00 - Circulation

Electricité Courants Forts	2017-07-25 09:15:00.000	Néon HS escalier meriadeck 1 au 5ème étage	changement des 2 néons	1298143.00	Cité municipale de Bordeaux	05.ESC.03 - Escalier Meriadeck 1
	2017-11-14 11:30:00.000	l'éclairage dans l'espace accueil face aux ascenseurs ne	réglage du détecteur de présence	1350507.00	Cité municipale de Bordeaux	06.A.14 - Espace accueil
	2017-01-05 10:00:00.000	aucun éclairage dans le couloir face au bureau 635.	Non renseigné	1190522.00	Cité municipale de Bordeaux	06.CIR.02 - Circulation Albret
	2017-10-18 09:25:00.000	un luminaire ne fonctionne pas. merci.	Verification éclairages/ok vérification prog gtb/ok remarque: il y a eu petit probleme réseau/ bug sur	1342742.00	Cité municipale de Bordeaux	06.CIR.02 - Circulation Albret
	2017-12-15 16:30:00.000	Néon palier Albret 2 HS.	changement ballast et néons	1381240.00	Cité municipale de Bordeaux	06.ESC.01 - Escalier Albret
	2017-08-25 13:00:00.000	Eclairage plafonnier 6 ème Albret 2 HS	changement des néons	1304986.00	Cité municipale de Bordeaux	06.ESC.01 - Escalier Albret
	2017-05-26 11:00:00.000	Néon HS Escalier Albret 2	Changement des néons plus balaste	1256430.00	Cité municipale de Bordeaux	06.ESC.01 - Escalier Albret
	2017-09-04 08:15:00.000	Eclairage auto HS 6 ème Albret	Non renseigné	1306742.00	Cité municipale de Bordeaux	06.ESC.01 - Escalier Albret
	2017-01-13 08:30:00.000	Neon HS mériadeck 2 au niveau 2 et au niveau intermédiaire du	Changement des néons au niveau 6 / RAS au niveau 2	1193225.00	Cité municipale de Bordeaux	06.ESC.02 - Escalier Meriadeck 2
	2017-04-19 10:10:00.000	le néon ne fonctionne pas entre le palier 6 et 7	Non renseigné	1246586.00	Cité municipale de Bordeaux	06.ESC.02 - Escalier Meriadeck 2
	2017-11-09 16:45:00.000	Neon HS	après vérification fonctionne	1349525.00	Cité municipale de Bordeaux	07.ESC.01 - Escalier Albret
	2017-07-27 15:20:00.000	Albret 1 , néon HS	changement de néon	1298977.00	Cité municipale de Bordeaux	08.ESC.01 - escalier Albret
	2017-02-27 07:31:00.000	la lumière ne fonctionne plus. merci	changement de ballast du luminaire	1208444.00	Cité municipale de Bordeaux	-1.A.16 - Circulation escalier
	2017-07-10 11:20:00.000	une lumière est HS. merci	changement d'ampoule	1294058.00	Cité municipale de Bordeaux	-1.P.12 - Sanitaires et douches
	2017-03-13 07:30:00.000	éclairage sous sol douche femme HS.	changement de l'ampoule	1212638.00	Cité municipale de Bordeaux	-1.P.12 - Sanitaires et douches
	2017-10-17 09:30:00.000	néon HS face aux places 28/29. merci	changement ballast et néon	1342373.00	Cité municipale de Bordeaux	-1.P.13 - Parking voitures
	2017-09-04 08:30:00.000	Néon HS parking sous sol	changement du ballast	1306744.00	Cité municipale de Bordeaux	-1.P.13 - Parking voitures
	2017-04-13 07:30:00.000	néon HS au niveau de la place N°29.	changement du néon	1245195.00	Cité municipale de Bordeaux	-1.P.13 - Parking voitures
	2017-04-10 08:30:00.000	Néon HS parking SS niveau place 24	remplacement du neon	1243971.00	Cité municipale de Bordeaux	-1.P.13 - Parking voitures
	2017-02-06 17:30:00.000	Non renseigné	vérification des 3 luminaires, fonctionnement normal.	1202059.00	Cité municipale de Bordeaux	119 - Bureau
	2017-08-01 13:00:00.000	Merci de réparer (si possible) le luminaire tombé sur plan de	luminaire Hs un devis en cour de réalisation	1299849.00	Cité municipale de Bordeaux	159 - Bureau
	2017-01-31 10:57:00.000	Bonjour, Le poteau de la lumière s'incline de plus en plus	luminaire déposer	1199559.00	Cité municipale de Bordeaux	169 - Bureau
	2017-03-30 17:15:00.000	Je me permets de vous solliciter pour commander une lampe	mise en place du nouveau luminaire	1241185.00	Cité municipale de Bordeaux	169 - Bureau
	2017-12-11 18:00:00.000	disjonction colonne Est du R+5 au R+8	réarmement du depart colonne est au TGBT et réarmement de tous les disjoncteurs dans les TD du R+ 5 au R+7,	1377238.00	Cité municipale de Bordeaux	19 - TGBT/TGS
	2017-03-23 11:00:00.000	Non renseigné	changement d'ampoule	1215644.00	Cité municipale de Bordeaux	214 - Bureau
2017-05-03 12:10:00.000	bureau 222 la lumière ne s allume pas	changement de néon	1250471.00	Cité municipale de Bordeaux	222 - Salle de réunion Bakou	
2017-11-20 15:00:00.000	La barre du luminaire est cassée à sa base.	changement du luminaire	1352026.00	Cité municipale de Bordeaux	236 - Bureau	

2017-05-11 16:40:00.000	Luminaire box 24 à changer	balisage et sécurisation zone de travail. debranchement fiche alim et dépose luminaire.	1252435.00	Cité municipale de Bordeaux	24 - Box
2017-04-10 16:40:00.000	Luminaire cassé.	Luminaire retiré	1243816.00	Cité municipale de Bordeaux	269 - Bureau
2017-10-31 14:30:00.000	ne fonctionne plus du tout	réarmement d'un disjoncteur dû à une surtension	1346407.00	Cité municipale de Bordeaux	406 - Bureau
2017-10-31 14:00:00.000	Bureau de Mme Messemame	réarmement d'un disjoncteur dû à une surtension	1346392.00	Cité municipale de Bordeaux	411 - Bureau
2017-11-02 10:45:00.000	L'agent vient de nous contacter pour nous signaler une coupure	declenchement 30ma sur prises poste de travail rearmement et verif/ok	1346787.00	Cité municipale de Bordeaux	417 - Bureau
2017-08-10 10:20:00.000	Bonjour Plus de courant prise électrique bureau 426	prise hs remplacer par une neuf	1301355.00	Cité municipale de Bordeaux	426 - Bureau
2017-06-20 15:20:00.000	Local poubelle rez-de-chaussée Prise arrachée .	balisage /et securisation zone de travail coupure depart local poubelle et consignation de celui ci. verif par vat et depose prise.	1286817.00	Cité municipale de Bordeaux	503 - Cuisine
2017-04-03 10:30:00.000	Plus d'électricité sur les prises	mauvais contact sur l'alimentation du contacteur	1241801.00	Cité municipale de Bordeaux	612 - Salle jury 612
2017-05-03 15:10:00.000	Merci de monter un luminaire dans se bureau	Non renseigné	1250848.00	Cité municipale de Bordeaux	618 - Carrière et Paie
2017-07-17 08:15:00.000	Détecteur lumière ne fonctionne pas	détecteur lumière fonctionne.	1295480.00	Cité municipale de Bordeaux	638 - Point bureautique
2017-11-23 10:30:00.000	Le luminaire de Sylvain Schoonbaert (bureau 658) ne fonctionne plus	prise luminaire débranché , fonctionnement ok	1353258.00	Cité municipale de Bordeaux	658 - Bureau
2017-07-17 08:00:00.000	Détecteur lumière ne fonctionne pas	pas de détecteur dans ce bureau , luminaire sur pied	1295481.00	Cité municipale de Bordeaux	687 - Bureau
2017-02-02 07:30:00.000	un bloc lumière est HS point bureautique	Changement de trois tube neon 14w840 du luminaire	1200559.00	Cité municipale de Bordeaux	705 - Point bureautique
2017-12-27 16:00:00.000	un plafonnier ne marche plus	changement des néons	1384857.00	Cité municipale de Bordeaux	705 - Point bureautique
2017-11-16 13:00:00.000	1 néon est défectueux	changement du ballast et du néon.	1351245.00	Cité municipale de Bordeaux	708 - Archives tampon
2017-10-03 09:45:00.000	le luminaire intégré au sol refuse de s'eteindre	réglage du détecteur de présence	1337450.00	Cité municipale de Bordeaux	713 - Bureau
2017-03-27 12:00:00.000	Bonjour, Il s'agit du bureau 746 à côté du mien, il n'y a	Changement de neon	1219034.00	Cité municipale de Bordeaux	747 - Bureau
2017-08-16 10:00:00.000	Non renseigné	changement des neon plus ballast	1302050.00	Cité municipale de Bordeaux	802 - Bureau
2017-08-16 10:00:00.000	Non renseigné	changement des neon plus ballast	1302049.00	Cité municipale de Bordeaux	803 - Bureau
2017-08-16 10:00:00.000	Non renseigné	changement des neon plus ballast	1302048.00	Cité municipale de Bordeaux	817 - Salle de réunion 827
2017-08-30 15:15:00.000	Le luminaire fonctionne pas (plafonnier).	changement des néons	1305982.00	Cité municipale de Bordeaux	827 - Salle de réunion
2017-05-26 13:45:00.000	cette salle de réunion a été transformé en bureau de passage.	déplacement du pavé lumineux au dessus du bureau. Cordialement.	1256471.00	Cité municipale de Bordeaux	827 - Salle de réunion
2017-09-14 10:10:00.000	Bonjour, Je n'ai pas trouvé de motif correspondant à	bonjour,suite à votre demande de DI,nous avons constaté que les postes sont équipés de 3 prises blanches et qu'il n y a pas de prises verte pour luminaire .Il vous faut faire une	1309638.00	Cité municipale de Bordeaux	832 - Bureau
2017-08-16 10:30:00.000	Les lampes des bureaux au 8ème étage côté esplanade ne	defaut disjoncteur tomber disjoncteur remi	1302078.00	Cité municipale de Bordeaux	866 - Bureau
2017-02-24 14:30:00.000	2 NEONS GRILLES EN CUISINE	changement du ballast effectué	1208197.00	Cité municipale de Bordeaux	Niveau R+5
2017-10-25 15:25:00.000	un neon grillé au bureau du gerant niveau 5	coupure alim luminaire depose platine tube fluo et chgt ballast remontage + essai /verif ok	1344216.00	Cité municipale de Bordeaux	Niveau R+5
2017-12-12 11:30:00.000	Plus d'électricité dans le bureau de M.MATHIEU	réarmement du disjoncteur 30mA dans le bureau dû au petit chauffage installé	1377799.00	Cité municipale de Bordeaux	Niveau R+5

2017-01-19 08:30:00.000	Les lumières du couloir face aux bureaux 634, 635, 636 et 637 ne	reprise du câblage du détecteur	1195118.00	Cité municipale de Bordeaux	Niveau R+6
2017-07-28 14:21:00.000	3eme demande : Les spots situés au dessus du filet de l'atrium sont	Bonjour , Pour information . L'ensemble des techniciens de mon equipe ont pour ordre de ne pas monter sur le filet car il n'y pas eu de control	1299178.00	Cité municipale de Bordeaux	Niveau RDC
2017-12-04 11:10:00.000	1 spot dans le tourniquet est HS	changement d'ampoule	1356109.00	Cité municipale de Bordeaux	Niveau RDC
2017-12-04 07:45:00.000	quai livraison néon hs au dessus de la porte salle des coffre	changement du ballast et du néon	1356035.00	Cité municipale de Bordeaux	Niveau RDC
2017-12-04 11:01:00.000	Néon HS quai livraison au niveau des monte charge	changement du ballast et du néon	1356140.00	Cité municipale de Bordeaux	Niveau RDC
2017-04-12 10:00:00.000	Malgré les Di n°1242100.00 et n°1243087.00, un spot	changement du spot	1244911.00	Cité municipale de Bordeaux	Niveau RDC
2017-09-18 09:30:00.000	Néon HS descente entrée parking	luminaire ballast hs. balisage zone de travail . coupure départ rampe parking/consignation/ vat.	1310355.00	Cité municipale de Bordeaux	Niveau RDC
2017-04-04 07:30:00.000	spot dans le tourniquet HS	Non renseigné	1242100.00	Cité municipale de Bordeaux	Niveau RDC
2017-01-19 08:00:00.000	Le luminaire qui éclaire les guichets 6/7 ne fonctionne plus.	remplacement des néons	1195115.00	Cité municipale de Bordeaux	Niveau RDC
2017-04-10 10:50:00.000	La moitié des spots lumineux situés dans l'atrium ne fonctionnent	vue avec Mr turlure	1244056.00	Cité municipale de Bordeaux	Niveau RDC
2017-05-11 12:20:00.000	néon HS au niveau de la place 37	balisage zone de travail et securisation,depose vasque et chgt tube fluo. verif+essai /ok	1252293.00	Cité municipale de Bordeaux	Niveau Sous-sol
2017-04-25 14:10:00.000	luminaires HS entre la place 09 et 24.	changement de ballaste	1248886.00	Cité municipale de Bordeaux	Niveau Sous-sol
2017-05-29 07:30:00.000	Néon HS entrée parking vélo	changement du néon	1256626.00	Cité municipale de Bordeaux	Niveau Sous-sol
2017-04-13 07:30:00.000	Néon HS devant le local fioul.	changement du néon et du ballast	1245196.00	Cité municipale de Bordeaux	Niveau Sous-sol
2017-07-25 09:20:00.000	Néon HS sous sol en fac place 27	changement du néon plus balaste	1298144.00	Cité municipale de Bordeaux	Niveau Sous-sol
2017-10-23 09:45:00.000	Neon HS emplacement moto	coupure électrique, changement du ballast et du néon , remise en service	1343722.00	Cité municipale de Bordeaux	Niveau Sous-sol
2017-08-08 08:30:00.000	Spot intérieur ascenseur B mal fixé.	instalation d'un nouveau spot	1300969.00	Cité municipale de Bordeaux	Palier Ascenseur Niveau RDC
2017-12-19 12:50:00.000	Néon HS terrasse coté sud	Changement de 4 tubes fluorescents de 54w 840 type t5 verif + essai /ok	1383039.00	Cité municipale de Bordeaux	Terrasse technique
2017-03-13 06:45:00.000	Neon Hs cote Albret	changement des néons	1212637.00	Cité municipale de Bordeaux	Terrasse technique
2017-02-16 12:00:00.000	Néon HS proche BAES 9.5 , côté SUD	Fait	1205862.00	Cité municipale de Bordeaux	Terrasse technique
2017-04-21 09:10:00.000	le néon ne fonctionne plus sur le palier.	changement des néon	1247201.00	Cité municipale de Bordeaux	TT.ESC.03 - Escalier Meriadeck 1
2017-06-12 13:00:00.000	Éclairage palier HS.	changement du néon	1261764.00	Cité municipale de Bordeaux	TT.ESC.03 - Escalier Meriadeck 1
2017-10-31 12:01:00.000	manque une poignée pour la fermeture du quai de livraison	commande d'une poignée chez legallais et mise en place de la poignée	1346367.00	Cité municipale de Bordeaux	00.A.20 - Livraisons
2017-10-24 18:00:00.000	brise soleil stockés sur le quai de déchargement après les	stock de vieux stores déplacés dans le local ECS du 6 ème étage pour libérer le quai de livraison	1344227.00	Cité municipale de Bordeaux	00.A.20 - Livraisons
2017-05-10 16:00:00.000	Plus de papier essuie-main (vu avec agent lss)	Non renseigné	1252203.00	Cité municipale de Bordeaux	00.S.21 - Sanitaires Hommes/Fem
2017-05-29 07:15:00.000	Manque du papier essuie main	Non renseigné	1256623.00	Cité municipale de Bordeaux	00.S.21 - Sanitaires Hommes/Fem
2017-05-17 16:15:00.000	Plus de savon	vu avec agent iss	1254396.00	Cité municipale de Bordeaux	00.S.21 - Sanitaires Hommes/Fem

2017-07-17 15:50:00.000	Plus de papier hygiénique dans les 3 wc	Non renseigné	1295734.00	Cité municipale de Bordeaux	00.S.36 - Sanitaires Femmes -
2017-09-29 14:20:00.000	Bonjour,  Une plaque du plafond a	plaques remises idem ,autre di	1335892.00	Cité municipale de Bordeaux	00.S.37 - Sanitaires Hommes -
2017-01-12 11:00:00.000	Suite aux travaux d'agrandissement, 2 plinthes ne sont pas	1 plaque de faux plafond remplacée et 1 carreau recollé au niveau des plinthes	1192894.00	Cité municipale de Bordeaux	006 - PCS et gardiennage
2017-02-08 15:55:00.000	Bonjour, Depuis l'arrêt technique de la fmao réalisé à	Clôture administratives , travaux effectués	1202766.00	Cité municipale de Bordeaux	006 - PCS et gardiennage
2017-05-09 12:15:00.000	Plus de savon dans les sanitaires homme en face du PC	vu avec agent iss	1251795.00	Cité municipale de Bordeaux	01.S.61 - sanitaire Homme - privé
2017-05-16 11:40:00.000	Plus de papier toilette	Non renseigné	1253699.00	Cité municipale de Bordeaux	02.S.68 - Sanitaire Femmes - privé
2017-06-07 10:20:00.000	Plus de papier toilette.	Non renseigné	1259548.00	Cité municipale de Bordeaux	02.S.68 - Sanitaire Femmes - privé
2017-07-12 11:00:00.000	plus de papier hygiénique.	vu avec agent iss	1294752.00	Cité municipale de Bordeaux	02.S.68 - Sanitaire Femmes - privé
2017-09-21 15:30:00.000	Pas de papier toilette	vu avec agent iss	1311943.00	Cité municipale de Bordeaux	02.S.68 - Sanitaire Femmes - privé
2017-03-21 16:30:00.000	Bonjour,  Il n'y a plus de papier	mise en place de papier	1215062.00	Cité municipale de Bordeaux	02.S.78 - Sanitaire Femmes - privé
2017-03-24 12:00:00.000	Bonjour,  Il n'y a plus de papier	mise en place de papier toilette	1215978.00	Cité municipale de Bordeaux	02.S.78 - Sanitaire Femmes - privé
2017-02-06 11:30:00.000	Bonjour,  Il n'y a plus du tout de	Non renseigné	1201801.00	Cité municipale de Bordeaux	02.S.78 - Sanitaire Femmes - privé
2017-02-03 12:20:00.000	Il n'y a plus de papier toilettes. Merci	vu avec l'agent iss	1201282.00	Cité municipale de Bordeaux	02.S.78 - Sanitaire Femmes - privé
2017-02-22 14:00:00.000	Depuis hier soir, il n'y a plus de savon dans les toilettes.	vu avec agent iss	1207361.00	Cité municipale de Bordeaux	03.S.69 - Sanitaires Femmes -
2017-01-16 11:45:00.000	plus de papier toilettes, merci	fait	1193865.00	Cité municipale de Bordeaux	04.S.82 - Sanitaires Femmes -
2017-01-05 11:15:00.000	plus de papier toilettes, merci	Non renseigné	1190576.00	Cité municipale de Bordeaux	04.S.82 - Sanitaires Femmes -
2017-05-22 09:30:00.000	pas de papier toilettes et pas d'essuie mains	Non renseigné	1255387.00	Cité municipale de Bordeaux	04.S.82 - Sanitaires Femmes -
2017-07-18 12:34:00.000	plus de papier toilettes, merci	Non renseigné	1295907.00	Cité municipale de Bordeaux	04.S.82 - Sanitaires Femmes -
2017-02-15 11:00:00.000	plus de papier toilettes merci	vu avec agent iss	1205179.00	Cité municipale de Bordeaux	04.S.82 - Sanitaires Femmes -
2017-06-13 10:15:00.000	pas de papier toilettes depuis 2 jours merci	vu avec agent iss	1262351.00	Cité municipale de Bordeaux	04.S.82 - Sanitaires Femmes -
2017-07-25 10:45:00.000	plus de papier toilettes merci	vua avec agent iss	1298183.00	Cité municipale de Bordeaux	04.S.82 - Sanitaires Femmes -
2017-07-10 11:15:00.000	abattant WC handicapé est HS.	changement de l'abattant	1294055.00	Cité municipale de Bordeaux	06.S.87 - Sanitaires Femmes -
2017-04-18 08:30:00.000	plus de papier dans aucun des WC de l'étage	Non renseigné	1246216.00	Cité municipale de Bordeaux	06.S.93 - Sanitaires Femmes-Privé
2017-05-02 13:40:00.000	Manque du papier WC	Non renseigné	1250150.00	Cité municipale de Bordeaux	06.S.93 - Sanitaires Femmes-Privé
2017-07-17 15:00:00.000	plus de savon dans les toilettes pour handicapés	Non renseigné	1295710.00	Cité municipale de Bordeaux	06.S.93 - Sanitaires Femmes-Privé
2017-07-19 10:20:00.000	Manque papier pour s"essuyer les mains	Non renseigné	1296185.00	Cité municipale de Bordeaux	06.S.93 - Sanitaires Femmes-Privé
2017-05-10 11:00:00.000	Manque du papier WC	papier renouvelé ce matin	1252084.00	Cité municipale de Bordeaux	06.S.93 - Sanitaires Femmes-Privé

Gestion	2017-11-09 14:50:00.000	plus d'essuie-main dans les toilettes pour handicapés	pose essui main wc pmr	1349392.00	Cité municipale de Bordeaux	06.S.93 - Sanitaires Femmes-Privé
	2017-10-16 09:45:00.000	Merci de bien vouloir replacer un distributeur de papier essuie main	vérification chasse d'eau plus cuve/ remplissage ok remarque : l'intitulé problème fourniture sanitaire doit être reformulé par une autre DI, pour que nous puissions faire	1342034.00	Cité municipale de Bordeaux	06.S.93 - Sanitaires Femmes-Privé
	2017-03-14 10:00:00.000	il n'y a plus de papier toilette dans le 1er WC	vu avec agent iss	1213153.00	Cité municipale de Bordeaux	06.S.93 - Sanitaires Femmes-Privé
	2017-12-29 08:15:00.000	Plus d'appareil essuie-main !	vu avec agent iss , dégradation en attente commande sur devis. .	1385137.00	Cité municipale de Bordeaux	06.S.93 - Sanitaires Femmes-Privé
	2017-05-02 14:00:00.000	1 toilette bouché et 1 toilette sans papier	Non renseigné	1250099.00	Cité municipale de Bordeaux	07.S.71 - Sanitaires Femmes -
	2017-02-20 14:30:00.000	Quasiment plus de papier toilette. Réserve papier WC ouverte	vu avec agent iss	1206710.00	Cité municipale de Bordeaux	08.S.81 - Sanitaires Hommes -
	2017-09-28 16:30:00.000	Non renseigné	accompagnement de la société spécialisée Faccor pour le câblage de l'automate dans le local panoplie	1328496.00	Cité municipale de Bordeaux	-09 - Local panoplie
	2017-05-09 18:00:00.000	création alimentation pompe pour récupération eau de	mise en place du tube iro, cablage disjoncteur et passage de câble	1256685.00	Cité municipale de Bordeaux	-10 - PAC Géothermie
	2017-01-17 11:30:00.000	Merci d'installer les deux séparateurs de bureaux (présents sur	fixation des 2 séparateurs	1194351.00	Cité municipale de Bordeaux	130 - Bureau chargé de Mission
	2017-11-17 08:30:00.000	déménagement du bureau pour des travaux	accompagnement pour démontage et remontage de luminaire	1351459.00	Cité municipale de Bordeaux	235 - Bureau
	2017-11-27 12:00:00.000	vu avec Mme Touzellier pour rajouter des prises électriques pour un	ajout de prisesélectriques dans le bureau ainsi qu'un nouveau luminaire, câblage et test effectué	1354055.00	Cité municipale de Bordeaux	235 - Bureau
	2017-11-28 16:00:00.000	démontage et remontage d'étagère au mur	fixation au mur d'étagère vu avec l'agent du bureau pour la hauteur de fixation	1354610.00	Cité municipale de Bordeaux	248 - Bureau
	2017-08-11 16:00:00.000	merci de bien vouloir installer installer un tableau au mur	Non renseigné	1301703.00	Cité municipale de Bordeaux	267 - Bureau
	2017-08-18 12:33:00.000	Merci d'installer un passe-câbles (présent dans ce bureau).	instalation d'un passe cable	1302643.00	Cité municipale de Bordeaux	317 - Bureau
	2017-05-16 17:00:00.000	demande du client pour une isolation totale du box	dépose de goulotte électrique, descente de la poutre climatique, accompagnement de la société de plaquiste, mise en sécurité , balisage de la zone de travail	1254919.00	Cité municipale de Bordeaux	39 - Box
	2017-12-21 11:45:00.000	pas de luminaire dans le bureau	mise en place de 4 pavés lumineux au plafond ainsi qu'un détecteur de présence, création alimentation électrique.	1383988.00	Cité municipale de Bordeaux	422 - Bureau
	2017-05-30 14:30:00.000	Bonjour Depuis hier soir plus de papier dans les toilettes	vu avec agent iss	1257437.00	Cité municipale de Bordeaux	424 - Bureau Directeur
	2017-02-10 15:10:00.000	Sous le bureau du fond, le sol est dégradé (photo prise et envoyée	prise en compte vue avec mr turlure demande de devis aux prestataire	1204150.00	Cité municipale de Bordeaux	455 - Bureau
	2017-01-25 12:20:00.000	Suite à la livraison de 3 tableaux, merci de les fixer mercredi 1 février	fixation des 3 tableaux	1197316.00	Cité municipale de Bordeaux	634 - Bureau Directeur Général
	2017-01-04 12:00:00.000	Suite à la livraison de 3 tableaux, merci de les accrocher. Voir avec	nous avons réussi à mettre 2 tableaux ce matin mais le troisième n'a pas tenu	1189734.00	Cité municipale de Bordeaux	634 - Bureau Directeur Général
	2017-03-27 17:00:00.000	accompagnement société intersia, deco sols pour	enlèvement des goulottes au mur, accompagnement de la socété intersia pour la démolition de 2 cloisons, remise en place de toute les goulottes	1241483.00	Cité municipale de Bordeaux	738 - Bureau
	2017-02-10 09:00:00.000	Merci d'installer un séparateur de bureau.	instalation d'un séparateur	1203344.00	Cité municipale de Bordeaux	781 - Bureau Chef de service
	2017-04-11 10:30:00.000	Merci d'installer 2 séparateurs de bureau (plateforme Allo	installations de deux séparateurs de bureau	1244453.00	Cité municipale de Bordeaux	832 - Bureau
2017-04-11 17:30:00.000	Pose d'un tableau et modification emplacement d'un	mise en place des 2 tableaux	1244785.00	Cité municipale de Bordeaux	876 - Bureau	
2017-11-14 10:00:00.000	accompagnement sous traitant de gaz de bordeaux pour les	accompagnement	1350515.00	Cité municipale de Bordeaux	903 - Plateforme LT	
2017-12-07 16:00:00.000	vérification semestrielle système de sécurité incendie ,	lancement manuel du désenfumage dans tous les étages, vérification du bon fonctionnement, réarmement de tous les clapets et volets coupe feu	1376329.00	Cité municipale de Bordeaux	Cité municipale de Bordeaux	
2017-02-08 17:15:00.000	Merci de bien vouloir effectuer la pose de 8 tableaux d'affichage du	mise en place des 7 tableaux effectués avec Baptiste, attente pour le positionnement du dernier tableau au R+5. Cordialement.	1202758.00	Cité municipale de Bordeaux	Cité municipale de Bordeaux	

	2017-05-16 10:45:00.000	Suite à la réception des drapeaux, serait-il possible de les	mise en place des drapeaux	1253663.00	Cité municipale de Bordeaux	Cité municipale de Bordeaux
	2017-12-04 14:45:00.000	dégradation suite à un jet de cendrier sur la façade du bâtiment	risque de chute de pierre de la façade, mise en sécurité de la façade	1356261.00	Cité municipale de Bordeaux	Cité municipale de Bordeaux
	2017-12-27 12:00:00.000	vitrage cassée dû à un acte de vandalisme	accompagnement de la société pour changer le vitrage du rdc et les 3 autres dans les étages	1384773.00	Cité municipale de Bordeaux	Niveau R+1
	2017-03-25 15:00:00.000	accompagnement société fermator pour changement de stores	accompagnement société fermator pour changement des stores	1241485.00	Cité municipale de Bordeaux	Niveau R+1
	2017-03-11 17:30:00.000	accompagnement société fermator pour changement de stores	accompagnement société fermator pour changement des stores et mise en sécurité des installations	1241487.00	Cité municipale de Bordeaux	Niveau R+1
	2017-11-29 13:00:00.000	déménagement des nureaux et fixation des luminaires, enlèvement	modification effectuée, installation de luminaires, remise plaque de faux plafond ,	1354958.00	Cité municipale de Bordeaux	Niveau R+2
	2017-11-13 15:00:00.000	vérification du filet de maintenance	accompagnement de qualiconsult pour vérifier le filet de maintenance au 4ème étage	1350510.00	Cité municipale de Bordeaux	Niveau R+4
	2017-02-08 15:30:00.000	L'extincteur n°60 à été arraché du mur. Celui-ci est positionné à	Non renseigné	1202721.00	Cité municipale de Bordeaux	Niveau R+4
	2017-01-17 08:15:00.000	Éclat de peinture au-dessus de la porte du bureau 870. Merci	Pose d'un cache-fissure	1194183.00	Cité municipale de Bordeaux	Niveau R+8
	2017-09-12 13:15:00.000	Merci de bien vouloir refixer un kakémono dans le Lieu	fixation par vis auto perforantes et rondelles métalliques. vérif avec cliente /ok	1308942.00	Cité municipale de Bordeaux	Niveau RDC
	2017-09-27 14:00:00.000	montage de la nacelle	mise en place de la nacelle, mécanique et électrique	1328483.00	Cité municipale de Bordeaux	Niveau RDC
	2017-09-25 17:00:00.000	réaménagement des chaises apres le départ de Mr Juppé	Non renseigné	1328493.00	Cité municipale de Bordeaux	Niveau RDC
	2017-12-13 15:00:00.000	problème sur la borne à ticket devant le tourniquet	vu avec esii pour réglage paramètre, prise en main à distance , vu avec la DGINSI, réglage à distance .	1380442.00	Cité municipale de Bordeaux	Niveau RDC
	2017-10-30 12:00:00.000	cuve de récupération d'eau de pluie découpé	découpe plaque plexi et fixation sur la cuve	1345999.00	Cité municipale de Bordeaux	Niveau Sous-sol
	2017-06-28 17:35:00.000	fixation d'une statut sur la terrasse technique	accompagnement de la société côte ouest pour fixation de la statut	1290517.00	Cité municipale de Bordeaux	Terrasse technique
	2017-10-30 13:00:00.000	écrous au niveau des poteaux métallique de la charpente dévissés	resserrage des écrous	1346000.00	Cité municipale de Bordeaux	Terrasse technique
Gestion des Déchets	2017-02-08 09:30:00.000	Poubelle non vidée dans le point bureautique	Non renseigné	1202522.00	Cité municipale de Bordeaux	688 - Point bureautique
	2017-06-06 15:00:00.000	Bonjour; il faudrait désinfecter 3 chaises au lieu	changement des 3 chaises devis pour nétoyage des 3 chaises	1260243.00	Cité municipale de Bordeaux	00.A.111 - Lieu Ressources
	2017-04-21 12:00:00.000	Bonjour, Une exposition va être mis en place pour le	vu avec Mr Lescaut, hors contrat. Cdlit.	1247480.00	Cité municipale de Bordeaux	00.A.111 - Lieu Ressources
	2017-10-31 18:09:00.000	Bonjour, Nous avons un tiroir qui	Bonjour, Pour votre information nous avons demandé de nouveau a steelcase une intervention , ce problème est lié au poids	1345886.00	Cité municipale de Bordeaux	00.A.78 - Accueil / Information
	2017-07-05 12:30:00.000	Bonjour, Pouvez-vous me dire où	changement de la porte de l'armoire par steel case	1293119.00	Cité municipale de Bordeaux	00.A.78 - Accueil / Information
	2017-03-31 12:15:00.000	Bonjour, J'ai besoin que vous	Non renseigné	1241418.00	Cité municipale de Bordeaux	00.A.78 - Accueil / Information
	2017-12-19 16:00:00.000	Bonjour; la demande 1345886.00 n'a	Suite à la demande de réparation du tiroir armoire accueil,l'équipe steel case est venue , une dépose et un remplacement de l 'ensemble tiroir et glissière doit etre	1383302.00	Cité municipale de Bordeaux	00.A.78 - Accueil / Information
	2017-04-11 09:30:00.000	Bonjour, Je formalise la	tableau fixé	1244409.00	Cité municipale de Bordeaux	00.P.113 - Reprographie
	2017-09-29 14:20:00.000	Bonjour, Une plaque du plafond a	suite à la demande remis en place de la dite plaque et d'autre plaques du fond.	1335891.00	Cité municipale de Bordeaux	00.S.37 - Sanitaires Hommes -
	2017-08-11 16:00:00.000	Pose d'un petit tableau magnétique (40/50)environ au mur	instalation du tableau	1301716.00	Cité municipale de Bordeaux	125 - Bureau
	2017-05-16 15:10:00.000	Clé cassée dans la serrure du caisson	remplacement de la serrure	1253830.00	Cité municipale de Bordeaux	128 - Bureau

	2017-06-06 12:50:00.000	Clé cassée dans la serrure du caisson	serrure remplacer	1260164.00	Cité municipale de Bordeaux	147 - Bureau Chef de service
	2017-08-01 10:30:00.000	Demande de déménagement pour le 22 ou 23/08/17	Bonjour , Votre demande concerne le service intérieur ou le P.C.S merci de votre compréhension	1299813.00	Cité municipale de Bordeaux	158 - Bureau
	2017-11-16 10:05:00.000	Il faudrait accrocher un tableau. Merci	tableau accroché	1351168.00	Cité municipale de Bordeaux	235 - Bureau
	2017-10-03 16:00:00.000	Il faudrait accrocher un tableau véléda au mur. Voir Elodie Grimaud	demande intervention hors contrat,veuillez vous retourner pour une demande auprès du service intérieur.merci cordialement byes fm	1337674.00	Cité municipale de Bordeaux	238 - Bureau
	2017-10-13 16:10:00.000	Demande urgente : L'agent a une jambe immobilisée et doit	dépose cache jambes suite à demande et stockage dans le bureau. remarque: si perte de celui ci il sera facturé à la ville,par un	1341754.00	Cité municipale de Bordeaux	238 - Bureau
	2017-12-11 12:00:00.000	Le joint de l'évier est très abîmé et l'évier est bancal	refixation de l'évier et remise en place d'un nouveau joint d'étanchéité	1377075.00	Cité municipale de Bordeaux	241 - Espace détente
	2017-11-15 12:20:00.000	Il faudrait accrocher un tableau. Merci	tableau accroché	1350911.00	Cité municipale de Bordeaux	259 - Bureau
	2017-12-05 15:55:00.000	Le bureau n° 267 est celui du directeur de la Petite Enfance et des	Bonjour , votre demande est bien prise en compte , nous attendons un retour du service intérieur pour validation suite a l'envoi du devis .	1356475.00	Cité municipale de Bordeaux	267 - Bureau
	2017-11-14 10:15:00.000	Mme FLAMENT n'arrive plus à ouvrir son box à roulettes. Il semble	déblocage du meuble à roulette	1350460.00	Cité municipale de Bordeaux	269 - Bureau
	2017-08-29 17:25:00.000	1- déménager le lampadaire du bureau n° 269 (1er à gauche en	depose luminaire et decablage fiche 2P+t refixation sur bureau à gauche et cablage fiche /essai +verif /ok. Le bureau a droite rentrant n'a pas de prise nous ne fournissons pas les poubelles et le mobilier, il faut faire la demande au service intérieur de la mairie. Cordialement.	1305762.00	Cité municipale de Bordeaux	269 - Bureau
	2017-09-26 16:15:00.000	Mme FLAMENT, qui vient de prendre ses fonctions, n'a pas de		1313056.00	Cité municipale de Bordeaux	269 - Bureau
	2017-09-13 11:30:00.000	URGENT Une partie de la structure métallique du	plafond remis plus vérif des supports ok	1309255.00	Cité municipale de Bordeaux	312 - Bureau Directeur
	2017-11-28 12:30:00.000	Nous avons un tableau blanc émail à installer. Est-ce votre équipe qui	Tableau installé , des de régule sera transmis	1354531.00	Cité municipale de Bordeaux	332 - Bureau
	2017-03-21 16:00:00.000	Pourrait-on accrocher un tableau blanc, contre le mur du bureau.	pose d'un tableau blanc	1215041.00	Cité municipale de Bordeaux	346 - Bureau
	2017-01-10 14:15:00.000	le caisson du bureau de MME JAULIN ne s'ouvre plus (bloqué) -	changement du caisson	1192045.00	Cité municipale de Bordeaux	406 - Bureau
	2017-01-03 16:30:00.000	le caisson du bureau de MME JAULIN ne s'ouvre plus (bloqué) -	déblocage de la serrure	1189348.00	Cité municipale de Bordeaux	406 - Bureau
	2017-03-10 10:15:00.000	demande pour récupérer le "séparateur" de bureau	fixation d'un nouveau séparateur de bureau	1212311.00	Cité municipale de Bordeaux	406 - Bureau
	2017-01-04 10:30:00.000	le caisson de MME JAULIN doit être changé car il se bloque	glissière du tiroir du bas HS , pas de verrouillage , caisson à changer	1189432.00	Cité municipale de Bordeaux	406 - Bureau
	2017-12-26 15:35:00.000	Demande mise en place d'une lampe blanche attenante au bureau de	livraison d'un luminaire sur pied prit dans le bureau 422	1384633.00	Cité municipale de Bordeaux	406 - Bureau
	2017-01-03 17:00:00.000	le caisson de MME GALMAND doit être changé car il se bloque	après vérification le caisson s'ouvre très bien, si le problème revient on fera le nécessaire.	1189434.00	Cité municipale de Bordeaux	407 - Bureau
	2017-01-05 15:05:00.000	URGENT : suite à validation de Monsieur Tournache, directeur	Hors compétence BYES . Merci de vous adresser au service intérieur .	1190739.00	Cité municipale de Bordeaux	410 - Bureau
	2017-04-04 14:30:00.000	bureau 413 BIS - il manque 2 poubelles dans le bureau.	Non renseigné	1242342.00	Cité municipale de Bordeaux	413 - Bureau
	2017-12-08 13:49:00.000	Bureau 413 bis : y-a-t-il possibilité d'avoir une lampe de bureau et une	Suite à votre demande ,il vous faut passer par le service intérieur pour tout aménagement de mobilier . cordialement équipe byes	1376683.00	Cité municipale de Bordeaux	413 - Bureau
	2017-08-04 11:30:00.000	Demande d'une lampe blanche attenante à un bureau (celui de	Un devis peut être en cours de réalisation sur demande du service intérieur, merci de bien vouloir effectuer votre demande a Mr LESCAUT ; .	1300596.00	Cité municipale de Bordeaux	413 - Bureau
	2017-11-09 14:45:00.000	Bonjour L'horloge murale dans la salle 441 ne	horloge fonctionne	1349417.00	Cité municipale de Bordeaux	441 - Point bureautique
	2017-04-04 07:30:00.000	I anneau du poteau est déboité	Non renseigné	1242099.00	Cité municipale de Bordeaux	46 & 47 - Pôle social - Guichets
	2017-09-04 12:15:00.000	Merci de procéder à un échange de mobilier : permuter une armoire	Nous ne faisons pas le déplacement du mobilier, il faut voir ça avec le service intérieur de la mairie. Cordialement .	1306827.00	Cité municipale de Bordeaux	464 - Bureau

Mobilier /  
Agencement



2017-09-28 08:58:00.000	Y-aurait-il possibilité d'installer une séparation de bureau	Suite à votre demande pour un séparateur de bureau,nous ne pouvons donner suite.Il faut vous retourner vers votre référent qui fera une demande de devis pour l'achat et	1313821.00	Cité municipale de Bordeaux	466 - Bureau
2017-05-22 14:00:00.000	l'évier dans le local est bouché (l'eau ne s'écoule plus)	évier déboucher	1255536.00	Cité municipale de Bordeaux	474 - Espace détente
2017-06-09 17:30:00.000	Merci de bien vouloir munir le 1er bureau a l'entrée à gauche d'un	luminaire installer mais pas de cache jupe fourniture non fourni	1261494.00	Cité municipale de Bordeaux	609 - Bureau Directeur
2017-04-25 16:00:00.000	il nous manque une parois en verre pour séparer deux bureau	instalation d 'un séparateur	1248924.00	Cité municipale de Bordeaux	610 - Bureau
2017-09-12 11:20:00.000	la porte du bureau 663 s'ouvre très mal	serrure à larder hs dépose béquilles +serrure à larder et barillet. chgt serrure , remontage bequille +barillet	1308866.00	Cité municipale de Bordeaux	663 - Communication interne
2017-07-07 14:03:00.000	le systeme de refroidissement fuit beaucoup il y a	probleme de condensation	1293747.00	Cité municipale de Bordeaux	674 - Bureau
2017-06-22 09:20:00.000	1er bureau face à la porte énormément de fils traient par terre,	pose et fixation gouttiere cable	1288463.00	Cité municipale de Bordeaux	690 - Bureau
2017-07-10 11:05:00.000	la porte du meuble est au sol ( fixation). merci	fixation de la porte sur le meuble	1294051.00	Cité municipale de Bordeaux	710 - Espace détente
2017-08-23 13:15:00.000	Mmes Trichereau et Larrue souhaitent une plaque de séparation	plaque de séparation installée	1303696.00	Cité municipale de Bordeaux	714 - Bureau
2017-07-20 14:45:00.000	Sabrina Pincin souhaite une plaque de séparation opaque pour	fixation du séparateur de bureau ok	1297305.00	Cité municipale de Bordeaux	715 - Bureau
2017-08-24 08:45:00.000	véronique marouque souhaite un voile de fond pour son bureau.	fixation et vérif ok	1303834.00	Cité municipale de Bordeaux	715 - Bureau
2017-08-22 15:30:00.000	Johanna Poliakoff souhaite une plaque de séparation opaque pour	mise en place du séparateur.	1303510.00	Cité municipale de Bordeaux	717 - Bureau 3 postes
2017-08-24 08:45:00.000	mmes andriatiana ary et besset raphaelle souhaitent un voile de	fixation et vérif ok	1303835.00	Cité municipale de Bordeaux	718 - Bureau
2017-10-25 15:35:00.000	test merci de ne pas tenir compte	cloture test fmao	1345008.00	Cité municipale de Bordeaux	720 - Bureau
2017-08-23 13:30:00.000	Mme Baudry souhaite une plaque de séparation opaque pour	plaque de séparation instrallée	1303697.00	Cité municipale de Bordeaux	720 - Bureau
2017-06-27 15:30:00.000	Il manque un luminaire dans le bureau, suite à l'abattage à une cloison.	pose d'un nouveau luminaire	1289917.00	Cité municipale de Bordeaux	720 - Bureau
2017-08-23 08:58:00.000	je souhaite deux plaques de séparation opaque pour mon	poses et fixations de 2 séparateurs (un moyen et un grand)	1303566.00	Cité municipale de Bordeaux	720 - Bureau
2017-10-20 09:15:00.000	j'ai une armoire qui n'a qu'une seule clé, est il possible d'en avoir une	suite à votre demande , vous devez adresser une demande au service intérieur pour un changement de barillet de mobilier.	1343346.00	Cité municipale de Bordeaux	720 - Bureau
2017-10-20 10:15:00.000	pour faire suite à ma précédente demande pour avoir un double de	Suite à votre précédente demande , il faut contacter Mr LESCAULT au service intérieur par mail pour un changement de barillet avec 2 clés	1343405.00	Cité municipale de Bordeaux	720 - Bureau
2017-07-06 11:00:00.000	bonjour, est-il possible d'avoir un "cache jupe". d'avance merci	pas de cache jupe de disponible	1293354.00	Cité municipale de Bordeaux	721 - Bureau
2017-07-06 10:50:00.000	Serait-il possible de voir avec François CRUMIERE pour percer	perçage et passage cable de securité verif avec client /ok	1293339.00	Cité municipale de Bordeaux	734 - Bureau
2017-05-22 17:00:00.000	Merci de bien vouloir effectuer les travaux de rehausse sur le poste	rehausse du bureau de 3.5 cm plus déplacement du telephone	1255619.00	Cité municipale de Bordeaux	734 - Bureau
2017-02-09 14:30:00.000	bonjour, est-il possible d'avoir 2 séparateurs en plexi. la demande initiale	instalation de deux séparateurs en plexi	1203122.00	Cité municipale de Bordeaux	760 - Bureau
2017-01-31 09:20:00.000	Bonjour, est-il possible d'avoir deux séparateurs en	Merci de contacter le service interne	1199530.00	Cité municipale de Bordeaux	760 - Bureau
2017-12-05 14:58:00.000	est-il possible d'avoir une table supplémentaire pour la	suite à votre DI , il faut vous tourner vers le service intérieur pour toute demande de mobilier.	1362468.00	Cité municipale de Bordeaux	760 - Bureau
2017-06-22 11:10:00.000	Bonjour, Pouvez-vous venir	pose de 2 cache jambe fixation et verif /ok	1288537.00	Cité municipale de Bordeaux	826 - Bureau
2017-05-11 10:00:00.000	la salle 827 était une salle de réunion transformé en bureau	faire une demande de devis aupres du responsable maintenance byes	1252357.00	Cité municipale de Bordeaux	827 - Salle de réunion

	2017-01-16 12:30:00.000	Après accord de Monsieur Lescaut, je vous demande de venir	fixation du tableau	1193877.00	Cité municipale de Bordeaux	832 - Bureau
	2017-01-11 14:30:00.000	Bonjour, Nous demandons la pose de deux luminaires	pose de deux luminaires	1192680.00	Cité municipale de Bordeaux	832 - Bureau
	2017-06-22 11:10:00.000	Bonjour, Nous aurions besoin	pose et fixation d'une gouttière à câble et d'un cache jambe	1288532.00	Cité municipale de Bordeaux	834 - Bureau
	2017-01-24 14:30:00.000	- Luminaire sur pied défectueux	changement d'ampoule 28w840	1196416.00	Cité municipale de Bordeaux	839 - Bureau Directeur
	2017-05-12 10:40:00.000	il manque une dalle de faux plafond	cache de poutre manquant suite à intervention, mise en attente et commande de la pièce. un luminaire de bureau cassé, dépose et prévoir une	1252682.00	Cité municipale de Bordeaux	871 - Bureau
	2017-08-08 15:24:00.000	Demande de pose d'un tableau blanc dans le bureau 861 (voir Mme	installation du tableau	1301095.00	Cité municipale de Bordeaux	876 - Bureau
Non renseigné	2017-09-22 16:00:00.000	ferme porte hs, et tâche d'huile au sol	changement du ferme porte et nettoyage	1312311.00	Cité municipale de Bordeaux	05.S.11 - Sanitaires Femmes -
	2017-01-05 15:30:00.000	un néon est hs à la plonge	Changement de ballast	1190723.00	Cité municipale de Bordeaux	503 - Cuisine
	2017-02-02 15:45:00.000	appui involontaire sur un arrêt d'urgence côté laverie	vérification de l'arrêt d'urgence et réarmement du disjoncteur général	1201053.00	Cité municipale de Bordeaux	503 - Cuisine
	2017-12-13 11:00:00.000	suite à dégradation sur porte accès couloir, sur porte et vantaux 2ème	2ème vantaux de portes HS voir pour un devis par entreprise spécialisée. refixation et blocage / ok	1380204.00	Cité municipale de Bordeaux	Niveau RDC
	2017-10-18 09:30:00.000	la borne ticket ne fonctionne pas "no signal"	borne accueil, ouverture borne et remise en route UC, vérif +essai /ok à surveiller mise en route démarrage UC.	1342738.00	Cité municipale de Bordeaux	00.A.28 - Accès principal
	2017-10-16 10:57:00.000	la borne distributeur de ticket coté albret ne fonctionne pas. merci.	Pour votre parfaite information les UC des bornes soit deux sont à envoyer à ESSI pour un paramétrage suite au problème réseau de la Ville.	1342042.00	Cité municipale de Bordeaux	00.A.28 - Accès principal
	2017-06-09 14:50:00.000	Présence d'une trace humide dans le bureau de la repro (vu avec	CHANGEMENT du joint du flexible	1261328.00	Cité municipale de Bordeaux	00.P.113 - Reprographie
	2017-11-21 08:26:00.000	Bonjour, Pouvez-vous me dire	Bonjour, Pour votre information, Une demande est déjà en cours	1352061.00	Cité municipale de Bordeaux	00.S.24 - Sanitaires Hommes -
	2017-04-06 18:30:00.000	le bouton poussoir du lavabo ne fonctionne plus.	bouton poussoir du lavabo changer	1243480.00	Cité municipale de Bordeaux	00.S.24 - Sanitaires Hommes -
	2017-11-22 13:00:00.000	merci de refaire une campagne concernant les réchauffeurs d'eau	campagne réchauffeurs d'eau chaude fait	1155890.00	Cité municipale de Bordeaux	00.S.24 - Sanitaires Hommes -
	2017-04-25 13:20:00.000	Suite aux travaux effectués sur le sanitaire de gauche,	MR turlure à valider, les travaux	1248870.00	Cité municipale de Bordeaux	00.S.24 - Sanitaires Hommes -
	2017-03-13 09:00:00.000	Problème d'odeur.	nettoyage et évacuation des déchets dû au toilette cassé, bouchage du siphon pour éviter l'évacuation d'odeur	1212655.00	Cité municipale de Bordeaux	00.S.24 - Sanitaires Hommes -
	2017-12-27 07:15:00.000	le toilette est bouché.	toilette débouché	1384704.00	Cité municipale de Bordeaux	00.S.24 - Sanitaires Hommes -
	2017-01-17 11:35:00.000	wc homme handicapé bouché.	WC débouché	1194362.00	Cité municipale de Bordeaux	00.S.24 - Sanitaires Hommes -
	2017-11-09 13:30:00.000	la chasse d'eau Wc femme ne fonctionne pas	chasse d'eau + flotteur très entartrée mise de produit détartrant pour 12H, remise en état le 10/11	1349367.00	Cité municipale de Bordeaux	00.S.25 - Sanitaires Femmes -
	2017-10-03 12:30:00.000	Chasse d'eau cassée	defaut alimentation eau/ système surpresseur eau de pluie à l'arrêt pas de by pass auto. fermeture vanne alim surpresseur ouest eau de pluie.	1337564.00	Cité municipale de Bordeaux	00.S.25 - Sanitaires Femmes -
	2017-07-13 14:15:00.000	Merci de graisser le groom pour enlever le bruit et surtout, faciliter	graissage de la glissière	1295225.00	Cité municipale de Bordeaux	00.S.25 - Sanitaires Femmes -
	2017-10-23 11:45:00.000	la chasse d'eau ne fonctionne pas. WC condamné par ISS	réglage de la chasse d'eau	1343803.00	Cité municipale de Bordeaux	00.S.25 - Sanitaires Femmes -
	2017-09-01 07:45:00.000	Toilettes femmes handicapés sont bouchées côté CCAS	wc pmr femme bouchée débouchage par pompe virax, vérif +essai ok désinfection par produit niagara/ok	1306368.00	Cité municipale de Bordeaux	00.S.36 - Sanitaires Femmes -
	2017-09-27 07:15:00.000	un des toilettes homme est bouché. Merci	débouchage des toilettes	1313548.00	Cité municipale de Bordeaux	00.S.37 - Sanitaires Hommes -
	2017-06-15 10:40:00.000	Distributeur savon HS (bouton poussoir + vis du bas).	dépose distri savon, chgt des vis serrage + vérif/ok	1263521.00	Cité municipale de Bordeaux	00.S.37 - Sanitaires Hommes -

2017-05-09 09:10:00.000	le distributeur de papier d'un toilette est prêt à tomber.	distributeur de papier remis	1251269.00	Cité municipale de Bordeaux	00.S.37 - Sanitaires Hommes -
2017-02-16 15:30:00.000	Distributeur de papier hygiénique hors d'usage.	remontage du distributeur de papier	1205942.00	Cité municipale de Bordeaux	00.S.37 - Sanitaires Hommes -
2017-01-10 13:15:00.000	Dans les sanitaires hommes le distributeur de savon est décroché	resserage et fixation du distributeur de savon	1192039.00	Cité municipale de Bordeaux	00.S.37 - Sanitaires Hommes -
2017-10-02 10:45:00.000	le toilette handicapé est bouché. merci	wc bouché avec serviette à main , + papier toilette. remise en fonction ,prévoir un nettoyage par iss.	1336621.00	Cité municipale de Bordeaux	00.S.37 - Sanitaires Hommes -
2017-01-06 12:40:00.000	suite à une perte de réseau, nous avons perdu 10 caméras.	déconnexion des caméras au niveau des baies informatiques	1191023.00	Cité municipale de Bordeaux	006 - PCS et gardiennage
2017-11-09 17:00:00.000	la chaise d'eau ne fait que coulée impossible de tirer la	deblocage chasse d'eau,essai + verif /ok ,mise de produit detarcrom 12 h d'effet	1349497.00	Cité municipale de Bordeaux	01.S.65 - sanitaire Homme -
2017-10-04 12:20:00.000	sanitaire PMR homme sont bouché.	debouchage et verif /ok Nous venons assez souvent évacué le trop plein d'essui main ou de papier .Il serait judicieux que le personnel fasse	1337855.00	Cité municipale de Bordeaux	02.S.67 - Sanitaire Hommes -
2017-03-21 07:30:00.000	Bouton poussoir du robinet lavabo cassé dans les sanitaires	reparation du systeme du bouton poussoir du robinet	1214779.00	Cité municipale de Bordeaux	02.S.67 - Sanitaire Hommes -
2017-07-18 13:09:00.000	Chasse d'eau HS	changement de chasse d'eau	1295912.00	Cité municipale de Bordeaux	02.S.68 - Sanitaire Femmes - privé
2017-07-03 17:30:00.000	Le porte-manteau fixé sur la porte ne tient plus.	depose porte manteau et serrage refixation et verif/ok	1292515.00	Cité municipale de Bordeaux	02.S.68 - Sanitaire Femmes - privé
2017-06-28 12:20:00.000	évier bouché	évier déboucher	1290322.00	Cité municipale de Bordeaux	02.S.68 - Sanitaire Femmes - privé
2017-11-13 16:02:00.000	La chasse-d 'eau des WC handicapé ne fonctionne pas.	suite à un probleme du surpresseur eau de pluie,pb flotteur.Nous avons remis en route les pompes avec acquittements des défauts.	1350259.00	Cité municipale de Bordeaux	02.S.68 - Sanitaire Femmes - privé
2017-11-06 17:00:00.000	Les chasses d'eau des 2 WC ne fonctionnent plus.	verif chasse d'eau + flotteur /ok pb surpresseur eau de pluie enlevement alarme et remplissage cuve	1348011.00	Cité municipale de Bordeaux	02.S.68 - Sanitaire Femmes - privé
2017-12-01 08:30:00.000	WC handicapé: la chasse d'eau coule en continue et son bouton	verif remplissage cuve / ok deblocage mecanisme /ok verif+ essai/ ok	1355564.00	Cité municipale de Bordeaux	02.S.68 - Sanitaire Femmes - privé
2017-09-05 10:45:00.000	1 - Odeur 2 - Besoin réapprovisionnement	vu avec agent iss	1307119.00	Cité municipale de Bordeaux	02.S.68 - Sanitaire Femmes - privé
2017-01-25 15:45:00.000	la lunette des toilettes (non PMR) est à nouveau dévissée	régalge de la cuvette	1197435.00	Cité municipale de Bordeaux	02.S.78 - Sanitaire Femmes - privé
2017-05-02 17:20:00.000	La chasse d'eau du toilettes non PMR coule en continu	réglage de la chasse d'eau	1250294.00	Cité municipale de Bordeaux	02.S.78 - Sanitaire Femmes - privé
2017-01-20 12:15:00.000	la lunette des toilettes "femmes" non PMR est cassée.	réglage et resserrage du siège	1195847.00	Cité municipale de Bordeaux	02.S.78 - Sanitaire Femmes - privé
2017-11-17 09:00:00.000	Cache serrure enlevé des WC PMR	remplacement du Cache serrure	1154223.00	Cité municipale de Bordeaux	02.S.78 - Sanitaire Femmes - privé
2017-08-02 10:45:00.000	Le groom ne fonctionne plus.	changement groom	1300086.00	Cité municipale de Bordeaux	03.ESC.01 - Escalier Albret
2017-04-28 12:45:00.000	La chasse d'eau coule en permanence (idem qu'hier).	changement du mécanisme de chasse d'eau	1249726.00	Cité municipale de Bordeaux	03.S.61 - Sanitaires Femmes -
2017-11-06 16:30:00.000	Chasse d'eau ne fonctionne plus	chasse d'eau et flotteur/ ok pb surpresseur eau de pluie enlevement défaut et remplissage cuve	1348000.00	Cité municipale de Bordeaux	03.S.61 - Sanitaires Femmes -
2017-05-15 13:20:00.000	La chasse d'eau des toilettes handicapés coule en permanence.	Non renseigné	1253276.00	Cité municipale de Bordeaux	03.S.61 - Sanitaires Femmes -
2017-06-13 11:00:00.000	Toilettes pour personnes handicapées bouchées	debouchage et nettoyage wc feminin remarque:utilisation de papier toilette excessive.	1262368.00	Cité municipale de Bordeaux	03.S.69 - Sanitaires Femmes -
2017-02-15 09:15:00.000	Toilettes handicapées : bouchées	vu avec agent iss	1205090.00	Cité municipale de Bordeaux	03.S.69 - Sanitaires Femmes -
2017-09-25 11:45:00.000	très forte odeur d'égouts - merci par avance	Remonté des odeurs d'égouts dû aux fortes pluie , sur le réseau extérieur du quartier meriadek	1312604.00	Cité municipale de Bordeaux	04.CIR.01 - Circulation Meriadek
2017-12-04 07:40:00.000	chasse d'eau qui coule abondamment.	verif + essai / ok remarque : chasse d'eau qui coule si on utilise les deux boutons en meme temps.le blocage du systeme de	1356036.00	Cité municipale de Bordeaux	04.S.81 - Sanitaires Hommes -

	2017-08-29 12:10:00.000	Sous l'évier gauche	fuite sur bouton/cartouche mitigeur mise en sécurité coupure sur vanne alim eau froide/mise en place affichage.	1305619.00	Cité municipale de Bordeaux	04.S.82 - Sanitaires Femmes -
	2017-10-27 10:15:00.000	Bonjour Pourrait-on avoir un débit d'eau plus	réglage du débit d'eau ainsi que le chauffe eau électrique .	1345431.00	Cité municipale de Bordeaux	04.S.82 - Sanitaires Femmes -
	2017-11-13 16:02:00.000	plus d'eau - problème récurrent merci	Suite à un problème du surpresseur d'eau de pluie,pb flotteur.Nous avons remis en fonctionnement les pompes avec acquittement des défauts.	1350265.00	Cité municipale de Bordeaux	04.S.82 - Sanitaires Femmes -
	2017-01-17 08:15:00.000	Merci de refixer l'abattant des wc de gauche.	refixation de l'abattant	1194189.00	Cité municipale de Bordeaux	04.S.87 - Sanitaires Femmes -
	2017-07-03 12:50:00.000	La chasse d'eau des toilettes ne fonctionnent plus et dans les toilettes	réglage du système de la chasse d'eau des toilettes	1292334.00	Cité municipale de Bordeaux	04.S.87 - Sanitaires Femmes -
	2017-12-11 16:15:00.000	Les toilettes handicapées sont bouchées dans les	toilettes débouchées	1377291.00	Cité municipale de Bordeaux	04.S.87 - Sanitaires Femmes -
	2017-03-31 07:30:00.000	Abattant HS	changement de l'abattant	1241278.00	Cité municipale de Bordeaux	05.S.11 - Sanitaires Femmes -
	2017-04-10 08:15:00.000	Excrément dans les toilettes vestiaires femme.	toilettes débouchée , le problème est récurrent dans ces toilettes	1243976.00	Cité municipale de Bordeaux	05.S.11 - Sanitaires Femmes -
	2017-06-08 09:30:00.000	Alarme intrusion accès secondaire Sirène ne retentie pas.	changement de la sirène par semsat	1202520.00	Cité municipale de Bordeaux	059 - Accès secondaire
	2017-02-16 16:50:00.000	Problème chasse d'eau 1er toilette à droite	Changé	1205979.00	Cité municipale de Bordeaux	06.S.92 - Sanitaires Hommes-Privé
	2017-10-17 10:45:00.000	Le toilette hommes handicapé est bouché	débouchage des toilettes, papier important dans les toilettes et réglage de la chasse d'eau	1342421.00	Cité municipale de Bordeaux	06.S.92 - Sanitaires Hommes-Privé
	2017-10-16 15:30:00.000	problème de chasse d'eau et fuite sous la cuvette	dépannage effectué, vérification de l'évacuation	1342208.00	Cité municipale de Bordeaux	06.S.92 - Sanitaires Hommes-Privé
	2017-04-14 11:50:00.000	plus de papier du tout depuis deux jours	Non renseigné	1245580.00	Cité municipale de Bordeaux	06.S.92 - Sanitaires Hommes-Privé
	2017-02-02 17:00:00.000	chasse d'eau fuie. fait que coulée	réglage du mécanisme de chasse d'eau	1201054.00	Cité municipale de Bordeaux	06.S.92 - Sanitaires Hommes-Privé
	2017-02-14 16:30:00.000	il n'y a plus de mousse pour les mains depuis une semaine ce qui	vu avec agent iss	1204971.00	Cité municipale de Bordeaux	06.S.92 - Sanitaires Hommes-Privé
	2017-10-20 12:50:00.000	chasse d'eau des toilettes pour handicapés HS	detartrage avec produit detarcrom dans cuve wc,reglage flotteur,debridage par ouverture vanne. rinçage cuve par remplissage.	1343440.00	Cité municipale de Bordeaux	06.S.93 - Sanitaires Femmes-Privé
	2017-01-31 12:22:00.000	Les toilettes pour handicapés sont bouchées	Non renseigné	1199653.00	Cité municipale de Bordeaux	06.S.93 - Sanitaires Femmes-Privé
	2017-10-02 16:00:00.000	Plus de chasse d'eau dans les 2 toilettes femmes	réglage récupération eau de pluie	1336823.00	Cité municipale de Bordeaux	06.S.93 - Sanitaires Femmes-Privé
	2017-11-13 16:02:00.000	la chasse d'eau ne fonctionne plus dans les sanitaires	Suite à un problème de surpresseur eau de pluie, pb flotteur.Nous avons remis les pompes en fonctionnement avec acquittement des défauts.	1350261.00	Cité municipale de Bordeaux	06.S.93 - Sanitaires Femmes-Privé
	2017-09-21 08:20:00.000	les toilettes handicapées homme (les premières après les	bourrage de papiers toilette et d'essui mains. debouchage + verif evacuation/ok remarque: les chasses sont economiques ,il faudrait que le	1311727.00	Cité municipale de Bordeaux	07.S.76 - Sanitaires Hommes-Privé
	2017-01-12 10:30:00.000	la chasse d'eau ne fonctionne pas	changement d'une pièce sur la chasse d'eau	1192878.00	Cité municipale de Bordeaux	07.S.76 - Sanitaires Hommes-Privé
	2017-01-11 12:30:00.000	problème chasse d'eau, 2 WC HS....	la pièce qui permet la pression de la chasse d'eau était cassé.	1192439.00	Cité municipale de Bordeaux	07.S.76 - Sanitaires Hommes-Privé
	2017-04-07 12:15:00.000	fuite de la chasse d'eau....	nettoyage chasse d'eau	1243682.00	Cité municipale de Bordeaux	07.S.76 - Sanitaires Hommes-Privé
Plomberie	2017-06-01 10:30:00.000	Plus d'abattant	pas d'abattant , il reste les fixations sur la cuvette.Pose d'un abattant hygiene Legallais neuf. 1/nettoyage cuvette wc,trace fecal sur le coté et urine au	1259086.00	Cité municipale de Bordeaux	07.S.76 - Sanitaires Hommes-Privé
	2017-02-06 12:30:00.000	Non renseigné	Plus de papier toilette.	1201849.00	Cité municipale de Bordeaux	07.S.76 - Sanitaires Hommes-Privé
	2017-03-09 11:20:00.000	Bonjour, les toilettes sont inutilisables.	reglage de la chasse d eau	1211703.00	Cité municipale de Bordeaux	07.S.76 - Sanitaires Hommes-Privé
	2017-04-18 09:20:00.000	Merci suite à de nombreux incidents dans ce sanitaire de	reglage de la chasse deau	1246209.00	Cité municipale de Bordeaux	07.S.76 - Sanitaires Hommes-Privé

2017-04-05 15:00:00.000	URGENT: Chasse d'eau WC de droite HS. WC sales	réglage de la chasse d'eau et nettoyage blocage dû à un peu de calcaire	1242895.00	Cité municipale de Bordeaux	07.S.76 - Sanitaires Hommes-Privé
2017-03-15 11:45:00.000	Merci de graisser et régler le ferme-porte	resserrage et graissage de la porte	1213511.00	Cité municipale de Bordeaux	07.S.76 - Sanitaires Hommes-Privé
2017-03-28 10:30:00.000	un des sanitaires hommes est de nouveau hors service.	toilette déboucher augmentation du débit de la chasse d'eau	1237777.00	Cité municipale de Bordeaux	07.S.76 - Sanitaires Hommes-Privé
2017-07-17 15:50:00.000	il n'y a plus d'eau dans les toilettes femme	suite à un problème d'inondation PCS à couper la vanne général pour des raisons de sécurité et vanne remi par agent BYES	1295727.00	Cité municipale de Bordeaux	07.S.77 - Sanitaires Femmes-Privé
2017-02-06 12:30:00.000	Non renseigné	Non renseigné	1201851.00	Cité municipale de Bordeaux	07.S.83 - Sanitaires Hommes -
2017-04-14 19:20:00.000	Toilette homme PMR bouchées côté Mériadeck	Non renseigné	1245742.00	Cité municipale de Bordeaux	07.S.83 - Sanitaires Hommes -
2017-07-12 08:11:00.000	petite fuite d'eau sous évier (gauche)	resserrage de l'alimentation d'eau	1294649.00	Cité municipale de Bordeaux	07.S.83 - Sanitaires Hommes -
2017-02-16 12:30:00.000	En fait il n'y a pas d'eau dans un des deux sanitaires	Fait	1205893.00	Cité municipale de Bordeaux	08.S.80 - Sanitaires Femmes -
2017-08-28 11:00:00.000	la chasse d'eau d'un sanitaire ne fonctionne pas.	fonctionnement ok, la chasse d'eau était un peu entartrée	1305231.00	Cité municipale de Bordeaux	08.S.80 - Sanitaires Femmes -
2017-09-08 10:30:00.000	Non renseigné	Non renseigné	1308202.00	Cité municipale de Bordeaux	08.S.80 - Sanitaires Femmes -
2017-02-02 15:00:00.000	un robinet de lavabo est cassé et l'eau coule sans arrêt. vanne	resserrage du robinet dégradation du robinet forçage.	1200940.00	Cité municipale de Bordeaux	08.S.80 - Sanitaires Femmes -
2017-05-09 14:25:00.000	le WC pour PMR est bouché.	débouchage des toilettes	1251861.00	Cité municipale de Bordeaux	08.S.81 - Sanitaires Hommes -
2017-09-07 12:15:00.000	le sanitaire handicapé est bouché.	débouchage des toilettes	1307860.00	Cité municipale de Bordeaux	08.S.81 - Sanitaires Hommes -
2017-12-29 08:15:00.000	Évier WC PMR HS.	resserrage du siphon	1385140.00	Cité municipale de Bordeaux	08.S.81 - Sanitaires Hommes -
2017-06-22 16:45:00.000	sanitaire côté droit bouché	vérif écoulement/ok vérif chasse/ok vérif bouton x2/ok	1288764.00	Cité municipale de Bordeaux	08.S.81 - Sanitaires Hommes -
2017-02-09 11:13:00.000	les toilettes handicapés sont bouchés	Vu avec agent iss	1202931.00	Cité municipale de Bordeaux	08.S.81 - Sanitaires Hommes -
2017-03-07 09:00:00.000	1 éclairage HS WC homme	changement du spot	1211212.00	Cité municipale de Bordeaux	08.S.89 - Sanitaires Hommes-Privé
2017-12-06 07:45:00.000	WC bouché WC handicapé.	débouchage des toilettes	1362632.00	Cité municipale de Bordeaux	08.S.89 - Sanitaires Hommes-Privé
2017-10-25 18:00:00.000	L'eau s'écoule sans arrêt dans la cuvette.	nettoyage du joint de mécanisme de chasse d'eau	1345069.00	Cité municipale de Bordeaux	08.S.90 - Sanitaires Femmes-Privé
2017-11-27 14:15:00.000	Bonjour, Pour faire suite à ma	réglage et nettoyage du joint de chasse d'eau dû au tartre	1354159.00	Cité municipale de Bordeaux	08.S.90 - Sanitaires Femmes-Privé
2017-11-06 16:04:00.000	La chasse d'eau coule abondamment, wc bouché.	vérif et réglage flotteur chasse d'eau vérif + essai/ ok	1347985.00	Cité municipale de Bordeaux	08.S.90 - Sanitaires Femmes-Privé
2017-11-07 11:15:00.000	Bonjour, Il y a toujours une fuite	vérification wc x2/ok vérif lavabo/siphon/ok vérif mitigeur/ ok	1348183.00	Cité municipale de Bordeaux	08.S.90 - Sanitaires Femmes-Privé
2017-08-01 08:40:00.000	plusieurs flaques d'eau dans le local mais sans connaître la	flaques d'eau provient de l'entretien fait par gaz de bordeaux	1299776.00	Cité municipale de Bordeaux	-10 - PAC Géothermie
2017-08-29 17:30:00.000	Fuite sur dalle plafond. Merci de votre intervention	Suite à votre demande, nous avons suivi le réseau d'évacuation homme /ras puis le réseau évac femme rdc face poste de sécu/ras.	1305687.00	Cité municipale de Bordeaux	-10 - PAC Géothermie
2017-11-28 16:00:00.000	fuite d'eau au niveau du lavabo	poussoir du robinet démonté, refixation et réglage effectué, remontage du porte manteau qui était dévissé	1354608.00	Cité municipale de Bordeaux	115 - Infirmerie
2017-03-31 09:30:00.000	l'eau s'écoule mal dans la 2ème douche en partant de la gauche.	débouchage du siphon	1241313.00	Cité municipale de Bordeaux	-12 - Vestiaires et douches Femmes
2017-11-02 11:30:00.000	Bloc prise déclipsé (dans le SAS)	coupure départ disjoncteur "pc ménage". consignation et VAT. dépose prise plexo 2p+t saillée par une prise plexo	1346923.00	Cité municipale de Bordeaux	-13 - Vestiaires et douches Hommes

2017-07-06 11:30:00.000	Merci de renforcer la pression de l'eau dans toutes les douches.	vérification de toute les douches, pression normale car ce sont des douches collectives	1293366.00	Cité municipale de Bordeaux	-13 - Vestiaires et douches Hommes
2017-08-31 11:15:00.000	Le boîtier de retenu de la porte de la réserve 174 fuit, laissant au sol	changement du ferme porte et nettoyage de la flaque d'huile	1306203.00	Cité municipale de Bordeaux	174 - Espace matériel animateurs
2017-10-17 12:15:00.000	Relance de la demande 1262492.00 Odeur forte de plastique	arrêt de la centrale de traitement d'air pour la matinée en maintenance	1342475.00	Cité municipale de Bordeaux	211 - Bureau
2017-03-09 14:15:00.000	La sonde de température n'affiche plus rien.	reset effectué sur la carte électronique de la sonde	1212121.00	Cité municipale de Bordeaux	346 - Bureau
2017-01-11 11:45:00.000	la ventilation ne fonctionne plus	vérification : la ventilation fonctionne	1192385.00	Cité municipale de Bordeaux	363 - Espace détente
2017-12-01 10:15:00.000	Bonjour Pouvez-vous intervenir bureau 420 : odeurs	Nous avons refermés la porte du local poubelle de Elior qui reste constamment ouvert et les odeurs remontent à travers le monte charge , comme la températures n'est pas	1355664.00	Cité municipale de Bordeaux	420 - Bureau
2017-05-30 14:15:00.000	Bonjour, merci de nous	vu avec agent iss	1257425.00	Cité municipale de Bordeaux	453 - Bureau
2017-06-09 09:50:00.000	Fuite d'eau importante au dessus du bureau	CHANGEMENT du joint du flexible	1261087.00	Cité municipale de Bordeaux	467 - Bureau Chef de service
2017-03-31 10:00:00.000	Présence de plusieurs moucheron au niveau des ventilations qui ne la hotte ne s'éteint pas lorsqu'on percute le coup de poing.	la bouche d'aération fonctionne bien, par contre la présence de moucheron viendrait surement des cuisines, aucune fuite dans le faux plafond, nous allons remédier à après vérification en toiture le variateur qui commande l'allumage et l'extinction des hotes étaient en défaut, après vérification à 15h les hotes se sont bien éteint	1241332.00	Cité municipale de Bordeaux	477 - Bureau
2017-02-14 10:45:00.000	LAVE MAINS CUISINE EVACUATION A REMETTRE.	lave main cuisine ,resserrage bonde et remontage syphon en v. lave main pole friture hs, bonde déformée par liquide	1204807.00	Cité municipale de Bordeaux	503 - Cuisine
2017-08-04 07:20:00.000	L interphone du 5ème étage ne fonctionne pas le son fonctionne mais	Non renseigné	1300403.00	Cité municipale de Bordeaux	503 - Cuisine
2017-03-17 10:30:00.000	L interphone du 5ème étage ne fonctionne pas le son fonctionne mais	Non renseigné	1214181.00	Cité municipale de Bordeaux	503 - Cuisine
2017-12-11 08:30:00.000	La hotte de la laverie ne fonctionne pas ce matin	vérification extracteur en toiture, fonctionnement ok.	1376960.00	Cité municipale de Bordeaux	511 - Laverie
2017-10-02 09:45:00.000	une odeur assez forte se dégage de la salle d'archive 606 merci	remise en eau siphon sol local ecs/ verif /ok le 03/10/17 il peut y avoir des remontés par les syphon de sol ou par les auvents.	1336595.00	Cité municipale de Bordeaux	606 - Archives tampon
2017-03-31 07:30:00.000	Evier bouché (l'eau s'écoule mal)	évier débouché	1241277.00	Cité municipale de Bordeaux	677 - Espace détente
2017-09-14 10:10:00.000	dans certains couloirs du 6è étage (couloir monte charge surtout)	Suite à votre demande , nous avons par temps de pluie des remontés d'odeur par les gaines de ventilation cage d'ascenseur ou egout regard ville extérieur.Notre réseau	1309636.00	Cité municipale de Bordeaux	690 - Bureau
2017-04-13 11:40:00.000	l'horloge est HS	le contras des horloge et a la gnisi	1245319.00	Cité municipale de Bordeaux	710 - Espace détente
2017-04-13 11:50:00.000	l'horloge est HS.	le contras des horloge et a la gnisi	1245322.00	Cité municipale de Bordeaux	774 - Espace détente
2017-11-21 14:54:00.000	L'horloge ne fonctionne pas.	Clôture administrative	906173.00	Cité municipale de Bordeaux	812 - Espace attente
2017-09-08 12:50:00.000	Odeurs provenant du local ménage 882.	vu avec agent iss	1308271.00	Cité municipale de Bordeaux	876 - Bureau
2017-12-15 17:20:00.000	odeur infect même dans les couloirs	suite à de forte pluie, nous avons souvent des remontés d'odeur qui remonte par la gaine ascenseur venant du quai et aussi par l'assechement de certaines bondes siphon.	1380796.00	Cité municipale de Bordeaux	888 - Bureau Chef de service
2017-03-16 15:00:00.000	Ecran du milieu de la zone A ne fonctionne pas	Non renseigné	1213972.00	Cité municipale de Bordeaux	Cité municipale de Bordeaux
2017-01-18 14:00:00.000	WC des tiaires hommes et femmes sont bouchées 3eme	débouchage des toilettes par ag assainissement, présence de gants dans les toilettes, accompagnement de la société	1194893.00	Cité municipale de Bordeaux	Niveau R+5
2017-01-26 15:30:00.000	Sanitaires du personnel Elior bouché merci d'intervenir.	débouchage des toilettes, il a trouvé une grosse quantité de papiers dans les toilettes	1197886.00	Cité municipale de Bordeaux	Niveau R+5
2017-10-24 09:45:00.000	Bonjour, depuis hier de forte odeur d'égout	nettoyage et débouchage de l'évacuation côté pizzeria avec la société Doplaire et nettoyage du siphon	1344074.00	Cité municipale de Bordeaux	Niveau R+5
2017-05-18 11:20:00.000	La porte du porte est décalée et a du mal a fermé ou a ouvrir.	reglage des porte plus les poignées de portes	1254670.00	Cité municipale de Bordeaux	Niveau R+5
2017-10-24 09:15:00.000	Serait il possible de remettre en marche la pendule de la cafétéria	reset effectué au niveau du serveur informatique	1344078.00	Cité municipale de Bordeaux	Niveau R+5

	2017-04-14 18:00:00.000	Bonsoir, Les sanitaires du personnel du restaurant	toilettes débouchées, énormément de papiers et lingettes hygiénique trouvées dans les toilettes .	1245709.00	Cité municipale de Bordeaux	Niveau R+5
	2017-03-30 12:00:00.000	Toilettes du personnel du restaurant hommes et femmes bouchés.	toilettes déboucher	1240986.00	Cité municipale de Bordeaux	Niveau R+5
	2017-04-19 12:15:00.000	Nous n'avons plus d'eau chaude au restaurant merci de voire au plus	une pièce était défectueuse, elle a été changé par gaz de bordeaux aujourd'hui.	1246648.00	Cité municipale de Bordeaux	Niveau R+5
	2017-10-10 10:15:00.000	PROBLEME DE CHASSE D'EAU TOILETTES HOMMES	verif mecanisme /ok remplissage cuve /ok verif petit et gros debit /ok	1339318.00	Cité municipale de Bordeaux	Niveau R+5
	2017-01-11 11:15:00.000	Sanitaires personnel elior coté hommes bouché.	vérification des wc ok : débouchés	1192363.00	Cité municipale de Bordeaux	Niveau R+5
	2017-01-09 16:15:00.000	toilettes du personnel du restaurant des vestiaires femmes	wc débouché	1191696.00	Cité municipale de Bordeaux	Niveau R+5
	2017-10-24 12:00:00.000	gros probleme d'odeur dans les couloir du 6eme etage	siphon du local ecs asséché, nettoyage de celui-ci l'odeur va partir rapidement	1344176.00	Cité municipale de Bordeaux	Niveau R+6
	2017-05-24 16:00:00.000	Hall secteur école écran HS. Vu avec Nicolas BYES	tours informatique changer	1256292.00	Cité municipale de Bordeaux	Niveau RDC
	2017-09-27 09:15:00.000	le grand portique face aux ascenseurs est bloqué en position	réglage et réarmement du portique Je note avoir vu( Mr TURLURE ) avec Mr SUAREZ une personne forcé l'accès a cette même porte , son genou a	1313558.00	Cité municipale de Bordeaux	Palier Ascenseur Niveau RDC
	2017-05-11 08:15:00.000	Problème d odeur au niveau des portiques ascenseur.	Suite au temps pluvieux,il y a des remontés d'odeur par les collecteurs. Sur la zone du quartier Mériadec , comme la bouche dégout devant l'entrée de la cité.	1252295.00	Cité municipale de Bordeaux	Palier Ascenseur Niveau RDC
Process Cuisine	2017-04-11 09:30:00.000	Bonjour, La fontaine d'eau a un	elis a été contacté pour une vérification de la fontaine	1244400.00	Cité municipale de Bordeaux	00.A.78 - Accueil / Information
	2017-02-03 07:30:00.000	la fontaine a eau fuit. Au niveau du tuyau noir.	changement du joint d'étanchéité par elis	1201116.00	Cité municipale de Bordeaux	007 - Vestiaire agents
	2017-08-02 09:00:00.000	le distributeur d'eau chaude fuit. l'agent de nuit a débranché et	apelle du prestataire pour signalé ce problème	1300045.00	Cité municipale de Bordeaux	241 - Espace détente
	2017-08-02 15:00:00.000	L'eau froide est en fait à température ambiante depuis plusieurs mois.	apelle du prestataire pour signalé ce problème	1300196.00	Cité municipale de Bordeaux	241 - Espace détente
	2017-08-07 12:05:00.000	La fontaine à eau ne fonctionne plus depuis plus d'une semaine.	remplacement de la piece h-s	1300827.00	Cité municipale de Bordeaux	241 - Espace détente
	2017-02-24 15:30:00.000	Bonjour, Le branchement du	une prise rajoutée, vu avec le service intérieur	1208234.00	Cité municipale de Bordeaux	241 - Espace détente
	2017-06-20 09:45:00.000	l'eau de la fontaine n'est pas froide, elle sort à température ambiante.	notre prestataire est avisé, il doit venir vérifier la fontaine à eau.	1286580.00	Cité municipale de Bordeaux	403 - Espace détente
	2017-11-02 10:15:00.000	Bonjour L'eau de la bonbonne qui doit normalement	vérif + essai / ok prise courant/ok ec/ok	1346807.00	Cité municipale de Bordeaux	403 - Espace détente
	2017-06-19 09:00:00.000	Serait-il possible de ne pas avoir d'eau chaude en dehors de celle pour	Après vérification les fontaines fonctionnent bien	1286100.00	Cité municipale de Bordeaux	446 - Espace attente
	2017-08-11 10:30:00.000	La fontaine à eau chaude ne fonctionne pas, elle a été	remplacement de la piece h-s	1301578.00	Cité municipale de Bordeaux	474 - Espace détente
	2017-11-06 15:30:00.000	une tasse de chocolat a été renversée dans le local	nettoyage et lavage zone	1347845.00	Cité municipale de Bordeaux	650 - Espace détente
	2017-08-29 10:00:00.000	Fuite d'eau fontaine à eau Espace détente	dépannage effectué par Elis	1305558.00	Cité municipale de Bordeaux	677 - Espace détente
	2017-09-01 08:15:00.000	Fuite fontaine à eau proximité box 9	verif ecolement ef /ok verif ecolement ec/ ok verif bac recup eau/ vider	1306370.00	Cité municipale de Bordeaux	Cité municipale de Bordeaux
	2017-04-11 09:30:00.000	le quai de livraison est sale. merci	Non renseigné	1244394.00	Cité municipale de Bordeaux	00.A.20 - Livraisons
	2017-07-17 11:00:00.000	Merci de nettoyer l'intérieur du petit monte- charge.	Non renseigné	1295573.00	Cité municipale de Bordeaux	00.A.20 - Livraisons
	2017-01-30 15:00:00.000	Bonjour, je souhaite un nettoyage complet des guichets de l'accueil de	Bonjour, Il sera effectué ce soir, des produits de desinfections seront utilisés .	1199314.00	Cité municipale de Bordeaux	00.A.78 - Accueil / Information
	2017-12-07 20:00:00.000	Bonjour, Pouvez-vous procéder au nettoyage du sol de	nettoyage en soirée hors heure de passage client	1376424.00	Cité municipale de Bordeaux	00.A.78 - Accueil / Information

2017-07-20 16:08:00.000	Bonjour, Je souhaiterais une	Non renseigné	1297325.00	Cité municipale de Bordeaux	00.A.78 - Accueil / Information
2017-07-07 13:50:00.000	Bonjour, Il y a une flaque d'eau	Non renseigné	1293742.00	Cité municipale de Bordeaux	00.A.81 - Solidarités
2017-02-09 09:30:00.000	une intervention de nettoyage serait nécessaire sur tout les	nettoyage effectué	1202907.00	Cité municipale de Bordeaux	00.ESC.02 - Escalier Meriadeck 2
2017-01-18 08:30:00.000	Merci de nettoyer entièrement l'escalier Mériadeck 1 (très sale),	nettoyage effectué (30 mn ce mercredi , et escaliers Mériadeck 1 et 2 nettoyés lundi et mardi : 1 heure)	1194646.00	Cité municipale de Bordeaux	00.ESC.03 - Escalier Meriadeck 1
2017-02-10 09:00:00.000	Une intervention de nettoyage serait nécessaire sur tout les	Non renseigné	1203343.00	Cité municipale de Bordeaux	00.ESC.03 - Escalier Meriadeck 1
2017-12-12 14:00:00.000	l escalier est sale du 0 au 5ème	vu avec agent iss	1379930.00	Cité municipale de Bordeaux	00.ESC.03 - Escalier Meriadeck 1
2017-07-18 08:36:00.000	Nettoyage à faire au niveau de la sortie de secours	Non renseigné	1295814.00	Cité municipale de Bordeaux	00.P.113 - Reprographie
2017-01-27 12:30:00.000	Sol très collant depuis hier midi	Non renseigné	1198412.00	Cité municipale de Bordeaux	00.S.24 - Sanitaires Hommes -
2017-04-21 13:40:00.000	Merci d'enlever la poussière présente sur l'intérieur de la porte	Non renseigné	1247383.00	Cité municipale de Bordeaux	00.S.24 - Sanitaires Hommes -
2017-03-02 15:50:00.000	Merci de nettoyer le contour de l'urinoir (jamais fait...)	vu avec agent iss	1210265.00	Cité municipale de Bordeaux	00.S.24 - Sanitaires Hommes -
2017-09-29 11:15:00.000	Bonjour, Un enfant a été malade	vu avec agent iss	1335814.00	Cité municipale de Bordeaux	00.S.36 - Sanitaires Femmes -
2017-06-08 16:10:00.000	WC du milieu condamné par Iss (WC bouché).	debouchage de toilette	1260915.00	Cité municipale de Bordeaux	00.S.37 - Sanitaires Hommes -
2017-09-07 12:40:00.000	Bonjour, Merci de faire le	vu avec agent iss	1307871.00	Cité municipale de Bordeaux	00.S.37 - Sanitaires Hommes -
2017-11-27 17:15:00.000	Bonjour, Dans un état	vu avec agent iss	1354269.00	Cité municipale de Bordeaux	00.S.37 - Sanitaires Hommes -
2017-01-30 11:30:00.000	Le sol du PCS est sale (surtout derrière la porte, jamais nettoyé).	Non renseigné	1199184.00	Cité municipale de Bordeaux	006 - PCS et gardiennage
2017-01-27 17:00:00.000	Le sol de la salle "machine à café" à côté du PCS est très sale.	Non renseigné	1198616.00	Cité municipale de Bordeaux	007 - Vestiaire agents
2017-07-12 13:10:00.000	Nettoyage à faire pour poussière	Non renseigné	1294810.00	Cité municipale de Bordeaux	007 - Vestiaire agents
2017-03-22 11:30:00.000	escalier sale et trace de main sur la porte.	Non renseigné	1215259.00	Cité municipale de Bordeaux	01.ESC.03 - Escalier Meriadeck 1
2017-05-29 07:15:00.000	Les vestiaires sont sales traces au sol et	vu avec agent iss	1256622.00	Cité municipale de Bordeaux	010 Bis
2017-09-29 16:30:00.000	Beaucoup de poussière au sol (surtout côté homme) + merci de	Vu avec agent iss	1335951.00	Cité municipale de Bordeaux	010 Bis
2017-11-15 14:30:00.000	merci de nettoyer ce local qui est très très sale	nettoyage local poubelle et quai	1350892.00	Cité municipale de Bordeaux	018 - Local déchets
2017-04-13 09:00:00.000	un nettoyage de sol du local serait nécessaire. merci	Non renseigné	1245219.00	Cité municipale de Bordeaux	018 - Local déchets
2017-03-22 11:30:00.000	traces de café dans le couloir à proximité du bureau 214.	Non renseigné	1215257.00	Cité municipale de Bordeaux	02.CIR.00 - Circulation partie centrale
2017-11-09 11:15:00.000	Le sol est très glissant dans le couloir, au niveau des bureaux	nettoyage à l'eau et produit rinçage à l'eau	1349288.00	Cité municipale de Bordeaux	02.CIR.01 - Circulation Meriadeck
2017-01-20 08:15:00.000	Beaucoup de poussière sur le palier Mériadeck 2	Non renseigné	1195658.00	Cité municipale de Bordeaux	02.ESC.02 - Escalier Meriadeck 2
2017-03-22 11:15:00.000	escalier sale entre le niveau 2 et 3	Non renseigné	1215260.00	Cité municipale de Bordeaux	02.ESC.02 - Escalier Meriadeck 2
2017-02-08 09:30:00.000	Niveau porte 403 tâches de café sur le sol de la circulation	Non renseigné	1202523.00	Cité municipale de Bordeaux	04.CIR.01 - Circulation Meriadeck



2017-01-17 10:15:00.000	Traces de selles sur le sol devant bureau 409. Merci de votre	traces d'excréments dans l'ascenseur , dans le couloir jusqu'au bureau 409	1194278.00	Cité municipale de Bordeaux	04.CIR.01 - Circulation Meriadeck
2017-01-17 08:15:00.000	Miroir PMR sale.	nettoyage ok	1194188.00	Cité municipale de Bordeaux	04.S.87 - Sanitaires Femmes -
2017-07-10 12:50:00.000	ce matin a été constaté des morceaux de verres cassés au niveau de la	Non renseigné	1294124.00	Cité municipale de Bordeaux	-05 - Parking vélos
2017-08-14 09:14:00.000	Suite à la quantité de moucherons, il serait nécessaire de nettoyer	Non renseigné	1301813.00	Cité municipale de Bordeaux	-05 - Parking vélos
2017-08-21 12:00:00.000	prolifération de moucherons au sous-sol et dans les	Non renseigné	1303028.00	Cité municipale de Bordeaux	-05 - Parking vélos
2017-04-14 09:20:00.000	toilette extrêmement sale.	hors contrat	1245545.00	Cité municipale de Bordeaux	05.S.11 - Sanitaires Femmes -
2017-03-22 11:30:00.000	les escaliers sont sales.	Non renseigné	1215262.00	Cité municipale de Bordeaux	06.ESC.01 - Escalier Albret
2017-07-13 16:00:00.000	Escalier Albret 2. Palier niveau 6.Tas de poussière.	vu avec agent iss	1295270.00	Cité municipale de Bordeaux	06.ESC.01 - Escalier Albret
2017-01-16 09:00:00.000	Tas de poussière sur le palier escalier Albret 1	nettoyage effectué	1193741.00	Cité municipale de Bordeaux	07.ESC.01 - Escalier Albret
2017-02-21 11:30:00.000	Sol très sale sur le palier R+7, Albret 2	Non renseigné	1206935.00	Cité municipale de Bordeaux	07.ESC.01 - Escalier Albret
2017-04-14 11:00:00.000	Sol sale Albret 2	Non renseigné	1245576.00	Cité municipale de Bordeaux	07.ESC.01 - Escalier Albret
2017-04-06 09:00:00.000	Palier escalier Mériadeck 1 à nettoyer	nettoyage effectué	1243081.00	Cité municipale de Bordeaux	07.ESC.03 - Escalier Meriadeck 1
2017-01-16 08:45:00.000	Sol + miroirs à nettoyer	nettoyage effectué	1193738.00	Cité municipale de Bordeaux	08.S.81 - Sanitaires Hommes -
2017-12-15 10:45:00.000	les douches sont toujours envahi de moucherons au sous	Non renseigné	1380931.00	Cité municipale de Bordeaux	-1.P.13 - Parking voitures
2017-12-29 08:15:00.000	Encore et toujours des moucherons dans les douches ...	vu avec agent iss	1385134.00	Cité municipale de Bordeaux	-1.P.13 - Parking voitures
2017-04-04 17:45:00.000	Les vestiaires et douches hommes et femmes sont	Non renseigné	1242420.00	Cité municipale de Bordeaux	-12 - Vestiaires et douches Femmes
2017-04-12 14:30:00.000	En dehors des mauvaises odeurs permanentes, il y a plein	Non renseigné	1245037.00	Cité municipale de Bordeaux	-12 - Vestiaires et douches Femmes
2017-11-29 08:15:00.000	les vestiaires sont envahis de moucherons.	vu avec agent iss	1354721.00	Cité municipale de Bordeaux	-12 - Vestiaires et douches Femmes
2017-04-04 17:20:00.000	Les vestiaires et douches hommes et femmes sont	nettoyage effectué	1242419.00	Cité municipale de Bordeaux	-13 - Vestiaires et douches Hommes
2017-08-14 09:41:00.000	merci de nettoyer les vestiaires qui sont envahis de	Non renseigné	1301812.00	Cité municipale de Bordeaux	-13 - Vestiaires et douches Hommes
2017-01-05 11:45:00.000	Merci de faire u coup de ménage en salle de réunion	Non renseigné	1190597.00	Cité municipale de Bordeaux	137 - Salle polyvalente
2017-06-22 13:30:00.000	Nettoyage à faire	vu avec agent iss	1288613.00	Cité municipale de Bordeaux	139- Bureau de passage
2017-02-17 10:28:00.000	Sol sale	Non renseigné	1206079.00	Cité municipale de Bordeaux	140 - Bureau de passage
2017-06-22 13:30:00.000	Nettoyage à faire	vu avec agent iss	1288614.00	Cité municipale de Bordeaux	140 - Bureau de passage
2017-06-22 13:30:00.000	Nettoyage à faire	vu avec agent iss	1288615.00	Cité municipale de Bordeaux	141 - Bureau de passage
2017-03-22 12:00:00.000	merci d'intervenir sur ce local suite à la présence d'une flaque de café au	Non renseigné	1215273.00	Cité municipale de Bordeaux	145 - Espace détente
2017-12-13 11:35:00.000	Nettoyage du Sol Pourrez-vous svp me	Non renseigné	1380201.00	Cité municipale de Bordeaux	147 - Bureau Chef de service

Propreté

2017-03-07 09:10:00.000	1 flaque de café présente	Nettoyage plus apel aux prestataire de la machine a café	1211216.00	Cité municipale de Bordeaux	171 - Espace détente
2017-01-16 08:45:00.000	Poubelle pleine	poubelle vidée	1193753.00	Cité municipale de Bordeaux	203 - Point bureautique
2017-01-09 17:15:00.000	Lors d'un nettoyage, le mur de gauche a été éclaboussé. Il y a des	nettoyage effectué	1191732.00	Cité municipale de Bordeaux	244 - Bureau
2017-06-23 14:00:00.000	Suite à déménagement prévu d'un agent, merci de bien vouloir prévoir à	remise à niveau du bureau fait	1289039.00	Cité municipale de Bordeaux	245 - Bureau
2017-01-25 10:30:00.000	Sol sale et jauni suite à déplacement de meuble.	vu avec agent iss	1196968.00	Cité municipale de Bordeaux	266 - Bureau
2017-02-21 16:30:00.000	Demande d'évacuation cadres en verre cassés. Ils sont disposés dans	à voir avec le service intérieur	1207064.00	Cité municipale de Bordeaux	274 - Education / Petite Enfance
2017-02-24 10:30:00.000	Sol très sale. Merci d'avance.	Non renseigné	1208043.00	Cité municipale de Bordeaux	274 - Education / Petite Enfance
2017-12-14 17:30:00.000	Non renseigné	vu avec agent iss	1380813.00	Cité municipale de Bordeaux	309 - Bureau
2017-08-01 16:20:00.000	Non renseigné	Non renseigné	1299911.00	Cité municipale de Bordeaux	317 - Bureau
2017-02-17 17:20:00.000	Non renseigné	Non renseigné	1205995.00	Cité municipale de Bordeaux	322 - Salle de réunion Ashod
2017-05-23 08:50:00.000	Ménage à faire	Non renseigné	1255694.00	Cité municipale de Bordeaux	322 - Salle de réunion Ashod
2017-05-24 16:00:00.000	Merci de bien vouloir intervenir sur ce bureau.	Non renseigné	1256212.00	Cité municipale de Bordeaux	341 - Bureau
2017-08-22 09:53:00.000	Merci d'intervenir pour un nettoyage complet de ce bureau, à partir de	Non renseigné	1303333.00	Cité municipale de Bordeaux	343 - Bureau Chef de service
2017-11-22 08:50:00.000	Non renseigné	Non renseigné	1351681.00	Cité municipale de Bordeaux	343 - Bureau Chef de service
2017-01-11 12:15:00.000	Les agents demandent un passage d'Iss ce soir pour nettoyer leur	Merci de respecter la consigne de ne pas manger dans les bureaux , ou de ramasser les détritux ou autre tache de café. Le personnel de ménage passe une fois par semaine	1192407.00	Cité municipale de Bordeaux	346 - Bureau
2017-12-14 18:09:00.000	Après intervention du service nettoiemnt hier soir	Effectué par permanence a partir de 18H05 , suite a l'appel de Mr TURLURE .	1380759.00	Cité municipale de Bordeaux	347 - Bureau
2017-06-06 09:35:00.000	Les sols ont besoin d'un grand nettoyage ! Avec mes	Nettoyage effectué	1058075.00	Cité municipale de Bordeaux	347 - Bureau
2017-11-27 14:15:00.000	Avec nos remerciements.	vu avec agent iss	1354156.00	Cité municipale de Bordeaux	347 - Bureau
2017-12-14 15:50:00.000	Merci de bien vouloir intervenir pour un nettoyage du	Non renseigné	1380761.00	Cité municipale de Bordeaux	348 - Bureau
2017-03-15 10:00:00.000	Pour un nettoyage du sol. Merci.	Non renseigné	1213439.00	Cité municipale de Bordeaux	361 - Bureau
2017-01-16 08:45:00.000	Merci de nettoyer le sol	nettoyage du sol	1193746.00	Cité municipale de Bordeaux	367 - Concurrence et Commande
2017-05-22 10:10:00.000	Merci de nettoyer sol et vitres suite aux travaux.	Non renseigné	1255410.00	Cité municipale de Bordeaux	38 - Box
2017-05-22 11:10:00.000	Merci de nettoyer sol et vitres suite aux travaux	Non renseigné	1255409.00	Cité municipale de Bordeaux	39 - Box
2017-03-15 10:00:00.000	Merci de nous contacter concernant l'intervention ménage sur les sols qui	Non renseigné	1213138.00	Cité municipale de Bordeaux	406 - Bureau
2017-03-17 11:35:00.000	Toutes nos excuses, ma collègue à ramener de la terre sous ses	vu avec agent iss	1214219.00	Cité municipale de Bordeaux	407 - Bureau
2017-01-17 10:30:00.000	Sol très sale depuis plusieurs semaines. Merci de votre	nettoyage effectué	1194285.00	Cité municipale de Bordeaux	409 - Bureau
2017-10-03 15:00:00.000	Demande d'intervention pour un nettoyage du sol.	vu avec agent iss	1337638.00	Cité municipale de Bordeaux	409 - Bureau

2017-10-04 11:15:00.000	L'agent nous signale la présence d'un cafard dans ce Box.	vu avec agent iss	1337909.00	Cité municipale de Bordeaux	41 - Box
2017-04-18 16:30:00.000	Suite à une fuite d'eau, merci de nettoyer le sol	Non renseigné	1246425.00	Cité municipale de Bordeaux	413 - Bureau
2017-05-23 12:35:00.000	Poubelle à vider	Non renseigné	1255692.00	Cité municipale de Bordeaux	433 - Salle de réunion Fukuoka
2017-01-17 08:35:00.000	Sol sale	nettoyage effectué	1194190.00	Cité municipale de Bordeaux	444 - Salle de réunion Wuhan
2017-05-23 12:37:00.000	Poubelle à vider	Non renseigné	1255693.00	Cité municipale de Bordeaux	444 - Salle de réunion Wuhan
2017-04-10 09:30:00.000	Salle de réunion 444 poubelle non vidée	poubelle vidée	1244011.00	Cité municipale de Bordeaux	444 - Salle de réunion Wuhan
2017-09-18 12:15:00.000	dalle de faux plafond taché suite à fuite d'eau au 5eme	plaque de faux plafonds hs suite à fuite d'eau par Elior sur la pièce café mairie. chgt des plaques en commandes,aujourd'hui	1308321.00	Cité municipale de Bordeaux	477 - Bureau
2017-10-31 16:25:00.000	Bonjour, Des fruits ont été	nettoyage et remise en condition box	1346451.00	Cité municipale de Bordeaux	50 - Box
2017-02-23 09:00:00.000	je souhaite une intervention nettoyage svp	nettoyage effectué par iss	1207648.00	Cité municipale de Bordeaux	603 - Bureau
2017-04-20 14:15:00.000	merci de nettoyer le bureau.	vu avec agent iss	1247038.00	Cité municipale de Bordeaux	621 - Salle de réunion
2017-02-09 09:30:00.000	Sol sale	nettoyage effectué	1202913.00	Cité municipale de Bordeaux	622 - Bureau
2017-10-04 11:45:00.000	Demande de nettoyage pour le sol en particulier. Merci	vu avec agent iss	1337926.00	Cité municipale de Bordeaux	626 - Bureau
2017-10-04 11:50:00.000	Le bureau a besoin d'un nettoyage du sol lors du ménage ce soir. Merci	vu avec agent iss	1337930.00	Cité municipale de Bordeaux	626 - Bureau
2017-10-04 10:00:00.000	Merci d'avance de bien vouloir faire les sols lors du ménage ce soir	vu avec agent iss	1337831.00	Cité municipale de Bordeaux	629 - Bureau
2017-03-15 15:00:00.000	Besoin de nettoyage du sol	Non renseigné	1213614.00	Cité municipale de Bordeaux	633 - Association personnel
2017-08-31 10:00:00.000	URGENT : A partir de 16h, merci de nettoyer entièrement ce bureau	vu avec agent iss	1306158.00	Cité municipale de Bordeaux	634 - Bureau Directeur Général
2017-10-03 10:30:00.000	Merci d'avance de bien vouloir faire les sols lors du ménage ce soir	vu avec agent iss	1337489.00	Cité municipale de Bordeaux	635 - Développement durable
2017-01-17 08:15:00.000	Tas de poussière important à côté de la poubelle de la salle	nettoyage effectué	1194186.00	Cité municipale de Bordeaux	640 - Salle de réunion Madrid
2017-04-04 08:45:00.000	Traces de salissures au sol salle de réunion 640 A	nettoyage effectué	1242120.00	Cité municipale de Bordeaux	640 - Salle de réunion Madrid
2017-10-03 10:30:00.000	Besoin de nettoyage des sols lors du ménage ce soir. Merci d'avance	vu avec agent iss	1337491.00	Cité municipale de Bordeaux	646 - Bureau
2017-05-23 00:00:00.000	le monsieur qui intervient sur les machines à café nous du chocolat chaud a été renversé il y en a partout par terre, sur le	Non renseigné	1255788.00	Cité municipale de Bordeaux	677 - Espace détente
2017-11-06 10:45:00.000	un bon coup d'aspirateur serai nécessaire	vu avec agent iss	1347773.00	Cité municipale de Bordeaux	677 - Espace détente
2017-02-14 16:00:00.000	après le dégât des eaux serait-il possible de nettoyer la salle des	vu avec agent iss	1204963.00	Cité municipale de Bordeaux	690 - Bureau
2017-02-15 09:30:00.000	Bonjour ! l'eau de l'évier à du mal à s'évacuer voir conduit	Non renseigné	1205093.00	Cité municipale de Bordeaux	692 - Archives semi-vivantes
2017-04-10 10:00:00.000	Une personne à écrit sur le mur à côté de l'interrupteur. Voir pour	debouchage du lavabo	1244010.00	Cité municipale de Bordeaux	710 - Espace détente
2017-01-16 09:25:00.000	Merci de bien vouloir intervenir ce soir de manière dans ce bureau	nettoyage effectué	1193751.00	Cité municipale de Bordeaux	710 - Espace détente
2017-03-23 17:40:00.000		Non renseigné	1215806.00	Cité municipale de Bordeaux	728 - Bureau Chef de service

2017-08-02 12:40:00.000	Merci	Non renseigné	1300148.00	Cité municipale de Bordeaux	738 - Bureau
2017-12-19 20:00:00.000	Je vous en remercie par avance.	passage iss prévu avec nettoyage à l'étage,et bureau	1383367.00	Cité municipale de Bordeaux	738 - Bureau
2017-06-14 16:45:00.000	Merci	vu avec agent ISS	1263339.00	Cité municipale de Bordeaux	738 - Bureau
2017-04-10 10:00:00.000	Salle 743A et 743B à nettoyer	Non renseigné	1244007.00	Cité municipale de Bordeaux	743 - Salle de réunion Bamako
2017-05-16 08:30:00.000	Nettoyage a faire dans la salle 743 A + vider poubelle	Non renseigné	1253558.00	Cité municipale de Bordeaux	743 - Salle de réunion Bamako
2017-02-15 11:30:00.000	Depuis plusieurs jours, la salle 743A est très sale. Vu avec la	vu avec agent iss	1205211.00	Cité municipale de Bordeaux	743 - Salle de réunion Bamako
2017-07-26 13:45:00.000	Merci de nettoyer entièrement cette salle à la machine de	vu avec agent iss	1298538.00	Cité municipale de Bordeaux	743 - Salle de réunion Bamako
2017-01-20 08:15:00.000	Poubelle pleine	Non renseigné	1195657.00	Cité municipale de Bordeaux	745 - Point bureautique
2017-07-07 13:31:00.000	la climatisation fuit...l'eau tombe sur le bureau.	probleme de condensation	1293739.00	Cité municipale de Bordeaux	757 - Bureau
2017-03-22 09:00:00.000	cette salle ainsi que la salle 743 sont sales.	Non renseigné	1215188.00	Cité municipale de Bordeaux	827 - Salle de réunion
2017-05-02 15:00:00.000	Merci de nettoyer les traces collantes sur la vitre de la porte.	Non renseigné	1250196.00	Cité municipale de Bordeaux	827 - Salle de réunion
2017-12-22 10:30:00.000	Bonjour,  Nous demandons un	vu avec notre prestataire ISS	1384221.00	Cité municipale de Bordeaux	839 - Bureau Directeur
2017-04-10 10:00:00.000	Sale de réunion 843 B sale.	Sale des réunions nettoyés	1244004.00	Cité municipale de Bordeaux	843 - Salle de réunion Los Angeles
2017-04-04 08:45:00.000	Traces au sol coté fenêtres salle 848 B	nettoyage effectué	1242116.00	Cité municipale de Bordeaux	848 - Bureau
2017-01-17 08:15:00.000	Sol et tables très sales.	nettoyage effectué	1194184.00	Cité municipale de Bordeaux	865 - Espace réception
2017-03-22 11:30:00.000	local sale	Non renseigné	1215256.00	Cité municipale de Bordeaux	880 - Espace détente
2017-01-11 17:00:00.000	Suite à l'intervention des équipes de nettoyage d'entretien des sols	nettoyage effectué	1192736.00	Cité municipale de Bordeaux	Cité municipale de Bordeaux
2017-01-17 10:55:00.000	Café renversé devant bureau 259 du 2ème étage	nettoyé	1194275.00	Cité municipale de Bordeaux	Cité municipale de Bordeaux
2017-03-21 08:30:00.000	Infiltration eau et feuilles niveau issues de secours côtés Albret	Non renseigné	1214783.00	Cité municipale de Bordeaux	Cité municipale de Bordeaux
2017-01-16 08:35:00.000	Merci de nettoyer l'ensemble de l'escalier Mériadeck 2. Présence	tas de poussière oublié , sol balayé et lavé	1193745.00	Cité municipale de Bordeaux	Cité municipale de Bordeaux
2017-01-17 08:00:00.000	Merci de nettoyer les bouches d'aération situées dans tous les	une maintenance préventive est prévu ce mois-ci pour le nettoyage de toute les bouches.	1194182.00	Cité municipale de Bordeaux	Cité municipale de Bordeaux
2017-12-29 08:15:00.000	Merci de nettoyer les boutons poussoirs qui actionnent les battants	vu avec agent iss	1385135.00	Cité municipale de Bordeaux	Niveau R+1
2017-02-22 16:00:00.000	Flaque d'eau face au Box 49. Permanence avisée.	Non renseigné	1207424.00	Cité municipale de Bordeaux	Niveau RDC
2017-11-07 15:30:00.000	après le déménagement de mobilier merci de faire passer le	Non renseigné	1348351.00	Cité municipale de Bordeaux	Niveau RDC
2017-08-28 13:45:00.000	Merci de nettoyer le sol de l'ascenseur D.	vu avec agent iss	1305321.00	Cité municipale de Bordeaux	Niveau RDC
2017-10-10 11:00:00.000	dans le hall au niveau des bornes à ticket le sol est sale	vu avec agent iss	1339353.00	Cité municipale de Bordeaux	Niveau RDC
2017-12-06 07:45:00.000	Local poubelle de la Cité sale.	vu avec agent iss	1362630.00	Cité municipale de Bordeaux	Niveau RDC

2017-04-07 08:50:00.000	Les 2 montes charges sont sales. sol et mur (traces)	nettoyage des montes charge	1243519.00	Cité municipale de Bordeaux	Palier Ascenseur Niveau RDC
2017-04-24 10:50:00.000	Couloir RDC accès régis-repro il y a des dalles de plafond qui ne	balisage zone et securisation ,remise en place plaques faux plafonds	1248469.00	Cité municipale de Bordeaux	00.A.16 - Circulation vers reprographie
2017-05-29 12:30:00.000	Accès circulation reprographie. Poignet de porte HS	Changement de la poignée	1256905.00	Cité municipale de Bordeaux	00.A.16 - Circulation vers reprographie
2017-03-20 09:30:00.000	la poignée de la porte est cassée.	la poignée de la porte Ramplacer	1214462.00	Cité municipale de Bordeaux	00.A.16 - Circulation vers reprographie
2017-05-03 13:00:00.000	Porte sécurisée accès couloir reprographie et courrier.	reglage de la porte	1250528.00	Cité municipale de Bordeaux	00.A.16 - Circulation vers reprographie
2017-03-23 12:00:00.000	Dysfonctionnement interphone quai de livraison.	Mr turlure a éfectuer un teste avec mr suares Interphone fonctionne	1215515.00	Cité municipale de Bordeaux	00.A.20 - Livraisons
2017-09-19 11:00:00.000	Ferme porte ne fonctionne plus au niveau quai de livraison	pas de probleme du ferme porte,vu avec le demandeur.	1310950.00	Cité municipale de Bordeaux	00.A.20 - Livraisons
2017-06-08 15:30:00.000	l'issue de secours du quai de livraison ne se referme pas bien.	reglage du verin de la porte	1260881.00	Cité municipale de Bordeaux	00.A.20 - Livraisons
2017-08-31 10:00:00.000	Monte charge restauration portes ne se ferment plus	réparation effectuée par schindler	1306130.00	Cité municipale de Bordeaux	00.A.20 - Livraisons
2017-03-16 09:30:00.000	Coin du mur abimé côté monte charge proximité balance	réparation effectuée, une peinture sera effectuée	1213803.00	Cité municipale de Bordeaux	00.A.20 - Livraisons
2017-12-12 10:08:00.000	le joint du carrelage devant le local SSI s'enlève.	Bonjour merci de ce retour d'information , Pour des raisons de sécurité le joints a été enlevé. Un devis sera retransmis a la Ville , car le lot Sol ne fait	1377340.00	Cité municipale de Bordeaux	00.A.78 - Accueil / Information
2017-05-17 07:25:00.000	la porte de escalier Albret 2 (celle qui donne accès au sous sol ) se	reglage ferme porte /verif +essai/ok	1254042.00	Cité municipale de Bordeaux	00.ESC.01 - Escalier Albret
2017-10-16 14:45:00.000	la poignet de la porte qui mène au sous-sol est cassée.	changement de la poignée et la serrure	1342168.00	Cité municipale de Bordeaux	00.ESC.03 - Escalier Meriadeck 1
2017-09-01 12:30:00.000	la porte ne se ferme pas il faut régler le ferme porte	dépose serrure à larder , chgt et refixation. reglage paumelle en hauteur par serrage clé BTR depose et chgt de vis sur paumelles	1306472.00	Cité municipale de Bordeaux	00.ESC.03 - Escalier Meriadeck 1
2017-06-08 07:45:00.000	Accès escalier sous sol Albret. Chappe cassée au	chape sera solidifiée	1260682.00	Cité municipale de Bordeaux	00.ESC.04 - Escalier vers sous sol
2017-12-06 13:00:00.000	la porte est freinée par le groom ce qui empêche le verrouillage	reglage + graissage /verif + essai ok	1369130.00	Cité municipale de Bordeaux	00.ESC.04 - Escalier vers sous sol
2017-12-06 11:15:00.000	La porte se referme trop vite, ferme-porte probablement HS.	changement du ferme porte	1365910.00	Cité municipale de Bordeaux	00.P.113 - Reprographie
2017-06-13 18:00:00.000	Tache humidité sur plaque au plafond au dessus du bureau	Non renseigné	1262667.00	Cité municipale de Bordeaux	00.P.113 - Reprographie
2017-08-18 11:00:00.000	Merci de refixer la targette de l'IDS de la reprographie	perçage pour fixer le support	1302599.00	Cité municipale de Bordeaux	00.P.113 - Reprographie
2017-09-13 14:50:00.000	Manque porte manteau toilettes hommes.	suite aux préventifs sur les sanitaires hommes /femmes ,il a été notifier sur papier qu'il manquait un porte manteaux .il ne sera pas remplacer sauf sur devis ( détérioration	1309347.00	Cité municipale de Bordeaux	00.S.24 - Sanitaires Hommes -
2017-06-02 11:20:00.000	Poignée intérieure WC PMR Femmes HS. Porte fermée à clef par	Changement de la Poignée	1259600.00	Cité municipale de Bordeaux	00.S.25 - Sanitaires Femmes -
2017-02-24 15:30:00.000	Le porte manteau dans le WC handicapées est dévissé. Nous l'avons	porte manteau refixer	1208223.00	Cité municipale de Bordeaux	00.S.25 - Sanitaires Femmes -
2017-03-14 10:30:00.000	Merci de régler le ferme-porte afin que celle-ci se referme moins vite.	reglage de la porte	1213158.00	Cité municipale de Bordeaux	00.S.25 - Sanitaires Femmes -
2017-03-02 07:15:00.000	Le porte manteaux refixé récemment a disparu (CR	vu avec anthony, on ne remet pas de porte manteaux au rdc	1209935.00	Cité municipale de Bordeaux	00.S.25 - Sanitaires Femmes -
2017-06-01 12:50:00.000	Porte savon dévissé	Porte savon remis	1259243.00	Cité municipale de Bordeaux	00.S.37 - Sanitaires Hommes -
2017-03-02 17:00:00.000	Merci de régler la porte du 1er wc à gauche. Celle-ci bloque de plus	réglage de la porte	1210289.00	Cité municipale de Bordeaux	00.S.37 - Sanitaires Hommes -
2017-12-20 15:21:00.000	La porte est difficile à ouvrir.	resserrage vis serrure à larder + barillet( prévoir un chgt 30/30 non adapter ) lubrification serrure et vérif/ ok	1383671.00	Cité municipale de Bordeaux	006 - PCS et gardiennage

2017-02-24 07:15:00.000	revoir le réglage du ferme porte . porte qui ferme mal	réglage du groom	1207980.00	Cité municipale de Bordeaux	012 - VDI
2017-01-30 11:25:00.000	Le ferme-porte vient de céder, merci de le remplacer.	Remplacement du verin de la porte	1199191.00	Cité municipale de Bordeaux	012 - VDI
2017-07-20 07:15:00.000	Vérifier clim. Soucis de température.	vérification de la climatisation et de la température.OK	1297089.00	Cité municipale de Bordeaux	012 - VDI
2017-09-05 07:10:00.000	local déchets a 13,1°	bonjour,le local dechet n'est pas à notre charge pour la climatisation,c'est un contrat elior et non bouygues. Prévenir le responsable cuisine pour prévoir une	1307034.00	Cité municipale de Bordeaux	017 - Local déchets
2017-12-05 14:15:00.000	merci de régler le groom de l'escalier Albret 2	réglage du groom de la porte	1362434.00	Cité municipale de Bordeaux	02.CIR.02 - Circulation Albret
2017-03-31 09:45:00.000	la porte claque très fort quand elle se referme.	changement du ferme porte	1241315.00	Cité municipale de Bordeaux	02.ESC.01 - Escalier Albret
2017-01-16 08:45:00.000	Merci de remettre un cache-serrure sur la porte PMR.	mise en place cache serrure	1193749.00	Cité municipale de Bordeaux	02.S.78 - Sanitaire Femmes - privé
2017-02-06 12:32:00.000	Bonjour, La poignée des toilettes	Non renseigné	1201858.00	Cité municipale de Bordeaux	02.S.78 - Sanitaire Femmes - privé
2017-03-08 11:50:00.000	Bonjour, Suite à la réparation de	Non renseigné	1211332.00	Cité municipale de Bordeaux	02.S.78 - Sanitaire Femmes - privé
2017-03-06 16:45:00.000	Bonjour, La poignée de la porte	réglage de la poignée de la porte et refixation	1211066.00	Cité municipale de Bordeaux	02.S.78 - Sanitaire Femmes - privé
2017-07-10 16:20:00.000	La serrure de la porte des toilettes PMR ne fonctionne plus. Nous	reglage de la poignée de la porte	1294262.00	Cité municipale de Bordeaux	02.S.78 - Sanitaire Femmes - privé
2017-07-11 15:00:00.000	URGENT : nous avons une PMR à l'étage et la serrure de la porte PMR	reglage de la poignée de la porte	1294510.00	Cité municipale de Bordeaux	02.S.78 - Sanitaire Femmes - privé
2017-01-06 11:00:00.000	serrure bloquée dans les toilettes PMR. Urgent car nous avons	resserrage de la poignée de porte	1190945.00	Cité municipale de Bordeaux	02.S.78 - Sanitaire Femmes - privé
2017-06-01 15:30:00.000	La poignée de porte des toilettes PMR force. Une personne a eu des	resserrage de la poignée et fixation de celle-ci	1259347.00	Cité municipale de Bordeaux	02.S.78 - Sanitaire Femmes - privé
2017-07-10 11:15:00.000	défaut fermeture PCF	même demande que la DI 1294064	1294061.00	Cité municipale de Bordeaux	03.ESC.01 - Escalier Albret
2017-07-10 11:15:00.000	défaut poignée.	même demande que la DI 1294066	1294062.00	Cité municipale de Bordeaux	03.ESC.01 - Escalier Albret
2017-03-17 15:30:00.000	3 ème étage Choc bas de la porte Escalier Albret 2.	rabotage de la porte	1214306.00	Cité municipale de Bordeaux	03.ESC.01 - Escalier Albret
2017-02-21 07:50:00.000	Porte coupe feu Escalier Albret 2 qui reste coincée lorsque	réarmement des clapets	1206860.00	Cité municipale de Bordeaux	03.ESC.01 - Escalier Albret
2017-04-13 10:00:00.000	La porte de l'escalier Albret 1 ne se ferme pas.	reglage de la porte	1245270.00	Cité municipale de Bordeaux	03.ESC.01 - Escalier Albret
2017-07-10 11:25:00.000	défaut de poignée et de fermeture PCF.	réglage du groom et graissage de la serrure	1294066.00	Cité municipale de Bordeaux	03.ESC.01 - Escalier Albret
2017-07-10 11:25:00.000	défaut de fermeture PCF	réglage du groom et graissage de la serrure	1294072.00	Cité municipale de Bordeaux	03.ESC.03 - Escalier Meriadeck 1
2017-09-14 08:20:00.000	la porte ne ferme pas	verif porte / pb frotte au sol depose cache paumelles x 4 /reglage en hauteur verif /ok reglage fermoir de porte/ok	1309524.00	Cité municipale de Bordeaux	03.ESC.03 - Escalier Meriadeck 1
2017-06-28 10:50:00.000	Je vous remercie de bien vouloir graisser le ferme porte d'accès des	reglage de la porte	1290334.00	Cité municipale de Bordeaux	03.S.61 - Sanitaires Femmes -
2017-06-15 11:50:00.000	sanitaire femme 3eme étage, la porte est dure à ouvrir	changement des visse	1263553.00	Cité municipale de Bordeaux	03.S.69 - Sanitaires Femmes -
2017-04-10 08:10:00.000	Porte coupe feu entre les bureaux 411 et 414 est déboîtée	reglage de la porte coupe feu	1243968.00	Cité municipale de Bordeaux	04.CIR.01 - Circulation Meriadeck
2017-05-26 11:20:00.000	Téléphone rouge HS Albret 1 4 ème étage	changement du Téléphone rouge problème réseau	1256434.00	Cité municipale de Bordeaux	04.ESC.01 - Escalier Albret
2017-07-10 11:15:00.000	défaut de fermeture de la PCF.	réglage du groom	1294060.00	Cité municipale de Bordeaux	04.ESC.01 - Escalier Albret

2017-07-24 09:31:00.000	porte coupe feu se ferme mal	réglage du verin	1297740.00	Cité municipale de Bordeaux	04.ESC.02 - Escalier Meriadeck 2
2017-10-25 09:00:00.000	Bonjour Paumelle porte wc handicapés hommes	refixation de la paumelle	1344783.00	Cité municipale de Bordeaux	04.S.42 - Sanitaires Hommes -
2017-03-22 16:00:00.000	problème de ferme porte et de porte qui frotte	reglage du verin de la porte	1215396.00	Cité municipale de Bordeaux	04.S.87 - Sanitaires Femmes -
2017-03-02 09:50:00.000	La porte d'accès au parking vélo ne se ferme plus	reglage du verin	1210012.00	Cité municipale de Bordeaux	-05 - Parking vélos
2017-09-13 14:07:00.000	Dans la WC homme handicapé au 5ème il manque une patère a	suite aux préventifs sur les sanitaires hommes /femmes ,il a été notifier sur papier qu'il manquait un porte manteaux .il ne sera pas remplacer sauf sur devis ( détérioration	1309320.00	Cité municipale de Bordeaux	05.S.09 - Sanitaires Hommes -
2017-07-24 09:35:00.000	poigner très dur au escalier R+6 Albret 2	graissage du mécanisme	1297746.00	Cité municipale de Bordeaux	06.ESC.01 - Escalier Albret
2017-07-24 09:30:00.000	la porte se ferme pas complètement Porte coupe feu donc	graissage du mécanisme	1297738.00	Cité municipale de Bordeaux	06.ESC.02 - Escalier Meriadeck 2
2017-07-24 09:34:00.000	défaut fermeture de porte escalier Albret 2 au 7ème	réglage du verin de porte	1297745.00	Cité municipale de Bordeaux	07.ESC.01 - Escalier Albret
2017-03-24 17:00:00.000	la porte ferme pas	reglage de la porte	1216111.00	Cité municipale de Bordeaux	07.S.76 - Sanitaires Hommes-Privé
2017-01-16 08:30:00.000	Merci de refixer l'accroche sur la porte PMR	resserage de l'accroche	1193743.00	Cité municipale de Bordeaux	07.S.83 - Sanitaires Hommes -
2017-07-10 11:30:00.000	défaut fermeture PCF	resserrage du groom	1294074.00	Cité municipale de Bordeaux	08.ESC.02 - escalier Meriadeck 2
2017-07-10 11:45:00.000	défaut de poignée	changement de la serrure	1294069.00	Cité municipale de Bordeaux	08.ESC.03 - escalier Meriadeck 1
2017-10-06 11:30:00.000	Bonjour, Il y a un problème avec le verrou de la porte	graissage de la gâche. chgt des serrures à larder X2 et verif /ok	1338619.00	Cité municipale de Bordeaux	08.S.80 - Sanitaires Femmes -
2017-01-16 08:30:00.000	Merci de refixer l'accroche sur la porte PMR	Non renseigné	1193735.00	Cité municipale de Bordeaux	08.S.89 - Sanitaires Hommes-Privé
2017-03-17 10:30:00.000	Porte coupe feu frotte et se ferme mal	reglage du verin de la porte	1214150.00	Cité municipale de Bordeaux	-1.A.16 - Circulation escalier
2017-08-25 13:00:00.000	Ferme porte accès sous sol Meriadeck 1 ne se verrouille pas	réglage du ferme porte	1304983.00	Cité municipale de Bordeaux	-1.ESC.02 - escalier Meriadeck 1
2017-07-28 09:33:00.000	joint etancheité défailant au niveau douche homme PMR	joint de silicone refait	1299120.00	Cité municipale de Bordeaux	-1.P.11 - Sanitaires et douches
2017-08-31 07:15:00.000	Micro fuite au niveau du tuyau d 'arrivée d'eau froide au fond a droite	la société GAZ de BORDEAUX est au courant pour la fuite sur un coude diametre 160 et raccord tube pvc haute pression.Etant donner que nous sommes en mode été,la	1306113.00	Cité municipale de Bordeaux	-10 - PAC Géothermie
2017-12-24 14:56:00.000	VITRE CRAQUELÉE AU 5EME ÉTAGE	Dégradation extérieur .	1384427.00	Cité municipale de Bordeaux	133 - Accueil/Attente
2017-08-10 08:45:00.000	Poignée de porte HS	changement serrure	1301340.00	Cité municipale de Bordeaux	134 - Point bureautique
2017-01-05 12:00:00.000	Merci de bien vouloir régler le ferme porte de ce local qui claque à	vu avec anthony , j'ai retiré le ferme porte.	1190634.00	Cité municipale de Bordeaux	144 - Local ménage
2017-06-06 12:56:00.000	dysfonctionnement du store de la deuxième fenêtre en partant vers	Clôture administratives , travaux effectués	1260166.00	Cité municipale de Bordeaux	147 - Bureau Chef de service
2017-02-10 13:00:00.000	Problème serrure de la porte 149	Fait	1204088.00	Cité municipale de Bordeaux	149 - Bureau
2017-06-06 12:57:00.000	dysfonctionnement du store de la deuxième fenêtre en partant vers	Clôture administratives , travaux effectués	1260167.00	Cité municipale de Bordeaux	150 - Bureau
2017-01-03 12:15:00.000	Non renseigné	remise en marche manuelle des stores	1189210.00	Cité municipale de Bordeaux	156 - Bureau
2017-04-05 17:30:00.000	Accrocher un tableau	Installation du tableau	1242965.00	Cité municipale de Bordeaux	165 - Bureau
2017-08-28 15:15:00.000	Store de gauche est décroché	securisation et balisage depose store bso defectueux sauf platine corp moteur non accesible depuis bureau intérieur.	1305371.00	Cité municipale de Bordeaux	166 - Bureau

2017-01-31 12:30:00.000	Bonjour : - Mail de Mme HOANG	reparation du syteme de fermeture du meuble	1199644.00	Cité municipale de Bordeaux	168 - Bureau
2017-11-07 17:30:00.000	ferme porte HS Fuite d huile. et Intervention Ménage.	changement ferme porte et nettoyage effectué	1348413.00	Cité municipale de Bordeaux	171 - Espace détente
2017-12-22 12:00:00.000	Je viens de mettre en place un caisson mais la serrure est HS.	Changement de la serrure ,	1384259.00	Cité municipale de Bordeaux	216 - Bureau
2017-10-02 16:45:00.000	Gond du bas arraché.	refixation 4 eme paumelle avec visserie adaptée ,verif et réglage/ ok dépose et refixation 3eme paumelle, et chgt vis,verif / ok	1336851.00	Cité municipale de Bordeaux	216 - Bureau
2017-12-21 16:10:00.000	Deux joints en silicone sont décollés et mériteraient d'être refait.	Suite à votre demande,les joints de sol défectueux doivent etre refait par une entreprise ou le SAV ; Nous vous tiendrons informé de la date et d'un éventuelle	1384079.00	Cité municipale de Bordeaux	216 - Bureau
2017-08-16 12:02:00.000	Merci de bien vouloir intervenir dans ce bureau où une	parametrage des stores,verif +essai /ok	1302140.00	Cité municipale de Bordeaux	220 - Bureau
2017-05-04 17:40:00.000	Il faudrait fixer un paperboard au mur. Contact : Nathalie	tableaux fixer	1251228.00	Cité municipale de Bordeaux	225 - Bureau
2017-09-14 07:50:00.000	ne ferme pas	dépose vis paumelles(x4) refixation et verif fermeture porte / ok	1309521.00	Cité municipale de Bordeaux	227 - Espace de réunion informelle
2017-06-01 10:35:00.000	Urgent Un store ne se baisse plus. Bureau au soleil	Non renseigné	1259112.00	Cité municipale de Bordeaux	230 - Bureau
2017-01-31 16:00:00.000	Bonjour, la porte du bureau 235	resserage des gond de la porte	1199817.00	Cité municipale de Bordeaux	235 - Bureau
2017-04-11 10:00:00.000	Les joints au sol se décollent	Non renseigné	1244423.00	Cité municipale de Bordeaux	237 - Bureau
2017-05-15 11:28:00.000	Un store ne se baisse plus.	réglage du stores stores ok	1253124.00	Cité municipale de Bordeaux	237 - Bureau
2017-03-24 12:30:00.000	Une des deux fenêtres n'a pas été nettoyée. Merci	Non renseigné	1215988.00	Cité municipale de Bordeaux	238 - Bureau
2017-07-07 09:15:00.000	Les stores ne descendent pas. Façade Est donc le	réarmement des stores et fermeture de la fenêtre	1293621.00	Cité municipale de Bordeaux	238 - Bureau
2017-06-13 13:20:00.000	Le store de droite ne descend plus. Ce problème existe	store H-S ET VERIFIER Madame,Monsieur votre demande a bien été prise en compte apres levée de doute et diagnostic par l'assurance dommages ouvrage un expert	1245380.00	Cité municipale de Bordeaux	238 - Bureau
2017-10-31 16:50:00.000	Bonjour, Le store ne fonctionne	store screen hs. Suite à votre demande ,nous avons fait une demande à notre prestataire avec une demande devis pour chgt du	1346453.00	Cité municipale de Bordeaux	24 - Box
2017-06-01 11:30:00.000	Un store ne descend plus automatiquement. Manuellement, il	reglage du store store ok	1259142.00	Cité municipale de Bordeaux	243 - Bureau
2017-06-01 11:20:00.000	Trop chaud malgré température inférieure à 27°	Mr LESCAUT ,nous avons pris les mesures suite à votre demande. 1/température Pièce 03.B.45/362 25,4°C ambiant.	1259139.00	Cité municipale de Bordeaux	244 - Bureau
2017-10-04 16:15:00.000	Dans tous les bureaux suivants, quand le store de gauche se lève,	nous avons reprit tous les stores qui ont été changés. Cordialement.	1338053.00	Cité municipale de Bordeaux	245 - Bureau
2017-01-19 13:54:00.000	Bonjour, Les stores sont bloqués.	Clôture administratives , travaux effectués	1195366.00	Cité municipale de Bordeaux	246 - Bureau
2017-10-04 15:45:00.000	suite à l'intervention de ce jour, tous les stores fonctionnent de	modification effectuée de la montée descente	1338048.00	Cité municipale de Bordeaux	246 - Bureau
2017-12-08 11:30:00.000	La poignée de la porte du bureau tient mal et semble dévissée	changement serrure porte	1376657.00	Cité municipale de Bordeaux	248 - Bureau
2017-03-10 10:50:00.000	La charnière du bas de la porte est cassée. Ce problème (demande	fixation du gonds qui était tombé	1212336.00	Cité municipale de Bordeaux	248 - Bureau
2017-03-03 18:00:00.000	La charnière du bas de la porte est sortie	reglage de la porte	1210375.00	Cité municipale de Bordeaux	248 - Bureau
2017-01-31 15:00:00.000	Le store dans le bureau est cassé.	Non renseigné	1199792.00	Cité municipale de Bordeaux	249 - Bureau
2017-02-24 14:50:00.000	Bonjour, Il manque un store à	store remplacé le 11/03/2017	1208218.00	Cité municipale de Bordeaux	249 - Bureau
2017-02-02 09:30:00.000	Il ne fonctionne plus, il est bloqué en haut.	reglage du stores	1200574.00	Cité municipale de Bordeaux	25 - Box



2017-10-03 13:00:00.000	Les stores ne sont pas synchronisés. Lorsque l'un descend,	modification de la montée descente	1337582.00	Cité municipale de Bordeaux	251 - Bureau
2017-10-03 16:00:00.000	Le store reste bloqué en position fermée.	réglage des fins de course,	1337683.00	Cité municipale de Bordeaux	252 - Bureau
2017-12-01 12:30:00.000	le contour de la porte est fissurée, les gons sont abimés, elle ferme	dépose paumelle x3, chgt +pose nouvelle paumelles. rabotage porte et verif/ok	1355294.00	Cité municipale de Bordeaux	256 - Bureau Directeur Général
2017-08-31 15:45:00.000	1 - Stores R+2-136 et R+2-137 restent fermés. Si on les	réglage de la montée descente, le store qui ne bouge plus sera réparé rapidement avec notre programmeur car c'est un store qui est neuf .	1306284.00	Cité municipale de Bordeaux	263 - Bureau
2017-04-25 10:50:00.000	La porte n'a plus de joint sur le pourtour, par conséquent l'isolation	Non renseigné	1248802.00	Cité municipale de Bordeaux	265 - Bureau Chef de service
2017-12-18 18:01:00.000	Non renseigné	Bonjour , pour votre information ,un dommage ouvrage est actuellement ouvert sur le sujet des stores votre numéro de bureau sera rajouté a notre liste et communiqué a	1382901.00	Cité municipale de Bordeaux	268 - Bureau
2017-08-29 12:20:00.000	3 armoires qui n'ont pas de clé, besoin de pouvoir les fermer.	depose et chgt des serrures d'armoires remontage de 2 luminaires par fixations ecrous + platines	1305613.00	Cité municipale de Bordeaux	269 - Bureau
2017-09-04 14:15:00.000	La serrure de mon box à roulette est défectueuse. Je pense	Non renseigné	1306870.00	Cité municipale de Bordeaux	271 - Espace accueil
2017-06-23 11:45:00.000	La porte du bureau ne ferme pas correctement.	graissage de la serrure,	1288971.00	Cité municipale de Bordeaux	277 - Bureau
2017-10-31 16:30:00.000	Bonjour,  Le store ne fonctionne	store screen hs. Suite à votre demande ,nous avons fait une demande à notre prestataire avec une demande devis pour chgt du	1346454.00	Cité municipale de Bordeaux	30 - Bureau Responsable accueil
2017-09-22 11:15:00.000	Vérin du ferme-porte du local 304 HS	changement du ferme porte	1312158.00	Cité municipale de Bordeaux	304 - Concurrence et Commande
2017-09-22 14:45:00.000	vérin ferme porte cassé, huile répandue sur le sol	changement du ferme porte	1312278.00	Cité municipale de Bordeaux	304 - Concurrence et Commande
2017-04-03 15:30:00.000	Bonjour Les stores se sont baissés à mi hauteur	store H-S ET VERIFIER Madame,Monsieur votre demande a bien été prise en compte apres levée de doute et diagnostic par l'assurance dommages ouvrage un expert	1241978.00	Cité municipale de Bordeaux	310 Bis - Bureau
2017-12-15 09:30:00.000	Clef coincée dans la serrure extérieure.	déblocage de la clef plus graissage du canon clef rendu au P.C.S.	1380865.00	Cité municipale de Bordeaux	317 - Bureau
2017-02-09 14:40:00.000	le joint de porte s'arrache.	joint de porte retirer	1203142.00	Cité municipale de Bordeaux	318 - Bureau
2017-03-30 11:30:00.000	les commandes manuelles ne fonctionnent plus	vérification du systeme manuelle du store et an états de fonctionnement	1240960.00	Cité municipale de Bordeaux	321 - Bureau
2017-07-06 15:30:00.000	Bonjour. Le groom de la porte ne semble plus fonctionner et la porte	changement du ferme porte et réglage de celui-ci.	1293485.00	Cité municipale de Bordeaux	335 - Point bureautique
2017-08-02 10:45:00.000	Le groom grince fortement à l'ouverture de la porte.	graissage du groom	1300090.00	Cité municipale de Bordeaux	335 - Point bureautique
2017-03-30 14:30:00.000	Les stores ne remontent pas ou ne se baissent pas.	sotre H-S ET VERIFIER Madame,Monsieur votre demande a bien été prise en compte apres levée de doute et diagnostic par l'assurance dommages ouvrage un expert	1241043.00	Cité municipale de Bordeaux	338 - Bureau
2017-06-20 09:10:00.000	Les stores de ce bureau fonctionnent difficilement et	sotre H-S ET VERIFIER Madame,Monsieur votre demande a bien été prise en compte apres levée de doute et diagnostic par l'assurance dommages ouvrage un expert	1246892.00	Cité municipale de Bordeaux	338 - Bureau
2017-05-22 09:30:00.000	Les stores côté Crs d'Albret dysfonctionnent.	Stores h-s vérifier Madame,Monsieur votre demande a bien été prise en compte apres levée de doute et diagnostic par l'assurance dommages ouvrage un expert doit être	1255389.00	Cité municipale de Bordeaux	338 - Bureau
2017-05-04 11:39:00.000	Depuis hier, les stores ne remontent plus dans ce bureau.	Madame,Monsieur votre demande a bien été prise en compte apres levée de doute et diagnostic par l'assurance dommages ouvrage un expert doit être mandaté par	1251037.00	Cité municipale de Bordeaux	340 - Bureau
2017-05-15 16:00:00.000	3ème demande sur ce sujet. Les stores ne	Madame,Monsieur votre demande a bien été prise en compte apres levée de doute et diagnostic par l'assurance dommages ouvrage un expert doit être mandaté par	1253374.00	Cité municipale de Bordeaux	340 - Bureau
2017-11-23 16:30:00.000	Le bouton de fermeture de la porte est dévissé. Merci pour sa remise en	refixation et vérif/ ok	1353445.00	Cité municipale de Bordeaux	340 - Bureau
2017-05-09 15:30:00.000	Les stores se ferment dès le matin et il n'est pas possible de les	réglage effectué , et programmation effectuée	1251879.00	Cité municipale de Bordeaux	340 - Bureau
2017-05-11 17:10:00.000	les 2 stores sont coincés en position basse et les boutons de	Vérification du module de commande,interrupteur non pris en compte descente /monter. En position prog auto, il fonctionne correctement vu avec le	1252509.00	Cité municipale de Bordeaux	340 - Bureau
2017-11-20 08:50:00.000	La serrure est très dure à l'ouverture.	depose serrure à larder et chgt verif+ essai /ok prevoir à commander gache	1351682.00	Cité municipale de Bordeaux	343 - Bureau Chef de service

	2017-10-02 14:30:00.000	Le joint sous la porte s'est arraché. Merci de bien vouloir	joint arraché,pas de remplacement ,ne gene pas au bon fonctionnement de fermeture de la porte. une campagne sera surement entreprise prochainement	1336748.00	Cité municipale de Bordeaux	343 - Bureau Chef de service
	2017-03-13 09:15:00.000	La serrure force. Merci de votre intervention	Non renseigné	1212664.00	Cité municipale de Bordeaux	344 - Bureau
	2017-08-30 09:00:00.000	Un des stores ne remonte pas. Merci	réarmement des stores et des fins de course	1305822.00	Cité municipale de Bordeaux	345 - Bureau
	2017-07-21 08:30:00.000	La porte du bureau se ferme mal. Le loquet ne se remet pas en place.	changement de la serrure	1297418.00	Cité municipale de Bordeaux	347 - Bureau
	2017-05-17 09:15:00.000	La poignée d'ouverture connaît quelques difficultés !	depose bequille et serrure plus barillet. chgt serrure à larder ,remontage bequille et barillet. graissage et verif / ok	1254066.00	Cité municipale de Bordeaux	349 - Bureau
	2017-03-08 10:30:00.000	Le store ne remonte pas. Merci	vérification des stores	1211678.00	Cité municipale de Bordeaux	35 - Box
	2017-01-09 09:45:00.000	problème poigné de porte	resserage de la poignée	1191388.00	Cité municipale de Bordeaux	350 - Bureau
	2017-02-17 10:30:00.000	Les stores ne fonctionnent toujours pas	Clôture administratives , travaux effectués	1206076.00	Cité municipale de Bordeaux	351 - Recensement Paysage
	2017-02-15 12:30:00.000	Les stores ne remontent pas.	Nettoyage et graissage .	1205402.00	Cité municipale de Bordeaux	351 - Recensement Paysage
	2017-10-31 16:16:00.000	Bonjour, Les stores du bureau	dépose barillet + béquille et serrure à larder chgt et montage serrure , remontage béquille et barillet graissage par lubrifiant, essai + vérif / ok	1346258.00	Cité municipale de Bordeaux	354 - Bureau
	2017-04-10 09:40:00.000	Joint en bas de la porte partiellement enlevé	Joint remi	1244001.00	Cité municipale de Bordeaux	357 - Salle de réunion Ramallah
	2017-08-09 12:00:00.000	Les stores ont été changés hier (5 fenêtres).	réglage des stores	1301232.00	Cité municipale de Bordeaux	358 - Bureau
	2017-03-13 07:15:00.000	La porte ne ferme pas complètement	Non renseigné	1212639.00	Cité municipale de Bordeaux	365 - Concurrence et Commande
	2017-04-20 16:00:00.000	2 luminaires à refixer dans le bureau 368 bis	resserrage des 2 vis	1247069.00	Cité municipale de Bordeaux	368 Bis - Bureau
	2017-08-22 13:55:00.000	Suite à notre demande 1302446.00 nous avons reçu le C.R.	bonjour,suite à votre demande nous sommes intervenus sur le store et celui ci est bloqué.Nous avons verifier les commandes actifs qui sont fonctionnels ,par contre le	1303450.00	Cité municipale de Bordeaux	37 - Box
	2017-08-17 14:35:00.000	Le store ne fonctionne pas et reste ouvert en permanence.	stores hs attente de devis	1302446.00	Cité municipale de Bordeaux	37 - Box
	2017-11-20 11:15:00.000	VDI 405 porte qui ne ferme pas	refixation paumelles par nouveau jeu de vis à bois de plus grande dimension. rabotage porte +essai /ok	1351843.00	Cité municipale de Bordeaux	405 - VDI
	2017-08-10 11:35:00.000	La porte se referme mal (obligé de la claquer).	reglage de la porte	1301386.00	Cité municipale de Bordeaux	405 - VDI
	2017-12-01 08:15:00.000	Problème de fermeture au niveau de la gâche de la porte d'entrée du	depose bequille +barillet et serrure à larder (hs) pose serrure à larder +bequille et barillet,graissage ,verif /essai / ok	1355480.00	Cité municipale de Bordeaux	410 - Bureau
	2017-10-12 15:40:00.000	La poignée de la porte est de plus en plus dure et de ce fait s'ouvre	dépose barillet + béquille +serrure à larder defectueuse. chgt et pose d'une serrure à larder/ok remontage bequille +barillet /essai ensemble /ok.	1341431.00	Cité municipale de Bordeaux	422 - Bureau
	2017-02-09 11:10:00.000	Nous avons besoin en urgence d'un gros conteneur à roulette en	hors contrat voir avec le service interieur	1202987.00	Cité municipale de Bordeaux	422 - Bureau
	2017-09-13 15:45:00.000	Nous n'avons actuellement que deux lampes dans cette salle	Suite à votre DI, il vous faut contacter Mr LESCAULT,qui nous fera une demande de travaux avec devis pour l'installation de pavé lumineux ou autres.	1309391.00	Cité municipale de Bordeaux	422 - Bureau
	2017-12-18 11:03:00.000	Bonjour Lors du dernier exercice d'évacuation, les	fenêtre refermée par le PCS	1382112.00	Cité municipale de Bordeaux	424 - Bureau Directeur
	2017-05-04 10:40:00.000	Bonjour Une intervention a été faite hier 3 mai 2017	store verifier H-S En attente de pièces sotre H-S ET VERIFIER Madame,Monsieur votre demande a bien été prise en compte apres levée de doute et diagnostic par	1250994.00	Cité municipale de Bordeaux	424 - Bureau Directeur
	2017-03-02 15:30:00.000	Bonjour Je me permets de vous demander de bien	pose de 2 tableaux vu avec l'agent sur place.	1210235.00	Cité municipale de Bordeaux	425 - Bureau
Second Œuvre	2017-01-19 10:35:00.000	il y a un problème avec les fermetures de portes dans les bureau 425 et	réglage des gonds du bureau 425 ; réglage , graissage , et resserage de la poignée de porte du bureau 437	1195211.00	Cité municipale de Bordeaux	425 - Bureau
	2017-04-11 09:30:00.000	demande d'ouverture d'un caisson bas - numéro de clef :18014 -	caisson ouvert	1244397.00	Cité municipale de Bordeaux	426 - Bureau

2017-06-01 08:30:00.000	1ère demande TRES URGENTE . en cette période	Nous sommes désolé mais c'est le fonctionnement normal dès que l'on ouvre la fenêtre les stores remontent automatiquement c'est une sécurité c'est pour éviter que	1259039.00	Cité municipale de Bordeaux	429 - Bureau
2017-06-02 09:45:00.000	TRES TRES TRES URGENT :-( Malgré six demandes il	réarmement des fins de courses	1259529.00	Cité municipale de Bordeaux	429 - Bureau
2017-05-31 08:45:00.000	TRES TRES URGENT Malgré diverses demandes il y a toujours	réglage des fins de course haut et bas du stor , il a perdu la communication avec l'automate. Cordialement.	1258566.00	Cité municipale de Bordeaux	429 - Bureau
2017-06-01 08:30:00.000	TRES TRES TRES URGENT :-( Malgré cinq demandes	réglage des fins de course haut et bas du stor , il a perdu la communication avec l'automate. Cordialement.	1259034.00	Cité municipale de Bordeaux	429 - Bureau
2017-05-16 10:20:00.000	Bonjour Malgré une nouvelle demande le 4 mai	store vérifier et fonctionne	1253642.00	Cité municipale de Bordeaux	429 - Bureau
2017-01-17 08:00:00.000	Merci de refixer le bloc-prises mural.	vu avec anthony un devis sera effectué pour dégradation.	1194191.00	Cité municipale de Bordeaux	433 - Salle de réunion Fukuoka
2017-04-12 09:50:00.000	Un des stores reste bloqué en position haute, ce qui apporte	Clôture administratives , travaux effectués	1244901.00	Cité municipale de Bordeaux	437 - Bureau
2017-01-20 08:47:00.000	Problème de stores. Mes collègues ont le soleil sur l'écran.	Clôture administratives , travaux effectués	1195700.00	Cité municipale de Bordeaux	447 - Bureau Secrétaire Général
2017-06-27 14:20:00.000	La clinche de la porte est défaillante. Merci d'intervenir rapidement	depose serrure à larder chgt et remontage verif + essai /ok	1289891.00	Cité municipale de Bordeaux	447 - Bureau Secrétaire Général
2017-07-04 13:30:00.000	Un des stores est totalement en biais, il est donc impossible de	store exterieur sud/ en travers lanierie d'accroche x2 sur rouleau moteur cassées depose crochet glissière et remise store dans son axe	1292608.00	Cité municipale de Bordeaux	448 - Bureau
2017-04-13 16:00:00.000	La poignée de porte est défectueuse. Merci de bien vouloir	Non renseigné	1244684.00	Cité municipale de Bordeaux	450 - Bureau Directeur
2017-01-24 12:00:00.000	Problème de stores qui ne se ferment pas.	store H-S ET VERIFIER Madame,Monsieur votre demande a bien été prise en compte apres levée de doute et diagnostic par l'assurance dommages ouvrage un expert	1196522.00	Cité municipale de Bordeaux	450 - Bureau Directeur
2017-04-25 15:40:00.000	Bonjour, Pour la seconde fois, je	Vu avec le chef de centre de la cité municipale. cloture de l'intervention	1248927.00	Cité municipale de Bordeaux	450 - Bureau Directeur
2017-01-18 10:40:00.000	Aucun des stores ne fonctionnent dans le bureau.	Clôture administratives , travaux effectués	1194766.00	Cité municipale de Bordeaux	451 - Bureau Chef de service
2017-01-19 14:00:00.000	Toujours un problème de stores avec la réverbération sur les	Clôture administratives , travaux effectués	1195379.00	Cité municipale de Bordeaux	451 - Bureau Chef de service
2017-06-07 08:53:00.000	Bonjour, Je fais cette demande	Clôture administratives , travaux effectués	1260346.00	Cité municipale de Bordeaux	451 - Bureau Chef de service
2017-06-01 14:00:00.000	Un des stores ne s'ouvre pas. Merci pour votre intervention.	réarmement des stores en position basse	1259269.00	Cité municipale de Bordeaux	451 - Bureau Chef de service
2017-01-17 09:15:00.000	Le store ne se remonte pas. Merci pour votre	Réarmement manuel des stores	1194212.00	Cité municipale de Bordeaux	451 - Bureau Chef de service
2017-01-24 11:00:00.000	A nouveau, problème de stores qui ne se ferment pas.	store H-S ET VERIFIER Madame,Monsieur votre demande a bien été prise en compte apres levée de doute et diagnostic par l'assurance dommages ouvrage un expert	1196479.00	Cité municipale de Bordeaux	451 - Bureau Chef de service
2017-08-08 16:36:00.000	Stores montent et descendent sans interruption	store verifier ok	1301120.00	Cité municipale de Bordeaux	451 - Bureau Chef de service
2017-05-03 14:30:00.000	La porte peine à s'ouvrir et se fermer. Mes collègues craignent	depose et chgt serrure à lardè. Verif + essai /ok	1250545.00	Cité municipale de Bordeaux	458 - Bureau
2017-01-06 09:45:00.000	Aucun stores ne fonctionnent dans ce bureau.	réarmement manuel des stores	1190923.00	Cité municipale de Bordeaux	458 - Bureau
2017-01-30 16:11:00.000	Un store reste en bas et les deux autres sont à mi-chemin...	Non renseigné	1199350.00	Cité municipale de Bordeaux	462 - Bureau
2017-01-26 10:10:00.000	Aucun des stores ne fonctionnent. Bureau côté Rectorat avec plein	store verifier et ok	1197679.00	Cité municipale de Bordeaux	462 - Bureau
2017-07-04 14:55:00.000	Problème au niveau de la poignée de porte du bureau. Merci de votre	depose bequille/barillet depose serrure à larder chgt et graissage,remontage ensemble et verif/ok	1292768.00	Cité municipale de Bordeaux	463 - Bureau Chef de service
2017-01-03 10:45:00.000	TTU : pb de stores, merci de votre intervention dès que	pas de problème constaté	1189136.00	Cité municipale de Bordeaux	464 - Bureau
2017-01-06 10:45:00.000	Non renseigné	réarmement manuel des stores	1190942.00	Cité municipale de Bordeaux	464 - Bureau

2017-08-10 14:33:00.000	TTU - Les stores ne cessent de monter et de descendre sans raison	store verifier ok	1301423.00	Cité municipale de Bordeaux	464 - Bureau
2017-08-10 14:38:00.000	TTU - Le store de droite ne cesse de monter et de descendre sans	store verifier ok	1301427.00	Cité municipale de Bordeaux	466 - Bureau
2017-08-10 14:39:00.000	TTU - Les stores ne cessent de monter et de descendre sans raison	store verifier ok	1301429.00	Cité municipale de Bordeaux	471 - Bureau Directeur
2017-08-10 14:20:00.000	TTU - Les 3 stores ne cessent de monter et de descendre tout au long	store verifier ok	1301420.00	Cité municipale de Bordeaux	472 - Bureau
2017-01-03 09:45:00.000	TTU : merci de votre intervention dès que possible, pb de stores	modification provisoire en attente de pièces	1189124.00	Cité municipale de Bordeaux	473 - Bureau
2017-05-04 13:10:00.000	Le store de gauche ne fonctionne pas (position fermée). Merci de votre	store verifier H-S En attente de pièces store H-S ET VERIFIER Madame,Monsieur votre demande a bien été prise en compte apres levée de doute et diagnostic par	1251015.00	Cité municipale de Bordeaux	473 - Bureau
2017-08-10 14:34:00.000	TTU - Les stores ne cessent de monter et de descendre sans raison	store verifier ok	1301425.00	Cité municipale de Bordeaux	476 - Bureau
2017-05-18 09:45:00.000	URGENT - Un store ne fonctionne pas (est en position fermée). Merci	après vérification ce matin les stores fonctionnent correctement	1254602.00	Cité municipale de Bordeaux	477 - Bureau
2017-08-10 14:31:00.000	TTU - Suite à une intervention technique sur un remplacement de	store verifier ok	1301422.00	Cité municipale de Bordeaux	477 - Bureau
2017-05-30 09:43:00.000	URGENT - Le store de gauche ne fonctionne pas (est en position	Clôture administratives , travaux effectués	1253906.00	Cité municipale de Bordeaux	478 - Bureau
2017-01-05 11:00:00.000	URGENT : les 4 stores ne fonctionnent pas de nouveau !!! Merci de	disjonction et réarmement manuel des stores	1190548.00	Cité municipale de Bordeaux	478 - Bureau
2017-05-04 11:20:00.000	Le store de gauche ne fonctionne pas (est en position ouverte),	Madame,Monsieur votre demande a bien été prise en compte apres levée de doute et diagnostic par l'assurance dommages ouvrage un expert doit être mandaté par	1251017.00	Cité municipale de Bordeaux	478 - Bureau
2017-01-31 11:09:00.000	Le store ne descend plus.	Non renseigné	1199558.00	Cité municipale de Bordeaux	478 - Bureau
2017-01-06 11:15:00.000	URGENT : les 4 stores ne fonctionnent pas de nouveau !!! Merci de	réarmement manuel des stores	1190962.00	Cité municipale de Bordeaux	478 - Bureau
2017-01-03 09:45:00.000	TTU : les 4 stores ne se baissent plus, réflexion du soleil sur les écrans	réglage fin de course haut et bas	1189111.00	Cité municipale de Bordeaux	478 - Bureau
2017-01-03 10:38:00.000	TTU : l'un des stores ne fonctionne toujours pas, difficulté à travailler sur	réglage fin de course haut et bas	1189156.00	Cité municipale de Bordeaux	478 - Bureau
2017-02-07 15:15:00.000	Le store ne se relève plus depuis plusieurs semaines	réarmement du store	1202353.00	Cité municipale de Bordeaux	48 - Bureau Responsable
2017-09-15 13:00:00.000	Joint de porte enlevé	joint de porte remis dans sa rainure	1310179.00	Cité municipale de Bordeaux	49 - Box
2017-07-04 14:15:00.000	Porte accès cuisine HS	bequille cassée /depose + chgt verif +essai/ok	1292738.00	Cité municipale de Bordeaux	503 - Cuisine
2017-05-10 09:50:00.000	la poignée de la porte qui va du self en cuisine est cassée.	remplacement de la serrure	1252026.00	Cité municipale de Bordeaux	503 - Cuisine
2017-04-10 08:15:00.000	Porte préparation café force à la fermeture	réglage et graissage des gonds	1243970.00	Cité municipale de Bordeaux	508 - Préparation Café
2017-03-20 11:30:00.000	la poignée de porte est cassée.	Non renseigné	1214556.00	Cité municipale de Bordeaux	511 - Laverie
2017-12-07 12:05:00.000	Bonjour, La barre de seuil de la porte de plonge	Non renseigné	1376321.00	Cité municipale de Bordeaux	511 - Laverie
2017-04-14 09:40:00.000	la poignet ne tient pas.	remplacement de la poignier	1245546.00	Cité municipale de Bordeaux	511 - Laverie
2017-06-12 15:20:00.000	Porte coupe feu au niveau du 601. Aimant de la grande	refixassions de l'aimant	1261845.00	Cité municipale de Bordeaux	601 - Production ECS
2017-04-10 15:40:00.000	la serrure est bloquée	reglage de la porte	1244258.00	Cité municipale de Bordeaux	601 - Production ECS
2017-05-30 08:43:00.000	problème de fenêtre une baguette est sortie impossible de la	Clôture administratives , travaux effectués	1257216.00	Cité municipale de Bordeaux	609 - Bureau Directeur

2017-06-19 09:50:00.000	fenêtre bloquée , cassée	réglage de la poignée , la fenêtre doit être démontée entièrement donc une société viendra pour réparer la poignée	1286110.00	Cité municipale de Bordeaux	609 - Bureau Directeur
2017-01-26 09:50:00.000	un des stores fonctionne mal	sotre H-S ET VERIFIER Madame,Monsieur votre demande a bien été prise en compte apres levée de doute et diagnostic par l'assurance dommages ouvrage un expert	1197668.00	Cité municipale de Bordeaux	610 - Bureau
2017-11-08 11:00:00.000	problème d'étanchéité entre les deux vitres de la fenêtre présence de	problème connu par notre service une dommage ouvrage est engagée.	1348726.00	Cité municipale de Bordeaux	614 - Bureau
2017-01-26 10:19:00.000	mon store ne fonctionne plus il reste bloqué en bas	Clôture administratives , travaux effectués	1197665.00	Cité municipale de Bordeaux	616 - Bureau
2017-06-09 16:50:00.000	Lors de la manipulation des stores, les agents ont du mal à les	verification du store et de l'interupteur étas de fonctionnement ok	1261479.00	Cité municipale de Bordeaux	621 - Salle de réunion
2017-05-10 11:15:00.000	Les stores ne fonctionnent plus.	repositionnement des stores en position haute vu avec agent dans le bureau pour qu'il ne bouge plus.	1252087.00	Cité municipale de Bordeaux	623 - Bureau
2017-05-03 11:10:00.000	les stores montent et descendent sur 10 cm en continu.	sotre H-S ET VERIFIER Madame,Monsieur votre demande a bien été prise en compte apres levée de doute et diagnostic par l'assurance dommages ouvrage un expert	1250432.00	Cité municipale de Bordeaux	623 - Bureau
2017-04-05 09:57:00.000	Les stores ne se baissent plus	Clôture administratives , travaux effectués	1242722.00	Cité municipale de Bordeaux	630 - Association personnel
2017-04-11 11:30:00.000	plaque du plafond mal remise prête à tomber	Non renseigné	1244508.00	Cité municipale de Bordeaux	630 - Association personnel
2017-05-04 17:09:00.000	un dès 4 store du bureau de M. de Maleissye-Melun se	Clôture administratives , travaux effectués	1251231.00	Cité municipale de Bordeaux	634 - Bureau Directeur Général
2017-05-10 11:30:00.000	Store de droite reste bloqué au milieu	positionnement du store en position haute, vu avec agent pour qu'il ne bouge plus	1252089.00	Cité municipale de Bordeaux	634 - Bureau Directeur Général
2017-05-10 11:30:00.000	Les stores ne sont pas tous au même niveau.	sotre H-S ET VERIFIER Madame,Monsieur votre demande a bien été prise en compte apres levée de doute et diagnostic par l'assurance dommages ouvrage un expert	1252090.00	Cité municipale de Bordeaux	636 - Bureau
2017-05-03 18:10:00.000	2 stores montent et descendent de 10 cm en continu	store verifier H-S En attente de pièces sotre H-S ET VERIFIER Madame,Monsieur votre demande a bien été prise en compte apres levée de doute et diagnostic par	1250864.00	Cité municipale de Bordeaux	636 - Bureau
2017-06-02 08:30:00.000	Problème de fermeture de porte. et problème de verrou	Clôture administratives , travaux effectués	1259499.00	Cité municipale de Bordeaux	639 - VDI
2017-06-29 12:20:00.000	la porte du local VDI se ferme pas correctement	réglage de porte du 639	1291175.00	Cité municipale de Bordeaux	639 - VDI
2017-10-11 16:00:00.000	La porte de la salle 640A est très difficile à ouvrir/fermer.	rabottage de la porte	1339882.00	Cité municipale de Bordeaux	640 - Salle de réunion Madrid
2017-12-14 17:38:00.000	merci d'intervenir pour un réglage de ferme porte.	réglage du verin de la porte plus de la porte	1380795.00	Cité municipale de Bordeaux	640 - Salle de réunion Madrid
2017-06-19 14:50:00.000	poignée de fenêtre cassée de ce fait la clim de ne fonctionne pas. Il	réglage de la poignée ,doit être démontée entièrement donc une société viendra po la fenêtre ur réparer la poignée, pour la climatisation le contact a été shunté de la	1286333.00	Cité municipale de Bordeaux	644 - Bureau
2017-12-12 11:45:00.000	Store cassé, la moitié des lattes ne se descend pas	Notre sous-traitant doit intervenir sur les stores prochainement. Cordialement.	1378187.00	Cité municipale de Bordeaux	646 - Bureau
2017-02-07 12:00:00.000	il manque des lattes à un des stores	remplacement du store	1202225.00	Cité municipale de Bordeaux	646 - Bureau
2017-05-16 16:20:00.000	en février 2017, le store du bureau 649 a été enlevé car il était cassé.	Madame,Monsieur votre demande a bien été prise en compte apres levée de doute et diagnostic par l'assurance dommages ouvrage un expert doit être mandaté par	1253821.00	Cité municipale de Bordeaux	649 - Bureau
2017-03-10 10:00:00.000	évier bouché	évier débouché	1212300.00	Cité municipale de Bordeaux	650 - Espace détente
2017-08-07 09:00:00.000	Poignée de fenêtre cassée.	poignee remboité	1300762.00	Cité municipale de Bordeaux	653 - Recrutement Formation
2017-04-12 10:45:00.000	Le store de droite s'est décroché.	le store vient d'être remplacé .	1244940.00	Cité municipale de Bordeaux	665 - Bureau
2017-01-31 16:10:00.000	les stores ne fonctionnent plus il est très difficile de travailler	reglage du stores	1199824.00	Cité municipale de Bordeaux	676 - Bureau
2017-03-01 08:00:00.000	Etage 6 espace détente N°677. Joint de porte décollé.	remise en place du joint	1209457.00	Cité municipale de Bordeaux	677 - Espace détente
2017-02-06 16:10:00.000	les archives sont inondées. ils pensent que se sont les toilettes	Non renseigné	1201994.00	Cité municipale de Bordeaux	692 - Archives semi-vivantes

2017-05-26 07:40:00.000	Joint de la porte qui s'enlève	Joint de la porte remis	1256378.00	Cité municipale de Bordeaux	702 - Bureau
2017-04-10 10:00:00.000	Bonjour ! pourriez vous intervenir sur la poignée de porte	reglage de la porte	1244003.00	Cité municipale de Bordeaux	704 - Bureau
2017-01-25 13:30:00.000	Présence d'une fissure sous la fenêtre.	Un devis sera effectué par Mr TURLURE pour dégradation suivant la trace de la table .	1197317.00	Cité municipale de Bordeaux	704 - Bureau
2017-01-17 08:15:00.000	Merci de refixer la poignée	resserrage de la poignée	1194185.00	Cité municipale de Bordeaux	707 - Archives semi-vivantes
2017-03-17 12:30:00.000	Bonjour ! pourriez vous intervenir sur la poignée	Non renseigné	1214234.00	Cité municipale de Bordeaux	714 - Bureau
2017-05-02 16:10:00.000	2 des 4 stores ne fonctionnent pas. Merci de voir avec les	store H-S ET VERIFIER Madame,Monsieur votre demande a bien été prise en compte apres levée de doute et diagnostic par l'assurance dommages ouvrage un expert	1250247.00	Cité municipale de Bordeaux	714 - Bureau
2017-05-03 14:10:00.000	Hier après-midi les stores n'ont pas cessé de monter et descendre	store verif H-S En attente de pièces store H-S ET VERIFIER Madame,Monsieur votre demande a bien été prise en compte apres levée de doute et diagnostic par	1250537.00	Cité municipale de Bordeaux	715 - Bureau
2017-03-20 12:30:00.000	Bonjour, serait il possible de réparer la fermeture du	livraison d'un autre caisson	1214614.00	Cité municipale de Bordeaux	719 - Bureau Directeur
2017-05-09 14:50:00.000	Bonjour ! un disfonctionnement	store H-S ET VERIFIER Madame,Monsieur votre demande a bien été prise en compte apres levée de doute et diagnostic par l'assurance dommages ouvrage un expert	1251864.00	Cité municipale de Bordeaux	720 - Bureau
2017-05-03 15:50:00.000	Comme dans le bureau 714 et dans les bureaux entre le 714 et le 720,	store verif H-S En attente de pièces store H-S ET VERIFIER Madame,Monsieur votre demande a bien été prise en compte apres levée de doute et diagnostic par	1250586.00	Cité municipale de Bordeaux	720 - Bureau
2017-08-11 08:30:00.000	La poignée commence à être défectueuse.	graissage du systeme	1301524.00	Cité municipale de Bordeaux	722 - Bureau
2017-05-04 10:20:00.000	un store cassé et bloqué	store verif H-S En attente de pièces store H-S ET VERIFIER Madame,Monsieur votre demande a bien été prise en compte apres levée de doute et diagnostic par	1250968.00	Cité municipale de Bordeaux	726 - Bureau
2017-05-04 10:20:00.000	les stores se ferment et s'ouvrent en permanence	store verif H-S En attente de pièces store H-S ET VERIFIER Madame,Monsieur votre demande a bien été prise en compte apres levée de doute et diagnostic par	1250971.00	Cité municipale de Bordeaux	729 - Bureau
2017-06-09 16:50:00.000	Les interrupteurs sont inversés.	reglage de l interrupteur	1261481.00	Cité municipale de Bordeaux	731 - Bureau
2017-07-06 10:40:00.000	Merci de régler la serrure (difficile à ouvrir).	depose bequille et serrure à larder chgt serrure /remontage essai et verif/ok	1293338.00	Cité municipale de Bordeaux	734 - Bureau
2017-06-01 11:06:00.000	Non renseigné	Madame,Monsieur votre demande a bien été prise en compte apres levée de doute et diagnostic par l'assurance dommages ouvrage un expert doit être mandaté par	1259109.00	Cité municipale de Bordeaux	739 - Bureau
2017-06-29 12:15:00.000	la porte du local point bureautique ne ferme pas correctement	graissage de la fermeture	1291179.00	Cité municipale de Bordeaux	742 - Point bureautique
2017-07-28 09:30:00.000	poignée de porte défaillante, taquet bloqué	changement de la serrure	1299116.00	Cité municipale de Bordeaux	745 - Point bureautique
2017-02-08 14:15:00.000	Bonjour, En ce moment à notre étages les stores sont	Non renseigné	1202698.00	Cité municipale de Bordeaux	747 - Bureau
2017-06-21 15:00:00.000	Bonjour, Le bureau 725 ne peut	remplacement des trois stores du bureau par la societe fermotor verif + essai	1288215.00	Cité municipale de Bordeaux	747 - Bureau
2017-05-03 17:20:00.000	Il s'agit du bureau 726 : store décroché et continu à fonctionner en	store verif H-S En attente de pièces store H-S ET VERIFIER Madame,Monsieur votre demande a bien été prise en compte apres levée de doute et diagnostic par	1250832.00	Cité municipale de Bordeaux	747 - Bureau
2017-06-09 16:50:00.000	Le store de droite n'est plus présent.	Madame,Monsieur votre demande a bien été prise en compte apres levée de doute et diagnostic par l'assurance dommages ouvrage un expert doit être mandaté par	1261483.00	Cité municipale de Bordeaux	753 - Bureau Directeur
2017-09-15 14:20:00.000	le pêne reste bloqué, la porte ferme mal ou reste bloquée.	depose barillet et bequille depose et chgt serrure à larder remontage bequille et barillet , verif + essai/ ok	1310199.00	Cité municipale de Bordeaux	760 - Bureau
2017-02-09 11:00:00.000	un store ne ferme plus	store ok	1202956.00	Cité municipale de Bordeaux	764 - Salle de réunion esplanade
2017-02-13 12:00:00.000	Le store ne fonctionne plus	stores ok	1204477.00	Cité municipale de Bordeaux	765 - Bureau
2017-10-10 08:45:00.000	Poignée de fenêtre bloquée, la fenêtre ne se ferme plus.	vu avec agent il avait un soucis de store, réglage des stores pour la luminosité	1339331.00	Cité municipale de Bordeaux	772 - Bureau Directeur
2017-06-13 15:15:00.000	Poignée fenêtre de gauche cassée (tourne dans le vide).	réglage de la poignée , la fenêtre doit être démontée entièrement donc une société viendra pour réparer la poignée,	1262019.00	Cité municipale de Bordeaux	781 - Bureau Chef de service

2017-04-13 09:30:00.000	mes deux stores sont en position basse et il est impossible de les	réarmement des stores	1245251.00	Cité municipale de Bordeaux	802 - Bureau
2017-05-29 14:20:00.000	store ne fonctionne pas.	store verifier h-s en commande	1256966.00	Cité municipale de Bordeaux	803 - Bureau
2017-06-30 11:00:00.000	le chargeur du BAPI est absent dans ce local.	instalation d'un nouveau chargeur de babi	1291482.00	Cité municipale de Bordeaux	808 - LT Centrale de Traitement d'air
2017-12-18 10:45:00.000	Comme pour le 889, poignée de fenêtre cassée depuis plusieurs	problème sur la programmation des pompes de chauffage, tout est rétablit, nous sommes au courant de votre poignée cassée, notre	1382060.00	Cité municipale de Bordeaux	814 - Bureau
2017-05-29 14:10:00.000	store décalé par rapport aux autres	store verifier h-s en commande	1256957.00	Cité municipale de Bordeaux	814 - Bureau
2017-11-06 14:35:00.000	depuis plusieurs mois la poignée d'une fenêtre est cassée et personne	suite à votre demande je suis passer au bureau 814, je confirme que la fenetre à un avis de mise en attente ou de remise en état.Nous avons bien pris en compte mais nous	1347802.00	Cité municipale de Bordeaux	814 - Bureau
2017-01-24 13:10:00.000	comme la dernière fois la gâche de la serrure se bloque	changement de la gache de la porte	1196595.00	Cité municipale de Bordeaux	815 - Bureau
2017-01-06 12:15:00.000	la gâche se bloque et les agents craignent ne plus pouvoir ouvrir la	gache lubrifiée	1190993.00	Cité municipale de Bordeaux	815 - Bureau
2017-04-27 11:40:00.000	Bonjour, Un des stores de ce	sotre H-S ET VERIFIER Madame,Monsieur votre demande a bien été prise en compte apres levée de doute et diagnostic par l'assurance dommages ouvrage un expert	1249440.00	Cité municipale de Bordeaux	815 - Bureau
2017-05-30 00:00:00.000	le 817 est un bureau. store décalé par rapport aux autres	store verifier h-s en commande	1256962.00	Cité municipale de Bordeaux	817 - Salle de réunion 827
2017-05-26 07:40:00.000	Joint de la porte qui s'enlève	Joint de la porte remis	1256379.00	Cité municipale de Bordeaux	818 - Bureau
2017-08-28 11:00:00.000	Fissure assez prononcée sur le mur de gauche	fissure reprise par la société decos sols	1305239.00	Cité municipale de Bordeaux	823 - Bureau
2017-05-02 14:40:00.000	plusieurs stores ne répondent plus à la commande	sotre H-S ET VERIFIER Madame,Monsieur votre demande a bien été prise en compte apres levée de doute et diagnostic par l'assurance dommages ouvrage un expert	1250192.00	Cité municipale de Bordeaux	824 - Bureau
2017-05-12 14:20:00.000	Bonjour le store du milieu dysfonctionne (se déclenche	store h-s En attente de pièces	1252835.00	Cité municipale de Bordeaux	824 - Bureau
2017-05-29 14:10:00.000	stores ne fonctionnent pas et/ou fait du bruit	store verifier h-s en commande	1256955.00	Cité municipale de Bordeaux	824 - Bureau
2017-01-06 08:55:00.000	Le troisième store en partant de la gauche reste baissé.	nous avons passé la commande il sera changé rapidement. cordialement.	1190887.00	Cité municipale de Bordeaux	826 - Bureau
2017-08-28 11:45:00.000	un store reste bloqué en position haute	réglage des fins de courses fonctionnement ok	1305251.00	Cité municipale de Bordeaux	828 - Bureau
2017-08-18 15:31:00.000	Bonjour,	stores verifier H-S	1302692.00	Cité municipale de Bordeaux	830 - Bureau
2017-08-17 17:30:00.000	Bonjour, La fenêtre droite du	fermeture fenetre/ verif ok poignée fenetre decalée ,prevoir une depose du vitrage et si possibilité de serrage des vis .(difficulté d'accès du	1302457.00	Cité municipale de Bordeaux	834 - Bureau
2017-05-16 14:20:00.000	Bonjour, Le problème de store	Madame,Monsieur votre demande a bien été prise en compte apres levée de doute et diagnostic par l'assurance dommages ouvrage un expert doit être mandaté par	1253792.00	Cité municipale de Bordeaux	834 - Bureau
2017-01-03 15:00:00.000	Bonjour, Le store droit reste en position baissée,	sotre H-S ET VERIFIER Madame,Monsieur votre demande a bien été prise en compte apres levée de doute et diagnostic par l'assurance dommages ouvrage un expert	1189322.00	Cité municipale de Bordeaux	834 - Bureau
2017-04-21 16:30:00.000	Bonjour, Le problème de store du	sotre H-S ET VERIFIER Madame,Monsieur votre demande a bien été prise en compte apres levée de doute et diagnostic par l'assurance dommages ouvrage un expert	1215054.00	Cité municipale de Bordeaux	834 - Bureau
2017-11-28 13:00:00.000	Non renseigné	store verifier H-S En attente de pièces sotre H-S ET VERIFIER Madame,Monsieur votre demande a bien été prise en compte apres levée de doute et diagnostic par	1157571.00	Cité municipale de Bordeaux	834 - Bureau
2017-06-14 11:20:00.000	Le rebord de la fenêtre droite est très abimé, probablement à la suite	Non renseigné	1263151.00	Cité municipale de Bordeaux	836 - Bureau Chef de service
2017-08-16 14:09:00.000	Bonjour, Au retour du week-end	stores verifier H-S	1302172.00	Cité municipale de Bordeaux	836 - Bureau Chef de service
2017-06-29 12:15:00.000	la porte du local VDI se ferme pas correctement	réglage et graissage de la serrure	1291176.00	Cité municipale de Bordeaux	842 - VDI
2017-07-11 14:00:00.000	le bloc prise de la salle 843 B est sorti.	bloc prise refixer	1294494.00	Cité municipale de Bordeaux	843 - Salle de réunion Los Angeles

2017-07-12 17:00:00.000	Bonjour, La paroi d'un mur de ce	fissure reprise par la société decos sols	1294964.00	Cité municipale de Bordeaux	858 - Bureau
2017-02-09 17:30:00.000	Bonjour, Suite à une intervention	mise en place d'une affiche en attente du prestataire	1203256.00	Cité municipale de Bordeaux	859 - Bureau
2017-08-11 13:00:00.000	La porte du local archives n°881 ne se referme pas	graissage du systeme de fermeture	1301628.00	Cité municipale de Bordeaux	876 - Bureau
2017-10-31 13:30:00.000	Ouverture de la fenêtre du bureau 873 non sécurisée. Danger	pas de danger sur l'ouverture de fenetre. verif visuel,2 store hs tomber dans le double vitrage,demande d'intervention mal formulée.	1346380.00	Cité municipale de Bordeaux	876 - Bureau
2017-06-09 14:40:00.000	Store défectueux dans le bureau 872	sotre H-S ET VERIFIER Madame,Monsieur votre demande a bien été prise en compte apres levée de doute et diagnostic par l'assurance dommages ouvrage un expert	1251854.00	Cité municipale de Bordeaux	876 - Bureau
2017-09-12 11:30:00.000	La porte coupe-feu du local archives n°881 (local à risque	Suite à votre demande,j'ai réglé le fermail de porte et graissé la serrure à larder. J'ai aussi regarder votre barillet qui fonctionne	1308868.00	Cité municipale de Bordeaux	876 - Bureau
2017-06-28 18:50:00.000	vérifier l'état des plaintes suite aux dégâts des eaux	verification des plaintes fait	1290539.00	Cité municipale de Bordeaux	878 - Bureau Directeur
2017-12-18 10:45:00.000	la poignée d'une fenêtre est cassée depuis plusieurs mois. Pas de	problème sur la programmation des pompes de chauffage, tout est rétablit, nous sommes au courant de votre poignée cassée, notre	1382059.00	Cité municipale de Bordeaux	889 - Bureau
2017-06-19 10:45:00.000	la poignée d'une fenetre est cassée ce qui empêche certainement	réglage de la poignée , la fenêtre doit être démontée entièrèment donc une société viendra pour réparer la poignée, pour la climatisation le contact a été shunté de la	1286156.00	Cité municipale de Bordeaux	889 - Bureau
2017-02-14 17:50:00.000	Arceaux autour des piliers devant la régie et de l'amphi et box 49	Arceaux autour des piliers refixer	1204610.00	Cité municipale de Bordeaux	Cité municipale de Bordeaux
2017-04-06 15:15:00.000	La serrure d'une armoire du bureau 218 ne fonctionne plus et ne	déblocage de la serrure de l'armoire	1243359.00	Cité municipale de Bordeaux	Cité municipale de Bordeaux
2017-01-09 14:45:00.000	Bonjour, Un des afficheurs de la zone B ne fonctionne	réinstallation des programmes dans les 2 unités centrales en zone a et zone b par ESII	1191582.00	Cité municipale de Bordeaux	Cité municipale de Bordeaux
2017-09-13 09:30:00.000	les plexis des vannes gaz situées à l'extérieur du bâtiment sont cassés	suite à la degradation des deux boitiers sécu vanne de barrage gaz,il sera proposer à la ville un devis comprenant la pose de vitres sécurites avec un marteau.	1309170.00	Cité municipale de Bordeaux	Cité municipale de Bordeaux
2017-09-01 12:30:00.000	Manque dalle de faux- plafond à l'entrée des vestiaires du R+5.	Non renseigné	874418.00	Cité municipale de Bordeaux	Niveau R+5
2017-05-17 07:30:00.000	Poignée porte cassée à la plonge batterie	remplacement de la bequille et verif	1254041.00	Cité municipale de Bordeaux	Niveau R+5
2017-11-20 11:15:00.000	serrure économat HS	depose bequille + serrure à larder chgt + verif graissage + essai/ok	1351844.00	Cité municipale de Bordeaux	Niveau RDC
2017-11-20 16:15:00.000	SAS quai poignée HS ( prés balance)	depose bequille cassée / degradation pose et chgt / vérif + essai ok refixation paumelle x2 et recalage double porte suite à choc	1351842.00	Cité municipale de Bordeaux	Niveau RDC
2017-03-29 17:00:00.000	Arceaux désolidarisés: Piliers en face du box 49 et 50	fixation des arceaux	1240614.00	Cité municipale de Bordeaux	Niveau RDC
2017-11-16 07:00:00.000	le loquet de la porte accès vélo est enlevé.(au PC)	enlevement locquet aucune utilité,bequille en main libre pour ouverture intérieur en sortie local vélo	1351111.00	Cité municipale de Bordeaux	Niveau Sous- sol
2017-11-09 13:15:00.000	La mollette de porte est devisée ( elle est au PC).	refixation mollette et verif/ok	1349343.00	Cité municipale de Bordeaux	Niveau Sous- sol
2017-07-31 08:10:00.000	Porte accès vélo R-1 ne se verrouille pas toujours	réglage du verin de la porte	1299471.00	Cité municipale de Bordeaux	Niveau Sous- sol
2017-05-10 07:15:00.000	Dysfonctionnement tableau numérique au niveau ascenseur B au	changement du boitier par schindler	1251971.00	Cité municipale de Bordeaux	Palier Ascenseur Niveau R+1
2017-06-09 11:15:00.000	DM 561264 à refixer	réglage du DM et fixation avec AVISS	1261226.00	Cité municipale de Bordeaux	Terrasse technique
2017-12-29 07:45:00.000	La grille extérieure ne tient pas lors de la fermeture le soir (porte	fixation de plaques pour insérer le crochet de la porte	1385127.00	Cité municipale de Bordeaux	00.A.16 - Circulation vers reprographie
2017-06-28 17:45:00.000	le ferme porte n'est pas assez puissant ce qui laisse la porte ouverte.	réglage du ferme porte	1290506.00	Cité municipale de Bordeaux	00.A.16 - Circulation vers reprographie
2017-12-29 08:15:00.000	La porte menant dans le couloir reprographie ne se referme pas	remise en place joint . verif porte + badgeuse /ok verif fermail de porte/ok	1385129.00	Cité municipale de Bordeaux	00.A.16 - Circulation vers reprographie
2017-12-15 13:15:00.000	Le battant gauche de la porte au fond du quai de livraison est cassé. De	le battant gauche a été degrader par une mauvaise ouverture pour faire passer des transpalettes , le mecanisme est cassé et sera remplacé par une entreprise	1380926.00	Cité municipale de Bordeaux	00.A.20 - Livraisons



	2017-10-11 16:30:00.000	L'ampoule de position du boitier de réarmement ne	repérage du départ de boitier de commande effectué, remise en service	1339883.00	Cité municipale de Bordeaux	00.A.20 - Livraisons
	2017-06-06 11:00:00.000	Une partie de la porte coupe-feu du monte-charges est cassée	un devis et en cours pour dégradation	1260123.00	Cité municipale de Bordeaux	00.A.20 - Livraisons
	2017-01-11 15:30:00.000	Impossible de programmer l'ouverte permanente de l'ids à	accompagnement de kone, il y avait un soucis avec le détecteur extérieur	1192697.00	Cité municipale de Bordeaux	00.A.28 - Accès principal
	2017-01-18 08:50:00.000	Impossible de mettre en "ouverture permanente" l'ids droit tourniquet	accompagnement de kone, il y avait un soucis avec le détecteur extérieur	1194668.00	Cité municipale de Bordeaux	00.A.28 - Accès principal
	2017-01-24 16:30:00.000	Malgré le compte rendu n°1192697.00 , impossible de	intervention de konet	1196758.00	Cité municipale de Bordeaux	00.A.28 - Accès principal
	2017-01-24 16:30:00.000	Malgré le compte rendu n°1194672.00 , le battant est toujours	Non renseigné	1196749.00	Cité municipale de Bordeaux	00.A.28 - Accès principal
	2017-06-23 10:25:00.000	Porte droite escalier Mériadeck 2.Ferme porte manquant	balisage et securisation montage et pose ferme porte verif+essai/ok	1288806.00	Cité municipale de Bordeaux	00.ESC.02 - Escalier Meriadeck 2
	2017-06-23 10:25:00.000	Porte droite escalier Mériadeck 2.Ferme porte manquant	doublons ot 1288806.00	1288807.00	Cité municipale de Bordeaux	00.ESC.02 - Escalier Meriadeck 2
	2017-01-04 12:15:00.000	Merci de régler le ferme-porte de la porte Mériadeck 1 menant	réglage du ferme-porte	1189760.00	Cité municipale de Bordeaux	00.ESC.04 - Escalier vers sous sol
	2017-01-25 10:15:00.000	la patte qui qui tient l'aimant de la porte coupe feu est descellée.	Non renseigné	1196966.00	Cité municipale de Bordeaux	00.P.113 - Reprographie
	2017-12-19 11:06:00.000	la porte coupe feu à l'intérieur de la repro ne colle pas.	vérif ventouse /ok fonctionnement remarque/ il faudra prévoir un meilleur scellement de la barre de maintien ce qui n'empeche pas le bon	1383040.00	Cité municipale de Bordeaux	00.P.49 - Reprographie
	2017-08-02 17:15:00.000	le téléphone rouge escalier meriadeck 2 1er etage ne fonctionne	Defaut rj45,probleme connexion depose telephone secu ,verif combine par echange/ ok, verif rj45/fiche mural femelle enfoncée,depose et refixation.	1300218.00	Cité municipale de Bordeaux	01.ESC.02 - Escalier Meriadeck 2
	2017-10-11 13:20:00.000	La porte Mériadeck 1 ne se referme plus entièrement. Merci de	reglage/ok fermeture porte/ok fermoir de porte/ok	1339814.00	Cité municipale de Bordeaux	01.ESC.03 - Escalier Meriadeck 1
	2017-07-03 07:30:00.000	le BAES n'a aucun voyant	changement du bloc d'ambiance	1292117.00	Cité municipale de Bordeaux	02.ESC.01 - Escalier Albret
	2017-05-22 09:30:00.000	Le linéaire est en dérangement, mise hors service du point en	linéaire remplacer de désenfumage	1255388.00	Cité municipale de Bordeaux	03.CIR.00 - Circulation partie centrale
	2017-06-30 11:00:00.000	merci de refixer le support de l'extincteur à coté du bureau 338	support de l'extincteur refixer	1291484.00	Cité municipale de Bordeaux	03.CIR.00 - Circulation partie centrale
	2017-03-20 08:00:00.000	l'extincteur numéro 55 est déplombé.	En attente Prestataire SICLI	1214466.00	Cité municipale de Bordeaux	04.CIR.00 - Circulation partie centrale
	2017-07-03 07:30:00.000	la porte coupe feu se ferme mal	changement de verin	1292114.00	Cité municipale de Bordeaux	04.ESC.02 - Escalier Meriadeck 2
Sécurité Incendie	2017-07-03 07:30:00.000	le ferme porte fuit	changement du ferme porte	1292115.00	Cité municipale de Bordeaux	05.ESC.01 - Escalier Albret
	2017-12-05 14:30:00.000	le BAES de meriadeck 2 est hs.	changement du baes	1362438.00	Cité municipale de Bordeaux	08.CIR.01 - Circulation Meriadeck
	2017-12-29 08:10:00.000	BAES 8.35 palier Mériadeck 2 éteint.	suite à la DI ,nous sommes en attente de pièce pour le baes ambiant. merci de votre comprehension.	1385138.00	Cité municipale de Bordeaux	08.ESC.02 - escalier Meriadeck 2
	2017-10-02 10:15:00.000	Le BAES ne fonctionne plus.	verif/+ essai /ok baes 0834 ras	1336624.00	Cité municipale de Bordeaux	08.ESC.02 - escalier Meriadeck 2
	2017-03-03 15:00:00.000	URGENT : Le battant de gauche de la porte menant vers le couloir	reglage de la porte	1210692.00	Cité municipale de Bordeaux	-1.P.13 - Parking voitures
	2017-06-29 12:10:00.000	La Porte coup feu ne se ferme pas correctement	réglage de la vitesse de fermeture	1291172.00	Cité municipale de Bordeaux	143 - Point bureautique
	2017-02-17 07:23:00.000	Extincteur 60 déplombé.	en attente passage de SICLI	1206031.00	Cité municipale de Bordeaux	460 - Bureau
	2017-07-21 13:00:00.000	Réarmement clapets coupe feu et PCF sauf 2eme et 6eme fait par	réarmement des 17 clapets coupe feu et réarmement des portes coupe feu	1297462.00	Cité municipale de Bordeaux	Cité municipale de Bordeaux
	2017-02-16 12:00:00.000	Joint d'étanchéité de la porte coupe-feu proche du 444 se détache.	Effectué	1205865.00	Cité municipale de Bordeaux	Niveau R+4

	2017-07-20 07:20:00.000	Extincteur n° 64 à coté du bureau 426.Support à refixer	fixation effectuée	1297090.00	Cité municipale de Bordeaux	Niveau R+4
	2017-07-17 08:10:00.000	Extincteur N° 55 socle à refixer	socle de L'Extincteur N° 55 refixer	1295482.00	Cité municipale de Bordeaux	Niveau R+4
	2017-01-30 12:15:00.000	Extincteur n°54 déplombé (secteur grillades).	appel a ce jour du prestataire par mr turlure	1199209.00	Cité municipale de Bordeaux	Niveau R+5
	2017-08-03 09:34:00.000	BAES 5.34 niveau restaurant est HS	changemnet du block ambiance	1300302.00	Cité municipale de Bordeaux	Niveau R+5
	2017-12-27 07:15:00.000	le BAES coté terrasse et celui coté Mériadeck 1 sont HS. merci	pièce en commande	1384705.00	Cité municipale de Bordeaux	Niveau R+5
	2017-07-17 08:10:00.000	Extincteur N° 27 socle à refixer	socle de L'Extincteur N° 27 refixer	1295483.00	Cité municipale de Bordeaux	Niveau R+6
	2017-01-30 12:20:00.000	Extincteur n°04 déplombé (à proximité du bureau 817).	appel a ce jour du prestataire par mr turlure	1199208.00	Cité municipale de Bordeaux	Niveau R+8
	2017-11-16 07:15:00.000	extincteur 13 au R+8 déplombé	replombage de l'extincteur par le pcs	1351112.00	Cité municipale de Bordeaux	Niveau R+8
	2017-01-09 09:15:00.000	URGENT : Les badges créés sur microesame ne fonctionnent plus.	dû au passage de semsat il y avait un défaut sur le serveur dû au soucis informatique de jeudi	1191372.00	Cité municipale de Bordeaux	Niveau RDC
	2017-12-06 12:00:00.000	Suite a l exercice d évacuation Merci de tout réarmer	réarmement des clapets et des portes coupe feu	1366667.00	Cité municipale de Bordeaux	Niveau RDC
	2017-01-19 14:15:00.000	URGENT : Merci de refixer la vitre de cantonnement devant	le vitrage de cantonnement a chuté, qualiconsult est présent sur site le 20/01/2016 pour vérifier l'ensemble des vitrages	1195383.00	Cité municipale de Bordeaux	Palier Ascenseur Niveau R+2
	2017-01-17 11:30:00.000	Le portique du milieu des ascenseurs reste ouvert. Mise en place de	accompagnement société gunnebo modification de paramètres	1194357.00	Cité municipale de Bordeaux	Palier Ascenseur Niveau RDC
	2017-01-18 09:25:00.000	Le portique du milieu est bloqué en position ouverte (idem qu'hier).	accompngment de la société gunnebo pour réglage paramètres	1194700.00	Cité municipale de Bordeaux	Palier Ascenseur Niveau RDC
	2017-06-09 10:45:00.000	BAES 9.7 SIGNALITIQUE A REFAIRE	mise en place d'une nouvelle étiquette	1261157.00	Cité municipale de Bordeaux	Terrasse technique
Voiries, Réseaux et Divers > à 1 m	2017-06-12 16:30:00.000	Présence de marquage au stylo sur la signalétique située dans	nettoyage effectué par iss	1261916.00	Cité municipale de Bordeaux	Niveau RDC

Site(s) / Contrat(s) : Cité municipale de Bordeaux | Date début : 01/01/2017 | Date fin : 31/12/2017

Lot	Date limite intervention	Demande	Compte rendu	N° OT	Batiment	Local
Electricité Courants Forts		RÉFECTOIRE R+5 R+6 R+7 R+8 CÔTÉ ALBRET / PLUS	Non renseigné	1376925.00	Cité municipale de Bordeaux	Niveau R+8
Plomberie		fuite eau qui passe par la verrière dans le hall d'accueil	Non renseigné	1292013.00	Cité municipale de Bordeaux	00.A.08 - Famille/Petite enfance
		petite fuite local geothermie flaque d'eau en sous sol mais fuit du	Non renseigné	1305112.00	Cité municipale de Bordeaux	Niveau Sous- sol
		FUITE D'EAU DANS LE VESTIAIRE AU SOUS SOL / PC SECURITE /	Non renseigné	1059890.00	Cité municipale de Bordeaux	Non renseigné

Lot	Date limite intervention	Demande	Compte rendu	N° OT	Batiment	Local
Clim-Ventil- Chauffage	2015-10-01 13:27:03.000	la partie basse du mur est cassée (plâtre sous papier écrasé).	Non renseigné	906201.00	Cité municipale de Bordeaux	08.CIR.00 - Circulation partie centrale
	2017-06-30 16:13:51.000	Climatisation qui siffle depuis 3 jours et génère des acouphènes chez	Non renseigné	1291519.00	Cité municipale de Bordeaux	354 - Bureau
	2017-06-30 14:25:50.000	Non renseigné	Non renseigné	1291480.00	Cité municipale de Bordeaux	407 - Bureau
	2017-06-23 14:53:54.000	Le système de refroidissement fait un bruit énorme	Non renseigné	1288955.00	Cité municipale de Bordeaux	614 - Bureau
	2017-07-07 17:03:38.000	suite à une demande d'intervention datant de quelques semaines et	Non renseigné	1293740.00	Cité municipale de Bordeaux	614 - Bureau
	2016-11-30 17:00:07.000	Nous avons des bruits quasi-incessants et incommodants	Non renseigné	1158458.00	Cité municipale de Bordeaux	625 - Bureau
	2017-07-04 08:20:29.000	Bonjour, Les agents du bureau	Non renseigné	1292449.00	Cité municipale de Bordeaux	627 - Bureau
	2017-06-26 15:45:48.000	bruit énorme du système de refroidissement	Non renseigné	1289467.00	Cité municipale de Bordeaux	653 - Recrutement Formation
	2017-06-07 09:11:01.000	énorme bruit de soufflerie	Non renseigné	1260235.00	Cité municipale de Bordeaux	661 - Salle de réunion
	2017-07-10 08:28:52.000	Le système d'aération fait beaucoup trop de bruit et envoi de l'air	Non renseigné	1293789.00	Cité municipale de Bordeaux	661 - Salle de réunion
	2017-05-10 14:40:56.000	La clim fait vraiment trop de bruit! les connecteurs ne	Non renseigné	1252083.00	Cité municipale de Bordeaux	738 - Bureau
	2015-12-09 14:16:58.000	Horloge ne fonctionne pas.	Non renseigné	935696.00	Cité municipale de Bordeaux	812 - Espace attente
	2017-06-20 10:56:17.000	le store au bout du couloir porte à faux ne fonctionne pas.	Non renseigné	1286481.00	Cité municipale de Bordeaux	813 - Bureau Chef de service
	2016-10-04 17:57:13.000	La barre clim/chauffage émet un son un peu aigu qui incommode les	Non renseigné	1141301.00	Cité municipale de Bordeaux	823 - Bureau
	2017-07-10 09:27:29.000	Non renseigné	Non renseigné	1293823.00	Cité municipale de Bordeaux	876 - Bureau
	2017-06-20 10:55:27.000	le store au bout du couloir côté porte à faux	Non renseigné	1286480.00	Cité municipale de Bordeaux	877 - Bureau
	2017-12-11 17:30:12.000	Le joint de sol face au local SSI est décollé	en attente devis et commande	1377181.00	Cité municipale de Bordeaux	Niveau RDC
2017-08-30 13:53:11.000	Merci de refixer tous les arceaux noir situés autour des colonnes.	Non renseigné	1305851.00	Cité municipale de Bordeaux	Niveau RDC	
Electricité Courants Forts	2017-07-12 16:05:30.000	3 Néons HS Après caisse de droite. Et au niveau côté	Non renseigné	1294807.00	Cité municipale de Bordeaux	501 - Salle de restauration
	2015-11-06 13:00:02.000	Malgré votre intervention, le problème de lumière	Non renseigné	921336.00	Cité municipale de Bordeaux	843 - Salle de réunion Los Angeles
	2016-11-16 10:25:34.000	Vous demande de bien vouloir intervenir sur l'installation CVC par	Non renseigné	1153652.00	Cité municipale de Bordeaux	00.P.49 - Reprographie
	2016-10-21 13:25:44.000	Merci de bien vouloir procéder à la vérification des portes métalliques	Non renseigné	1147021.00	Cité municipale de Bordeaux	05.A.00 - Circulation
	2016-01-15 07:47:55.000	Merci de saisir le SAV DV construction:	Non renseigné	970093.00	Cité municipale de Bordeaux	501 - Salle de restauration

Gestion	2017-06-13 09:11:54.000	Suite à votre intervention dans ce bureau concernant la	Non renseigné	1261930.00	Cité municipale de Bordeaux	649 - Bureau
	2015-11-12 15:40:21.000	Suite à réunion mensuelle du 10 Novembre 2015 en	Non renseigné	923228.00	Cité municipale de Bordeaux	830 - Bureau
	2015-12-29 15:16:06.000	Email envoyé le Mardi 29 décembre 2015 à 10h00 à Camille	Non renseigné	962211.00	Cité municipale de Bordeaux	Cité municipale de Bordeaux
	2015-12-29 15:19:58.000	Email envoyé le Mardi 15 décembre 2015 à 16h19 à Sébastien	Non renseigné	962214.00	Cité municipale de Bordeaux	Cité municipale de Bordeaux
	2017-01-18 11:32:00.000	Comme mentionné dans le CR 1194183.00 , le cache-fissure n'a	en attente pièces	1194645.00	Cité municipale de Bordeaux	Niveau R+8
Mobilier / Agencement	2017-06-12 14:20:41.000	Bonjour, Une porte d'une des armoires qui servent à	Non renseigné	1261695.00	Cité municipale de Bordeaux	00.A.78 - Accueil / Information
	2016-10-17 07:54:38.000	Je vous remercie d'installer une paroi pour la séparation de	Non renseigné	1145159.00	Cité municipale de Bordeaux	451 - Bureau Chef de service
	2017-06-12 08:24:51.000	demande d'installation d'un "cache jupe" sur le 1er bureau face à	Non renseigné	1261451.00	Cité municipale de Bordeaux	690 - Bureau
	2016-12-09 09:06:21.000	bonjour, le lino sous mon bureau	Non renseigné	1164859.00	Cité municipale de Bordeaux	721 - Bureau
	2016-12-09 09:03:42.000	bonjour, le lino s'enlève sous le	Non renseigné	1164857.00	Cité municipale de Bordeaux	734 - Bureau
Plomberie	2017-12-05 08:08:03.000	le distributeur de papier du toilette du milieu est cassé.	Non renseigné	1356299.00	Cité municipale de Bordeaux	00.S.37 - Sanitaires Hommes -
	2017-05-05 12:34:30.000	toute la semaine et d'ailleurs régulièrement, forte odeur de nourriture	Non renseigné	1251270.00	Cité municipale de Bordeaux	04.CIR.01 - Circulation Meriadeck
	2017-04-19 12:39:07.000	Bonjour, les odeurs de cuisine sont très présentes, on ouvre pas	Non renseigné	1246547.00	Cité municipale de Bordeaux	07.A.53 - Espace accueil
	2017-04-03 09:32:11.000	Depuis le 25 mars dernier, de mauvaises odeurs	Non renseigné	1241541.00	Cité municipale de Bordeaux	211 - Bureau
	2017-06-14 09:50:11.000	Je réitère mes constatations du mois de mars : la persistance	Non renseigné	1262492.00	Cité municipale de Bordeaux	211 - Bureau
	2017-05-19 14:58:41.000	URGENT - Forte odeur d'égout dans le bureau 413 Bis.	Non renseigné	1255160.00	Cité municipale de Bordeaux	413 - Bureau
	2017-04-24 14:02:39.000	odeur dans tout le couloir de l'étage	Non renseigné	1248465.00	Cité municipale de Bordeaux	763 - Bureau
	2017-05-02 12:42:58.000	odeur	Non renseigné	1250008.00	Cité municipale de Bordeaux	763 - Bureau
	2017-05-09 13:58:50.000	Problème de remonter d'odeur	Non renseigné	1251743.00	Cité municipale de Bordeaux	763 - Bureau
	2017-04-19 12:37:35.000	Bonjour, tous les jours depuis plus d'une semaine, les odeurs de	Non renseigné	1246546.00	Cité municipale de Bordeaux	765 - Bureau
2017-04-19 15:41:37.000	Serait il possible faire une modif electique au niveau du poste	Non renseigné	1246654.00	Cité municipale de Bordeaux	Niveau R+5	
	2017-06-13 12:58:32.000	Bonjour; l'afficheur qui se situe à côté du lieu ressources	changement du stores pris en comptes vue avec l'admistration	1262328.00	Cité municipale de Bordeaux	00.A.111 - Lieu Ressources
	2017-06-13 12:58:38.000	Bonjour; l'afficheur qui se situe à côté du lieu ressources	changement du stores pris en comptes vue avec l'admistration	1262330.00	Cité municipale de Bordeaux	00.A.111 - Lieu Ressources
	2015-10-06 11:53:49.000	Le 4eme carreau en partant de la porte d'entrée est fissuré.	Non renseigné	908664.00	Cité municipale de Bordeaux	02.S.68 - Sanitaire Femmes - privé
	2017-09-14 15:38:44.000	Le problème persiste	Non renseigné	1309629.00	Cité municipale de Bordeaux	165 - Bureau
	2017-08-16 13:33:19.000	Bonjour, Dixit Mail de Mme Meau	Non renseigné	1302051.00	Cité municipale de Bordeaux	166 - Bureau
	2017-08-08 14:00:49.000	Les stores de mon bureau (175) ne descendent plus	Non renseigné	1301006.00	Cité municipale de Bordeaux	175 - Bureau

2017-08-29 14:48:41.000	En mode automatique, le store de gauche descend seul. Les	Non renseigné	1305586.00	Cité municipale de Bordeaux	175 - Bureau
2017-07-07 17:38:58.000	Non renseigné	Non renseigné	1293750.00	Cité municipale de Bordeaux	230 - Bureau
2017-08-04 13:12:16.000	Un store ne descend pas. Il se situe sur la façade donnant *	Non renseigné	1300561.00	Cité municipale de Bordeaux	230 - Bureau
2017-09-28 15:53:00.000	Bonjour, Le store ne fonctionne plus.	Non renseigné	1328401.00	Cité municipale de Bordeaux	24 - Box
2015-12-30 14:58:31.000	Non renseigné	changement du stores pris en comptes vue avec l'admistration	962470.00	Cité municipale de Bordeaux	246 - Bureau
2017-06-29 17:16:00.000	Bonjour, Le store de gauche ne descend plus et ne	Non renseigné	1291157.00	Cité municipale de Bordeaux	246 - Bureau
2017-06-28 14:19:06.000	un des stores ne descend pas même par commande manuelle.	Non renseigné	1290196.00	Cité municipale de Bordeaux	247 - Espace de réunion informelle
2017-11-30 14:10:38.000	le 4ème store en partant de la gauche est bloqué et ne remonte plus	Non renseigné	1355300.00	Cité municipale de Bordeaux	248 - Bureau
2017-11-23 14:01:02.000	les volets du bureau 249 descendent tout le temps, même sans	Non renseigné	1353250.00	Cité municipale de Bordeaux	249 - Bureau
2017-06-20 09:12:43.000	Non renseigné	changement du stores pris en comptes vue avec l'admistration	1286407.00	Cité municipale de Bordeaux	258 - Bureau
2017-08-08 13:45:34.000	Bonjour, les stores de ce bureau restent bloqués en haut depuis	Non renseigné	1300997.00	Cité municipale de Bordeaux	258 - Bureau
2017-06-09 07:57:34.000	Fenêtre: R+2 136 Le store ne descend plus	changement du stores pris en comptes vue avec l'admistration	1260882.00	Cité municipale de Bordeaux	263 - Bureau
2017-06-26 15:03:09.000	Le store de droite ne remonte plus. Celui à côté ne descend	Non renseigné	1289432.00	Cité municipale de Bordeaux	263 - Bureau
2016-12-01 08:29:06.000	Le store de droite ne descend plus	changement du stores pris en comptes vue avec l'admistration	1158563.00	Cité municipale de Bordeaux	264 - Bureau Directeur
2017-05-30 16:06:21.000	Le store de gauche s'est fermé hier en tombant sèchement. Depuis les	changement du stores pris en comptes vue avec l'admistration	1257381.00	Cité municipale de Bordeaux	265 - Bureau Chef de service
2017-06-14 13:43:51.000	Le store de gauche "n'en fait qu'à sa tête"	changement du stores pris en comptes vue avec l'admistration	1263111.00	Cité municipale de Bordeaux	265 - Bureau Chef de service
2017-09-29 07:14:00.000	Quand l'un s'ouvre, l'autre se ferme.	Non renseigné	1328487.00	Cité municipale de Bordeaux	265 - Bureau Chef de service
2017-05-15 17:06:27.000	Mon store ne descend plus. Cdt.	changement du stores pris en comptes vue avec l'admistration	1253293.00	Cité municipale de Bordeaux	30 - Bureau Responsable accueil
2017-07-07 08:20:54.000	Bonjour, Mon store ne fonctionne	Non renseigné	1293511.00	Cité municipale de Bordeaux	30 - Bureau Responsable accueil
2017-03-31 09:21:06.000	Le store en entrant à droite est bloqué.	changement du stores pris en comptes vue avec l'admistration	1241155.00	Cité municipale de Bordeaux	322 - Salle de réunion Ashod
2017-06-20 14:20:19.000	Le dernier store de droite ne descend pas.	changement du stores pris en comptes vue avec l'admistration	1286612.00	Cité municipale de Bordeaux	333 - Bureau
2017-08-10 13:42:44.000	Le store de droite n'est pas descendu correctement (à	Non renseigné	1301339.00	Cité municipale de Bordeaux	338 - Bureau
2017-09-05 13:00:57.000	Lamelles de stores HS dans le bureau 338	Non renseigné	1307033.00	Cité municipale de Bordeaux	338 - Bureau
2017-12-27 13:48:50.000	les volets roulants donnant sur le square André Lhote montent et	Non renseigné	1384755.00	Cité municipale de Bordeaux	338 - Bureau
2015-12-16 14:53:59.000	Le store ne descend plus	changement du stores pris en comptes vue avec l'admistration	938326.00	Cité municipale de Bordeaux	339 - Bureau
2017-11-27 14:33:50.000	Le store du milieu ne fonctionne pas. Merci pour votre	Non renseigné	1354034.00	Cité municipale de Bordeaux	339 - Bureau
2017-12-12 09:46:48.000	Non renseigné	Non renseigné	1377327.00	Cité municipale de Bordeaux	339 - Bureau

	2017-10-26 15:25:59.000	Le store de gauche ne descend plus. Avec nos	Non renseigné	1345144.00	Cité municipale de Bordeaux	345 - Bureau
	2017-11-08 15:05:11.000	Le 26.10 dernier je vous ai sollicité concernant un problème de store	Non renseigné	1348741.00	Cité municipale de Bordeaux	345 - Bureau
	2017-12-07 16:44:19.000	Store gauche défectueux (cassé)	Non renseigné	1376353.00	Cité municipale de Bordeaux	345 - Bureau
	2017-09-27 09:47:00.000	2 fissures sont apparentes au niveau de la fenêtre du milieu.	Non renseigné	1313091.00	Cité municipale de Bordeaux	409 - Bureau
	2017-06-01 14:49:15.000	Bonjour, Merci d'intervenir pour	changement du stores pris en comptes vue avec l'admistration	1259059.00	Cité municipale de Bordeaux	440 - Bureau
	2017-06-07 12:24:40.000	Bonjour, Je réitère également ma	changement du stores pris en comptes vue avec l'admistration	1260353.00	Cité municipale de Bordeaux	440 - Bureau
	2017-06-22 15:01:29.000	Pour la 3ème fois, je fais cette demande. Merci d'intervenir	changement du stores pris en comptes vue avec l'admistration	1288459.00	Cité municipale de Bordeaux	440 - Bureau
	2017-04-11 15:44:42.000	Le store ne fonctionne pas	changement du stores pris en comptes vue avec l'admistration	1244574.00	Cité municipale de Bordeaux	450 - Bureau Directeur
	2017-11-30 12:26:21.000	Le store ne se relève plus. Merci d'intervenir.	Non renseigné	1355216.00	Cité municipale de Bordeaux	451 - Bureau Chef de service
	2016-12-01 08:16:25.000	Merci de bien vouloir faire le nécessaire pour le store droit qui ne se	changement du stores pris en comptes vue avec l'admistration	1158557.00	Cité municipale de Bordeaux	455 - Bureau
	2016-12-14 09:31:25.000	Le store de droite est défectueux. Merci de votre intervention dès	changement du stores pris en comptes vue avec l'admistration	1175805.00	Cité municipale de Bordeaux	455 - Bureau
	2017-09-15 09:12:54.000	Le store de gauche ne fonctionne plus depuis quelques jours.	Non renseigné	1309956.00	Cité municipale de Bordeaux	463 - Bureau Chef de service
	2017-10-09 13:49:27.000	TTU : l'un des stores est en position fermée depuis la semaine	Non renseigné	1338926.00	Cité municipale de Bordeaux	464 - Bureau
	2017-10-26 15:56:48.000	Merci de votre intervention pour la demande 1338926.00	Non renseigné	1345167.00	Cité municipale de Bordeaux	464 - Bureau
	2017-05-31 09:24:01.000	URGENT - Un store ne fonctionne pas (est en position fermée). Merci	changement du stores pris en comptes vue avec l'admistration	1257450.00	Cité municipale de Bordeaux	471 - Bureau Directeur
	2017-09-28 07:30:00.000	Le store de gauche entrant dans le bureau, se lève et se baisse	Non renseigné	1313740.00	Cité municipale de Bordeaux	471 - Bureau Directeur
	2015-11-26 15:29:55.000	Merci d'intervenir pour un store HS	changement du stores pris en comptes vue avec l'admistration	928888.00	Cité municipale de Bordeaux	477 - Bureau
	2017-01-20 07:43:25.000	URGENT : les 4 stores ne fonctionnent pas de nouveau !!! Merci de	changement du stores pris en comptes vue avec l'admistration	1195461.00	Cité municipale de Bordeaux	478 - Bureau
	2017-01-26 15:56:39.000	Non renseigné	changement du stores pris en comptes vue avec l'admistration	1197711.00	Cité municipale de Bordeaux	478 - Bureau
	2017-07-12 11:37:34.000	Joint de porte se défait	Non renseigné	1294644.00	Cité municipale de Bordeaux	510 - Salle privative
	2017-03-16 15:44:27.000	les stores se baissent entièrement et il est impossible de les	changement du stores pris en comptes vue avec l'admistration	1213848.00	Cité municipale de Bordeaux	602 - Bureau Chef de Service
	2017-06-12 09:08:54.000	L'interrupteur ne fonctionne pas	changement du stores pris en comptes vue avec l'admistration	1261475.00	Cité municipale de Bordeaux	602 - Bureau Chef de Service
	2017-06-12 09:10:10.000	Une charnière de fenêtre HS (fenêtre du fond, voir avec les	Non renseigné	1261476.00	Cité municipale de Bordeaux	610 - Bureau
	2015-10-20 14:50:08.000	Bonjour, Pouvez-vous donner un	Non renseigné	914213.00	Cité municipale de Bordeaux	611 - Bureau Chef de Service
	2017-09-07 08:15:14.000	mes stores ne fonctionnent pas merci	Non renseigné	1307634.00	Cité municipale de Bordeaux	620 - Bureau
	2017-06-28 14:32:38.000	Les stores de son bureau ont été remis en service sans possibilité	Non renseigné	1290212.00	Cité municipale de Bordeaux	623 - Bureau
	2017-06-12 09:12:03.000	Charnière de la fenêtre du fond cassée. Depuis 1an selon les dires de	changement du stores pris en comptes vue avec l'admistration	1261480.00	Cité municipale de Bordeaux	644 - Bureau

Second Œuvre

2017-07-20 09:35:45.000	vitre extérieur brisée	Non renseigné	1296592.00	Cité municipale de Bordeaux	646 - Bureau
2015-04-13 16:21:49.000	En salle de réunion 647, il n'y a pas d'interrupteur pour la lumière juste un	Non renseigné	800137.00	Cité municipale de Bordeaux	647 - Salle de réunion
2017-09-04 08:09:30.000	Pb de stores en biais	Non renseigné	1306539.00	Cité municipale de Bordeaux	647 - Salle de réunion
2017-09-29 07:14:00.000	le 1er store tout à gauche est bloqué à droite il ne descend plus	Non renseigné	1328485.00	Cité municipale de Bordeaux	651 - Bureau
2015-12-10 13:00:14.000	Suite à ma demande no.929987.00 cela ne marche toujours pas	changement du stores pris en comptes par l'admistration	936018.00	Cité municipale de Bordeaux	716 - Bureau
2017-09-19 07:19:46.000	le store n°2 en partant de la gauche en rentrant dans le bureau, monte	Non renseigné	1310590.00	Cité municipale de Bordeaux	717 - Bureau 3 postes
2017-07-07 11:38:30.000	les stores des bureaux 719 et 720 ne marchent plus	Non renseigné	1293601.00	Cité municipale de Bordeaux	720 - Bureau
2017-07-12 11:47:45.000	2ème demande j'ai donc un problème de	Non renseigné	1294652.00	Cité municipale de Bordeaux	720 - Bureau
2017-10-03 17:45:07.000	Le store de la fenêtre du bureau 733.	Non renseigné	1337614.00	Cité municipale de Bordeaux	733 - Bureau
2017-06-12 09:13:49.000	L'interrupteur commande les stores de ce bureau ainsi	changement du stores pris en comptes vue avec l'admistration	1261482.00	Cité municipale de Bordeaux	738 - Bureau
2017-06-19 12:49:38.000	Exposé Est Ouest - Les stores ne fonctionnent TOUJOURS PAS et la	changement du stores pris en comptes vue avec l'admistration	1286108.00	Cité municipale de Bordeaux	739 - Bureau
2017-06-27 15:34:33.000	Dysfonctionnement de la poignée de la fenêtre du milieu - impossible	Non renseigné	1289833.00	Cité municipale de Bordeaux	740 - Bureau
2017-06-23 14:27:08.000	Bonjour Merci de venir voir le store (le petit) qui ne	changement du stores pris en comptes vue avec l'admistration	1288933.00	Cité municipale de Bordeaux	747 - Bureau
2017-07-07 15:58:23.000	Bonjour, Dans le bureau 748 (Claire Vendé-Bédora)	Non renseigné	1293719.00	Cité municipale de Bordeaux	747 - Bureau
2017-10-30 12:42:45.000	le store est tombé	Non renseigné	1345786.00	Cité municipale de Bordeaux	763 - Bureau
2015-12-09 13:00:56.000	Non renseigné	changement du stores pris en comptes par l'admistration	935561.00	Cité municipale de Bordeaux	765 - Bureau
2017-09-27 08:10:00.000	bonjour, les stores ne descendent plus. merci	Non renseigné	1313024.00	Cité municipale de Bordeaux	771 - Bureau
2017-09-19 17:37:27.000	store ne descend plus, gêne visibilité écran ordinateur	Non renseigné	1311137.00	Cité municipale de Bordeaux	772 - Bureau Directeur
2017-06-14 17:37:29.000	fonctionne pas	changement du stores pris en comptes vue avec l'admistration	1263231.00	Cité municipale de Bordeaux	813 - Bureau Chef de service
2017-06-23 09:16:59.000	store du milieu ne fonctionne pas	changement du stores pris en comptes vue avec l'admistration	1288763.00	Cité municipale de Bordeaux	821 - Bureau
2017-06-26 08:16:28.000	un store ne fonctionne pas il se lève et se baisse tout le temps	Non renseigné	1289117.00	Cité municipale de Bordeaux	824 - Bureau
2017-10-17 16:43:20.000	Un store monte et descend sans arrêt, sans être commandé et	Non renseigné	1342502.00	Cité municipale de Bordeaux	824 - Bureau
2016-10-04 14:54:57.000	La fenêtre de gauche fuit. Nous avons plusieurs fois constaté	Non renseigné	1141165.00	Cité municipale de Bordeaux	826 - Bureau
2017-05-03 09:29:18.000	Présence de 2 fissures.	Non renseigné	1250198.00	Cité municipale de Bordeaux	827 - Salle de réunion
2017-08-02 09:01:47.000	Voici le mail que m'adresse l'occupant du bureau 834 :	Non renseigné	1299877.00	Cité municipale de Bordeaux	834 - Bureau
2017-06-14 14:32:21.000	Le store de la fenêtre gauche reste bloqué en position haute.	changement du stores pris en comptes vue avec l'admistration	1263150.00	Cité municipale de Bordeaux	836 - Bureau Chef de service
2017-05-03 09:30:07.000	Rebord de fenêtre détérioré (celle de droite).	Non renseigné	1250199.00	Cité municipale de Bordeaux	836 - Bureau Chef de service



	2017-08-15 07:28:20.000	Store qui ne fonctionne pas il fait très chaud	Non renseigné	1301919.00	Cité municipale de Bordeaux	837 - Bureau
	2017-01-24 13:38:45.000	- Store Sud-Est HS en position basse	changement du stores pris en comptes vue avec l'admistration	1196415.00	Cité municipale de Bordeaux	839 - Bureau Directeur
	2017-11-06 15:16:21.000	Bonjour, Le store de la fenêtre de	Non renseigné	1347823.00	Cité municipale de Bordeaux	840 - Bureau
	2017-04-25 13:47:57.000	Bonjour, Une vitre de ce bureau	Non renseigné	1248790.00	Cité municipale de Bordeaux	853 - Bureau
	2017-06-28 12:54:46.000	la poignée de fenêtre est cassée donc impossible de fermer la	Non renseigné	1290102.00	Cité municipale de Bordeaux	853 - Bureau
	2017-06-20 15:02:33.000	Bonjour, Une fissure sur le mur	Non renseigné	1286651.00	Cité municipale de Bordeaux	860 - Bureau
	2017-10-31 12:54:09.000	Malgré la DI n°1286649.00 , la poignée de la fenêtre du	Non renseigné	1346164.00	Cité municipale de Bordeaux	860 - Bureau
	2017-06-29 17:50:31.000	Bonjour, Les stores de ce bureau	Non renseigné	1291178.00	Cité municipale de Bordeaux	863 - Bureau
	2017-08-30 09:13:46.000	Stores de nouveau HS après une clôture d'intervention en	Non renseigné	1305681.00	Cité municipale de Bordeaux	870 - Bureau
	2017-12-05 08:09:30.000	Le store de droite ne tient plus !	Non renseigné	1356300.00	Cité municipale de Bordeaux	870 - Bureau
	2017-10-10 16:51:53.000	Stores HS dans les bureaux 875 et 870	Non renseigné	1339502.00	Cité municipale de Bordeaux	876 - Bureau
	2017-06-20 10:53:11.000	un store ne fonctionne pas	changement du stores pris en comptes vue avec l'admistration	1286478.00	Cité municipale de Bordeaux	877 - Bureau
	2017-10-06 13:00:26.000	2 stores ne fonctionnent pas du tout. très pénalisant pour travailler	Non renseigné	1338453.00	Cité municipale de Bordeaux	878 - Bureau Directeur
	2017-10-17 16:45:00.000	2 stores ne fonctionnent plus et sont en position haute. Le directeur est	Non renseigné	1342503.00	Cité municipale de Bordeaux	878 - Bureau Directeur
	2017-11-27 16:43:25.000	2 stores ne fonctionnent pas et restent en position haute	Non renseigné	1354122.00	Cité municipale de Bordeaux	878 - Bureau Directeur
	2017-01-12 09:07:18.000	Relance concernant le store du bureau 220 qui ne fonctionne pas.	changement du stores pris en comptes vue avec l'admistration	1192741.00	Cité municipale de Bordeaux	Cité municipale de Bordeaux
	2017-07-28 07:54:16.000	Désolidarisation des arceaux pilier en face du box 49	Non renseigné	1298980.00	Cité municipale de Bordeaux	Cité municipale de Bordeaux
	2017-11-23 15:39:52.000	Problème de stores dans le bureau 221. Depuis la venue d'un	Non renseigné	1353323.00	Cité municipale de Bordeaux	Cité municipale de Bordeaux
	2015-12-29 14:37:27.000	Bonjour, Après avoir eu pendant des semaines les stores	changement du stores pris en comptes vue avec l'admistration	962138.00	Cité municipale de Bordeaux	Niveau RDC
	2017-04-21 08:30:38.000	Fissure de haut en bas face ascenseur niveau 4. Prévoir cache fissure	Non renseigné	1247071.00	Cité municipale de Bordeaux	Palier Ascenseur Niveau R+4
	2017-04-26 15:45:12.000	Des dalles de sol bougent en sortie à droite du monte charge	Non renseigné	1249158.00	Cité municipale de Bordeaux	Terrasse technique
Sécurité Incendie	2017-11-17 17:58:16.000	la porte coupe feu ne s'est pas fermé. 1 porte sur 2.	Non renseigné	1351602.00	Cité municipale de Bordeaux	413 - Bureau
	2017-07-10 14:48:18.000	il n'y a pas de BAPI ni de BAES. merci	Non renseigné	1294047.00	Cité municipale de Bordeaux	680 - LT Centrale de Traitement d'air
	2017-12-12 12:45:52.000	BAES 5.13 et 5.19 sont HS	chgt baes verif / ok rearmement depart/ ok	1377420.00	Cité municipale de Bordeaux	Niveau R+5

Lot	Date fin intervention	Demande	Compte rendu	N° ticket	Batiment	Local
Appareils élévateurs	2017-03-01 11:00:00.000	Monte charge zone sale reste bloqué au niveau 0 avec portes fermées.	En attente Prestataire Schindler . Dépannage effectué problème de coup dans les porte lors de la livraison pour le restaurateur.	1209652.00	Cité municipale de Bordeaux	00.A.20 - Livraisons
	2017-02-23 07:50:00.000	Porte coupe feu Monte charge niveau restauration s'est	tension en entrée du boitier donc appel kone,fusible carte mère hs	1207638.00	Cité municipale de Bordeaux	503 - Cuisine
	2017-02-09 10:45:00.000	Grand monte-charge HS.	après un soucis il fonctionne correctement	1202957.00	Cité municipale de Bordeaux	Niveau RDC
	2017-03-07 07:30:00.000	BOITIERS ASCENSEURS NE RÉPONDENT PLUS.	écran tactile ne répondait plus donc disjonction des 5 ascenceurs puis fonctionnement normal	1211176.00	Cité municipale de Bordeaux	Non renseigné
	2017-07-26 07:30:00.000	Ascenseur E un câble en acier pends dans la cabine	apelle du prestataire	1298351.00	Cité municipale de Bordeaux	Palier Ascenseur Niveau RDC
	2017-02-06 10:00:00.000	Ascenseur B en panne (3eme fois). Porte bloquées,	appelle de la société schindler	1201703.00	Cité municipale de Bordeaux	Palier Ascenseur Niveau RDC
	2017-02-13 07:33:00.000	Ascenseur A est Hors service.	appelle de schindler	1204343.00	Cité municipale de Bordeaux	Palier Ascenseur Niveau RDC
	2017-02-03 11:10:00.000	Ascenseur B bloqué avec 3 personnes à l'intérieur. Même	dépannage effectué par schindler, une pièce a été changé	1201219.00	Cité municipale de Bordeaux	Palier Ascenseur Niveau RDC
	2017-08-19 09:42:00.000	ASCENSEUR C EN CODE FATL + METTRE DRAPEAUX	mise en berne des drapeaux effectué pour l'ascenseur l'équipe sur place s'en changera lundi	1302762.00	Cité municipale de Bordeaux	Palier Ascenseur Niveau RDC
	2017-02-22 15:50:00.000	Ascenseur A hors service (à 13h10). Vu avec les techniciens,	pièce défectueuse changée par schindler	1207423.00	Cité municipale de Bordeaux	Palier Ascenseur Niveau RDC
2017-12-18 16:13:00.000	Le tactile du boitier d'appel central ne fonctionne pas	vérification tactiles x3 essai appel x3/ok remarque/ une vérification sera faite lors du préventif	1382871.00	Cité municipale de Bordeaux	Palier Ascenseur Niveau RDC	
Clim-Ventil-Chauffage	2017-01-19 08:00:00.000	Malgré le CR n°1193752.00 , le split était éteint cette nuit.	arrêt total de la climatisation au niveau électrique et relance de la climatisation	1195117.00	Cité municipale de Bordeaux	887 - VDI
	2017-01-20 08:05:00.000	Split éteint	arrêt total de la climatisation au niveau électrique et relance de la climatisation	1195656.00	Cité municipale de Bordeaux	887 - VDI
	2017-01-16 08:40:00.000	L'agent du weekend (le 14/01) à une nouvelle fois dû rallumer la clim	j'ai effectué un reset au niveau de la programmation , à vérifier mais je pense qu'il n'y aura plus de soucis	1193752.00	Cité municipale de Bordeaux	887 - VDI
	2017-01-31 09:10:00.000	Split une nouvelle fois éteint.	Non renseigné	1199514.00	Cité municipale de Bordeaux	887 - VDI
	2017-01-10 17:10:00.000	très souvent l'agent de nuit constate que la clim est éteinte.	une verification sera faite tous les matins	1192161.00	Cité municipale de Bordeaux	887 - VDI
	2017-06-01 09:00:00.000	la caméra 26 ne fonctionne pas en mode nocturne.	changement des caméras	1259048.00	Cité municipale de Bordeaux	00.A.111 - Lieu Ressources
	2017-03-27 10:30:00.000	Interphone du quai de déchargement fonctionne mal	Mr turlure a effectué un teste avec mr suares Interphone fonctionne	1218995.00	Cité municipale de Bordeaux	00.A.20 - Livraisons
	2017-02-23 07:30:00.000	Interphone quai de livraison ne fonctionne plus.	tension présente sur l'interphone, après appel semsat interphone hs donc en commande d'un nouveau	1207635.00	Cité municipale de Bordeaux	00.A.20 - Livraisons
	2017-04-24 09:40:00.000	Lecteur de badge Albret 1 au RDC ne fonctionne pas	Depose et remplacement badgeuse	1248446.00	Cité municipale de Bordeaux	00.ESC.01 - Escalier Albret
	2017-06-06 13:50:00.000	Perte de signal sur les caméras 21, 28, 9 et 17 (vu avec Nicolas).	cable rj45 débrancher aux P.C.S cable remis	1260213.00	Cité municipale de Bordeaux	006 - PCS et gardiennage
	2017-06-15 15:00:00.000	La caméra 19 n'enregistre plus depuis le 8/06/2017 à 1h07.	Clôture administratives , travaux effectués	1263681.00	Cité municipale de Bordeaux	006 - PCS et gardiennage
	2017-04-13 10:10:00.000	Merci de régler l'heure sur les caméras de vidéoprotection.	En attente Prestataire	1245283.00	Cité municipale de Bordeaux	006 - PCS et gardiennage

Electricité courants Faibles	2017-04-19 15:30:00.000	Malgré le CR n°1246666.00 , l'interphone	Intervention du Prestataire	1246741.00	Cité municipale de Bordeaux	006 - PCS et gardiennage
	2017-04-26 11:40:00.000	La caméra "canal 28" est en noir et blanc.	Intervention du Prestataire	1249133.00	Cité municipale de Bordeaux	006 - PCS et gardiennage
	2017-01-09 09:30:00.000	La caméra 17 est toujours Hors Service depuis vendredi	réarmement du câble ethernet de la caméra	1191375.00	Cité municipale de Bordeaux	006 - PCS et gardiennage
	2017-11-06 17:00:00.000	Caméra 8 ne fonctionne plus	réarmement effectué par semsat	1348032.00	Cité municipale de Bordeaux	006 - PCS et gardiennage
	2017-11-07 15:05:00.000	La caméra 22 est en noir et blanc depuis le 31/10 à 11h29 (suite)	réarmement effectué par semsat	1348342.00	Cité municipale de Bordeaux	006 - PCS et gardiennage
	2017-11-13 10:30:00.000	Camera 8 HS.	réglé avec semsat	1350098.00	Cité municipale de Bordeaux	006 - PCS et gardiennage
	2017-10-20 11:30:00.000	Suite à la remise en service des serveurs, les caméras 20 et 22 ne	Suite à un problème de réseau informatique (réseau ville).Nous avons perdu les caméras de sécurité,puis à la remise du réseau ville,2 caméras ont laché.Il sera fait un	1342506.00	Cité municipale de Bordeaux	006 - PCS et gardiennage
	2017-04-19 12:15:00.000	L'interphone du PCS dysfonctionne à nouveau depuis	vérification du bon fonctionnement avec abder	1246666.00	Cité municipale de Bordeaux	006 - PCS et gardiennage
	2017-05-17 07:30:00.000	Camera 19 HS	vérifier avec psc camera ok	1254040.00	Cité municipale de Bordeaux	006 - PCS et gardiennage
	2017-01-26 13:00:00.000	Son très faible venant de l interphone	vu avec anthony, thierry vient ce soir pour des travaux	1197817.00	Cité municipale de Bordeaux	006 - PCS et gardiennage
	2017-04-10 17:40:00.000	Interphone entre le quai et le pc ne fonctionne pas	Vu avec M. Turlure. Appel du prestataire	1244321.00	Cité municipale de Bordeaux	006 - PCS et gardiennage
	2017-10-03 10:15:00.000	le lecteur de badge ne fonctionne pas correctement, laissant	changement du ferme porte	1337456.00	Cité municipale de Bordeaux	-05 - Parking vélos
	2017-09-28 18:45:00.000	dysfonctionnement de la porte accès rampe vélo. ( ouverture une dizaine	changement du groom et vérification de la gâche avec semsat	1331290.00	Cité municipale de Bordeaux	-05 - Parking vélos
	2017-01-09 07:15:00.000	La porte ne se déverrouiller pas au bouton après 17h30.	réarmement du serveur dû à un soucis informatique	1191174.00	Cité municipale de Bordeaux	059 - Accès secondaire
	2017-05-01 14:03:00.000	le lecteur ne permet plus d'ouvrir la porte du local.	remplacement du lecteur du badge	1259028.00	Cité municipale de Bordeaux	-07 - Stockage
	2017-02-08 16:30:00.000	La mise en service de l'alarme intrusion ne fonctionne plus. L'agent	changement de la sirène par semsat	1202806.00	Cité municipale de Bordeaux	Cité municipale de Bordeaux
	2017-07-12 09:45:00.000	Le lecteur de badge accès local a vélo fonctionne mal.	réglage du groom	1294704.00	Cité municipale de Bordeaux	Niveau Sous-sol
2017-08-01 09:00:00.000	le lecteur ne verrouille pas la porte ( -1.A16-P05) située à coté de	Test effectué avec carte sur le lecteur, tension ok , Lecteur ok	1299781.00	Cité municipale de Bordeaux	Niveau Sous-sol	
2017-01-27 10:05:00.000	Les lecteurs de badges des locaux techniques ne se déverrouillent pas.	vu avec semsat après relance du logiciel les lecteur de badge fonctionnent .	1198091.00	Cité municipale de Bordeaux	Niveau Sous-sol	
Electricité Courants Forts	2017-03-02 15:45:00.000	Présence d'un bruit dans un conduit (également constaté ce	pas de bruit anormaux à vérifier	1210258.00	Cité municipale de Bordeaux	736 - Réuperation EP
Portes automatiques	2017-10-03 15:30:00.000	la porte reste bloquée en position intermédiaire.	pb alarme 2.1 contact fin course/ porte anti- panique plaque décrochée. depose et refixation plaque sous porte,verif+essai /ok.	1337459.00	Cité municipale de Bordeaux	00.A.20 - Livraisons
Process Cuisine	2017-03-16 09:15:00.000	Hotte salle restauration côté grillade ne s'éteint pas en position arrêt	réarmement du variateur en toiture, il était en défaut	1213811.00	Cité municipale de Bordeaux	501 - Salle de restauration
	2017-07-27 08:22:00.000	Plus de jus sur les prises côté pâtisserie ,plus interrupteur	panne du a une prise remplie d'eau merci de dire a votre équipe de faire attention quand t'il nettoie	1298819.00	Cité municipale de Bordeaux	503 - Cuisine
	2017-01-04 08:15:00.000	PROBLEME DE VENTILATION BEAUCOUP D'AIR	réarmement de la cta de compensation	1189568.00	Cité municipale de Bordeaux	503 - Cuisine
	2017-12-04 08:30:00.000	un arrêt d'urgence enclenché ce matin , disjonction du départ	une fois arrivé sur place pas de soucis particulier	1356042.00	Cité municipale de Bordeaux	503 - Cuisine
	2017-06-01 09:00:00.000	La caméra 28 du quai ne fonctionne pas en vision nocturne la nuit.	changement des caméras	1259044.00	Cité municipale de Bordeaux	00.A.20 - Livraisons
	2017-09-04 16:35:00.000	Fermeture de la porte coupe du petit monte charge HS	defaut poids,mise en secu rearment et reinitialisation automate remise en fonction/ok	1306940.00	Cité municipale de Bordeaux	00.A.20 - Livraisons

	2017-04-18 11:30:00.000	la caméra du quai est floue.	En attente Prestataire	1246266.00	Cité municipale de Bordeaux	00.A.20 - Livraisons
	2017-07-10 17:00:00.000	défaut de liaison UGA 01, pas de report au PCS et accueil	accompagnement avis pour recherche défaut , connecteur sirène mal serré	1293444.00	Cité municipale de Bordeaux	005 - VDI + Armoire SSI
	2017-03-20 10:15:00.000	Relance de la DI faite par S.LESCAUT N°1185183 concernant	En attente Prestataire pour la piece pour tout réclamation voir avec mr turlure	1214522.00	Cité municipale de Bordeaux	006 - PCS et gardiennage
	2017-10-17 17:00:00.000	Suite déclenchement incendie, merci de réarmer les clapets et	réarmement générale des clapets et des portes coupe feu	1342572.00	Cité municipale de Bordeaux	006 - PCS et gardiennage
	2017-01-05 13:30:00.000	L isolation du plafond est tombé.	nettoyage du local, nous recherchons la cause de cette chute. Une DO a été effectuée .	1190673.00	Cité municipale de Bordeaux	-07 - Stockage
	2017-07-26 07:30:00.000	Extincteur n 68 déplombé a coté du bureau 308	dégradation sur l'extincteur re plombage de celui ci	1298354.00	Cité municipale de Bordeaux	308 - Bureau Chef de service
	2017-05-31 08:00:00.000	La porte coupe feu a coté du bureau 413. La port est dégonflé il y	refixation de la porte et rehausse de la cale	1258548.00	Cité municipale de Bordeaux	413 - Bureau
	2017-11-03 11:30:00.000	Déclenchement incendie (DAI Z43/04/23).	réarmement des 17 clapets en sous sol et au rdc, réarmement des portes coupe feu dans les étages	1347399.00	Cité municipale de Bordeaux	503 - Cuisine
	2017-01-27 10:40:00.000	Détection incendie suite à de la fumée.	réarmement des 17 clapets et des portes coupe feu	1198094.00	Cité municipale de Bordeaux	503 - Cuisine
	2017-02-09 09:30:00.000	détection incendie au niveau des cuisines préparation dessert	réarmement des clapets, des portes coupe feu et des centrales de traitement d'air	1203063.00	Cité municipale de Bordeaux	503 - Cuisine
	2017-02-28 08:30:00.000	Agent cuisine Elior a signalé que l 'extincteur N° 475( zone cuisson 2)	refixation du support mural	1208938.00	Cité municipale de Bordeaux	503 - Cuisine
Sécurité Incendie	2017-01-31 07:30:00.000	Extincteur déplombé dans le couloir à coté du bureau 609.	appel a ce jour du prestataire par mr turlure	1199473.00	Cité municipale de Bordeaux	609 - Bureau Directeur
	2017-01-31 07:29:00.000	Extincteur déplombé dans le couloir à coté du bureau 647.	appel a ce jour du prestataire par mr turlure	1199474.00	Cité municipale de Bordeaux	647 - Salle de réunion
	2017-05-26 13:20:00.000	Suite à visite du mainteneur SSI et Installation de	remplacement du linéaire désenfumage	1256472.00	Cité municipale de Bordeaux	Niveau R+3
	2017-05-31 08:45:00.000	Porte coupe feu HS devant monte charge au 5ème étage.	changement fusible sur boitier de commande	1258561.00	Cité municipale de Bordeaux	Niveau R+5
	2017-05-29 07:15:00.000	Extincteur N 39 déplombé au 5ème étage	en attente passage de notre prestataire et facturation pour dégradation .	1256624.00	Cité municipale de Bordeaux	Niveau R+5
	2017-07-26 07:30:00.000	BAES n 5.64 HS R+5	Non renseigné	1298352.00	Cité municipale de Bordeaux	Niveau R+5
	2017-01-13 08:15:00.000	la fixation extincteur 17 est cassé dans le couloir meriadeck au 7	réglage et serrage de la fixation de l'extincteur	1193223.00	Cité municipale de Bordeaux	Niveau R+7
	2017-11-20 13:10:00.000	Réarmement portes et clapets coupe feu. Suite à une détection au	déclenchement au 3ème étages ,rearmement de toutes les portes coupes feu des étages + des clapets coupes feu du RDC et sous SOL.	1351925.00	Cité municipale de Bordeaux	Niveau RDC
	2017-08-03 09:33:00.000	Extincteur 112 (RDC cote sortie Albret ) déplombé.	Dégradation , un devis de régul sera transmis prochainement. Intervention effectué par City GUARD	1300304.00	Cité municipale de Bordeaux	Niveau RDC
	2017-10-23 09:26:00.000	Réarmement du bâtiment. Porte coupe feux et	réarmement des clapets au sous-sol, relance des cta, réarmement des portes coupe feu	1343705.00	Cité municipale de Bordeaux	Niveau RDC
	2017-08-03 09:32:00.000	Réarment suite à la détection du quai livraison à 6h39	Clapets , CTA ...	1300305.00	Cité municipale de Bordeaux	Niveau Sous-sol
	2017-03-24 13:20:00.000	Réarmement des PCF suite à une détection en cuisine	réarmement des clapets coupe feu et des portes coupe feu	1216005.00	Cité municipale de Bordeaux	Palier Ascenseur Niveau R+8
	2017-05-29 07:30:00.000	BAES HS (éteins) en terrasse toiture le 9.09	changement du BAES	1256625.00	Cité municipale de Bordeaux	Terrasse technique
	2017-06-15 16:40:00.000	Suite à la Di n°1261226.00 , problème non résolu (vu	depose +verif cablage essai et remise en service SSI du point en attente dm	1263715.00	Cité municipale de Bordeaux	Terrasse technique

Site(s) / Contrat(s) : Cité municipale de Bordeaux | Date début : 01/01/2017 | Date fin : 31/12/2017

Lot	Date limite intervention	Demande	Compte rendu	N° ticket	Batiment	Local
Appareils élévateurs		ascenseur en panne ref 10692256	Non renseigné	1351773.00	Cité municipale de Bordeaux	Urbanisme/Log.-Enquêtes pub. Proximité-
Portes automatiques		ascenseur A (code: 10692252) en panne les portent ne s'ouvrent	Non renseigné	1245915.00	Cité municipale de Bordeaux	Non renseigné
		SUR LE QUAI DU PARKING SIGNALE RIDEAU QUI NE SE	Non renseigné	1108947.00	Cité municipale de Bordeaux	Non renseigné

Site(s) / Contrat(s) : Cité municipale de Bordeaux | Date début : 01/01/2017 | Date fin : 31/12/2017

Lot	Date limite intervention	Demande	Compte rendu	N° ticket	Batiment	Local
Electricité Courants Forts	2017-10-02 13:00:27.000	LOCAL TECHNIQUE SOUS SOL POMPE RÉSEAU A L'ARRÊT -	Non renseigné	1336474.00	Cité municipale de Bordeaux	22 - Bureau
Sécurité Incendie	2017-03-27 12:06:28.000	Problèmes de joint des portes coupes feux. Voir mail à M	Non renseigné	1218936.00	Cité municipale de Bordeaux	006 - PCS et gardiennage
	2017-06-20 10:47:48.000	Merci de bien vouloir lever les observations formulées sur le rapport	Non renseigné	1286477.00	Cité municipale de Bordeaux	Cité municipale de Bordeaux

Année 2017

Conditions PME selon CP : Entreprise de moins de 250 employés, CA < 50 millions d'€ ou total bilan < 43 millions d'€, Entreprise détenu à moins de 25% par un groupe qui n'est pas une PME

Liste PME	Adresse siège social	Type société	Effectif	CA en k€	Nature prestations	Montant annuel prestation	Commentaire			
CME	Avenue des Frères Lumières, 63430 PONT DU CHÂTEAU	SAS	20	2890	Maintenance Groupe électrogène	2 427,00 €	<a href="#">CME Commande 2017.pdf</a>			
DOMOTIC XPERIENCE	4 Route de Peylon 33380 MIOS	SARL Unipersonnelle	1 ou 2 salariés	Aucune info	Maintenance Groupe électrogène	6 300,00 €	<a href="#">\DOMOTIC XPERIENCE Commande 2017.pdf</a>			
CHEZ LALOU	31 Rue Aristide Berges 33270 FLOIRAC	SAS	10	1 684	Assainissement	291,66 €	<a href="#">AG Commande 2017.pdf</a>			
SME CONFORT	205 Route des Chaumes 16290 SAINT SATURNIN	SARL	13	913	Travaux d'installation d'eau	2 935,67 €	<a href="#">SME Confort.pdf</a>			
SEMSAT	8 Rue Vert Castel 33700 MERIGNAC	SARL	2	804	Maintenance des contrôles d'accès et caméras	22 269,32 €	<a href="#">SEMSAT 1.pdf</a>	<a href="#">SEMSAT 2.pdf</a>	<a href="#">SEMSAT 3.pdf</a>	<a href="#">SEMSAT 4.pdf</a>
CODITEM	1 Rue de la Ferme de la Tour 94460 VALENTON	SAS	12	3 165	Maintenance nacelles	1 410,00 €	<a href="#">CODITEM Commande 2017.pdf</a>			
DOPL'AIR GRAND OUEST	33 Route des Douils 33380 MIOS	SARL	0	885	Activités de nettoyage industriel	6 670,00 €	<a href="#">DOPL'AIR Commande 2017.pdf</a>	<a href="#">DOPL'AIR Commande 2- 2017.pdf</a>	<a href="#">DOPL'AIR Commande 3-2017.pdf</a>	
AQUAGED	22 rue Henri Becquerel 77290 MITRY MORY FRANCE	SARL Unipersonnelle	28	4 178	Traitement de l'eau	1 959,60 €	<a href="#">AQUAGED Commande 1- 2017.pdf</a>	<a href="#">AQUAGED Commande 2- 2017.pdf</a>	<a href="#">AQUAGED Commande 3-2017.pdf</a>	
CITY GUARD	16 boulevard Saint Germain 75005 PARIS 5	SARL Unipersonnelle	72	1 765	Gardiennage	2 980,90 €	<a href="#">CITY GUARD Commande 1- 2017.pdf</a>	<a href="#">CITY GUARD Commande 2- 2017.pdf</a>	<a href="#">CITY GUARD Commande 3-2017.pdf</a>	
D'CO SOLS	4 allée Saint Joseph 33140 VILLENAVE D'ORNON	SARL Unipersonnelle	3	1 236	Mise en place trappe d'accès	700,00 €	<a href="#">D'CO SOLS.pdf</a>			
FRANCK BOUTTE CONSULTANT	43B rue D Hautpoul 75019 PARIS 19	SAS unipersonnelle	20	2 791	Etudes techniques	24 600,00 €	<a href="#">FRANCK BOUTTE .pdf</a>			
ESII	ZONE INDUSTRIELLE SUD 2 rue De La Prade 34880 LAVERUNE FRANCE	SAS	101	11 161	Gestion de la file d'attente	10 036,00 €	<a href="#">ESII Commande 2017.pdf</a>			
HASCHARD GREGORY	13 Id Joanin 33350 SAINT PHILIPPE D'AIGUILLE FRANCE	NC	0	NC	Travaux de peinture	525,00 €	<a href="#">HASCHARD Gregory Commande 2017.pdf</a>	<a href="#">HASCHARD Gregory.pdf</a>		
AVISS	rn 10 78190 TRAPPES FRANCE	SAS	43	10 048	Maintenance des têtes de détection incendie	13 050,00 €	<a href="#">AVISS 1.pdf</a>		<a href="#">AVISS 2.pdf</a>	

Total

96 155,15 €

condition contractuelle : 2% du coût des prestations entretien et maintenance

## GER Année 2017

Conditions PME selon CP : Entreprise de moins de 250 employés, CA &lt; 50 millions d'€ ou total bilan &lt; 43 millions d'€, Entreprise détenu à moins de 25% par un groupe qui n'est pas une PME

Liste PME	Adresse siège social	Type société	Effectif	CA en k€	Nature prestations	Montant annuel prestation	Commentaire				
SEMSAT	8 Rue Vert Castel 33700 MERIGNAC	SARL	2	804	Maintenance des contrôles d'accès et caméras	4 428,00 €	<a href="#">SEMSAT Commande 1.pdf</a>	<a href="#">SEMSAT Commande 2.pdf</a>			
MALINVAUD ET CIE	20B rue Francois Chenieux 87000 LIMOGES	SAS	38	2 792	Pose séparateurs en acier	970,00 €	<a href="#">MALINVAUD ET CIE.pdf</a>				
PL AGENCEMENT	92 avenue Charles De Gaulle 33650 LA BREDE	SARL	6	1 055	Travaux de menuiseries et PVC	270,00 €	<a href="#">PL AGENCEMENT.pdf</a>				
DOPL'AIR GRAND OUEST	33 Route des Douils 33380 MIOS	SARL	0	885	Activités de nettoyage industriel	3 060,00 €	<a href="#">DOPL'AIR 1.pdf</a>	<a href="#">DOPL'AIR 2.pdf</a>			
GLASSCONCEPT	2 rue Ferdinand De Lesseps 33700 MERIGNAC	SARL	NC	8 176	Découpe bande sur deux volumes	100,00 €	<a href="#">GLASSCONCEPT.pdf</a>				
D'CO SOLS	4 allée Saint Joseph 33140 VILLENAVE D'ORNON	SARL Unipersonnelle	3	1 236	Revêtement des sols et des murs	17 036,50 €	<a href="#">D'CO SOLS 1.pdf</a>	<a href="#">D'CO SOLS 2.pdf</a>	<a href="#">D'CO SOLS 3.pdf</a>	<a href="#">D'CO SOLS 4.pdf</a>	
HASCHARD GREGORY	13 Id Joanin 33350 SAINT PHILIPPE D'AIGUILLE FRANCE	NC	0	NC	Travaux de peinture	815,00 €	<a href="#">HASCHARD Gregory Commande .pdf</a>	<a href="#">HASCHARD Gregory Commande 2.pdf</a>			

Total

26 679,50 €

condition contractuelle : 10 % des dépenses de GER sur une période de 10 ans





Nos énergies pour une **Vie Meilleure**

# Bilan d'Activité 2017

## Bouygues Cité Municipale




# Sommaire

---

- **Organigramme**
- **Activité Bilan Propreté**
- **Outil de reporting, Sécurité / Qualité**
- **Prestations contractuelles et complémentaires**

# L'organisation de management

## ORGANIGRAMME Cité Municipale de Bordeaux



# Bilan Propreté

## 1<sup>er</sup> trimestre 2017 :

- Suite à une réorganisation début 2017, l'interlocuteur ISS pour le suivi des prestations est maintenu avec Laurence Pelleray.
- Continuité de gestion de la FMAO en 2017, cette gestion n'était pas prévue initialement au contrat, intégrée par ISS.
- Les outils permettant le suivi des prestations sont en place, cahier de liaison dans le bureau de Bouygues pour échanges entre M. Turlure et le responsable de site, contrôle contradictoire interne Bouygues / ISS réalisé.
- Contrôle interne ISS réalisé mensuellement.
- Mise en place d'un planning de nettoyage des sols « remise en état, décapage » suite au problème rencontré en 2016 avec Tarkett.
- Discussions sur les problématiques de nettoyage de la verrière face intérieure. Impossibilité de réaliser le nettoyage de la verrière face intérieure pour des raisons de sécurité. Information suite à la transmission de document concernant le filet.
- Visite sur site avec l'un de nos partenaires pour évoquer les possibilités de réaliser le nettoyage des parties vitrées extérieures en méthode alpine.
- Nettoyage à l'aide d'une perche du dessus des sanitaires du rdc visiteur

## 2<sup>ème</sup> trimestre 2017 :

- Intervention et réalisation du nettoyage de la vitrerie accessible en toute sécurité en mai 2017.
- Renforcement de l'équipe avant la manifestation. Une attention particulière a été apportée sur les lieux de passages, amphithéâtre ainsi que dans différents bureaux sur le pôle territorial.
- Suite à la réunion de chantier du 1<sup>er</sup> trimestre concernant la réalisation du nettoyage de la vitrerie extérieure de grande hauteur, ISS a pris la décision de prendre en charge les coûts importants de cette opération. La réalisation d'un plan de prévention spécifique a été réalisée pour une réalisation des opérations en mai 2017. Les parties R+5 à R+8 ont été traitées en face extérieure. Lors de l'opération, signalement d'anomalie sur la façade.
- Réunion de présentation suite à l'arrivée d'Alexandre MOUNIER pour Bouygues afin de suivre certains dossiers.

# Bilan Propreté

## 3ème trimestre 2017 :

- Information de l'équipe nettoyage sur la mise en place d'une nouvelle procédure validée avec le Service d'Hygiène et insérée dans le cahier de consignes avec émargement de chacun. A compter de ce jour et en cas de découverte de seringues dans les toilettes (ou ailleurs) = - Ne rien toucher, - Condamner le wc (ou isoler la zone), - appeler le pcs et le numéro suivant : 06 20 33 94 77 Une intervention du service d'Hygiène sera programmée
- Information sur les problématiques rencontrées avec la FMAO. Il semble des opérations ont été implémentées en double. Validation uniquement d'une ligne car la lourdeur de l'opération de validation était de plus de 370 lignes de services à prendre en charge et à clôturer.
- Intervention concernant la partie 3D en urgence réalisée en septembre à la demande d'une dératisation.
- Intervention spécifique pour le nettoyage des parties vitrées des boxes du RDC.

## 4ème trimestre 2017 :

- Demande de prestations spécifique pour le passage d'une caméra dans les canalisations. La réponse tardive du service Hygiène et prévention n'a pas permis de réaliser l'opération souhaitée.
- Réception d'un rapport de la société QUALICONSULT concernant la validation des ancrages du filet sous verrière de la Cité Municipale. Ce filet n'est pas un équipement prévu pour travailler mais une protection, nous ne pouvons mettre en risque nos agents. Prévision d'un test à l'aide d'un perche sans appui direct sur le filet.
- Réalisation de la seconde intervention du nettoyage de la vitrerie accessible en toute sécurité.
- Intervention contractuelle pour le traitement 3D.

# Outil de reporting / Graphiques Sécurité AT

Sur l'année 2017 aucun accident à déplorer sur le site de la Cité Municipale.

## SECURITE

		JANVIER	FÉVRIER	MARS	AVRIL	MAI	JUIN	JUILLET	AOÛT	SEPTEMBRE	OCTOBRE	NOVEMBRE	DÉCEMBRE
NOMBRE D'ACCIDENT	Sans arrêt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Avec arrêt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>TOTAL</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
NOMBRE DE JOURS D'ARRÊT		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



# Outil de reporting / Synthèse Qualités

			JANVIER	FÉVRIER	MARS	AVRIL	MAI	JUIN	JUILLET	AOÛT	SEPTEMBRE	OCTOBRE	NOVEMBRE	DÉCEMBRE	
NOMBRE CONFORME	Hall accueil	Tripartite	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Autocontrôle	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	0	1	
		<b>TOTAL</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	
	Bureau	Tripartite	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Autocontrôle	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
		<b>TOTAL</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	
	Circulation	Tripartite	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Autocontrôle	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
		<b>TOTAL</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	
	Sanitaires H et F	Tripartite	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Autocontrôle	0	1	0	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1
		<b>TOTAL</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	
	Sous sol	Tripartite	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Autocontrôle	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
		<b>TOTAL</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	

			JANVIER	FÉVRIER	MARS	AVRIL	MAI	JUIN	JUILLET	AOÛT	SEPTEMBRE	OCTOBRE	NOVEMBRE	DÉCEMBRE	
MOYENNE DES RESULTATS	Hall accueil	Tripartite	96,0%			98,0%									
		Autocontrôle	92,0%	95,0%	93,0%	93,0%	98,0%	95,0%	90,0%	87,0%	98,0%	93,0%	89,0%	93,0%	
		<b>TOTAL</b>	<b>94,0%</b>	<b>95,0%</b>	<b>93,0%</b>	<b>95,5%</b>	<b>98,0%</b>	<b>95,0%</b>	<b>90,0%</b>	<b>87,0%</b>	<b>98,0%</b>	<b>93,0%</b>	<b>89,0%</b>	<b>93,0%</b>	
	Bureau	Tripartite	95,0%			95,0%									
		Autocontrôle	89,0%	93,0%	93,0%	98,0%	93,0%	98,0%	93,0%	93,0%	95,0%	98,0%	93,0%	90,0%	
		<b>TOTAL</b>	<b>92,0%</b>	<b>93,0%</b>	<b>93,0%</b>	<b>96,5%</b>	<b>93,0%</b>	<b>98,0%</b>	<b>93,0%</b>	<b>93,0%</b>	<b>95,0%</b>	<b>98,0%</b>	<b>93,0%</b>	<b>90,0%</b>	
	Circulation	Tripartite	89,0%			100,0%									
		Autocontrôle	86,0%	100,0%	85,0%	93,0%	98,0%	95,0%	95,0%	93,0%	98,0%	95,0%	85,0%	90,0%	
		<b>TOTAL</b>	<b>87,5%</b>	<b>100,0%</b>	<b>85,0%</b>	<b>96,5%</b>	<b>98,0%</b>	<b>95,0%</b>	<b>95,0%</b>	<b>93,0%</b>	<b>98,0%</b>	<b>95,0%</b>	<b>85,0%</b>	<b>90,0%</b>	
	Sanitaires H et F	Tripartite	89,0%			94,0%									
		Autocontrôle	88,0%	94,0%	89,0%	94,0%	89,0%	93,0%	95,0%	98,0%	98,0%	100,0%	90,0%	93,0%	
		<b>TOTAL</b>	<b>88,5%</b>	<b>94,0%</b>	<b>89,0%</b>	<b>94,0%</b>	<b>89,0%</b>	<b>93,0%</b>	<b>95,0%</b>	<b>98,0%</b>	<b>98,0%</b>	<b>100,0%</b>	<b>90,0%</b>	<b>93,0%</b>	
	Sous sol	Tripartite	100,0%			100,0%									
		Autocontrôle	93,0%	100,0%	91,0%	91,0%	95,0%	95,0%	100,0%	95,0%	100,0%	98,0%	95,0%	93,0%	
		<b>TOTAL</b>	<b>96,5%</b>	<b>100,0%</b>	<b>91,0%</b>	<b>95,5%</b>	<b>95,0%</b>	<b>95,0%</b>	<b>100,0%</b>	<b>95,0%</b>	<b>100,0%</b>	<b>98,0%</b>	<b>95,0%</b>	<b>93,0%</b>	

- Prestations au contrat :

- Tenue du Cahier des charges :

- Améliorer/renforcer le pilotage par des contrôles et des engagements site.
- Réalisation du fréquentiel de nettoyage de la vitrerie avec deux opérations programmées sur l'année 2017.
- Réalisation du nettoyage de la vitrerie extérieure par méthode alpine. Surcoût important de l'opération sans impact pour Bouygues et pris en charge par ISS.

- Prestations Complémentaires

- Peu ou pas de prestations supplémentaires sur l'année 2017.

- Evolution du périmètre abonnement : Néant



